



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 сентября 2023 года № РЗН 2023/21017

На медицинское изделие

Комплекс стабилометрический диагностико-реабилитационный "Телереабос"
(система стабилографическая) по ТУ 26.60.12.129-033-61720731-2020

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Медицинская Фирма МБН" (ООО НМФ "МБН"), Россия,
105120, Москва, пер. 2-й Сыромятнический, д. 10, кв. 6

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Медицинская Фирма МБН" (ООО НМФ "МБН"), Россия,
105120, Москва, пер. 2-й Сыромятнический, д. 10, кв. 6

Место производства медицинского изделия

см. приложение

Номер регистрационного досье № РД-54804/3994 от 22.02.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности **26.60.12.129**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 8 листах

приказом Росздравнадзора от 01 сентября 2023 года № 5868
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0073150

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 сентября 2023 года № РЗН 2023/21017

Лист 1

На медицинское изделие

Комплекс стабилметрический диагностико-реабилитационный "Телереабос"
(система стабилографическая) по ТУ 26.60.12.129-033-61720731-2020,
варианты исполнения:

I. Комплекс стабилметрический диагностико-реабилитационный «Телереабос»
(система стабилографическая) по ТУ 26.60.12.129-033-61720731-2020 мод. 1, в составе:

1. Стабилметрическая платформа, мод. 1 - 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации РЭ «Телереабос». мод.1, совмещённое с паспортом (на бумажном носителе) - 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации РЭ «Телереабос». мод.1, совмещённое с паспортом (в форме электронного документа, размещённого в информационной телекоммуникационной сети Интернет) - 1 шт.
4. Программное обеспечение ПО «МБН Телереабос». CD диск или накопитель USB-flash - 1шт.
5. Программное обеспечение ПО «МБН БОС Биомеханика» CD диск или накопитель USB-flash - 1 шт.
6. Руководство пользователя ПО «МБН Телереабос» (на бумажном носителе) - 1 шт.
7. Руководство пользователя ПО «МБН БОС Биомеханика» (на бумажном носителе) - 1 шт.
8. Пульт ручного управления (при необходимости) - 1 шт.
9. Модуль интерфейсный МИ01- BLE - 1 шт.
10. Модуль интерфейсный МИ02- BLE - 1 шт.
11. Беспроводной модуль съёма биопотенциалов БМ-01 со встроенным Li-ion аккумулятором, «SHENZHEN TCBEST BATTERY INDUSTRY CO., LTD» (возможна замена аккумулятора с аналогичными характеристиками) - 8 шт.
12. Кабель USB A-B длиной не менее 1,8 метра (USB 2.0-AM/BM) «VENTION» (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.
13. Аккумулятор Liion, с номинальным напряжением 3,7 В и ёмкостью не менее 720 мАч «SHENZHEN TCBEST BATTERY INDUSTRY CO., LTD» (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.
14. Электроды, кабели пациента и аксессуары (переходник-адаптер, коннектор, ремень, кнопка, фиксирующее кольцо-диск, фиксирующая подкладка, шлем) для ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ. Электроды для ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ «Фиаб СпА» РУ № ФСЗ 2010/07536 - 30 шт.
15. Сетевые зарядные устройства, торговой марки «BURO» (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками. ГК Merlion.(при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.
16. Системный блок персонального компьютера со встроенным блоком питания, процессор с тактовой частотой не хуже 1 ГГц оперативная память, 4 Гб и более, свободное место на диске: не менее 10 Гигабайт, мод. «XYZ», ООО «Деловой офис», (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.
17. Монитор LCD размером 17" и более с разрешением не менее 1280х768 точек, со

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0126337

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 сентября 2023 года № РЗН 2023/21017

Лист 2

встроенным или внешним специализированным блоком питания «ViewSonic», «ViewSonic Corporation» (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.

18. Принтер, лазерная или струйная печать, скорость печати не менее 8 стр/мин, максимальный формат печати A4, интерфейс USB 2.0 и выше, «HP Laser 103-108 Series», «HP Inc.» (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.

19. Портативный компьютер, под управлением операционных систем семейства Microsoft Windows (не ниже Windows 7), LCD экран с разрешением не менее 1280x768 точек, процессор с тактовой частотой не хуже 1 ГГц оперативная память: 4 Гб и более, свободное место на диске: не менее 10 Гигабайт, с внешним специализированным блоком питания Мод. «ASUS» «ASUSTeK Computer Inc.» (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.

20. Стойка-штатив крепления монитора «Grifon 2400. 2600», «Шаосин Фото Эквипмент Co, Лтд, Шангюй» (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - не более 1 шт.

21. Ходунки шагающие серии W, с принадлежностями: модели: W HR, W Standart, W Universal, W Support, W 2Fix, W Navigator «Гуандун Дайанг Медикал Ко., Лтд», РУ № ФСЗ 2011/10858 (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.

22. Рабочее место врача (стул серии «Престиж»), ООО «Бюрократ» (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.

23. Кабели питания «PC-186, PC189» «Gembird Electronics» (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.

24. Переходник для питания ноутбука «SCUT IEC-320» «Powercom Co,Ltd» (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.

25. Кабель мониторный HDMI (для второго монитора) «HDMI- HDMI» «Гемберд Интернейшонал Лимитед» (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.

26. Моноблок, под управлением операционных систем семейства Microsoft Windows (не ниже Windows 7), LCD экран размером 17" и более с разрешением не менее 1280x768 точек, процессор с тактовой частотой не хуже 1 ГГц оперативная память: 4 Гб и более, свободное место на диске: не менее 10 Гигабайт, со встроенным или внешним специализированным блоком питания «ASUS» «ASUSTeK Computer Inc.» (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.

27. Кабель питания IEC C13-C14 220/230В, 10А, длина не менее 1 м, трехжильный с сечением 0,75 кв. мм «TP020-1,8BK» «ANHUI LEADER ELECTRONICS MFG.CO.LTD.» (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 4 шт.

28. Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-2014.

Стол для кабинета врача (вид 156900): СК.01.03 ООО МК «АСК» Россия, РЗН

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0126338

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 сентября 2023 года № РЗН 2023/21017

Лист 3

2015/3478 (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.

29 Тара из гофрированного картона для упаковки для пищевой и промышленной продукции, транспортная упаковка - 575(±20 мм)×480(±20 мм)×115(±15 мм), АО "Илим Гофра"

30 Тара из гофрированного картона для упаковки для пищевой и промышленной продукции, групповая упаковка – (при необходимости) 600(±20 мм)×400(±20 мм)×500(±20 мм), АО "Илим Гофра".

II. Комплекс стабилметрический диагностико-реабилитационный «Телереабос» (система стабиграфическая) по ТУ 26.60.12.129-033-61720731-2020 мод. 2 (исп. 1), в составе:

1. Стабилметрическая платформа. мод. 2 исп. 1 - 1 шт.

2. Руководство по эксплуатации РЭ «Телереабос». мод.2, совмещённое с паспортом (на бумажном носителе) - 1 шт.

3. Руководство по эксплуатации РЭ «Телереабос». мод.2, совмещённое с паспортом (в форме электронного документа, размещённого в информационной телекоммуникационной сети Интернет) - 1 шт.

4. Программное обеспечение ПО «МБН Телереабос» CD диск или накопитель USB-flash - 1 шт.

5. Программное обеспечение ПО «МБН БОС Биомеханика» CD диск или накопитель USB-flash - 1 шт.

6. Программное обеспечение ПО «МБН Стабилометрия» CD диск или накопитель USB-flash - 1 шт.

7. Программное обеспечение ПО «МБН БОС Стабило» CD диск или накопитель USB-flash - 1 шт.

8. Программное обеспечение ПО «МБН База данных» CD-диск или накопитель USB-flash - 1 шт.

9. Руководство пользователя ПО «МБН Телереабос» (на бумажном носителе) - 1 шт.

10. Руководство пользователя ПО «МБН БОС Биомеханика» (на бумажном носителе) - 1 шт.

11. Руководство пользователя ПО «МБН Стабилометрия» (на бумажном носителе) - 1 шт.

12. Руководство пользователя ПО «МБН БОС Стабило» (на бумажном носителе) - 1 шт.

13. Руководство пользователя ПО «МБН База Данных» (на бумажном носителе) - 1 шт.


14. Пульт ручного управления (при необходимости) - 1 шт.

15. Модуль интерфейсный МИ01- BLE - 1 шт.

16. Модуль интерфейсный МИ02- BLE - 1 шт.

17. Беспроводный модуль съёма биопотенциалов БМ-01 со встроенным Liion аккумулятором «SHENZHEN TCBEST BATTERY INDUSTRY CO., LTD». (возможна замена аккумулятора с аналогичными характеристиками) - 8 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0126339


ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 сентября 2023 года № РЗН 2023/21017

Лист 4

18. Кабель USB A-B длиной не менее 1,8 метра (USB 2.0-AM/BM) «VENTION» (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.
19. Аккумулятор Liion, с номинальным напряжением 3,7 В и ёмкостью не менее 720 мАч «SHENZHEN TCBEST BATTERY INDUSTRY CO., LTD».
(при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.
20. Электроды, кабели пациента и аксессуары (переходник-адаптер, коннектор, ремень, кнопка, фиксирующее кольцо-диск, фиксирующая подкладка, шлем) для ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ. Электроды для ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ. «Фиаб СпА» РУ № ФСЗ 2010/07536 - 30 шт.
21. Сетевые зарядные устройства, торговой марки «BURO» (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками. ГК Merlion. (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.
22. Системный блок персонального компьютера со встроенным блоком питания, процессор с тактовой частотой не хуже 1 ГГц оперативная память: 4 Гб и более, свободное место на диске: не менее 10 Гигабайт, мод. «XYZ» ООО «Деловой офис», (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.
23. Монитор LCD размером 17" и более с разрешением не менее 1280x768 точек, со встроенным или внешним специализированным блоком питания «ViewSonic», «ViewSonic Corporation» (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.
24. Принтер, лазерная или струйная печать, скорость печати не менее 8 стр/мин, максимальный формат печати А4, интерфейс USB 2.0 и выше, «HP Laser 103-108 Series» «HP Inc.» (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.
25. Портативный компьютер, под управлением операционных систем семейства Microsoft Windows (не ниже Windows 7), LCD экран с разрешением не менее 1280x768 точек, процессор с тактовой частотой не хуже 1 ГГц оперативная память: 4 Гб и более, свободное место на диске: не менее 10 Гигабайт, с внешним специализированным блоком питания Мод. «ASUS» «ASUSTeK Computer Inc.» (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.
26. Стойка-штатив крепления монитора «Grifon 2400. 2600», «Шаосин Фото Эквипмент Со, Лтд, Шангюй» (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.
27. Ходунки шагающие серии W, с принадлежностями: модели: W HR, W Standart, W Universal, W Support, W 2Fix, W Navigator «Гуандун Дайанг Медикал Ко., Лтд», РУ № ФСЗ 2011/10858 (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.
28. Стапель с перилами (при необходимости) - 1 шт.
29. Пандус для стапеля (при необходимости) - 1 шт.
30. Рабочее место врача (стул серии «Престиж»), ООО «Бюрократ» (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.
31. Кабели питания «PC-186, PC189» «Gembird Electronics» (при необходимости) или

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0126340

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 сентября 2023 года № РЗН 2023/21017

Лист 5

замена изделия с аналогичными характеристиками - не более 1 шт.

32. Переходник для питания ноутбука «SCUT IEC-320» «Powercom Co,Ltd» (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.

33. Кабель мониторный HDMI «HDMI- HDMI» «Гемберд Интернейшонал Лимитед» (для второго монитора) (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.

34. Моноблок, под управлением операционных систем семейства Microsoft Windows (не ниже Windows 7), LCD экран размером 17" и более с разрешением не менее 1280x768 точек, процессор с тактовой частотой не хуже 1 ГГц оперативная память: 4 Гб и более, свободное место на диске: не менее 10 Гигабайт, со встроенным или внешним специализированным блоком питания «ASUS» «ASUSTeK Computer Inc.» (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.

35. Второй монитор LCD размером 17" и более с разрешением не менее 1280x768 точек, со встроенным или внешним специализированным блоком питания «ViewSonic», «ViewSonic Corporation» (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.

36. Кабель питания IEC C13-C14 220/230В, 10А, длина не менее 1 м, трехжильный с сечением 0,75 кв. мм «TP020-1,8BK» «ANHUI LEADER ELECTRONICS MFG.CO.LTD.» (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 4 шт.

37. Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-2014.

Стол для кабинета врача: СК.01.03. ООО МК «АСК», Россия, РЗН 2015/3478 (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.

38. Тара из гофрированного картона для упаковки для пищевой и промышленной продукции, транспортная упаковка -575(±20 мм)×480(±20 мм)×115(±15 мм), АО "Илим Гофра" - 1 шт.

39. Тара из гофрированного картона для упаковки для пищевой и промышленной продукции, групповая упаковка - (при необходимости) 600(±20 мм)×400(±20 мм)×500(±20 мм), АО "Илим Гофра" - 1 шт.

III. Комплекс стабилметрический диагностико-реабилитационный «Телереабос» (система стабیلіграфіческа) по ТУ 26.60.12.129-033-61720731-2020 мод. 2 (исп. 2), в составе:

1. Стабилметрическая платформа. мод. 2 исп. 2 - 1 шт.


2. Руководство по эксплуатации РЭ «Телереабос» мод. 2, совмещённое с паспортом (на бумажном носителе) - 1 шт.

3. Руководство по эксплуатации РЭ «Телереабос» мод. 2, совмещённое с паспортом (в форме электронного документа, размещённого в информационной телекоммуникационной сети Интернет) - 1 шт.

4. Программное обеспечение ПО «МБН Телереабос» CD диск или накопитель USB-flash - 1 шт.

5. Программное обеспечение ПО «МБН БОС Биомеханика» CD диск или накопитель

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0126341

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 сентября 2023 года № РЗН 2023/21017

Лист 6

USB-flash - 1 шт.

6. Программное обеспечение ПО «МБН Стабилометрия» CD диск или накопитель USB-flash - 1 шт.

7. Программное обеспечение ПО «МБН БОС Стабило» CD диск или накопитель USB-flash - 1 шт.

8. Программное обеспечение ПО «МБН База данных» CD-диск или накопитель USB-flash - 1 шт.

9. Руководство пользователя ПО «МБН Телереабос» (на бумажном носителе) - 1 шт.

10. Руководство пользователя ПО «МБН БОС Биомеханика» (на бумажном носителе) - 1 шт.

11. Руководство пользователя ПО «МБН Стабилометрия» (на бумажном носителе) - 1 шт.

12. Руководство пользователя ПО «МБН БОС Стабило» (на бумажном носителе) - 1 шт.

13. Руководство пользователя ПО «МБН База Данных» (на бумажном носителе) - 1 шт.

14. Пульт ручного управления (при необходимости) - 1 шт.

15. Модуль интерфейсный МИ01- BLE - 1 шт.

16. Модуль интерфейсный МИ02- BLE - 1 шт.

17. Беспроводной модуль съёма биопотенциалов BM-01 со встроенным Li-ion аккумулятором, «SHENZHEN TCBEST BATTERY INDUSTRY CO., LTD».

(возможна замена аккумулятора с аналогичными характеристиками) - 8 шт.

18. Кабель USB A-B длиной не менее 1,8 метра (USB 2.0-AM/BM) «VENTION» (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.

19. Аккумулятор Liion, с номинальным напряжением 3,7 В и ёмкостью не менее 720 мАч «SHENZHEN TCBEST BATTERY INDUSTRY CO., LTD»

(при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.

20. Электроды, кабели пациента и аксессуары (переходник-адаптер, коннектор, ремень, кнопка, фиксирующее кольцо-диск, фиксирующая подкладка, шлем) для ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ. Электроды для ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ «Фиаб СпА» РУ № ФСЗ 2010/07536 - 30 шт.

21. Сетевые зарядные устройства, торговой марки «BURO» (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками. ГК Merlion. (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.

22. Системный блок персонального компьютера со встроенным блоком питания, процессор с тактовой частотой не хуже 1 ГГц оперативная память: 4 Гб и более, свободное место на диске: не менее 10 Гигабайт, мод. «XYZ» ООО «Деловой офис», (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.

23. Монитор LCD размером 17" и более с разрешением не менее 1280x768 точек, со встроенным или внешним специализированным блоком питания «ViewSonic» «ViewSonic Corporation» (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.

24. Принтер, лазерная или струйная печать, скорость печати не менее 8 стр/мин.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0126342

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 сентября 2023 года № РЗН 2023/21017

Лист 7

максимальный формат печати A4, интерфейс USB 2.0 и выше, «HP Laser 103-108 Series» «HP Inc.» (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.

25. Портативный компьютер, под управлением операционных систем семейства Microsoft Windows (не ниже Windows 7), LCD экран с разрешением не менее 1280x768 точек, процессор с тактовой частотой не хуже 1 ГГц оперативная память: 4 Гб и более, свободное место на диске: не менее 10 Гигабайт, с внешним специализированным блоком питания Мод. «ASUS» «ASUSTeK Computer Inc.» (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.

26. Стойка-штатив крепления монитора Grifon 2400, 2600 «Шаосин Фото Эквипмент Co, Лтд, Шангюй», (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.

27. Ходунки шагающие серии W, с принадлежностями: модели: W HR, W Standart, W Universal, W Support, W 2Fix, W Navigator «Гуандун Дайанг Медикал Ко., Лтд», РУ № ФСЗ 2011/10858 (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.

28. Стапель с перилами (при необходимости) - 1 шт.

29. Пандус для стапеля (при необходимости) - 1 шт.

30. Рабочее место врача (стул серии «Престиж»), ООО «Бюрократ» (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.

31. Кабели питания «PC-186, PC189» «Gembird Electronics» (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.

32. Переходник для питания ноутбука «SCUT IEC-320» «Powercom Co, Ltd» (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.

33. Кабель мониторный HDMI «HDMI- HDMI» «Гемберд Интернейшннал Лимитед» (для второго монитора) (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.

34. Моноблок, под управлением операционных систем семейства Microsoft Windows (Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7), LCD экран размером 17" и более с разрешением не менее 1280x768 точек, процессор с тактовой частотой не хуже 1 ГГц оперативная память: 4 Гб и более, свободное место на диске: не менее 10 Гигабайт, со встроенным или внешним специализированным блоком питания «ASUS» «ASUSTeK Computer Inc.» (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.

35. Второй монитор LCD размером 17" и более с разрешением не менее 1280x768 точек, со встроенным или внешним специализированным блоком питания «ViewSonic», «ViewSonic Corporation» (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.

36. Кабель питания IEC C13-C14 220/230V, 10A, длина не менее 1 м, трехжильный с сечением 0,75 кв. мм «TP020-1,8BK» «ANHUI LEADER ELECTRONICS MFG.CO.LTD.» (при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0126343

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 сентября 2023 года № РЗН 2023/21017

Лист 8

характеристиками - 4 шт.

37. Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-2014. Стол для кабинета врача (вид 156900): СК.01.03. ООО МК «АСК», Россия, РЗН 2015/3478

(при необходимости) или замена изделия с аналогичными характеристиками - 1 шт.

38. Тара из гофрированного картона для упаковки для пищевой и промышленной продукции, транспортная упаковка - $650(\pm 20 \text{ мм}) \times 650(\pm 20 \text{ мм}) \times 115(\pm 15 \text{ мм})$, АО "Илим Гофра" - 1 шт.

39. Тара из гофрированного картона для упаковки для пищевой и промышленной продукции, групповая упаковка - (при необходимости) $750(\pm 20 \text{ мм}) \times 500(\pm 20 \text{ мм}) \times 500(\pm 20 \text{ мм})$, АО "Илим Гофра" - 1 шт.

Место производства:

1. ООО НМФ "МБН", Россия, 105120, Москва, пер. 2-й Сыромятнический, д. 10, кв. 6, помещ. №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

2. ООО НМФ "МБН", Россия, 115230, Москва, Варшавское ш., д. 42, помещ. №6281(часть), 6287, 6288, 6280, 6243.

З

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0126344