

УТВЕРЖДАЮ

**Заместитель генерального директора
по разработкам лекарственных средств ООО**

«ИНГАЛ»

Н.Е. Хоробрых
Н.Е. Хоробрых

«27» февраля 2023г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Имплантат интрадермальный «Repair® PG», объемом 1 мл, 2 мл

по ТУ 32.50.22-009-29155953-2019

Редакция 4

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ИНГАЛ»


1. Имплантат интрадермальный «Repart® PG», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-009-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракурс 1)




2. Имплантат интрадермальный «Repart[®] PG», объемом 2 мл по ТУ 32.50.22-009-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракурс 1)




3. Имплантат интрадермальный «Repart® PG», объемом 1 мл, 2 мл по ТУ 32.50.22-009-29155953-2019 в комплекте без игл в потребительской упаковке (ракурс 2)



4. Имплантат интрадермальный «Repart[®] PG», объёмом 1 мл, 2 мл по ТУ 32.50.22-009-29155953-2019 в комплекте с иглами в потребительской упаковке (ракурс 2)



5. Имплантат интрадермальный «Repart® PG», объёмом 1 мл, 2 мл по ТУ 32.50.22-009-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракурс 3)



6. Имплантат интрадермальный «Repart® PG», объёмом 1 мл, 2 мл по ТУ 32.50.22-009-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракурс 4)



7. Имплантат интрадермальный «Repart® PG», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-009-29155953-2019 в комплекте без игл в потребительской упаковке (ракурс 5)

REPART®

PG

1 мл раствора содержит:

Натрия гиалуронат 22,0 мг/мл
Натрия дигидрофосфат 0,1 мг
Натрия гидрофосфат 0,6 мг
Полиэтиленгликоль не более 6,5 мг
Натрия хлорид, раствор для инфузий 0,9 % до объема 1 мл

Для интрадермального введения с целью коррекции морщин, увеличения объема и изменения тургора мягких тканей.

Изделие предназначено для использования в клиниках, больницах и других медицинских учреждениях квалифицированным медицинским персоналом, обученным методике инъекционного введения имплантатов.

Имплантат интрадермальный «Repart® PG», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-009-29155953-2019

Имплантат интрадермальный Repart® PG, объемом 1,0 мл, в шприце объемом 1,0 мл	1 шт.
Инструкция по применению	1 шт.
Отрывной стикер	4 шт.

Регистрационное удостоверение №



Производитель:

ООО «ИНГАЛ», Россия, 123242, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, пер. Капанова, д. 3, стр. 2, помещ. I, ком. 36
Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru

Место производства:

ООО «ИНГАЛ», Россия, 143581, Московская область, г.о. Истра, с. Павловская Слобода, ул. Красная, зд. 3

(ingal)

8. Имплантат интрадермальный «Repart® PG», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-009-29155953-2019 в комплекте с иглами в потребительской упаковке (ракурс 5)

REPART® **PG**

1 мл раствора содержит:

Натрия гиалуронат 22,0 мг/мл
Натрия дигидрофосфат 0,1 мг
Натрия гидрофосфат 0,6 мг
Полиэтиленгликоль не более 6,5 мг
Натрия хлорид, раствор для инфузий 0,9 % до объема 1 мл

Для интрадермального введения с целью коррекции морщин, увеличения объема и изменения тургора мягких тканей.

Изделие предназначено для использования в клиниках, больницах и других медицинских учреждениях квалифицированным медицинским персоналом, обученным методике инъекционного введения имплантатов.

Имплантат интрадермальный «Repart® PG», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-009-29155953-2019

Имплантат интрадермальный Repart® PG, объемом 1,0 мл, в шприце объемом 1,0 мл	1 шт.
Игла инъекционная одноразовая стерильная 27G x 1/2" (0,4 мм x 13 мм)	2 шт.
Инструкция по применению	1 шт.
Отрывной стикер	4 шт.

Регистрационное удостоверение №



Производитель:

ООО «ИНГАЛ», Россия, 123242, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, пер. Капанова, д. 3, стр. 2, помещ. I, ком. 36
Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru

Место производства:

ООО «ИНГАЛ», Россия, 143581, Московская область, г.о. Истра, с. Павловская Слобода, ул. Красная, зд. 3

(ingal)

9. Имплантат интрадермальный «Repart® PG», объемом 2 мл по ТУ 32.50.22-009-29155953-2019 в комплекте без игл в потребительской упаковке (ракурс 5)

REPART® PG

1 мл раствора содержит:

Натрия гиалуронат 22,0 мг/мл
Натрия дигидрофосфат 0,1 мг
Натрия гидрофосфат 0,6 мг
Полиэтиленгликоль не более 6,5 мг
Натрия хлорид, раствор для инфузий 0,9 % до объема 1 мл

Для интрадермального введения с целью коррекции морщин, увеличения объема и изменения тургора мягких тканей.

Изделие предназначено для использования в клиниках, больницах и других медицинских учреждениях квалифицированным медицинским персоналом, обученным методике инъекционного введения имплантатов.

Имплантат интрадермальный «Repart® PG», объемом 2 мл по ТУ 32.50.22-009-29155953-2019

Имплантат интрадермальный Repart® PG, объемом 2,0 мл, в шприце объемом 2,25 мл	1 шт.
Инструкция по применению	1 шт.
Отрывной стикер	4 шт.

Регистрационное удостоверение №



Производитель:

ООО «ИНГАЛ», Россия, 123242, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, пер. Капанова, д. 3, стр. 2, помещ. I, ком. 36
Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru

Место производства:

ООО «ИНГАЛ», Россия, 143581, Московская область, г.о. Истра, с. Павловская Слобода, ул. Красная, зд. 3

(ingal)

10. Имплантат интрадермальный «Repart® PG», объемом 2 мл по ТУ 32.50.22-009-29155953-2019 в комплекте с иглами в потребительской упаковке (ракурс 5)

REPART®

PG

1 мл раствора содержит:

Натрия гиалуронат22,0 мг/мл
Натрия дигидрофосфат0,1 мг
Натрия гидрофосфат0,6 мг
Полиэтиленгликольне более 6,5 мг
Натрия хлорид, раствор для инфузий 0,9 % до объема 1 мл

Для интрадермального введения с целью коррекции морщин, увеличения объема и изменения тургора мягких тканей.

Изделие предназначено для использования в клиниках, больницах и других медицинских учреждениях квалифицированным медицинским персоналом, обученным методике инъекционного введения имплантатов.

Имплантат интрадермальный «Repart® PG», объемом 2 мл по ТУ 32.50.22-009-29155953-2019

Имплантат интрадермальный Repart® PG, объемом 2,0 мл, в шприце объемом 2,25 мл	1 шт.
Игла инъекционная одноразовая стерильная 27G x 1/4" (0,4 мм x 13 мм)	2 шт.
Инструкция по применению	1 шт.
Отрывной стикер	4 шт.

Регистрационное удостоверение №



Производитель:
ООО «ИНГАЛ», Россия, 123242, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, пер. Капанова, д. 3, стр. 2, помещ. I, ком. 36
Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru


Место производства:
ООО «ИНГАЛ», Россия, 143581, Московская область, г.о. Истра, с. Павловская Слобода, ул. Красная, зд. 3

(ingal)


11. Имплантат интрадермальный «Repart® PG», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-009-29155953-2019 в контурной ячейковой упаковке, этикетка




12. Имплантат интрадермальный «Repart® PG», объемом 2 мл по ТУ 32.50.22-009-29155953-2019 в контурной ячейковой упаковке, этикетка




13. Имплантат интрадермальный «Repart® PG», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-009-29155953-2019 в комплекте без игл в контурной ячейковой упаковке




14. Имплантат интрадермальный «Repart® PG», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-009-29155953-2019 в комплекте с иглами в контурной ячейковой упаковке




15. Имплантат интрадермальный «Repart® PG», объемом 2 мл по ТУ 32.50.22-009-29155953-2019 в комплекте без игл в контурной ячейковой упаковке



16. Имплантат интрадермальный «Repart® PG», объемом 2 мл по ТУ 32.50.22-009-29155953-2019 в комплекте с иглами в контурной ячейковой упаковке



17. Игла инъекционная BD Hupoint одноразовая стерильная 27G x 1/2" (0,4 мм x 13 мм) – 2 шт.





19. Имплантат интрадермальный «Repart® PG», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-009-29155953-2019, маркировка транспортной упаковки

Имплантат интрадермальный «Repart® PG», объемом 1,0 мл
по ТУ 32.50.22-009-29155953-2019
Натрия гиалуронат 2,2%

Кол-во упаковок: 12

 000000


 00.0000

 00.0000

Регистрационное удостоверение №

 Производитель:

ООО «ИНГАЛ», Россия, 123242, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, пер.
Капанова, д. 3, стр. 2, помещ. I, ком. 36. Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru



Хранить в упаковке
предприятия-производителя.
Не замораживать!

20. Имплантат интрадермальный «Repart® PG», объемом 2 мл по ТУ 32.50.22-009-29155953-2019, маркировка транспортной упаковки

Имплантат интрадермальный «Repart® PG», объемом 2,0 мл
по ТУ 32.50.22-009-29155953-2019
Натрия гиалуронат 2,2%

Кол-во упаковок: 12

 000000


 00.0000

 00.0000

Регистрационное удостоверение №

 **Производитель:**

ООО «ИНГАЛ», Россия, 123242, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, пер.
Капанова, д. 3, стр. 2, помещ. I, ком. 36. Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru



Хранить в упаковке
предприятия-производителя.
Не замораживать!

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью

21 (двадцать один) лист

Заместитель генерального директора по
разработкам лекарственных средств
ООО «ИНГАЛ»

Хоробрых И.Е.

Хоробрых И.Е.

