

Общество с ограниченной ответственностью

«Элайн Технолоджи»

Российская Федерация, 117105, Москва, Варшавское шоссе,
дом 9, строение 1Б, помещение XI, комнаты 1, 1а, 2, 3, 4, 7, 8, 9

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель отдела регистрации
медицинских изделий

ООО «Элайн Технолоджи»

А.А. Уздеников



2020 г.

Фотографические изображения и макеты этикеток на русском языке

**Сканер интраоральный iTero® Element 5D, варианты исполнения:
Система iTero® Element 5D, iTero® Element 5D в комплектации для
ноутбука, с принадлежностями**

Москва, 2020

Сканер интраоральный iTero® Element 5D, вариант исполнения Система iTero® Element 5D с принадлежностями





iTero

Element 5D

Imaging System

HD touch screen and wand






Hero

Wheel stand


For 21.5" touchscreen monitor







База колёсная, стойка вертикальная и держатель модуля сканирующего в собранном виде



Компьютер-моноблок с сенсорным дисплеем



Align Technology, Inc.
www.aligntech.com

iTero Control unit
Model No: POC-ALIGN
Input: 19V=7.89A
SN: BLX2019W11A238



Made in Taiwan Factory ID: T1
Include FCC ID: PPD-QCNFA384AH



UL
RECHARGEABLE BATTERY
CHARGING ADAPTER
INPUT: 100-240V AC, 50/60Hz
OUTPUT: 19V DC, 7.89A
POWER: 150W
MODEL: PPD-QCNFA384AH

CAUTION!! To prevent shock, do not remove cover. There are no serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.

ATTENTION!! Please follow the steps of disassembly, as per order to ensure safety. Always please disconnect the power before disassembly. Consider that activation of the personal quality equipment.

Only use the adapter 19V, 7.89A, 150W, Type: PPD-QCNFA384AH
19V = 7.89A, 150W



iTero

Model: Element™ 5D

Element 5D dental
imaging system

205929

BLX2019W11A238

Include FCC ID: PPD-QCNFA384AH





LAIBBA

Beaming Unit
Only 1





ADVANTECH

Rechargeable Li-Ion Battery

Model : POC-ALG-BAT

Nominal Voltage : 11.1V

Rating : 6700mAh (90Wh)

Charging Voltage : 16.8V

Made in Taiwan

Advantech Co., Ltd.

10000000000000000000

10000000000000000000

10000000000000000000

10000000000000000000

10000000000000000000

10000000000000000000

10000000000000000000

10000000000000000000

10000000000000000000

10000000000000000000

10000000000000000000

10000000000000000000

10000000000000000000

10000000000000000000

10000000000000000000

10000000000000000000

10000000000000000000

10000000000000000000

10000000000000000000

10000000000000000000

10000000000000000000

10000000000000000000

10000000000000000000

10000000000000000000

10000000000000000000

10000000000000000000

10000000000000000000

10000000000000000000

10000000000000000000

10000000000000000000

10000000000000000000

10000000000000000000

10000000000000000000

10000000000000000000

10000000000000000000

10000000000000000000

10000000000000000000


10000000000000000000

10000000000000000000



S/N:190700190FF







P/N: 201931



Итого: 1000 шт.
1000 шт.
1000 шт.
1000 шт.
1000 шт.
1000 шт.
1000 шт.
1000 шт.

Модуль сканирующий (в чехле для защиты оптики модуля сканирующего, многоцветном)






Кабель USB




Ключи шестигранные (5 и 8 мм)







**Сканер интраоральный iTero® Element 5D,
вариант исполнения iTero® Element 5D в
комплектации для ноутбука с
принадлежностями**




iTero


iTero

Element 5D


Imaging System

Laptop configuration





Усилитель сигнала для iTego® Element 5D в комплектации для ноутбука



iTero Element 5D dental
imaging system

Model Element 5D laptop configuration

REF 206160

WOA2019W20A038

Hi Pot

100 - 240V - 50/60 Hz Max. 60 VA




Alpha Technology Ltd.
2nd Floor, 100-102
St. John's Road
London, UK


Alpha Technology Ltd.
Shanghai, China
100000, Shanghai
China



(01)00616063020503(21)WOA2019W20A038

HI POT OK






фотографические изображения модуля сканирующего, чехла для защиты оптики модуля сканирующего (многоцветного), артикулятора, кабеля USB и чехлов защитных для модуля сканирующего для данного исполнения идентичны представленным выше.

Макеты этикеток на русском языке

Маркировка системы iTero® Element 5D



Маркировка модуля сканирующего iTero® Element 5D



iTero® Element База колёсная

Составная часть iTero System: База колёсная для 21.5" Сенсорного монитора

P/N: 206070

REF 206900

S/N WWWWYXXXX

100 - 240V~ 50/60 Hz Max. 200VA

Маркировка системы iTero Element 5D в комплектация для ноутбука

iTero® Сканер интраоральный iTero Element 5D

Модель: Element 5D в комплектации для ноутбука

P/N: 206160

REF 206160

S/N PYYYYWNNMXXZX

RX Only

100 - 240V~ 50/60 Hz Max. 40 VA

Align Technology Ltd., 3 Ariel Sharon Boulevard Or-Yehuda 6037606 Israel

Align Technology B.V., Ariandaweg 161 1043HS Amsterdam The Netherlands

(01) 00816063020509 (21) RTC2016W11C039

Маркировка фирменных упаковок сканирующего модуля и основного модуля

iTero® Сканер интраоральный iTero Element 5D

Модель: Element™ 5D

P/N: 205929

REF 205929

S/N PYYYYWNNMXXZX

RX Only

100 - 240V~ 50/60 Hz Max. 200VA

Включает FCC ID: PPD-QCNFA364AH

Align Technology Ltd., 3 Ariel Sharon Boulevard Or-Yehuda 6037606 Israel

Align Technology B.V., Ariandaweg 161 1043HS Amsterdam The Netherlands

(01) 0816063020493 (21) RTC2016W11C039

Печатная маркировка системы iTero 5D в комплектации для ноутбука

iTero® Сканер интраоральный iTero Element 5D

Модель: Element 5D в комплектации для ноутбука

REF 206160

S/N PYYYYWNNMXXXZ

RX Only 100 - 240V~ 50/60 Hz Max. 40 VA

P/N: 204077

Align Technology Ltd.
3 Ariel Sharon Boulevard
Or-Yehuda 6037606
Israel

Align Technology B.V.
Arlandaweg 161
1043HS Amsterdam
The Netherlands

EC REP CE CB US

(01) 00816063020509 (21) RTC2016W11C039

Маркировка коробки с 25 чехлами защитными для модуля сканирующего

iTero® Element™ Чехлы защитные

Составные части iTero®

REF 109236

MLot CDDDDYY

QTY 25 Чехлов

P/N: 200627

Align Technology Ltd.
3 Ariel Sharon Boulevard
Or-Yehuda, 6037606 Israel

Align Technology B.V. Arlandaweg 161
1043HS Amsterdam The Netherlands

EC REP

Distributed by Align Technology Inc.
2820 Orchard Parkway, San Jose
CA, 95134 USA

23°F (-5°C) 122°F (50°C)

CE RX Only

Произведено в <Страна>

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 36 листом
Руководитель отдела регистрации
ООО «Элайн Технолоджи»
А.А. Уздеников

