

Согласовано

ООО «Бард Рус»

Организация

121596, город Москва, улица Горбунова, дом 2,
строение 3, эт. 5, пом. II, ком. 1, оф. А-500.1 каб.5.

Адрес

Супервайзер по регистрации

Должность

Полякова Н.Е.

Фамилия, Имя

Дата ДД.ММ.ГГГГ

Подпись/Signature



Фотографические изображения
Катетер проводниковый тонкостенный Halo One

2021



Рис. 1. Катетер проводниковый тонкостенный Halo One. Транспортная упаковка.




Рис. 3. Катетер проводниковый тонкостенный Halo One с расширителем, 0,035 дюйма (0,89 мм), типоразмер: диаметр 4F, длина 25 см, с гидрофильным покрытием. Вторичная упаковка.

Рис. 4. Катетер проводниковый тонкостенный Halo One с расширителем, 0,035 дюйма (0,89 мм), типоразмер: диаметр 4F, длина 25 см, с гидрофильным покрытием. Маркировка на вторичной упаковке.


HALO ONE™ Thin-Walled Guiding Sheath

Gaina-guide à paroi fine
Dünnwandige Führungsschleuse
Guaina guida a parete sottile
Vaina guia de paredes finas
Geleiderschacht met dunne wand
Bainha-guia de paredes finas
Οδηγός ένυδαί λεπτού τοιχώματος
ledehylster med tynd vegg
Tunnväggig styrhylsa
Ohutseinäinen ohjainhoikki
ledehylse med tynn vegg


Cienkościenne osłona prowadząca
Vékonyfalú vezetőhüvely
Tenkostenné zaváděcí pouzdro
İnce Duvarlı Kılavuz Kılıf
Тонкостенный интродьюсер
薄壁導引鞘
박막형 가이드 시스템
Vodina ovojnica s tankimi stenami
Tanku vodilica
Тыжостенно водещо дефиня
جواب التوجيه ذو الجدار الرقيق

0.035"
(0.89mm)

4F



Contents 01 HALO ONE™ Thin-Walled Guiding Sheath: 4Fx 25.0cm



REF Catalogue Number HLO42535H

Use By 2022-07-31

LOT Lot Number CMEV0051

0.035" (0.89mm) Guidewire

Consult Instructions For Use	Do Not Re-use	Do Not Resterilize	Rx only
Do Not Use if the Product Sterile Barrier System or its Packaging is Compromised		STERILE EO Sterilized Using Ethylene Oxide	
Non-Pyrogenic	Keep Away from Sunlight	Keep Dry	
Not Made with Natural Rubber Latex	© 2019 BD. All rights reserved		
BD, the BD Logo, Bard, ClearStream and Halo One are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates.			



(01)00801741184828(17)220731(10)CMEV0051

Manufacturer:
ClearStream Technologies, Ltd.
Moyné Upper
Enniscoorthy, Co. Wexford, Ireland.
TEL: +353 53 9237111

CE
0344

Distributed by:
Bard Peripheral Vascular, Inc.
1625 West 3rd Street
Tempe, AZ 85281, USA
www.bardpv.com/globalcontact
TEL: 1-800-321-4254

Date of Manufacture: 2020-08-11

BARD

BAW810600001 Rev. 1 12/18



Рис. 5. Катетер проводниковый тонкостенный Halo One с расширителем, 0,035 дюйма (0,89 мм), типоразмеры: диаметр 4F, длина 25 см, с гидрофильным покрытием. Маркировка на вторичной упаковке.

Катетер проводниковый тонкостенный Halo One, вариант исполнения:

Катетер проводниковый тонкостенный Halo One с расширителем, xxxx дюйма (xxx мм), типоразмер: xxx

Производитель: ClearStream Technologies, LTD Moyne Upper Enniscorthy Wexford, Ирландия

Место производства: ClearStream Technologies, LTD Moyne Upper Enniscorthy Wexford, Ирландия

Серия (LOT): см. на упаковке

Номер по каталогу (REF): см. на упаковке

Использовать до (): см. см. на упаковке

Условия хранения: при макс. температуре 30 °C; в сухом, защищенном от света месте, избегать экстремальных температур или влажности

Способ применения: См. инструкцию по применению.

Расшифровку графических символов: см. в инструкции.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Бард Рус», 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, эт. 5, пом. II, ком. 1, офис А-500.1 каб. 5.. Тел.: +7 (499) 372-50-02, факс: +7 (499) 372-50-03

РУ и дата Регистрационного удостоверения

НЕТОКСИЧНО

Информацию на русскоязычном стикере просим считать приоритетной при поставке в РФ

Рис. 7. Катетер проводниковый тонкостенный Halo One с расширителем, 0,035 дюйма (0,89 мм), типоразмер: диаметр 4F, длина 25 см, с гидрофильным покрытием. Пример русскоязычной маркировки на вторичной упаковке.

HALO ONE™ Thin-Walled Guiding Sheath

0.035"
4F

 Contents (1) HALO ONE™ Thin-Walled Guiding Sheath: 4F x 25.0cm


Hydrophilic Coating

REF Catalogue Number **HLO42535H**

 Use By **2022-07-31**

LOT Lot Number **CMEV0051**

 0.035" (0.89mm) **Guidewire**

 Consult Instructions For Use  Do Not Re-use  Do Not Resterilize **Rx only**

 Do Not Use if the Product Sterile Barrier System or its Packaging is Compromised **STERILE EO** Sterilized Using Ethylene Oxide

 Non-Pyrogenic  Keep Away from Sunlight  Keep Dry

 Not Made with Natural Rubber Latex  © 2019 BD. All rights reserved

 BD, the BD Logo, Bard, ClearStream and Halo One are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates.

HALO ONE™ Thin-Walled Guiding Sheath **BARD** 4F x 25.0cm


REF HLO42535H **LOT** CMEV0051  2022-07-31



(01)00801741184826(17)220731(10)CMEV0051

HALO ONE™ Thin-Walled Guiding Sheath **BARD** 4F x 25.0cm

REF HLO42535H **LOT** CMEV0051  2022-07-31



(01)00801741184826(17)220731(10)CMEV0051

HALO ONE™ Thin-Walled Guiding Sheath **BARD** 4F x 25.0cm

REF HLO42535H **LOT** CMEV0051  2022-07-31



(01)00801741184826(17)220731(10)CMEV0051

 Manufacturer:
ClearStream Technologies, Ltd.
Moyné Upper
Enniscorthy, Co. Wexford, Ireland.
TEL: +353 53 9237111

 Date of Manufacture: **2020-08-11**
BARD

CE
0344

Distributed by:
Bard Peripheral Vascular, Inc.
1825 West 3rd Street
Tempe, AZ 85281, USA
www.bardpv.com/globalcontact
TEL: 1-800-321-4254

BAW810800002 Rev 1 12/18

Рис. 9. Катетер проводниковый тонкостенный Halo One с расширителем, 0,035 дюйма (0,89 мм), типоразмер: диаметр 4F, длина 25 см, с гидрофильным покрытием. Маркировка на первичной упаковке.

001100002 Rev. 01

Рис. 10. Катетер проводниковый тонкостенный Halo One с расширителем, 0,035 дюйма (0,89 мм), типоразмер: диаметр 4F, длина 25 см, с гидрофильным покрытием. Маркировка на первичной упаковке.




Рис. 11. Катетер проводниковый тонкостенный Halo One с расширителем, 0,035 дюйма (0,89 мм), типоразмер: диаметр 4F, длина 25 см, с гидрофильным покрытием.




Рис. 12. Катетер проводниковый тонкостенный Halo One с расширителем, 0,035 дюйма (0,89 мм), типоразмер: диаметр 4F, длина 25 см, с гидрофильным покрытием.




Рис. 13. Катетер проводниковый тонкостенный Halo One с расширителем, 0,035 дюйма (0,89 мм), типоразмер: диаметр 4F, длина 25 см, с гидрофильным покрытием.




Рис. 14. Катетер проводниковый тонкостенный Halo One с расширителем, 0,035 дюйма (0,89 мм), типоразмер: диаметр 4F, длина 25 см, с гидрофильным покрытием..



Рис. 15. Катетер проводниковый тонкостенный Halo One с расширителем, 0,018 дюйма (0,46 мм), типоразмер: диаметр 5F, длина 10 см, с гидрофильным покрытием. Вторичная упаковка.



Рис. 16. Катетер проводниковый тонкостенный Halo One с расширителем, 0,018 дюйма (0,46 мм), типоразмер: диаметр 5F, длина 10 см, с гидрофильным покрытием. Вторичная упаковка.

Рис. 17. Катетер проводниковый тонкостенный Halo One с расширителем, 0,018 дюйма (0,46 мм), типоразмер: диаметр 5F, длина 10 см, с гидрофильным покрытием. Маркировка на вторичной упаковке.


HALO ONE™ Thin-Walled Guiding Sheath

Gaine-guide à paroi fine
Dünnwandige Führungsschleuse
Guaina guida a parete sottile
Vaina guida de paredes finas
Geleiderschacht mit dünne wand
Bainha-guida de paredes finas
Οδηγός θηκάρι λεπτού τοιχώματος
Iedahylster med tynd væg
Tunnväggig stythylsa
Ohutseläininen ohjainholkki
Iedahylse med tynn vegg

Cienkościenne osłona prowadząca
Vékonyfaló vezetőhüvely
Tenkostěnné zavaděcí pouzdro
İnce Duvarlı Kılavuz Kılıfı
Тонкостенный интродьюсер
薄壁導引鞘
박막월 가이드 시스템
Vodlína ovojnice s tenkimi stenami
Tanká vodilica
Тынькостенно водкаш дезиле
جواب التوجيه ذو الجدار الرقيق

0.035"
(0.89mm)
5F

 Contents 05 HALO ONE™ Thin-Walled Guiding Sheath: 5F x 10.0cm



REF Catalogue Number **HLO51035F**  Use By **2022-03-31**

LOT Lot Number **CMER0013**  0.035" (0.89mm) **Guidewire**

 Consult Instructions For Use  Do Not Re-use  Do Not Resterilize **Rx only**

 Do Not Use if the Product Sterile Barrier System or its Packaging is Compromised **STERILE EO** Sterilized Using Ethylene Oxide

 Non-Pyrogenic  Keep Away from Sunlight  Keep Dry

 Not Made with Natural Rubber Latex  © 2019 BD. All rights reserved

 BD, the BD Logo, Bard, ClearStream and Halo One are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates.



(01)10801741161909(17)220331(10)CMER0013

 Manufacturer:
ClearStream Technologies, Ltd.
Moyné Upper
Enniscorthy, Co. Wexford, Ireland.
TEL: +353 53 9237111

 Date of Manufacture: 2020-04-01

BARD

CE
0344

Distributed by:
Bard Peripheral Vascular, Inc.
1625 West 3rd Street
Tempe, AZ 85281, USA
www.bardpv.com/globalcontact
TEL: 1-800-321-4254

BAW810800001 Rev. 1 12/18

Катетер проводниковый тонкостенный Halo One, вариант исполнения:

Катетер проводниковый тонкостенный Halo One с расширителем, xxxx дюйма (xxx мм), типоразмер: xxx

Производитель: ClearStream Technologies, LTD Moyne Upper Enniscorthy Wexford, Ирландия

Место производства: ClearStream Technologies, LTD Moyne Upper Enniscorthy Wexford, Ирландия

Серия (**LOT**): см. на упаковке

Номер по каталогу (**REF**): см. на упаковке

Использовать до (**EXP**): см. см. на упаковке

Условия хранения: при макс. температуре 30 °C; в сухом, защищенном от света месте, избегать экстремальных температур или влажности

Способ применения: См. инструкцию по применению.

Расшифровку графических символов: см. в инструкции.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Бард Рус», 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, эт. 5, пом. II, ком. 1, офис А-500.1 каб. 5.. Тел.: +7 (499) 372-50-02, факс: +7 (499) 372-50-03

РУ и дата Регистрационного удостоверения

НЕТОКСИЧНО

Информацию на русскоязычном стикере просим считать приоритетной при поставке в РФ

Рис. 19. Катетер проводниковый тонкостенный Halo One с расширителем, 0,018 дюйма (0,46 мм), типоразмер: диаметр 5F, длина 10 см, с гидрофильным покрытием. Пример русскоязычной маркировки на вторичной упаковке.



Рис. 20. Катетер проводниковый тонкостенный Halo One с расширителем, 0,018 дюйма (0,46 мм), типоразмер: диаметр 5F, длина 10 см, с гидрофильным покрытием. Первичная упаковка.

HALO ONE™ Thin-Walled Guiding Sheath

Contents (1) HALO ONE™ Thin-Walled Guiding Sheath: 5F x 10.0cm

0.035" 5F

REF Catalogue Number HLO51035F	Use By 2022-03-31
LOT Lot Number CMER0013	0.035" (0.89mm) Guidewire
Consult Instructions For Use	Do Not Re-sterilize
Do Not Use if the Product Sterile Barrier System or its Packaging is Compromised	Rx only
Non-Pyrogenic	Sterilized Using Ethylene Oxide
Not Made with Natural Rubber Latex	Keep Away from Sunlight
	Keep Dry
	© 2019 BD. All rights reserved
BD, the BD Logo, Bard, ClearStream and Halo One are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates.	

HALO ONE™ Thin-Walled Guiding Sheath
5F x 10.0cm
REF HLO51035F **LOT** CMER0013 **EXP** 2022-03-31
(01)00801741161902(17)220331(10)CMER0013

HALO ONE™ Thin-Walled Guiding Sheath
5F x 10.0cm
REF HLO51035F **LOT** CMER0013 **EXP** 2022-03-31
(01)00801741161902(17)220331(10)CMER0013

HALO ONE™ Thin-Walled Guiding Sheath
5F x 10.0cm
REF HLO51035F **LOT** CMER0013 **EXP** 2022-03-31
(01)00801741161902(17)220331(10)CMER0013

Manufacturer:
ClearStream Technologies, Ltd.
Moyness Upper,
Ennisacorney, Co. Wick, Ireland.
TEL: +353 83 9237111

Distributed by: Bard, Inc.
Bard Peripheral Inc.
1825 West Street,
Tempe, AZ 85281, USA
www.bard.com/globalcontact
TEL: 1-800-321-4254

CE 0344

Date of Manufacture: 2020-04-01

BAIRD

BAV810600002 Rev. 1 12/18

Рис. 21. Катетер проводниковый тонкостенный Halo One с расширителем, 0,018 дюйма (0,46 мм), типоразмер: диаметр 5F, длина 10 см, с гидрофильным покрытием. Маркировка на первичной упаковке.




Рис. 22. Катетер проводниковый тонкостенный Halo One с расширителем, 0,018 дюйма (0,46 мм), типоразмер: диаметр 5F, длина 10 см, с гидрофильным покрытием. Первичная упаковка.




Рис. 23. Катетер проводниковый тонкостенный Halo One с расширителем, 0,018 дюйма (0,46 мм), типоразмер: диаметр 5F, длина 10 см, с гидрофильным покрытием




Рис. 24. Катетер проводниковый тонкостенный Halo One с расширителем, 0,018 дюйма (0,46 мм), типоразмер: диаметр 5F, длина 10 см, с гидрофильным покрытием




Рис. 25. Катетер проводниковый тонкостенный Halo One с расширителем, 0,018 дюйма (0,46 мм), типоразмер: диаметр 5F, длина 10 см, с гидрофильным покрытием




Рис. 26. Катетер проводниковый тонкостенный Halo One с расширителем, 0,018 дюйма (0,46 мм), типоразмер: диаметр 5F, длина 10 см, с гидрофильным покрытием

