



Общество с ограниченной ответственностью "Бард Рус"
(ООО «Бард Рус»)

ИНН/КПП 7718775215/773101001

Юридический адрес 121596 г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, эт. 5, пом. II, ком. I, офис А-500.1, каб. 5
Тел.: +7 (499) 372-5002, факс: +7 (499) 372-5003

Менеджер по регистрации ООО «Бард Рус»


Полякова Н.Е.


«09» ноября 2021 г.




**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

**«Стент периферический сосудистый LifeStent® на системе доставки, в
вариантах исполнения».**







vascular Stent • Stent vasculaire • Gefäßstent • Stent vascolare •
Stent Vascular • vasculaire stent • Stent Vascular • Аыыокл Stent
• vaskulær stent • kárleztent • vaskulaaristenti • vaskulær stent •
Stent naczyndowy • vascularis sztent • Vaskulární stent • Vaskulær
Stent • 血管支架 • 혈관 스텐트 • Васкулярный стент



Wachhausstraße 6
16227 Berlin-Lichtenberg
Germany
Tel. ++49 721 9443-0
Fax ++49 721 9443-111




80 cm



6 mm

120 mm



0.035 in (0.89 mm)

6F (2.0 mm)



Reprint and circulation in United States and other registered trademarks of J. A. Davis, Inc.
© 1997 J. A. Davis, Inc. All Rights Reserved.

MSDF



243 435 1201C

LOT NO. / EXP. DATE



(10) ANWG7504 (17) 140700

**For Bard
Inventory Control**

LIFE **TENT**[®]
VASCULAR STENT






PERIPHERAL VASCULAR



BARD® LIFEStent® XL

Vascular Stent • Stent vasculaire • Gefäßstent • Stent vascolare •
Stent Vascular • vasculaire stent • Stent Vascular • Αγγειακό Stent
• vaskulær stent • kärlostent • vaskulaaristentti • vaskulær stent •
Stent naczyniowy • vascularis sztent • Vaskulärni stent • Vasküler
Stent • 血管支架 • 혈관 스텐트 • Васкулярный стент



Bard and LifeStent are trademarks and/or registered trademarks of C. R. Bard, Inc.
© 2011 C. R. Bard, Inc. All Rights Reserved.

REF EX061201C

LOT ANWG3504

2014-07




Manufacturer:
Angiomed GmbH & Co.
Medizintechnik KG
Subsidiary of C. R. Bard, Inc.

Wachhausstraße 6
76227 Karlsruhe
Germany
Tel: ++49 721 9445 - 0
Fax: ++49 721 9445 - 111



025871 Rev. 1/06-08

BARD® LIFEStent® XL Vascular 6 x 120 : 80



(01) 040405 1900145 6

REF EX061201C

LOT

ANWG3504

BARD® LIFEStent® XL Vascular 6 x 120 : 80



(01) 040405 1900145 6

REF EX061201C

LOT

ANWG3504

BARD® LIFEStent® XL Vascular 6 x 120 : 80



(01) 040405 1900145 6

REF EX061201C

LOT

ANWG3504

MODEL



(240) EX061201C

LOT NO. / EXP. DATE



(10) ANWG3504 (17) 140700

For Bard
Inventory Control

BARD® LIFESTENT XL
 Vascular Stent • Stent vasculaire • Gefäßstent • Stent vascolare •
 Stent Vascular • vasculaire stent • Stent Vascular • Аγγειακό Stent
 • vaskulær stent • kärstent • vaskulaaristentti • vaskulær stent •
 Stent naczyniowy • vascularis sztent • Vaskularni stent • Vaskuler
 Stent • 血管支架 • 혈관 스텐트 • Васкулярный стент

REF EX061201C

LOT ANWG3504

2014-07

Manufacturer:
Angiomed GmbH & Co
Medumtechnik KG
Subsidiary of C. R. Bard, Inc.

Wachhausstraße 6
76227 Karlsruhe
Germany
Tel. ++49 721 9445 - 0
Fax ++49 721 9445 - 111

CE

6 mm 120 mm
BARD® LIFESTENT® XL
Vascular Stent

REF EX061201C

0.035 in
(0.89 mm)
LOT ANWG3504

80 cm
2014-07

0.035 in (0.89 mm)

6F (2.0 mm)

Bard and LifeSaver are trademarks and/or registered trademarks of C. R. Bard, Inc.
© 2011 C. R. Bard, Inc. All Rights Reserved

6 x 120, 80

0110404251900145 6

6 x 120 : 60

9 5710081 96777010

6 x 120 50


00116004051905145 6

REF FIRMING LOT APPROX 1/4M

Маркировка пользовательской упаковки: на примере Bard® LifeStent® XL



Общий вид: Стент периферический сосудистый LifeStent® Solo на системе доставки



Ручка LifeStent® Solo с системой доставки


LIFEStENT[®] SOLO[™]

Vascular Stent System

Endovascular System
 Not for use in the presence of aortic aneurysm

BARD

LIFEStENT SOLO



LIFEStENT SOLO[™] Vascular Stent System

REF: EX062001L LOT: ANCO2366

2020-03-16

200 mm

6 mm

0.35" (0.89 cm)

123 cm

100 cm

6F (2 mm)

STERILE

CE 0086

GTIN / Use By / Lot Number

071040491900370 2117000316 110ANCO2366

WARNING: Do not use if the stent is damaged or if the stent is not fully deployed. Do not use if the stent is not fully deployed. Do not use if the stent is not fully deployed.





BARD | PERIPHERAL
VASCULAR

A diagram of a spear. The total length of the spear is indicated as 123 cm. The length of the shaft is indicated as 100 cm. The spearhead is shown at the end of the shaft.



6F
(2 mm)



187

WILD



1997



WATER



STERILE EO

CE
0086

B05915 Rev. 0/02-15

GTIN / Use By / Lot Number



0110404951900370 2 (170200316) 10JANCO23566



Маркировка стерильной упаковки: LifeStent® Solo

LIFEStENT® | 5F

Vascular Stent System

Système de stent vasculaire - Vaskulair Stentsysteem - Sistema di stent vascolare - Sistema de stent vascular -
 Systeem voor vasculaire stent - Sistema de Stent Vascular - Sistema de stent vascular - Vaskulair stentsysteem -
 Vaskulair stentsysteem - Vaskulair stentsysteem - Systema de stent vascular - Vaskulair stentsysteem -
 Systema de stent vascular - Vaskulair Stent System - 血管支架系统 - 血管支架系统 -
 Система для стентирования сосудов - Sistema de stentagem - Sistema de stentagem - Sistema de stentagem

Instructions for Use

Mode d'emploi - Gebruiksaanwijzing - Istruzioni per l'uso - Instrucciones de uso - Gebruiksaanwijzing -
 Instruções de Utilização - Ogrzewanie - Instrukcja - Instrukcja - Instrukcja - Instrukcja -
 Instruções de utilização - Instruções de utilização - Instruções de utilização - Instruções de utilização -
 Инструкция по применению - Instruções de utilização - Instruções de utilização - Instruções de utilização

BARD PERIPHERAL VASCULAR

LIFEStENT® | 5F

Vascular Stent System



BARD


Technical specifications and regulatory information for the LIFEStENT 5F Vascular Stent System.


STENT SPECIFICATIONS:

- Length: 20 mm
- Stent Diameter: 5 mm
- Stent Thickness: 0.35 mm
- Stent Material: Nitinol
- Stent Configuration: Self-expanding


REGULATORY INFORMATION:

- CE Marking: 0006
- ISO 13485:2015
- ISO 14971:2007
- ISO 10993-1:2010
- ISO 10993-5:2018
- ISO 10993-10:2016
- ISO 10993-12:2012
- ISO 10993-13:2017
- ISO 10993-14:2017
- ISO 10993-15:2013
- ISO 10993-16:2013
- ISO 10993-17:2013
- ISO 10993-18:2015
- ISO 10993-19:2013
- ISO 10993-20:2013
- ISO 10993-21:2013
- ISO 10993-22:2013
- ISO 10993-23:2013
- ISO 10993-24:2013
- ISO 10993-25:2013
- ISO 10993-26:2013
- ISO 10993-27:2013
- ISO 10993-28:2013
- ISO 10993-29:2013
- ISO 10993-30:2013
- ISO 10993-31:2013
- ISO 10993-32:2013
- ISO 10993-33:2013
- ISO 10993-34:2013
- ISO 10993-35:2013
- ISO 10993-36:2013
- ISO 10993-37:2013
- ISO 10993-38:2013
- ISO 10993-39:2013
- ISO 10993-40:2013
- ISO 10993-41:2013
- ISO 10993-42:2013
- ISO 10993-43:2013
- ISO 10993-44:2013
- ISO 10993-45:2013
- ISO 10993-46:2013
- ISO 10993-47:2013
- ISO 10993-48:2013
- ISO 10993-49:2013
- ISO 10993-50:2013
- ISO 10993-51:2013
- ISO 10993-52:2013
- ISO 10993-53:2013
- ISO 10993-54:2013
- ISO 10993-55:2013
- ISO 10993-56:2013
- ISO 10993-57:2013
- ISO 10993-58:2013
- ISO 10993-59:2013
- ISO 10993-60:2013
- ISO 10993-61:2013
- ISO 10993-62:2013
- ISO 10993-63:2013
- ISO 10993-64:2013
- ISO 10993-65:2013
- ISO 10993-66:2013
- ISO 10993-67:2013
- ISO 10993-68:2013
- ISO 10993-69:2013
- ISO 10993-70:2013
- ISO 10993-71:2013
- ISO 10993-72:2013
- ISO 10993-73:2013
- ISO 10993-74:2013
- ISO 10993-75:2013
- ISO 10993-76:2013
- ISO 10993-77:2013
- ISO 10993-78:2013
- ISO 10993-79:2013
- ISO 10993-80:2013
- ISO 10993-81:2013
- ISO 10993-82:2013
- ISO 10993-83:2013
- ISO 10993-84:2013
- ISO 10993-85:2013
- ISO 10993-86:2013
- ISO 10993-87:2013
- ISO 10993-88:2013
- ISO 10993-89:2013
- ISO 10993-90:2013
- ISO 10993-91:2013
- ISO 10993-92:2013
- ISO 10993-93:2013
- ISO 10993-94:2013
- ISO 10993-95:2013
- ISO 10993-96:2013
- ISO 10993-97:2013
- ISO 10993-98:2013
- ISO 10993-99:2013
- ISO 10993-100:2013





Рукоятка LifeStent® 5F с системой доставки



17179800101
17179800101
17179800101



2999-01-01



LOT ANUGXXXX

REF 5F050201C

80 cm (1.67 mm) (0.89 mm)



5 x 20 mm



LIFEStENT® | 5F Vascular Stent System

BARD | PERIPHERAL VASCULAR

Système de stent vasculaire • Vaskuläres Stentsystem • Sistema di stent vascolare • Sistema de stent vascular
• systeem voor vasculaire stent • Sistema de stent vascular • Σύστημα αγγειακού stent • Vaskulært stentsystem
• Kärilstentsystem • Vaskulaaristenttijärjestelmä • Vaskulært stentsystem • System stentu naczyniowego • Vaskuláris
sztentrendszer • System cévniho stentu • Vasküler Stent Sistemi • 血管支架系統 • 혈관 스텐트 시스템 • Система для
стентирования сосудов • Sistem žilne opornice • Sustav vaskularnog stenta • Система за съдов стент



REF 5F050201C

LOT ANUGXXXX

2999-01-01



.035" (0.89 mm)

5F (1.67 mm)



BARD

LIFEStENT® | 5F Vascular Stent System



REF 5F050201C

LOT ANUGXXXX

2999-01-01

01000017411978 1 (17179800101) ANUGXXXX

BARD

LIFEStENT® | 5F Vascular Stent System



REF 5F050201C

LOT ANUGXXXX

2999-01-01

01000017411978 1 (17179800101) ANUGXXXX

BARD

LIFEStENT® | 5F Vascular Stent System




REF 5F050201C

LOT ANUGXXXX

2999-01-01

01000017411978 1 (17179800101) ANUGXXXX



STERILE EO



Manufacturer:
Angiomed GmbH & Co. Medizintechnik KG
Wachhausstrasse 6
76227 Karlsruhe
Germany
Tel: ++49 721 9445-0
Fax: ++49 721 9445-111

CE 0086

Bard, LifeStent and Love Your Limbs are trademarks and/or registered trademarks of C. R. Bard Inc.

Copyright © 2016 C. R. Bard, Inc. All Rights Reserved.

B05915 Rev. 0102-15

GTIN / Use By / Lot Number



01000017411978 1 (17179800101) ANUGXXXX

Маркировка пользовательской упаковки: LifeStent® 5F

(01)0060174111978 1 (17)990101 (10)ANUGXXXX



REF 5F050201C
LOT ANUGXXXX
2999-01-01



80 cm (1.67 mm) 5F .035" (0.89 mm)



5 x 20 mm



LIFESTENT® | 5F Vascular Stent System

Système de stent vasculaire • Vaskuläres Stentsystem • Sistema di stent vascolare • Sistema de stent vascular • systeem voor vasculaire stent • Sistema de stent vascular • Σύστημα αγγειακού stent • Vaskulært stentsystem • Kärilstentsystem • Vaskulaaristentijärjestelmä • Vaskulært stentsystem • System stentu naczyniowego • Vaskuláris sztentrendszer • System cévniho stentu • Vasküler Stent Sistemi • 血管支架系統 • 혈관 스텐트 시스템 • Система для стентирования сосудов • Sistem žilne opornice • Sustav vaskularnog stenta • Система за съдов стент


BARD | PERIPHERAL VASCULAR



REF 5F050201C
LOT ANUGXXXX

2999-01-01

.035" (0.89 mm) 5F (1.67 mm)



REF 5F050201C
LOT ANUGXXXX
2999-01-01



(01)0060174111978 1 (17)990101 (10)ANUGXXXX

LIFESTENT® | 5F Vascular Stent System
REF 5F050201C
LOT ANUGXXXX
2999-01-01
(01)0060174111978 1 (17)990101 (10)ANUGXXXX

LIFESTENT® | 5F Vascular Stent System
REF 5F050201C
LOT ANUGXXXX
2999-01-01
(01)0060174111978 1 (17)990101 (10)ANUGXXXX

LIFESTENT® | 5F Vascular Stent System
REF 5F050201C
LOT ANUGXXXX
2999-01-01
(01)0060174111978 1 (17)990101 (10)ANUGXXXX



Manufacturer:
Angiomed GmbH & Co. Medizintechnik KG
Wachhausstrasse 6
76227 Karlsruhe
Germany
Tel: ++49 721 9445-0
Fax: ++49 721 9445-111

Bard, LifeStent and Love Your Limbs are trademarks and/or registered trademarks of C. R. Bard Inc.

Copyright © 2016 C. R. Bard, Inc. All Rights Reserved.

B05915 Rev. D02-15

CE 0086

GTIN / Use By / Lot Number



(01)0060174111978 1 (17)990101 (10)ANUGXXXX

80 cm (1.67 mm) 5F .035" (0.89 mm)

5 x 20 mm

Стент периферический сосудистый LifeStent® на системе доставки, в варианте исполнения: Стент периферический сосудистый Bard® LifeStent® на системе доставки

Производитель: Angiomed GmbH & Co., Medizintechnik KG Wachhausstrasse 6, 76227 Karlsruhe, Germany

Серия (): см. на упаковке

Номер по каталогу (): см. на упаковке

Использовать до (): см. см. на упаковке

Условия хранения: при температуре 20 - 25 °C; в сухом, защищенном от света месте, влажность 30-70%

Способ применения: См. инструкцию по применению.

Расшифровку графических символов: см. в инструкции.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Бард Рус», 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3 эт.5, пом. П, ком.1, офис А-500.1, каб.5

Тел.: +7 (499) 372-50-02, факс: +7 (499) 372-50-03

РУ и дата Регистрационного удостоверения

Информацию на русскоязычном стикере просим считать приоритетной при поставке в РФ

**Instructions for use /
Инструкции по применению**

**LifeStent® Peripheral vascular stent with delivery system in different configurations/
Стент периферический сосудистый LifeStent® на системе доставки, в вариантах
исполнения**

«УТВЕРЖДАЮ» / «APPROVE»

Angiomed GmbH & Co., Medizintechnik KG, Germany/Германия

(должность/position)

(имя/name)

(подпись/signature)

date/date

М.П. / Stamp

Инструкции по применению: Стент периферический сосудистый LifeStent® на системе доставки, в вариантах исполнения.



Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
23 листа (ов)