



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 31 марта 2023 года № РЗН 2022/19172

На медицинское изделие

**Шприцы инъекционные однократного применения стерильные  
по ТУ 32.50.13-001-47603734-2020**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "Снабполимер Медицина"  
(ООО "Снабполимер Медицина"), Россия,  
127015, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул. Бутырская,  
д. 75, этаж 4, офис 401, помещ. 9**

Производитель

**Общество с ограниченной ответственностью "Снабполимер Медицина"  
(ООО "Снабполимер Медицина"), Россия,  
127015, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул. Бутырская,  
д. 75, этаж 4, офис 401, помещ. 9**

Место производства медицинского изделия

**см.приложение**

Номер регистрационного досье № РД-55236/10999 от 21.03.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2а**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности **32.50.13.110**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 9 листах

приказом Росздравнадзора от 31 марта 2023 года № 1875  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0070214

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 31 марта 2023 года

№ РЗН 2022/19172

Лист 1

На медицинское изделие

**Шприцы инъекционные однократного применения стерильные**

**по ТУ 32.50.13-001-47603734-2020, варианты исполнения:**

1. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер» номинальной вместимостью 1 мл без иглы.
2. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер» номинальной вместимостью 2 мл без иглы.
3. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер» номинальной вместимостью 3 мл без иглы.
4. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер» номинальной вместимостью 4 мл без иглы.
5. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер» номинальной вместимостью 5 мл без иглы.
6. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер» номинальной вместимостью 6 мл без иглы.
7. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер» номинальной вместимостью 8 мл без иглы.
8. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер» номинальной вместимостью 10 мл без иглы.
9. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер» номинальной вместимостью 15 мл без иглы.
10. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер» номинальной вместимостью 18 мл без иглы.
11. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер» номинальной вместимостью 20 мл без иглы.
12. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер» номинальной вместимостью 30 мл без иглы.
13. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер» номинальной вместимостью 50 мл без иглы.
14. Шприц инъекционный однократного применения стерильный двухдетальный «Луер» номинальной вместимостью 1 мл без иглы.
15. Шприц инъекционный однократного применения стерильный двухдетальный «Луер» номинальной вместимостью 2 мл без иглы.
16. Шприц инъекционный однократного применения стерильный двухдетальный «Луер» номинальной вместимостью 3 мл без иглы.
17. Шприц инъекционный однократного применения стерильный двухдетальный «Луер» номинальной вместимостью 4 мл без иглы.
18. Шприц инъекционный однократного применения стерильный двухдетальный «Луер» номинальной вместимостью 5 мл без иглы.
19. Шприц инъекционный однократного применения стерильный двухдетальный «Луер» номинальной вместимостью 6 мл без иглы.

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0117588

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 31 марта 2023 года

№ РЗН 2022/19172

Лист 2

20. Шприц инъекционный однократного применения стерильный двухдетальный «Луер» номинальной вместимостью 8 мл без иглы.
21. Шприц инъекционный однократного применения стерильный двухдетальный «Луер» номинальной вместимостью 10 мл без иглы.
22. Шприц инъекционный однократного применения стерильный двухдетальный «Луер» номинальной вместимостью 15 мл без иглы.
23. Шприц инъекционный однократного применения стерильный двухдетальный «Луер» номинальной вместимостью 20 мл без иглы.
24. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 1 мл без иглы.
25. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 2 мл без иглы.
26. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 3 мл без иглы.
27. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 4 мл без иглы.
28. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 5 мл без иглы.
29. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 6 мл без иглы.
30. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 8 мл без иглы.
31. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 10 мл без иглы.
32. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 15 мл без иглы.
33. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 18 мл без иглы.
34. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 20 мл без иглы.
35. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 30 мл без иглы.
36. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 50 мл без иглы.
37. Шприц инъекционный однократного применения стерильный двухдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 1 мл без иглы.
38. Шприц инъекционный однократного применения стерильный двухдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 2 мл без иглы.
39. Шприц инъекционный однократного применения стерильный двухдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 3 мл без иглы.
40. Шприц инъекционный однократного применения стерильный двухдетальный

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0117589

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 31 марта 2023 года № РЗН 2022/19172

Лист 3

- «Луер Лок» номинальной вместимостью 5 мл без иглы.
41. Шприц инъекционный однократного применения стерильный двухдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 6 мл без иглы.
42. Шприц инъекционный однократного применения стерильный двухдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 8 мл без иглы.
43. Шприц инъекционный однократного применения стерильный двухдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 10 мл без иглы.
44. Шприц инъекционный однократного применения стерильный двухдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 30 мл без иглы.
45. Шприц инъекционный однократного применения стерильный двухдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 50 мл без иглы.
46. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер» номинальной вместимостью 1 мл с иглой: 0,3(30G)×9 мм; 0,33(29G)×13 мм; 0,4(27G)×25 мм; 0,5(25G)×19 мм; 0,3(30G)×13 мм; 0,36(28G)×13 мм; 0,45(26G)×16 мм; 0,3(30G)×25 мм; 0,4(27G)×12 мм; 0,5(25G)×16 мм.
47. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер» номинальной вместимостью 2 мл с иглой: 0,5(25G)×16 мм; 0,6(23G)×25 мм; 0,6(23G)×38 мм; 0,7(22G)×38 мм; 0,5(25G)×19 мм; 0,6(23G)×30 мм; 0,63(23G)×32 мм; 0,5(25G)×25 мм; 0,6(23G)×32 мм; 0,7(22G)×32 мм.
48. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер» номинальной вместимостью 3 мл с иглой: 0,5(25G)×16 мм; 0,6(23G)×25 мм; 0,6(23G)×38 мм; 0,7(22G)×38 мм; 0,5(25G)×19 мм; 0,6(23G)×30 мм; 0,63(23G)×32 мм; 0,7(22G)×40 мм; 0,5(25G)×25 мм; 0,6(23G)×32 мм; 0,7(22G)×32 мм.
49. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер» номинальной вместимостью 4 мл с иглой: 0,5(25G)×16 мм; 0,6(23G)×25 мм; 0,6(23G)×38 мм; 0,7(22G)×38 мм; 0,5(25G)×19 мм; 0,6(23G)×30 мм; 0,63(23G)×32 мм; 0,7(22G)×40 мм; 0,5(25G)×25 мм; 0,6(23G)×32 мм; 0,7(22G)×32 мм.
50. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер» номинальной вместимостью 5 мл с иглой: 0,5(25G)×16 мм; 0,6(23G)×25 мм; 0,6(23G)×38 мм; 0,7(22G)×38 мм; 0,5(25G)×19 мм; 0,6(23G)×30 мм; 0,63(23G)×32 мм; 0,7(22G)×40 мм; 0,5(25G)×25 мм; 0,6(23G)×32 мм; 0,7(22G)×32 мм; 0,8(21G)×38 мм; 0,8(21G)×40 мм; 0,8(21G)×50 мм.
51. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер» номинальной вместимостью 6 мл с иглой: 0,5(25G)×16 мм; 0,6(23G)×32 мм; 0,7(22G)×38 мм; 0,8(21G)×40 мм; 0,5(25G)×19 мм; 0,6(23G)×38 мм; 0,7(22G)×40 мм; 0,8(21G)×50 мм; 0,6(23G)×25 мм; 0,7(22G)×32 мм; 0,8(21G)×38 мм.
52. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер» номинальной вместимостью 8 мл с иглой: 0,5(25G)×16 мм; 0,6(23G)×32 мм; 0,7(22G)×38 мм; 0,8(21G)×40 мм; 0,5(25G)×19 мм; 0,6(23G)×38 мм; 0,7(22G)×40 мм; 0,8(21G)×50 мм; 0,6(23G)×25 мм; 0,7(22G)×32 мм; 0,8(21G)×38 мм; 0,9(20G)×40 мм.
53. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0117590

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 31 марта 2023 года

№ РЗН 2022/19172

Лист 4

«Луер» номинальной вместимостью 10 мл с иглой: 0,7(22G)×32 мм; 0,8(21G)×40 мм; 0,9(20G)×50 мм; 1,2(18G)×40 мм; 0,7(22G)×38 мм; 0,8(21G)×50 мм; 1,1(19G)×38 мм; 1,6(16G)×32 мм; 0,7(22G)×40 мм; 0,9(20G)×38 мм; 1,1(19G)×40 мм; 0,8(21G)×38 мм; 0,9(20G)×40 мм; 1,2(18G)×38 мм.

54. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер» номинальной вместимостью 15 мл с иглой: 0,7(22G)×32 мм; 0,8(21G)×40 мм; 0,9(20G)×50 мм; 1,2(18G)×40 мм; 0,7(22G)×38 мм; 0,8(21G)×50 мм; 1,1(19G)×38 мм; 1,6(16G)×32 мм; 0,7(22G)×40 мм; 0,9(20G)×38 мм; 1,1(19G)×40 мм; 1,6(16G)×40 мм; 0,8(21G)×38 мм; 0,9(20G)×40 мм; 1,2(18G)×38 мм.

55. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер» номинальной вместимостью 18 мл с иглой: 0,7(22G)×32 мм; 0,8(21G)×40 мм; 0,9(20G)×50 мм; 1,2(18G)×40 мм; 0,7(22G)×38 мм; 0,8(21G)×50 мм; 1,1(19G)×38 мм; 1,6(16G)×32 мм; 0,7(22G)×40 мм; 0,9(20G)×38 мм; 1,1(19G)×40 мм; 1,6(16G)×40 мм; 0,8(21G)×38 мм; 0,9(20G)×40 мм; 1,2(18G)×38 мм.

56. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер» номинальной вместимостью 20 мл с иглой: 0,8(21G)×38 мм; 0,9(20G)×50 мм; 1,4(17G)×38 мм; 1,6(16G)×40 мм; 0,8(21G)×40 мм; 1,1(19G)×38 мм; 1,4(17G)×40 мм; 1,6(16G)×50 мм; 0,8(21G)×50 мм; 1,1(19G)×40 мм; 1,4(17G)×50 мм; 1,8(15G)×38 мм; 0,9(20G)×38 мм; 1,2(18G)×38 мм; 1,6(16G)×32 мм; 1,8(15G)×50 мм; 0,9(20G)×40 мм; 1,2(18G)×40 мм; 1,6(16G)×38 мм; 2,1(14G)×40 мм.

57. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер» номинальной вместимостью 30 мл с иглой: 0,8(21G)×38 мм; 1,1(19G)×40 мм; 1,6(16G)×32 мм; 1,8(15G)×50 мм; 0,8(21G)×40 мм; 1,2(18G)×38 мм; 1,6(16G)×38 мм; 2,1(14G)×40 мм; 0,9(20G)×38 мм; 1,4(17G)×38 мм; 1,6(16G)×50 мм; 0,9(20G)×40 мм; 1,4(17G)×50 мм; 1,8(15G)×38 мм.

58. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер» номинальной вместимостью 50 мл с иглой: 0,8(21G)×38 мм; 0,9(20G)×40 мм; 1,4(17G)×38 мм; 1,6(16G)×38 мм; 0,8(21G)×40 мм; 1,1(19G)×40 мм; 1,4(17G)×50 мм; 0,9(20G)×38 мм; 1,2(18G)×38 мм; 1,6(16G)×32 мм.

59. Шприц инъекционный однократного применения стерильный двухдетальный «Луер» номинальной вместимостью 1 мл с иглой: 0,3(30G)×9 мм; 0,33(29G)×13 мм; 0,4(27G)×25 мм; 0,5(25G)×19 мм; 0,3(30G)×13 мм; 0,36(28G)×13 мм; 0,45(26G)×16 мм; 0,3(30G)×25 мм; 0,4(27G)×12 мм; 0,5(25G)×16 мм.

60. Шприц инъекционный однократного применения стерильный двухдетальный «Луер» номинальной вместимостью 2 мл с иглой: 0,5(25G)×16 мм; 0,6(23G)×25 мм; 0,6(23G)×38 мм; 0,7(22G)×38 мм; 0,5(25G)×19 мм; 0,6(23G)×30 мм; 0,63(23G)×32 мм; 0,5(25G)×25 мм; 0,6(23G)×32 мм; 0,7(22G)×32 мм.

61. Шприц инъекционный однократного применения стерильный двухдетальный «Луер» номинальной вместимостью 3 мл с иглой: 0,5(25G)×16 мм; 0,6(23G)×25 мм; 0,6(23G)×38 мм; 0,7(22G)×38 мм; 0,5(25G)×19 мм; 0,6(23G)×30 мм; 0,63(23G)×32 мм; 0,7(22G)×40 мм; 0,5(25G)×25 мм; 0,6(23G)×32 мм; 0,7(22G)×32 мм.

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0117591

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 31 марта 2023 года № РЗН 2022/19172

Лист 5

62. Шприц инъекционный однократного применения стерильный двухдетальный «Луер» номинальной вместимостью 4 мл с иглой: 0,5(25G)×16 мм; 0,6(23G)×25 мм; 0,6(23G)×38 мм; 0,7(22G)×38 мм; 0,5(25G)×19 мм; 0,6(23G)×30 мм; 0,63(23G)×32 мм; 0,7(22G)×40 мм; 0,5(25G)×25 мм; 0,6(23G)×32 мм; 0,7(22G)×32 мм.
63. Шприц инъекционный однократного применения стерильный двухдетальный «Луер» номинальной вместимостью 5 мл с иглой: 0,5(25G)×16 мм; 0,6(23G)×32 мм; 0,7(22G)×38 мм; 0,8(21G)×40 мм; 0,5(25G)×19 мм; 0,6(23G)×38 мм; 0,7(22G)×40 мм; 0,8(21G)×50 мм; 0,6(23G)×25 мм; 0,7(22G)×32 мм; 0,8(21G)×38 мм.
64. Шприц инъекционный однократного применения стерильный двухдетальный «Луер» номинальной вместимостью 6 мл с иглой: 0,5(25G)×16 мм; 0,6(23G)×32 мм; 0,7(22G)×38 мм; 0,8(21G)×40 мм; 0,5(25G)×19 мм; 0,6(23G)×38 мм; 0,7(22G)×40 мм; 0,8(21G)×50 мм; 0,6(23G)×25 мм; 0,7(22G)×32 мм; 0,8(21G)×38 мм.
65. Шприц инъекционный однократного применения стерильный двухдетальный «Луер» номинальной вместимостью 8 мл с иглой: 0,5(25G)×16 мм; 0,6(23G)×32 мм; 0,7(22G)×38 мм; 0,8(21G)×40 мм; 0,5(25G)×19 мм; 0,6(23G)×38 мм; 0,7(22G)×40 мм; 0,8(21G)×50 мм; 0,6(23G)×25 мм; 0,7(22G)×32 мм; 0,8(21G)×38 мм; 0,9(20G)×40 мм.
66. Шприц инъекционный однократного применения стерильный двухдетальный «Луер» номинальной вместимостью 10 мл с иглой: 0,7(22G)×32 мм; 0,8(21G)×40 мм; 0,9(20G)×50 мм; 1,2(18G)×40 мм; 0,7(22G)×38 мм; 0,8(21G)×50 мм; 1,1(19G)×38 мм; 1,6(16G)×32 мм; 0,7(22G)×40 мм; 0,9(20G)×38 мм; 1,1(19G)×40 мм; 0,8(21G)×38 мм; 0,9(20G)×40 мм; 1,2(18G)×38 мм.
67. Шприц инъекционный однократного применения стерильный двухдетальный «Луер» номинальной вместимостью 15 мл с иглой: 0,7(22G)×32 мм; 0,8(21G)×40 мм; 0,9(20G)×50 мм; 1,2(18G)×40 мм; 0,7(22G)×38 мм; 0,8(21G)×50 мм; 1,1(19G)×38 мм; 1,6(16G)×32 мм; 0,7(22G)×40 мм; 0,9(20G)×38 мм; 1,1(19G)×40 мм; 1,6(16G)×40 мм; 0,8(21G)×38 мм; 0,9(20G)×40 мм; 1,2(18G)×38 мм.
68. Шприц инъекционный однократного применения стерильный двухдетальный «Луер» номинальной вместимостью 18 мл с иглой: 0,7(22G)×32 мм; 0,8(21G)×40 мм; 0,9(20G)×50 мм; 1,2(18G)×40 мм; 0,7(22G)×38 мм; 0,8(21G)×50 мм; 1,1(19G)×38 мм; 1,6(16G)×32 мм; 0,7(22G)×40 мм; 0,9(20G)×38 мм; 1,1(19G)×40 мм; 1,6(16G)×40 мм; 0,8(21G)×38 мм; 0,9(20G)×40 мм; 1,2(18G)×38 мм.
69. Шприц инъекционный однократного применения стерильный двухдетальный «Луер» номинальной вместимостью 20 мл с иглой: 0,8(21G)×38 мм; 0,9(20G)×50 мм; 1,4(17G)×38 мм; 1,6(16G)×40 мм; 0,8(21G)×40 мм; 1,1(19G)×38 мм; 1,4(17G)×40 мм; 1,6(16G)×50 мм; 0,8(21G)×50 мм; 1,1(19G)×40 мм; 1,4(17G)×50 мм; 1,8(15G)×38 мм; 0,9(20G)×38 мм; 1,2(18G)×38 мм; 1,6(16G)×32 мм; 1,8(15G)×50 мм; 0,9(20G)×40 мм; 1,2(18G)×40 мм; 1,6(16G)×38 мм; 2,1(14G)×40 мм.
70. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 1 мл с иглой: 0,3(30G)×9 мм; 0,33(29G)×13 мм; 0,4(27G)×25 мм; 0,5(25G)×19 мм; 0,3(30G)×13 мм; 0,36(28G)×13 мм; 0,45(26G)×16 мм; 0,3(30G)×25 мм; 0,4(27G)×12 мм; 0,5(25G)×16 мм.

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0117592

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 31 марта 2023 года

№ РЗН 2022/19172

Лист 6

71. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 2 мл с иглой: 0,5(25G)×16 мм; 0,6(23G)×25 мм; 0,6(23G)×38 мм; 0,7(22G)×38 мм; 0,5(25G)×19 мм; 0,6(23G)×30 мм; 0,63(23G)×32 мм; 0,5(25G)×25 мм; 0,6(23G)×32 мм; 0,7(22G)×32 мм.
72. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 3 мл с иглой: 0,5(25G)×16 мм; 0,6(23G)×25 мм; 0,6(23G)×38 мм; 0,7(22G)×38 мм; 0,5(25G)×19 мм; 0,6(23G)×30 мм; 0,63(23G)×32 мм; 0,7(22G)×40 мм; 0,5(25G)×25 мм; 0,6(23G)×32 мм; 0,7(22G)×32 мм.
73. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 4 мл с иглой: 0,5(25G)×16 мм; 0,6(23G)×25 мм; 0,6(23G)×38 мм; 0,7(22G)×38 мм; 0,5(25G)×19 мм; 0,6(23G)×30 мм; 0,63(23G)×32 мм; 0,7(22G)×40 мм; 0,5(25G)×25 мм; 0,6(23G)×32 мм; 0,7(22G)×32 мм.
74. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 5 мл с иглой: 0,5(25G)×16 мм; 0,6(23G)×32 мм; 0,7(22G)×38 мм; 0,8(21G)×40 мм; 0,5(25G)×19 мм; 0,6(23G)×38 мм; 0,7(22G)×40 мм; 0,8(21G)×50 мм; 0,6(23G)×25 мм; 0,7(22G)×32 мм; 0,8(21G)×38 мм.
75. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 6 мл с иглой: 0,5(25G)×16 мм; 0,6(23G)×32 мм; 0,7(22G)×38 мм; 0,8(21G)×40 мм; 0,5(25G)×19 мм; 0,6(23G)×38 мм; 0,7(22G)×40 мм; 0,8(21G)×50 мм; 0,6(23G)×25 мм; 0,7(22G)×32 мм; 0,8(21G)×38 мм.
76. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 8 мл с иглой: 0,5(25G)×16 мм; 0,6(23G)×32 мм; 0,7(22G)×38 мм; 0,8(21G)×40 мм; 0,5(25G)×19 мм; 0,6(23G)×38 мм; 0,7(22G)×40 мм; 0,8(21G)×50 мм; 0,6(23G)×25 мм; 0,7(22G)×32 мм; 0,8(21G)×38 мм; 0,9(20G)×40 мм.
77. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 10 мл с иглой: 0,7(22G)×32 мм; 0,8(21G)×40 мм; 0,9(20G)×50 мм; 1,2(18G)×40 мм; 0,7(22G)×38 мм; 0,8(21G)×50 мм; 1,1(19G)×38 мм; 1,6(16G)×32 мм; 0,7(22G)×40 мм; 0,9(20G)×38 мм; 1,1(19G)×40 мм; 0,8(21G)×38 мм; 0,9(20G)×40 мм; 1,2(18G)×38 мм.
78. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 15 мл с иглой: 0,7(22G)×32 мм; 0,8(21G)×40 мм; 0,9(20G)×50 мм; 1,2(18G)×40 мм; 0,7(22G)×38 мм; 0,8(21G)×50 мм; 1,1(19G)×38 мм; 1,6(16G)×32 мм; 0,7(22G)×40 мм; 0,9(20G)×38 мм; 1,1(19G)×40 мм; 1,6(16G)×40 мм; 0,8(21G)×38 мм; 0,9(20G)×40 мм; 1,2(18G)×38 мм.
79. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 18 мл с иглой: 0,7(22G)×32 мм; 0,8(21G)×40 мм; 0,9(20G)×50 мм; 1,2(18G)×40 мм; 0,7(22G)×38 мм; 0,8(21G)×50 мм; 1,1(19G)×38 мм; 1,6(16G)×32 мм; 0,7(22G)×40 мм; 0,9(20G)×38 мм; 1,1(19G)×40 мм; 1,6(16G)×40 мм; 0,8(21G)×38 мм; 0,9(20G)×40 мм; 1,2(18G)×38 мм.
80. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 20 мл с иглой: 0,8(21G)×38 мм; 0,9(20G)×50 мм;

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0117593

## ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 31 марта 2023 года

№ РЗН 2022/19172

Лист 7

1,4(17G)×38 мм; 1,6(16G)×40 мм; 0,8(21G)×40 мм; 1,1(19G)×38 мм; 1,4(17G)×40 мм;  
1,6(16G)×50 мм; 0,8(21G)×50 мм; 1,1(19G)×40 мм; 1,4(17G)×50 мм; 1,8(15G)×38 мм;  
0,9(20G)×38 мм; 1,2(18G)×38 мм; 1,6(16G)×32 мм; 1,8(15G)×50 мм; 0,9(20G)×40 мм;  
1,2(18G)×40 мм; 1,6(16G)×38 мм; 2,1(14G)×40 мм.

81. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 30 мл с иглой: 0,8(21G)×38 мм; 1,1(19G)×40 мм;  
1,6(16G)×32 мм; 1,8(15G)×50 мм; 0,8(21G)×40 мм; 1,2(18G)×38 мм; 1,6(16G)×38 мм;  
2,1(14G)×40 мм; 0,9(20G)×38 мм; 1,4(17G)×38 мм; 1,6(16G)×50 мм; 0,9(20G)×40 мм;  
1,4(17G)×50 мм; 1,8(15G)×38 мм.

82. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 50 мл с иглой: 0,8(21G)×38 мм; 0,9(20G)×40 мм;  
1,4(17G)×38 мм; 1,6(16G)×38 мм; 0,8(21G)×40 мм; 1,1(19G)×40 мм; 1,4(17G)×50 мм;  
0,9(20G)×38 мм; 1,2(18G)×38 мм; 1,6(16G)×32 мм.

83. Шприц инъекционный однократного применения стерильный двухдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 1 мл с иглой: 0,3(30G)×9 мм; 0,33(29G)×13 мм;  
0,4(27G)×25 мм; 0,5(25G)×19 мм; 0,3(30G)×13 мм; 0,36(28G)×13 мм; 0,45(26G)×16 мм;  
0,3(30G)×25 мм; 0,4(27G)×12 мм; 0,5(25G)×16 мм.

84. Шприц инъекционный однократного применения стерильный двухдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 2 мл с иглой: 0,5(25G)×16 мм; 0,6(23G)×25 мм;  
0,6(23G)×38 мм; 0,7(22G)×38 мм; 0,5(25G)×19 мм; 0,6(23G)×30 мм; 0,63(23G)×32 мм;  
0,5(25G)×25 мм; 0,6(23G)×32 мм; 0,7(22G)×32 мм.

85. Шприц инъекционный однократного применения стерильный двухдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 3 мл с иглой: 0,5(25G)×16 мм; 0,6(23G)×25 мм;  
0,6(23G)×38 мм; 0,7(22G)×38 мм; 0,5(25G)×19 мм; 0,6(23G)×30 мм; 0,63(23G)×32 мм;  
0,7(22G)×40 мм; 0,5(25G)×25 мм; 0,6(23G)×32 мм; 0,7(22G)×32 мм.

86. Шприц инъекционный однократного применения стерильный двухдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 4 мл с иглой: 0,5(25G)×16 мм; 0,6(23G)×25 мм;  
0,6(23G)×38 мм; 0,7(22G)×38 мм; 0,5(25G)×19 мм; 0,6(23G)×30 мм; 0,63(23G)×32 мм;  
0,7(22G)×40 мм; 0,5(25G)×25 мм; 0,6(23G)×32 мм; 0,7(22G)×32 мм.

87. Шприц инъекционный однократного применения стерильный двухдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 5 мл с иглой: 0,5(25G)×16 мм; 0,6(23G)×32 мм;  
0,7(22G)×38 мм; 0,8(21G)×40 мм; 0,5(25G)×19 мм; 0,6(23G)×38 мм; 0,7(22G)×40 мм;  
0,8(21G)×50 мм; 0,6(23G)×25 мм; 0,7(22G)×32 мм; 0,8(21G)×38 мм.

88. Шприц инъекционный однократного применения стерильный двухдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 6 мл с иглой: 0,5(25G)×16 мм; 0,6(23G)×32 мм;  
0,7(22G)×38 мм; 0,8(21G)×40 мм; 0,5(25G)×19 мм; 0,6(23G)×38 мм; 0,7(22G)×40 мм;  
0,8(21G)×50 мм; 0,6(23G)×25 мм; 0,7(22G)×32 мм; 0,8(21G)×38 мм.

89. Шприц инъекционный однократного применения стерильный двухдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 8 мл с иглой: 0,5(25G)×16 мм; 0,6(23G)×32 мм;  
0,7(22G)×38 мм; 0,8(21G)×40 мм; 0,5(25G)×19 мм; 0,6(23G)×38 мм; 0,7(22G)×40 мм;  
0,8(21G)×50 мм; 0,6(23G)×25 мм; 0,7(22G)×32 мм; 0,8(21G)×38 мм; 0,9(20G)×40

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0117594

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 31 марта 2023 года

№ РЗН 2022/19172

Лист 8

мм.

90. Шприц инъекционный однократного применения стерильный двухдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 10 мл с иглой: 0,7(22G)×32 мм; 0,8(21G)×40 мм; 0,9(20G)×50 мм; 1,2(18G)×40 мм; 0,7(22G)×38 мм; 0,8(21G)×50 мм; 1,1(19G)×38 мм; 1,6(16G)×32 мм; 0,7(22G)×40 мм; 0,9(20G)×38 мм; 1,1(19G)×40 мм; 0,8(21G)×38 мм; 0,9(20G)×40 мм; 1,2(18G)×38 мм.

91. Шприц инъекционный однократного применения стерильный двухдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 15 мл с иглой: 0,7(22G)×32 мм; 0,8(21G)×40 мм; 0,9(20G)×50 мм; 1,2(18G)×40 мм; 0,7(22G)×38 мм; 0,8(21G)×50 мм; 1,1(19G)×38 мм; 1,6(16G)×32 мм; 0,7(22G)×40 мм; 0,9(20G)×38 мм; 1,1(19G)×40 мм; 1,6(16G)×40 мм; 0,8(21G)×38 мм; 0,9(20G)×40 мм; 1,2(18G)×38 мм.

92. Шприц инъекционный однократного применения стерильный двухдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 18 мл с иглой: 0,7(22G)×32 мм; 0,8(21G)×40 мм; 0,9(20G)×50 мм; 1,2(18G)×40 мм; 0,7(22G)×38 мм; 0,8(21G)×50 мм; 1,1(19G)×38 мм; 1,6(16G)×32 мм; 0,7(22G)×40 мм; 0,9(20G)×38 мм; 1,1(19G)×40 мм; 1,6(16G)×40 мм; 0,8(21G)×38 мм; 0,9(20G)×40 мм; 1,2(18G)×38 мм.

93. Шприц инъекционный однократного применения стерильный двухдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 30 мл с иглой: 0,8(21G)×38 мм; 1,1(19G)×40 мм; 1,6(16G)×32 мм; 1,8(15G)×50 мм; 0,8(21G)×40 мм; 1,2(18G)×38 мм; 1,6(16G)×38 мм; 2,1(14G)×40 мм; 0,9(20G)×38 мм; 1,4(17G)×38 мм; 1,6(16G)×50 мм; 0,9(20G)×40 мм; 1,4(17G)×50 мм; 1,8(15G)×38 мм.

94. Шприц инъекционный однократного применения стерильный двухдетальный «Луер Лок» номинальной вместимостью 50 мл с иглой: 0,8(21G)×38 мм; 0,9(20G)×40 мм; 1,4(17G)×38 мм; 1,6(16G)×38 мм; 0,8(21G)×40 мм; 1,1(19G)×40 мм; 1,4(17G)×50 мм; 0,9(20G)×38 мм; 1,2(18G)×38 мм; 1,6(16G)×32 мм.

95. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер» светозащитный номинальной вместимостью 2 мл с иглой: 0,5(25G)×16 мм; 0,6(23G)×25 мм; 0,6(23G)×38 мм; 0,7(22G)×38 мм; 0,5(25G)×19 мм; 0,6(23G)×30 мм; 0,63(23G)×32 мм; 0,5(25G)×25 мм; 0,6(23G)×32 мм; 0,7(22G)×32 мм.

96. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер» светозащитный номинальной вместимостью 5 мл с иглой: 0,5(25G)×16 мм; 0,6(23G)×32 мм; 0,7(22G)×38 мм; 0,8(21G)×40 мм; 0,5(25G)×19 мм; 0,6(23G)×38 мм; 0,7(22G)×40 мм; 0,8(21G)×50 мм; 0,6(23G)×25 мм; 0,7(22G)×32 мм; 0,8(21G)×38 мм.

97. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер» светозащитный номинальной вместимостью 10 мл с иглой: 0,7(22G)×32 мм; 0,8(21G)×40 мм; 0,9(20G)×50 мм; 1,2(18G)×40 мм; 0,7(22G)×38 мм; 0,8(21G)×50 мм; 1,1(19G)×38 мм; 1,6(16G)×32 мм; 0,7(22G)×40 мм; 0,9(20G)×38 мм; 1,1(19G)×40 мм; 0,8(21G)×38 мм; 0,9(20G)×40 мм; 1,2(18G)×38 мм.

98. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер» светозащитный номинальной вместимостью 20 мл с иглой: 0,8(21G)×38 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0117595

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 31 марта 2023 года

№ РЗН 2022/19172

Лист 9

0,9(20G)×50 мм; 1,4(17G)×38 мм; 1,6(16G)×40 мм; 0,8(21G)×40 мм; 1,1(19G)×38 мм;  
1,4(17G)×40 мм; 1,6(16G)×50 мм; 0,8(21G)×50 мм; 1,1(19G)×40 мм; 1,4(17G)×50 мм;  
1,8(15G)×38 мм; 0,9(20G)×38 мм; 1,2(18G)×38 мм; 1,6(16G)×32 мм; 1,8(15G)×50 мм;  
0,9(20G)×40 мм; 1,2(18G)×40 мм; 1,6(16G)×38 мм; 2,1(14G)×40 мм.

99. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер Лок» светозащитный номинальной вместимостью 2 мл с иглой: 0,5(25G)×16 мм;  
0,6(23G)×25 мм; 0,6(23G)×38 мм; 0,7(22G)×38 мм; 0,5(25G)×19 мм; 0,6(23G)×30 мм;  
0,63(23G)×32 мм; 0,5(25G)×25 мм; 0,6(23G)×32 мм; 0,7(22G)×32 мм.

100. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер Лок» светозащитный номинальной вместимостью 5 мл с иглой:  
0,5(25G)×16 мм; 0,6(23G)×32 мм; 0,7(22G)×38 мм; 0,8(21G)×40 мм; 0,5(25G)×19 мм;  
0,6(23G)×38 мм; 0,7(22G)×40 мм; 0,8(21G)×50 мм; 0,6(23G)×25 мм; 0,7(22G)×32 мм;  
0,8(21G)×38 мм.

101. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер Лок» светозащитный номинальной вместимостью 10 мл с иглой:  
0,7(22G)×32 мм; 0,8(21G)×40 мм; 0,9(20G)×50 мм; 1,2(18G)×40 мм; 0,7(22G)×38 мм;  
0,8(21G)×50 мм; 1,1(19G)×38 мм; 1,6(16G)×32 мм; 0,7(22G)×40 мм; 0,9(20G)×38 мм;  
1,1(19G)×40 мм; 0,8(21G)×38 мм; 0,9(20G)×40 мм; 1,2(18G)×38 мм.

102. Шприц инъекционный однократного применения стерильный трехдетальный «Луер Лок» светозащитный номинальной вместимостью 20 мл с иглой: 0,8(21G)×38 мм;  
0,9(20G)×50 мм; 1,4(17G)×38 мм; 1,6(16G)×40 мм; 0,8(21G)×40 мм; 1,1(19G)×38 мм;  
1,4(17G)×40 мм; 1,6(16G)×50 мм; 0,8(21G)×50 мм; 1,1(19G)×40 мм; 1,4(17G)×50 мм;  
1,8(15G)×38 мм; 0,9(20G)×38 мм; 1,2(18G)×38 мм; 1,6(16G)×32 мм; 1,8(15G)×50 мм;  
0,9(20G)×40 мм; 1,2(18G)×40 мм; 1,6(16G)×38 мм; 2,1(14G)×40 мм.

Место производства:

1. ООО "Снабполимер Медицина", Россия, 443022, г. Самара, Гаражный пр-д, д. 3.
2. ZHEJIANG HUAFU MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD., 688 Xinxing 1st Rd., 314200 Pinghu, Jiaxing, Zhejiang Province, People's Republic of China.

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0117596