


Система взятия капиллярной крови Синтавет-200 по ТУ 9398-042-11149567-2008 в исполнении:

Система Синтавет-200-К₃ЭДТА с наполнителем: К₃ ЭДТА



ООО «Фарма Синтавет» Россия г. Санкт-Петербург, пр.
Горького д. 44, лит. В, пом 1-16 (к.в.)
76 99 190 193 194 195 196
Сайт: www.sintavet.ru E-mail: info@sintavet.ru



Система взятия капиллярной крови
Синтавет-200

ТУ 9398-042-11149567-2008 РУ № ФСР 2009/04020 от 22.09.2021

Система содержит наполнитель, нанесенный тонким слоем
с внутренней стороны пробирки и капилляра для забора крови

Исполнение	Синтавет-200-К ₃ ЭДТА
Кат. №	СИ 10 52 2 020
Наполнитель	К ₃ ЭДТА
Количество	20 шт.

Серия № 12-2
Дата изготовления: 02.12.2022

Хранить при 18 - 25 °С
Срок хранения 36 месяцев

Только для in vitro диагностики

Система взятия капиллярной крови Синтавет-200 по ТУ 9398-042-11149567-2008 в исполнении:


Система Синтавет-200-К₃ЭДТА с наполнителем: К₃ЭДТА



Система взятия капиллярной крови Синтавет-200 по ТУ 9398-042-11149567-2008 в исполнении:

Система Синтавет-200-лития фторид с наполнителем: лития фторидом/ K_3 ЭДТА

ОАО «Фарма Синтавет» Россия г. Санкт-Петербург, пр.
Горького д. 44, лит. В, этаж 1-й (с.н.)
96, 99, 100, 103, 104, 105, 109
Сайт: www.synthavet-spb.ru, e-mail: info@synthavet-spb.ru



Система взятия капиллярной крови

Синтавет-200

ТУ 9398-042-11149567-2008 РУ № ФСР 2009/04020 от 22.09.2021

Система содержит наполнитель, нанесенный тонким слоем
с внутренней стороны пробирки и капилляра для забора крови

Исполнение	Синтавет-200-лития фторид
Кат. №	СИ 20 50 1 020
Наполнитель	лития фторид/ K_3 ЭДТА
Количество	20 шт.

Серия № 09-3
Дата изготовления: 05.09.2022

Хранить при 18 - 25 °С
Срок хранения 36 месяцев

Только для in vitro диагностики

Система взятия капиллярной крови Синтавет-200

Система Синтавет-200 для взятия капиллярной крови



Система взятия капиллярной крови Синтавет-200 по ТУ 9398-042-11149567-2008 в исполнении:

Система Синтавет-200-натрий гепарин с наполнителем: натрий гепарин



Система взятия капиллярной крови Синтавет-200 по ТУ 9398-042-11149567-2008 в исполнении:

Система Синтавет-200-натрий гепарин с наполнителем: натрий гепарин



Система взятия капиллярной крови
Синтавет-200

ТУ 9398-042-11149567-2008 РУ № ФСР 2009/04020 от 22.09.2021

Система содержит наполнитель, повесивший тонким слоем

с внутренней стороны пробирки и кончик для забора крови

Исполнение	Синтавет-200-натрий гепарин
Кат. №	СИ 30 50 1 020
Наполнитель	Натрий гепарин
Количество	100 (5 x 20) шт.


Серия № 12-2
Дата изготовления: 02.12.2022

Хранить при 18 - 25 °С
Срок хранения 36 месяцев

Только для in vitro диагностики

Система взятия капиллярной крови Синтавет-200 по ТУ 9398-042-11149567-2008 в исполнении:

Система Синтавет-200-СОЭ с наполнителем: натрия цитрат



Система взятия капиллярной крови

Синтавет-200

ТУ 9398-042-11149567-2008 РУ № ФСР 2009/04020 от 22.09.2022

Система содержит раствор натрия цитрата в пробирке и капилляр с наполнителем, нанесенным тонким слоем с внутренней стороны капилляра

Исполнение
Кат. №
Наполнитель
Количество

Синтавет-200-СОЭ
СИ 41 40 3 020
Натрия цитрат
20 шт.

Серия № 09-2
Дата изготовления: 02.09.2022

Хранить при 18 - 25 °С
Срок хранения 36 месяцев




Только для in vitro диагностики

Система взятия капиллярной крови Синтавет-200 по ТУ 9398-042-11149567-2008 в исполнении:


Система Синтавет-200-СОЭ с наполнителем: натрия цитрат






Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 9 лист(ов)
(девета)

Руководитель организации



ООО «Фирма Синтакон» Россия г. Санкт-Петербург, пр. Горького д. 44, -1эт. Б, пом 1-Н (ч.п.
96,99,100,103,104,105,108) Сайт: www.syntacon.spb.ru, e-mail: info@syntacon.spb.ru



Система взятия капиллярной крови Синтавет-200

ТУ 9398-042-11149567-2008

РУ № ФСР 2009/04020 от 22.09.2021

Системы содержат наполнитель, нанесенный тонким слоем
с внутренней стороны пробирки и капилляра для забора крови

Исполнение

Синтавет-200-К₃ЭДТА

Кат. №

СИ 10 52 2 020

Наполнитель

К₃ЭДТА

Количество

100 (5 x 20) шт.



Серия № 12-2


Дата изготовления: 02.12.2022

Хранить при 18 - 25 °С

Срок хранения 36 месяцев

Только для in vitro диагностики

ООО «Фирма Синтакон» Россия г. Санкт-Петербург, пр.
Горька д. 44, лит. Б, пом 1-Н (ч.п.)
96,99,100,103,104,105,108)
Сайт: www.synlacion.spb.ru, e-mail: info@synlacion.spb.ru




Система взятия капиллярной крови

Синтавет-200

ТУ 9398-042-11149567-2008 РУ № ФСР 2009/04020 от 22.09.2021

Системы содержат наполнитель, нанесенный тонким слоем
с внутренней стороны пробирки и капилляра для забора крови

Исполнение	Синтавет-200-К ₃ ЭДТА
Кат. №	СИ 10 52 2 020
Наполнитель	К ₃ ЭДТА
Количество	20 шт.




Серия № 12-2
Дата изготовления: 02.12.2022

Хранить при 18 - 25 °С
Срок хранения 36 месяцев



Только для in vitro диагностики

ООО «Фарма Синтакон» Россия г. Санкт-Петербург, пр. Горького д. 44, лит. Б, пом. 1-Н (ч.п.)
96,99,100,103,104,105,108) Сайт: www.syntacon.spb.ru, e-mail: info@syntacon.spb.ru



Система взятия капиллярной крови Синтавет-200

ТУ 9398-042-11149567-2008

РУ № ФСР 2009/04020 от 22.09.2021

Системы содержат наполнитель, нанесенный тонким слоем
с внутренней стороны пробирки и капилляра для забора крови

Исполнение
Кат. №
Наполнитель
Количество

Синтавет-200-лития фторид
СИ 20 50 1 020
лития фторид/К₃ЭДТА
100 (5 x 20) шт.




Серия № 09-3
Дата изготовления: 05.09.2022

Хранить при 18 - 25 °С
Срок хранения 36 месяцев

Только для in vitro диагностики

ООО «Фирма Синтакон» Россия г. Санкт-Петербург, пр.
Горька д. 44, 1-й эт. Б, пом 1-Н (ч.п.)
96, 99, 100, 103, 104, 105, 108)

Сайт: www.synkon.spb.ru, e-mail: info@synkon.spb.ru



Система взятия капиллярной крови

Синтавет-200

TU 9398-042-11149567-2008

РУ № ФСР 2009/04020 от 22.09.2021

Системы содержат наполнитель, нанесенный тонким слоем
с внутренней стороны пробирки и капилляра для забора крови

Исполнение

Синтавет-200-лития фторид



Кат. №

СИ 20 50 1 020



Наполнитель

лития фторид/ K_2 ЭДТА



Количество

20 шт.

Серия № 09-3

Хранить при 18 - 25 °C


Дата изготовления: 05.09.2022

Срок хранения 36 месяцев



Только для in vitro диагностики

ООО «Фарма Синтакон» Россия г. Санкт-Петербург, пр. Горького д. 44, лит. Б, пом 1-Н (ч.п.
96,99,100,103,104,105,108) Сайт: www.syntaxon.spb.ru, e-mail: info@syntaxon.spb.ru



Система взятия капиллярной крови Синтавет-200

ТУ 9398-042-11149567-2008

РУ № ФСР 2009/04020 от 22.09.2021

Системы содержат наполнитель, нанесенный тонким слоем

с внутренней стороны пробирки и капилляра для забора крови

Исполнение
Кат. №
Наполнитель
Количество

Синтавет-200-натрий гепарин
СИ 30 50 1 020
Натрий гепарин
100 (5 x 20) шт.




Серия № 12-2
Дата изготовления: 02.12.2022

Хранить при 18 - 25 °С
Срок хранения 36 месяцев

Только для in vitro диагностики

ООО «Фирма Синтакон» Россия г. Санкт-Петербург, пр.
Горька д. 44, - 1-й эт. Б, пом 1-Н (ч.п.)
96,99,100,103,104,105,106

Сайт: www.synlason.spb.ru, e-mail: info@synlason.spb.ru



Система взятия капиллярной крови

Синтавет-200

TU 9398-042-11149567-2008

РУ № ФСР 2009/04020 от 22.09.2021

Системы содержат наполнитель, нанесенный тонким слоем
с внутренней стороны пробирки и капилляра для забора крови

Исполнение

Синтавет-200-натрий гепарин



Кат. №

СИ 30 50 1 020



Наполнитель

Натрий гепарин



Количество

20 шт.

Серия № 12-2

Хранить при 18 - 25 °С

Дата изготовления: 02.12.2022

Срок хранения 36 месяцев



Только для in vitro диагностики

ООО «Фарма Синтакон» Россия г. Санкт-Петербург, пр. Тореза д. 44, Лит. Б, пом 1-Н (ч.л.
96,99,100,103,104,105,108) Сайт: www.syntakon.spb.ru, e-mail: info@syntakon.spb.ru



Система взятия капиллярной крови Синтавет-200

ТУ 9398-042-11149567-2008 РУ № ФСР 2009/04020 от 22.09.2021

Система содержит раствор натрия цитрата в пробирке и капилляр
с наполнителем, нанесенным тонким слоем с внутренней стороны
капилляра

Исполнение Синтавет-200-СОЭ

Кат. № СИ 41 40 3 020

Наполнитель Натрия цитрат

Количество 100 шт.




Серия № 09-2

Дата изготовления: 02.09.2022

Хранить при 18 - 25 °С
Срок хранения 12 месяцев

Только для in vitro диагностики

ООО «Фирма Синтакон» Россия г. Санкт-Петербург, пр.
Горькая д. 44, -1эт. Б, пом 1-Н (ч.п.)
96,99,100,103,104,105,108)
Сайт: www.synlason.spb.ru, e-mail: info@synlason.spb.ru



Система взятия капиллярной крови


Синтавет-200

ТУ 9398-042-11149567-2008 РУ № ФСР 2009/04020 от 22.09.2022

Система содержит раствор натрия цитрата в пробирке и
капилляр с наполнителем, нанесенным тонким слоем с
внутренней стороны капилляра

Исполнение
Кат. №
Наполнитель
Количество

Синтавет-200-СОЭ
СИ 41 40 3 020
Натрия цитрат
20 шт.



Серия № 09-2
Дата изготовления: 02.09.2022

Хранить при 18 - 25 °С
Срок хранения 36 месяцев



Только для in vitro диагностики

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 8 лист(ов)

Руководитель организации

