


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия  
 “Гельминты-IgG-ИФА-БЕСТ”  
 серия 1

Генеральный директор  
 АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов  
 10/ 2022 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
"Гельминты-IgG-ИФА-БЕСТ" № 1  
серия 1

Генеральный директор  
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов  
31 10 2022 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
"Гельминты-IgG-ИФА-БЕСТ" № 2  
серия 1

Генеральный директор  
АО "Вектор-Бест"



М.Д. Хусаинов  
2022 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
“Гельминты-IgG-ИФА-БЕСТ” № 3  
серия 1

Генеральный директор  
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов  
31.10.2022 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
"Гельминты-IgG-ИФА-БЕСТ" № 4  
серия 1

Генеральный директор  
АО "Вектор-Бест"  М.Д. Хусаинов  
"31" 10/ 2022 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
“Гельминты-IgG-ИФА-БЕСТ” № 5  
серия 1

Генеральный директор  
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов  
“31” 10 2022 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
"Гельминты-IgG-ИФА-БЕСТ" № 1  
серия 1

Генеральный директор  
АО "Вектор-Бест"

М.Д. Хусаинов

2022 г.





набор реагентов  
для иммуноферментного выявления  
иммуноглобулинов класса G к антигенам  
описторхисов, трихинелл, токсокар  
и эхинококков в сыворотке (плазме) крови

### Гельминты-IgG-ИФА-БЕСТ

| №  | СОСТАВ                                                                                            | №                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | Планшеты разборные с иммобилизованными антигенами описторхисов, трихинелл, токсокар и эхинококков | 2 шт.            |
| 2  | Положительный контрольный образец                                                                 | 1 фл. по 2,5 мл  |
| 3  | Отрицательный контрольный образец                                                                 | 2 фл. по 2,5 мл  |
| 4  | Конъюгат                                                                                          | 2 фл. по 13,0 мл |
| 5  | Раствор для предварительного разведения сывороток                                                 | 2 фл. по 10,0 мл |
| 6  | Раствор для разведения сывороток                                                                  | 1 фл. по 28,0 мл |
| 7  | Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином                                          | 2 фл. по 28,0 мл |
| 8  | Раствор тетраметилбензидина                                                                       | 2 фл. по 13,0 мл |
| 9  | Стоп-реагент                                                                                      | 2 фл. по 12,0 мл |
| 10 | Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов                            | 1 шт.            |
| 11 | Пленки для заклеивания планшетов                                                                  | 4 шт.            |
| 12 | Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл                                                            | 16 шт.           |
| 13 | Ванночки для реагентов                                                                            | 2 шт.            |

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
“Гельминты-IgG-ИФА-БЕСТ” № 2  
серия 1

Генеральный директор  
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов  
31.10.2022 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
“Гельминты-IgG-ИФА-БЕСТ” № 3  
серия 1

Генеральный директор  
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов  
30/10/2022 г.



АО «Вектор-Бест»  
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,  
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211  
тел/факс.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67  
E-mail: [vbmarket@vector-best.ru](mailto:vbmarket@vector-best.ru)  
[www.vector-best.ru](http://www.vector-best.ru)

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия  
 “Гельминты-IgG-ИФА-БЕСТ”  
 серия 2


Генеральный директор  
 АО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов  
 2022 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
"Тельминты-IgG-ИФА-БЕСТ" № 1  
серия 2

Генеральный директор  
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов  
"31" 10 2022 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
"Гельминты-IgG-ИФА-БЕСТ" № 2  
серия 2



Генеральный директор  
М.Д. Хусаинов  
"31" 10 2022 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
“Гельминты-IgG-ИФА-БЕСТ” № 3  
серия 2

Генеральный директор  
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов  
10 2022 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
"Гельминты-IgG-ИФА-БЕСТ" № 4  
серия 2

Генеральный директор  
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов  
2022 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
"Гельминты-IgG-ИФА-БЕСТ" № 5  
серия 2

Генеральный директор  
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов  
"31" 10 2022 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
 “Гельминты-IgG-ИФА-БЕСТ” № 1  
 серия 2


Генеральный директор  
 АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов  
 2022 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
"Гельминты-IgG-ИФА-БЕСТ" № 2  
серия 2

Генеральный директор  
АО "Вектор-Бест"

М.Д. Хусаинов  
2022 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
"Гельминты-IgG-ИФА-БЕСТ" № 3  
серия 1

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов  
31 10 2022 г.



АО «Вектор-Бест»  
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,  
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211  
тел/факс.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67  
E-mail: [vbmarket@vector-best.ru](mailto:vbmarket@vector-best.ru)  
[www.vector-best.ru](http://www.vector-best.ru)



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»







М.Д. Хусаинов

«25» сентября 2022 г.

Образцы маркировки на Набор реагентов  
для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов,  
трихинелл, токсокар и эхинококков в сыворотке (плазме) крови  
(Гельминты-IgG-ИФА-БЕСТ)

1. Образцы этикеток на компоненты набора «Гельминты-IgG-ИФА-БЕСТ»

| Наименование компонента                             | Этикетка |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Стрипы с иммобилизованными антигенами описторхисов  |          |
| Стрипы с иммобилизованными антигенами трихинелл     |          |
| Стрипы с иммобилизованными антигенами токсокар      |          |
| Стрипы с иммобилизованными антигенами эхинококков   |          |
| Положительный контрольный образец (K <sup>+</sup> ) |          |
| Отрицательный контрольный образец (K <sup>-</sup> ) |          |

| Наименование компонента                                                | Этикетка                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Конъюгат                                                               |    |
| Раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС)               |    |
| Раствор для разведения сывороток (РРС)                                 |    |
| Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25)    |    |
| Раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ)                              |   |
| Стоп-реагент                                                           |  |
| Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов |  |

## 2. Образцы этикеток на коробке набора «Гельминты-IgG-ИФА-БЕСТ»

### 2.1. Верхняя этикетка.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |            |                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                      |       |  |      |                                      |        |        |      |                                      |       |           |      |             |       |            |      |                                                      |       |            |      |                                     |        |         |      |                                                             |       |            |      |                              |       |            |      |                 |       |            |      |                                                                            |       |  |  |                                     |       |  |  |                                            |        |  |  |                            |       |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|------|--------------------------------------|--------|--------|------|--------------------------------------|-------|-----------|------|-------------|-------|------------|------|------------------------------------------------------|-------|------------|------|-------------------------------------|--------|---------|------|-------------------------------------------------------------|-------|------------|------|------------------------------|-------|------------|------|-----------------|-------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|-------------------------------------|-------|--|--|--------------------------------------------|--------|--|--|----------------------------|-------|--|--|
| REF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>X-XXXX</b> |            | набор реагентов<br>для иммуноферментного выявления<br>иммуноглобулинов класса G к антигенам<br>описторхисов, трихинелл, токсокар<br>и эхинококков в сыворотке (плазме) крови |     |                                                                                                      |       |  |      |                                      |        |        |      |                                      |       |           |      |             |       |            |      |                                                      |       |            |      |                                     |        |         |      |                                                             |       |            |      |                              |       |            |      |                 |       |            |      |                                                                            |       |  |  |                                     |       |  |  |                                            |        |  |  |                            |       |  |  |
| <b>Гельминты-IgG-ИФА-БЕСТ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |            |                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                      |       |  |      |                                      |        |        |      |                                      |       |           |      |             |       |            |      |                                                      |       |            |      |                                     |        |         |      |                                                             |       |            |      |                              |       |            |      |                 |       |            |      |                                                                            |       |  |  |                                     |       |  |  |                                            |        |  |  |                            |       |  |  |
| LOT XXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | СОСТАВ:       |            |                                                                                                                                                                              | LOT |                                                                                                      |       |  |      |                                      |        |        |      |                                      |       |           |      |             |       |            |      |                                                      |       |            |      |                                     |        |         |      |                                                             |       |            |      |                              |       |            |      |                 |       |            |      |                                                                            |       |  |  |                                     |       |  |  |                                            |        |  |  |                            |       |  |  |
| <table border="0"> <tr> <td>1. Планшеты разборные с иммобилизованными антигенами описторхисов, трихинелл, токсокар и эхинококков</td> <td>2 шт.</td> <td></td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>2. Положительный контрольный образец</td> <td>1 фл.,</td> <td>2,5 мл</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>3. Отрицательный контрольный образец</td> <td>2 фл.</td> <td>по 2,5 мл</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>4. Конъюгат</td> <td>2 фл.</td> <td>по 13,0 мл</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>5. Раствор для предварительного разведения сывороток</td> <td>2 фл.</td> <td>по 10,0 мл</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>6. Раствор для разведения сывороток</td> <td>1 фл.,</td> <td>28,0 мл</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином</td> <td>2 фл.</td> <td>по 28,0 мл</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>8. Раствор тетраметилбензида</td> <td>2 фл.</td> <td>по 13,0 мл</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>9. Стоп-реагент</td> <td>2 фл.</td> <td>по 12,0 мл</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>10. Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов</td> <td>1 шт.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11. Пленки для заклеивания планшета</td> <td>4 шт.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12. Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл</td> <td>16 шт.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13. Ванночки для реагентов</td> <td>2 шт.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |               |            |                                                                                                                                                                              |     | 1. Планшеты разборные с иммобилизованными антигенами описторхисов, трихинелл, токсокар и эхинококков | 2 шт. |  | XXXX | 2. Положительный контрольный образец | 1 фл., | 2,5 мл | XXXX | 3. Отрицательный контрольный образец | 2 фл. | по 2,5 мл | XXXX | 4. Конъюгат | 2 фл. | по 13,0 мл | XXXX | 5. Раствор для предварительного разведения сывороток | 2 фл. | по 10,0 мл | XXXX | 6. Раствор для разведения сывороток | 1 фл., | 28,0 мл | XXXX | 7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином | 2 фл. | по 28,0 мл | XXXX | 8. Раствор тетраметилбензида | 2 фл. | по 13,0 мл | XXXX | 9. Стоп-реагент | 2 фл. | по 12,0 мл | XXXX | 10. Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов | 1 шт. |  |  | 11. Пленки для заклеивания планшета | 4 шт. |  |  | 12. Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл | 16 шт. |  |  | 13. Ванночки для реагентов | 2 шт. |  |  |
| 1. Планшеты разборные с иммобилизованными антигенами описторхисов, трихинелл, токсокар и эхинококков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 шт.         |            | XXXX                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                      |       |  |      |                                      |        |        |      |                                      |       |           |      |             |       |            |      |                                                      |       |            |      |                                     |        |         |      |                                                             |       |            |      |                              |       |            |      |                 |       |            |      |                                                                            |       |  |  |                                     |       |  |  |                                            |        |  |  |                            |       |  |  |
| 2. Положительный контрольный образец                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 фл.,        | 2,5 мл     | XXXX                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                      |       |  |      |                                      |        |        |      |                                      |       |           |      |             |       |            |      |                                                      |       |            |      |                                     |        |         |      |                                                             |       |            |      |                              |       |            |      |                 |       |            |      |                                                                            |       |  |  |                                     |       |  |  |                                            |        |  |  |                            |       |  |  |
| 3. Отрицательный контрольный образец                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 фл.         | по 2,5 мл  | XXXX                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                      |       |  |      |                                      |        |        |      |                                      |       |           |      |             |       |            |      |                                                      |       |            |      |                                     |        |         |      |                                                             |       |            |      |                              |       |            |      |                 |       |            |      |                                                                            |       |  |  |                                     |       |  |  |                                            |        |  |  |                            |       |  |  |
| 4. Конъюгат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 фл.         | по 13,0 мл | XXXX                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                      |       |  |      |                                      |        |        |      |                                      |       |           |      |             |       |            |      |                                                      |       |            |      |                                     |        |         |      |                                                             |       |            |      |                              |       |            |      |                 |       |            |      |                                                                            |       |  |  |                                     |       |  |  |                                            |        |  |  |                            |       |  |  |
| 5. Раствор для предварительного разведения сывороток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 фл.         | по 10,0 мл | XXXX                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                      |       |  |      |                                      |        |        |      |                                      |       |           |      |             |       |            |      |                                                      |       |            |      |                                     |        |         |      |                                                             |       |            |      |                              |       |            |      |                 |       |            |      |                                                                            |       |  |  |                                     |       |  |  |                                            |        |  |  |                            |       |  |  |
| 6. Раствор для разведения сывороток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 фл.,        | 28,0 мл    | XXXX                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                      |       |  |      |                                      |        |        |      |                                      |       |           |      |             |       |            |      |                                                      |       |            |      |                                     |        |         |      |                                                             |       |            |      |                              |       |            |      |                 |       |            |      |                                                                            |       |  |  |                                     |       |  |  |                                            |        |  |  |                            |       |  |  |
| 7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 фл.         | по 28,0 мл | XXXX                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                      |       |  |      |                                      |        |        |      |                                      |       |           |      |             |       |            |      |                                                      |       |            |      |                                     |        |         |      |                                                             |       |            |      |                              |       |            |      |                 |       |            |      |                                                                            |       |  |  |                                     |       |  |  |                                            |        |  |  |                            |       |  |  |
| 8. Раствор тетраметилбензида                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 фл.         | по 13,0 мл | XXXX                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                      |       |  |      |                                      |        |        |      |                                      |       |           |      |             |       |            |      |                                                      |       |            |      |                                     |        |         |      |                                                             |       |            |      |                              |       |            |      |                 |       |            |      |                                                                            |       |  |  |                                     |       |  |  |                                            |        |  |  |                            |       |  |  |
| 9. Стоп-реагент                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 фл.         | по 12,0 мл | XXXX                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                      |       |  |      |                                      |        |        |      |                                      |       |           |      |             |       |            |      |                                                      |       |            |      |                                     |        |         |      |                                                             |       |            |      |                              |       |            |      |                 |       |            |      |                                                                            |       |  |  |                                     |       |  |  |                                            |        |  |  |                            |       |  |  |
| 10. Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 шт.         |            |                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                      |       |  |      |                                      |        |        |      |                                      |       |           |      |             |       |            |      |                                                      |       |            |      |                                     |        |         |      |                                                             |       |            |      |                              |       |            |      |                 |       |            |      |                                                                            |       |  |  |                                     |       |  |  |                                            |        |  |  |                            |       |  |  |
| 11. Пленки для заклеивания планшета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 шт.         |            |                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                      |       |  |      |                                      |        |        |      |                                      |       |           |      |             |       |            |      |                                                      |       |            |      |                                     |        |         |      |                                                             |       |            |      |                              |       |            |      |                 |       |            |      |                                                                            |       |  |  |                                     |       |  |  |                                            |        |  |  |                            |       |  |  |
| 12. Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 шт.        |            |                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                      |       |  |      |                                      |        |        |      |                                      |       |           |      |             |       |            |      |                                                      |       |            |      |                                     |        |         |      |                                                             |       |            |      |                              |       |            |      |                 |       |            |      |                                                                            |       |  |  |                                     |       |  |  |                                            |        |  |  |                            |       |  |  |
| 13. Ванночки для реагентов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 шт.         |            |                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                      |       |  |      |                                      |        |        |      |                                      |       |           |      |             |       |            |      |                                                      |       |            |      |                                     |        |         |      |                                                             |       |            |      |                              |       |            |      |                 |       |            |      |                                                                            |       |  |  |                                     |       |  |  |                                            |        |  |  |                            |       |  |  |

### 2.2. Боковая этикетка № 1.

|                                                           |               |              |            |             |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|-------------|
| REF                                                       | <b>X-XXXX</b> | $\Sigma$ 192 | LOT        | <b>XXXX</b> |
| ТУ 21.20.23-179-23548172-2022                             |               |              | XXXX-XX-XX |             |
| ПУ №                                                      |               |              | XXXX-XX-XX |             |
| <b>Гельминты-IgG-ИФА-БЕСТ</b>                             |               |              |            |             |
| IVD                                                       |               |              |            |             |
| Антитела к ВИЧ-1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют |               |              |            |             |

### 2.3. Боковая этикетка № 2.

АО «Вектор-Бест»  
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,  
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211  
тел/факс.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67  
E-mail: [vbmarket@vector-best.ru](mailto:vbmarket@vector-best.ru)  
[www.vector-best.ru](http://www.vector-best.ru)

Примечание. Текст боковой этикетки № 2 может быть нанесен непосредственно на коробку типографским способом.

«СОГЛАСОВАНО»

Директор НИИ СД  
АО «Вектор-Бест»

М.Ю. Рукавишников

«25» октября 2022 г.



Прошнуровано, пронумеровано и  
скреплено печатью 4 листов.  
Директор по технологиям и качеству  
АО «Вектор-Бест»

Сиваф А.В. Масыго  
25 октября 202 2