

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

/В.В. Осипова/

«7» сентября 2022 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro β -гемолитического стрептококка группы А в образце мазка с миндалин, задней стенки глотки и всех воспаленных, язвенных или экссудативных зон «СтрептоА-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-178-41390295-2022

2022 г.

Комплект 1

1. Маркировка фольгированного пакета с тест-полоской:

СтрептоА-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-полоска - 1 шт.

LOT XXXXXX ГГГГ.ММ.ДД
REF KR-018/2 ГГГГ.ММ.ДД

+30°C
+2°C

IVD

2. Маркировка флакона-капельницы с реагентом А:

СтрептоА-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

**Флакон-капельница
с реагентом А - 10 мл - 1 шт.**

LOT XXXXXX ГГГГ.ММ.ДД
REF KR-018/2 ГГГГ.ММ.ДД

+30°C
+2°C

IVD

3. Маркировка флакона-капельницы с реагентом В:

СтрептоА-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

**Флакон-капельница
с реагентом В - 10 мл - 1 шт.**

LOT XXXXXX ГГГГ.ММ.ДД
REF KR-018/2 ГГГГ.ММ.ДД

+30°C
+2°C

IVD

СтрептоА- ИМБИАН-ИХА

Комплект 1

- | | |
|--|-------|
| - Тест-полоска | 2 шт. |
| - Зонд-тампон (РУ № ФСЗ 2012/11835) | 2 шт. |
| - Экстракционная пробирка | 2 шт. |
| - Шпатель медицинский деревянный стерильный, 140x18 (РУ № РЗН 2017/5416) | 2 шт. |
| - Флакон-капельница с реагентом А – 10 мл | 1 шт. |
| - Флакон-капельница с реагентом В – 10 мл | 1 шт. |
| - Инструкция по применению | 1 шт. |

Только для диагностики in vitro. Для профессионального применения.
Замораживать не допускается! Готово к использованию.



Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения in vitro
β-гемолитического стрептококка группы А в образце
мазка с миндалин, задней стенки глотки и всех
воспаленных, язвенных или экссудативных зон
«СтрептоА-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-178-41390295-2022

РУ: № XXX XXXX/XXXXX

LOT XXXXXX

REF KR-018/2

ГГГГ.ММ.ДД

ГГГГ.ММ.ДД



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, дом 2/7
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

4. Маркировка коробки (потребительской упаковки):

Комплект 2

1. Маркировка фольгированного пакета с тест-полоской:

СтрептоА-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-полоска - 1 шт.

LOT XXXXXX

REF KR-018/5

ГГГГ.ММ.ДД

ГГГГ.ММ.ДД

+30°C

+2°C

IVD

2. Маркировка флакона-капельницы с реагентом А:

СтрептоА-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

**Флакон-капельница
с реагентом А - 10 мл - 1 шт.**

LOT XXXXXX

REF KR-018/5

ГГГГ.ММ.ДД

ГГГГ.ММ.ДД

+30°C

+2°C

IVD

3. Маркировка флакона-капельницы с реагентом В:

СтрептоА-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

**Флакон-капельница
с реагентом В - 10 мл - 1 шт.**

LOT XXXXXX

REF KR-018/5

ГГГГ.ММ.ДД

ГГГГ.ММ.ДД

+30°C

+2°C

IVD

5. Маркировка транспортной коробки:

СтрептоА- ИМБИАН-ИХА

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения
in vitro β-гемолитического стрептококка группы
А в образце мазка с миндалин, задней стенки
глотки и всех воспаленных, язвенных или
экссудативных зон «СтрептоА-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-178-41390295-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто

Масса брутто

Масса нетто потребительской упаковки

Количество комплектов

кг

кг

кг

шт.

LOT XXXXXX

REF KR-018/5

ГТГГ.ММ.ДД

ГТГГ.ММ.ДД

Imbian

Замораживать не допускается!

+2°C

+30°C

IVD



ООО «ИМБИАН ЛАБ»

630559, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, дом 2/7

тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54

info@imbian.ru

Комплект 3

1. Маркировка фольгированного пакета с тест-полоской:

СтрептоА-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-полоска - 1 шт.

LOT XXXXXX

REF KR-018/20

ГГГГ.ММ.ДД

ГГГГ.ММ.ДД

+30°C

+2°C

IVD

2. Маркировка флакона-капельницы с реагентом А:

СтрептоА-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

**Флакон-капельница
с реагентом А - 10 мл - 1 шт.**

LOT XXXXXX

REF KR-018/20

ГГГГ.ММ.ДД

ГГГГ.ММ.ДД

+30°C

+2°C

IVD

3. Маркировка флакона-капельницы с реагентом В:

СтрептоА-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

**Флакон-капельница
с реагентом В - 10 мл - 1 шт.**

LOT XXXXXX

REF KR-018/20

ГГГГ.ММ.ДД

ГГГГ.ММ.ДД

+30°C

+2°C

IVD

4. Маркировка упаковки контроля +, инактивированного – 0,1 мл:

СтрептоА-ИМБИАН-ИХА

Контроль +,

ООО «ИМБИАН ЛАБ»


инактивированный – 0,1 мл – 1 шт.

LOT XXXXXX

ГГГГ.ММ.ДД

REF KR-018/20

ГГГГ.ММ.ДД



IVD



CONTROL +

5. Маркировка упаковки контроля -, инактивированного – 0,1 мл:

СтрептоА-ИМБИАН-ИХА

Контроль -,

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

инактивированный – 0,1 мл – 1 шт.

LOT XXXXXX

ГГГГ.ММ.ДД

REF KR-018/20

ГГГГ.ММ.ДД



IVD



CONTROL -

СтрептоА-ИМБИАН-ИХА

Комплект 3

- | | |
|--|--------|
| - Тест-полоска | 20 шт. |
| - Зонд-тампон (ПУ № ФСЗ 2012/11835) | 20 шт. |
| - Экстракционная пробирка | 20 шт. |
| - Шпатель медицинский деревянный стерильный, 140x18 (ПУ № РЗН 2017/5416) | 20 шт. |
| - Флакон-капельница с реагентом А – 10 мл | 1 шт. |
| - Флакон-капельница с реагентом В – 10 мл | 1 шт. |
| - Контроль +, инактивированный - 0,1 мл | 1 шт. |
| - Контроль -, инактивированный - 0,1 мл | 1 шт. |
| - Подставка под экстракционные пробирки | 1 шт. |
| - Инструкция по применению | 1 шт. |

Только для диагностики in vitro. Для профессионального применения.
Замораживать не допускается! Готово к использованию.



Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro β-гемолитического стрептококка группы А в образце мазка с миндалин, задней стенки глотки и всех воспаленных, язвенных или экссудативных зон «СтрептоА-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-178-41390295-2022

ПУ: № XXX XXXX/XXXXX

LOT XXXXXX

REF KR-018/20

ГГГГ.ММ.ДД

ГГГГ.ММ.ДД



Imbian

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

630559, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, дом 2/7

тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

7. Маркировка транспортной коробки:

СтрептоА- ИМБИАН-ИХА

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения
in vitro β-гемолитического стрептококка группы
А в образце мазка с миндалин, задней стенки
глотки и всех воспаленных, язвенных или
экссудативных зон «СтрептоА-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-178-41390295-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто потребительской упаковки
Количество комплектов

ЛОТ	XXXXXX
REF	KR-018/20
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
КГ	ГГГГ.ММ.ДД
ШТ.	ГГГГ.ММ.ДД

Imbian

Замораживать не допускается!



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, дом 2/7
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

4. Маркировка упаковки контроля +, инактивированного – 0,1 мл:

СтрептоА-ИМБИАН-ИХА

Контроль +,  ООО «ИМБИАН ЛАБ»

инактивированный – 0,1 мл – 1 шт.

LOT XXXXXX  ГГГГ.ММ.ДД

REF KR-018/25  ГГГГ.ММ.ДД

 +2°C +30°C

IVD  **CONTROL+**

5. Маркировка упаковки контроля -, инактивированного – 0,1 мл:

СтрептоА-ИМБИАН-ИХА

Контроль -,  ООО «ИМБИАН ЛАБ»

инактивированный – 0,1 мл – 1 шт.

LOT XXXXXX  ГГГГ.ММ.ДД

REF KR-018/25  ГГГГ.ММ.ДД

 +2°C +30°C

IVD  **CONTROL-**

СтрептоА- ИМБИАН-ИХА

Комплект 4

- | | |
|--|--------|
| - Тест-полоска | 25 шт. |
| - Зонд-тампон (ПУ № ФСЗ 2012/11835) | 25 шт. |
| - Экстракционная пробирка | 25 шт. |
| - Шпатель медицинский деревянный стерильный, 140x18 (ПУ № РЗН 2017/5416) | 25 шт. |
| - Флакон-капельница с реагентом А – 10 мл | 1 шт. |
| - Флакон-капельница с реагентом В – 10 мл | 1 шт. |
| - Контроль +, инактивированный - 0,1 мл | 1 шт. |
| - Контроль -, инактивированный - 0,1 мл | 1 шт. |
| - Подставка под экстракционные пробирки | 1 шт. |
| - Инструкция по применению | 1 шт. |

Только для диагностики in vitro. Для профессионального применения.
Замораживать не допускается! Готово к использованию.



Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro β-гемолитического стрептококка группы А в образце мазка с миндалин, задней стенки глотки и всех воспаленных, язвенных или экссудативных зон «СтрептоА-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-178-41390295-2022

ПУ: № XXX XXXX/XXXXX

LOT XXXXXX

REF KR-018/25

ГГГГ.ММ.ДД

ГГГГ.ММ.ДД



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, дом 2/7
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

6. Маркировка коробки (потребительской упаковки):

7. Маркировка транспортной коробки:

СтрептоА- ИМБИАН-ИХА

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения
in vitro β-гемолитического стрептококка группы
А в образце мазка с миндалин, задней стенки
глотки и всех воспаленных, язвенных или
экссудативных зон «СтрептоА-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-178-41390295-2022

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто потребительской упаковки
Количество комплектов

ЛОТ	XXXXXX
REF	KR-018/25
КГ	ГТГГ.ММ.ДД
КГ	ГТГГ.ММ.ДД
КГ	ГТГГ.ММ.ДД
ШТ.	ГТГГ.ММ.ДД

Imbian

Замораживать не допускается!



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, дом 2/7
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Комплект 5

1. Маркировка фольгированного пакета с тест-полоской:

СтрептоА-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-полоска - 1 шт.

LOT XXXXXX ГГГГ.ММ.ДД

REF KR-018/50 ГГГГ.ММ.ДД

+30°C
+2°C



IVD



2. Маркировка флакона-капельницы с реагентом А:

СтрептоА-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

**Флакон-капельница
с реагентом А - 10 мл - 1 шт.**

LOT XXXXXX ГГГГ.ММ.ДД

REF KR-018/50 ГГГГ.ММ.ДД

+30°C
+2°C

IVD



3. Маркировка флакона-капельницы с реагентом В:

СтрептоА-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

**Флакон-капельница
с реагентом В - 10 мл - 1 шт.**

LOT XXXXXX ГГГГ.ММ.ДД

REF KR-018/50 ГГГГ.ММ.ДД

+30°C
+2°C

IVD



СтрептоА-ИМБИАН-ИХА

Комплект 5

- | | |
|--|--------|
| - Тест-полоска | 50 шт. |
| - Зонд-тампон (ПУ № ФСЗ 2012/11835) | 50 шт. |
| - Экстракционная пробирка | 50 шт. |
| - Шпатель медицинский деревянный стерильный, 140x18 (ПУ № РЗН 2017/5416) | 50 шт. |
| - Флакон-капельница с реагентом А – 10 мл | 2 шт. |
| - Флакон-капельница с реагентом В – 10 мл | 2 шт. |
| - Контроль +, инактивированный - 0,1 мл | 1 шт. |
| - Контроль -, инактивированный - 0,1 мл | 1 шт. |
| - Подставка под экстракционные пробирки | 2 шт. |
| - Инструкция по применению | 1 шт. |

Только для диагностики in vitro. Для профессионального применения.
Замораживать не допускается! Готово к использованию.



Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro β-гемолитического стрептококка группы А в образце мазка с миндалин, задней стенки глотки и всех воспаленных, язвенных или экссудативных зон «СтрептоА-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-178-41390295-2022

ПУ: № XXX XXXX/XXXXX

LOT XXXXXX

REF KR-018/50

ГГГГ.ММ.ДД

ГГГГ.ММ.ДД



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, дом 2/7
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

7. Маркировка транспортной коробки:

СтрептоА- ИМБИАН-ИХА

ПУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто
Масса брутто
Масса нетто потребительской упаковки
Количество комплектов

Замораживать не допускается!

+2°C

+30°C

IVD

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro β-гемолитического стрептококка группы А в образце мазка с миндалин, задней стенки глотки и всех воспаленных, язвенных или экссудативных зон «СтрептоА-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-178-41390295-2022

LOT	XXXXXX
REF	KR-018/50
	ГГГГ.ММ.ДД
	ГГГГ.ММ.ДД

Imbian

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
 630559, Новосибирская область,
 г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
 ул. Садовая, дом 2/7
 тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Маркировка зарегистрированных изделий, вкладываемых в комплекты:
 Маркировка зонд-тампона (ПУ № ФСЗ 2012/11835):



Маркировка шпателя медицинского деревянного стерильного, 140x18 (ПУ № РЗН 2017/5416):

ШПАТЕЛЬ МЕДИЦИНСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

Производитель: ООО «ФАБРИКА ЗДОРОВЬЯ»
 Россия, Тверь, пер. Трудюлюбия, 36, пом. 9
 Производство: Россия, Тверь, Артиллерийский пер., д. 16, пом. 110

ПУ № РЗН 2017/5416 от 21.02.2017.
 ТУ 32.50.13.190-001-21345855-2017
 тел. 8(4822)36-04-06, www.fabrikazdor.ru

Изделие с нарушенной упаковкой не использовать.

Дата изготовления: 3 квартал 2021 г.
 Дата стерилизации: 3 квартал 2021 г.
 Стерилизован этилен-оксидом.
 Срок годности 5 лет.
 Предназначен для снятия тканей, осмотра ротовой полости и выявления соскобов.

Партия № 69

Размер: 140x18 мм



Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью
В.В. Осипова лист 2
Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»
В.В. Осипова
2022 г

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В.Осипова/

«08» сентября 2022 г.



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro β-гемолитического стрептококка группы А в образце мазка с миндалин, задней стенки глотки и всех воспаленных, язвенных или экссудативных зон «СтрептоА-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-178-41390295-2022

2022 г.

В состав медицинского изделия входят следующие компоненты:

1. Тест-полоска



2. Фольгированный пакет с тест-полоской



3. Зонд-тампон (ПУ № ФСЗ 2012/11835)



4. Экстракционная пробирка



5. Шпатель медицинский деревянный стерильный, 140x18 (ПУ № РЗН 2017/5416)



ШПАТЕЛЬ МЕДИЦИНСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

Производитель: ООО «ФАБРИКА ЗДОРОВЬЯ»
Россия, Тверь, пер. Трудюбия, 36, пом. 9
Производство: Россия, Тверь, Артиллерийский пер., д. 16, пом. 110

РУ № РЗН 2017/5416 от 21.02.2017.
ТУ 32.50.13.190-001-21345855-2017
тел. 8(4822)36-04-06, www.fabrikazdor.ru

Изделие с нарушенной упаковкой не использовать.

Дата изготовления: 3 квартал 2021 г.

Дата стерилизации: 3 квартал 2021 г.

Стерилизован этилен-оксидом.

Срок годности 5 лет.

Предназначен для снятия тканей, остроты ротовой полости и снятия соскобов.




Партия № 69

NON TOXIC


Размер: 140x18 мм



6. Флакон-капельница с реагентом А



7. Флакон-капельница с реагентом В




8. Контроль +, инактивированный – 0,1 мл



9. Контроль -, инактивированный – 0,1 мл



10. Подставка под экстракционные пробирки



ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия

**Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения in vitro
β-гемолитического стрептококка группы А в образце
мазка с миндалин, задней стенки глотки и всех
воспаленных, язвенных или экссудативных зон
«СтрептоА-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-178-41390295-2022
(Разработана и введена впервые)**

СтрептоА-ИМБИАН-ИХА

Комплект 1

- Тест-полоска 2 шт.
- Зонд-тампон (ПУ № ФСЗ 2012/11835) 2 шт.
- Экстракционная пробирка 2 шт.
- Шпатель медицинский деревянный стерильный, 140x18 (ПУ № РЗН 2017/5416) 2 шт.
- Флакон-капельница с реагентом А – 10 мл 1 шт.
- Флакон-капельница с реагентом В – 10 мл 1 шт.
- Инструкция по применению 1 шт.

Только для диагностики in vitro. Для профессионального применения.
Замораживать не допускается! Готово к использованию.

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro β-гемолитического стрептококка группы А в образце мазка с миндалин, задней стенки глотки и всех воспаленных, язвенных или экссудативных зон «СтрептоА-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-178-41390295-2022

ПУ: № XXX XXXX/XXXXX

LOT	220824
REF	KR-018/2
EXP	2022.08.24
EXP	2024.08.24

Imbian
ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, дом 2/7
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

СтрептоА-ИМБИАН-ИХА

Тест-полоска - 1 шт.

LOT 220824 EXP 2022.08.24
REF KR-018/2 EXP 2024.08.24

Только для диагностики in vitro. Для профессионального применения.
Замораживать не допускается! Готово к использованию.

Проконтроль: Россия, Тверь, Архитектурный пер., д. 16, пом. 110
Проконтроль: 000 «ФАРМАКА ЗДОРОВЬЯ»
Россия, Тверь, пер. Трудоводов, 3б, пом. 9

ШПАТЕЛЬ МЕДИЦИНСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

ПУ № РЗН 2017/5416 от 21.02.2017.
ТУ 32.50.13.190-001-21345855-2017
тел. 8 (4822) 36-04-06, www.fabricka-zdor.ru



Капельница
с реагентом А – 10 мл - 1 шт.



Капельница
с реагентом В – 10 мл - 1 шт.

Общий вид медицинского изделия Комплект 2

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения *in vitro* β-гемолитического стрептококка группы А в образце мазка с миндалин, задней стенки глотки и всех воспаленных, язвенных или экссудативных зон

«СтрептоА-ИМБИАН-ИХА»

по ТУ 21.20.23-178-41390295-2022

(Разработана и введена впервые)




СтрептоА-ИМБИАН-ИХА

Комплект 2

- Тест-полоска 5 шт.
- Зонд-тампон (РУ № ФСЗ 2012/11835) 5 шт.
- Экстракционная пробирка 5 шт.
- Шпатель медицинский деревянный стерильный, 140x18 (РУ № РЗН 2017/5416) 5 шт.
- Флакон-капельница с реагентом А – 10 мл 1 шт.
- Флакон-капельница с реагентом В – 10 мл 1 шт.
- Инструкция по применению 1 шт.

Только для диагностики *in vitro*. Для профессионального применения. Замораживать не допускается! Готово к использованию.



Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения *in vitro* β-гемолитического стрептококка группы А в образце мазка с миндалин, задней стенки глотки и всех воспаленных, язвенных или экссудативных зон «СтрептоА-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-178-41390295-2022

РУ: № XXX XXXX/XXXXX

LOT 220824

REF KR-018/5

2022.08.24

2024.08.24






ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, дом 2/7
тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Общий вид медицинского изделия Комплект 3



ИНСТУТУТ
по организационно-методическим вопросам
вспомогательных учреждений культуры

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное учреждение культуры
«Федеральный институт культуры»
125008, Москва, ул. Мясницкая, д. 20
Тел. (495) 638-10-00, факс (495) 638-10-01
e-mail: info@fiki.ru, otz@fiki.ru
www.fiki.ru



Экспресс-тест для качественного определения in vitro иммунохроматографического групп А в образце в-гемоглобинового стрептококка группы А в образце мазка с миндалин, задней стенки глотки и всех воспаленных, язвенных или эксудативных зон

- Тест-полоска

- Зонд-ингибитор (РУ № ФСЗ 2012/171835).
- Экстракционная пробирка
- Шпатель, медицинский disposable стерильный.
- Шпатель (РУ № РЗН 2017/15416)
- Флакон-капельница с реагентом А – 10 мл
- Флакон-капельница с реагентом В – 10 мл
- Контроль – инaktivированный – 0.1 мл
- Контроль – инaktivированный – 0.1 мл
- Подставка под экстракционную пробирку
- Инструкция по применению

- 25 wt.
25 wt.
25 wt.
25 wt.
1 wt.
1 wt.
1 wt.
1 wt.
1 wt.
1 wt.

Только для диагностики in vitro. Для проф. замораживать не допускается! Готово к использованию.

Замораживать не допускается! Готово к использованию.
+30°C



ООО «НИМБИДАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кочетово


ул. Садовая, дом 2/7
Тел. 8 (800) 600-90-77, 8 (383) 209-34-54

info@imbian.ru

Общий вид медицинского изделия Комплект 5



Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»



В.В. Осипова



Прешнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

Лист

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

12.09.2022 г