

Фотографическое изображение №1



Производитель: ООО «Стеллар Гласс»

143409, Московская обл., г. Красногорск, ул. Успенская, д. 5, пом. 13, оф. 403

Место производства медицинского изделия

ООО «Стеллар Гласс», 141802, Московская область, г. Дмитров, с. Борисово, д. 100

Бутылки стеклянные для крови и трансфузионных препаратов по ГОСТ 10782-85

Тип: П-100-2-МТО

Номинальная вместимость: 100 мл.

Марка стекла: МТО- медицинское тарное обесцвеченное по ГОСТ 19808-86

Номер партии: 1


Количество бутылок в партии: 100 000 шт.

ГОСТ 10782-85

Контролер ОТК: Иванова А.С.

Дата изготовления: 25.09.16 г.

Фотографическое изображение №2



**Описание
фотографического изображения №2**

Производитель: ООО «Стеллар Гласс»

143409, Московская обл., г. Красногорск, ул. Успенская, д. 5, пом. 13, оф. 403

Место производства медицинского изделия

ООО «Стеллар Гласс», 141802, Московская область, г. Дмитров, с. Борисово, д. 100

Бутылки стеклянные для крови и трансфузионных препаратов по ГОСТ 10782-85

Тип: П-250-2-МТО

Номинальная вместимость: 250 мл.

Марка стекла: МТО - медицинское тарное обесцвеченное по ГОСТ 19808-86

Номер партии: 2


Количество бутылок в партии: 100 000 шт.

ГОСТ 10782-85

Контролер ОТК: Иванова А.С.

Дата изготовления: 25.09.16 г.

Фотографическое изображение №3



**Описание
фотографического изображения №3**

Производитель: ООО «Стеллар Гласс»

143409, Московская обл., г. Красногорск, ул. Успенская, д. 5, пом. 13, оф. 403

Место производства медицинского изделия

ООО «Стеллар Гласс», 141802, Московская область, г. Дмитров, с. Борисово, д. 100

Бутылки стеклянные для крови и трансфузионных препаратов по ГОСТ 10782-85

Тип: П-450-2-МТО

Номинальная вместимость: 450 мл.

Марка стекла: МТО- медицинское тарное обесцвеченное по ГОСТ 19808-86

Номер партии: 3

Количество бутылок в партии: 100 000 шт.

ГОСТ 10782-85

Контролер ОТК: Иванова А.С.

Дата изготовления: 25.09.16 г.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

6 / Шесть / листов

Генеральный директор ООО "Стеллар Гласс"

В.И. Чередниченко



ООО «Стеллар Гласс»

Юридический адрес: 143409, Московская обл., г. Красногорск, ул. Успенская, д.5, пом. 13, оф. 403 Адрес места осуществления деятельности: Россия, 141802, Московская область, Дмитровский район, с. Борисово, д.100
тел.: (495) 510-19-93; e-mail: dmitrov-steklo@mail.ru

Бутылки стеклянные для крови и трансфузионных препаратов по ГОСТ 10782-85, типа II-100-2-МТО

Номинальная вместимость: 100 см³

Количество изделий в слое: 168

Количество слоёв в палете: 16

Количество изделий в партии: 2688

Условия хранения в соответствии с 8 (ОЖЗ) ГОСТ 15150

ГЕН. ДИРЕКТОР
ЧЕРЕДНИЧЕНКО В.



ООО «Стеллар Гласс»

Юридический адрес: 143409, Московская обл., г. Красногорск, ул. Успенская, д.5, пом. 13, оф. 403 Адрес места осуществления деятельности: Россия, 141802, Московская область, Дмитровский район, с. Борисово, д.100
тел.: (495) 510-19-93; e-mail: dmitrov-steklo@mail.ru

Бутылки стеклянные для крови и трансфузионных препаратов по ГОСТ 10782-85, типа II-250-2-МТО

Номинальная вместимость: 250 см³

Количество изделий в слое: 132

Количество слоёв в палете: 15

Количество изделий в партии: 1980

Условия хранения в соответствии с 8 (ОЖЗ) ГОСТ 15150



ООО «Стеллар Гласс»

Юридический адрес: 143409, Московская обл., г. Красногорск, ул. Успенская, д.5, пом. 13, оф. 403 Адрес места осуществления деятельности: Россия, 141802, Московская область, Дмитровский район, с. Борисово, д.100
тел.: (495) 510-19-93; e-mail: dmitrov-steklo@mail.ru

Бутылки стеклянные для крови и трансфузионных препаратов по ГОСТ 10782-85, типа II-450-2-МТО

Номинальная вместимость: 450 см³

Количество изделий в слое: 99


Количество слоёв в палете: 13

Количество изделий в партии: 1287

Условия хранения в соответствии с 8 (ОЖЗ) ГОСТ 15150

Ген. директор
ЧЕРЕДНИЧЕНКО В.И.



	ООО "Стеллар Гласс"		 
	Юридический адрес: 143409, Московская обл., г. Красногорск, ул. Успенская, д.5, пом. 13, оф. 403 Адрес места осуществления деятельности: Россия, 141802, Московская область, Дмитровский район, с. Борисово, д.100 тел./факс: (495) 510-19-93; e-mail: dmitrov-steklo@mail.ru		
Артикул			2
Продукция			
Наименование изделия с указанием типа	Бутылки стеклянные для крови и трансфузионных препаратов по ГОСТ 10782-85, типа II-450-2-МТО		
Наименование министерства	МОУ ФК (Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения)		
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие		от 9.11.2020 №РЗН 2016/5217	
Нормативные документы	ГОСТ 10782-85, ТО на МИ б/н от 10.11.2015		
Условное обозначение	II-450-2-МТО		
Номинальная вместимость	450 см ³	Номер партии	20230316 Д1СФМ №2.1
Количество изделий в слое	99	Дата производства	16.03.2023
Количество слоев в паллете	13		
Количество изделий в партии	1287	Мастер смены ЦВС	Коваленко А. В.
Условия хранения в соответствии с 8 (ОЖЗ) ГОСТ 15150		Контролер ОТК	Николаева С. Е.
Применение ершей и абразивных средств и составов для мойки бутылок группы 2 не допускается			

КОПИЯ
ВЕРНА

ГЕН. ДИРЕКТОР
ЧЕРЕДНИЧЕНКО В.И.



	ООО "Стеллар Гласс"		
	Юридический адрес: 143409, Московская обл., г. Красногорск, ул. Успенская, д.5, пом. 13, оф. 403 Адрес места осуществления деятельности: Россия, 141802, Московская область, Дмитровский район, с. Борисово, д.100 тел./факс: (495) 510-19-93; e-mail: dmitrov-steklo@mail.ru		
Артикул			2
Продукция			
Наименование изделия с указанием типа	Бутылки стеклянные для крови и трансфузионных препаратов по ГОСТ 10782-85, типа II-250-2-МТО		
Наименование министерства	МОУ ФК (Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения)		
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие		от 9.11.2020 №РЗН 2016/5217	
Нормативные документы	ГОСТ 10782-85, ТО на МИ 6/н от 10.11.2015		
Условное обозначение	II-250-2-МТО		
Номинальная вместимость	250 см³	Номер партии	20230316 Д1СФМ №2.1
Количество изделий в слое	132	Дата производства	16.03.2023
Количество слоев в палете	15	Мастер смены ЦВС	Коваленко А. В.
Количество изделий в партии	1980	Контролер ОТК	Николаева С. Е.
Условия хранения в соответствии с 8 (ОЖЗ) ГОСТ 15150			
Применение ершей и абразивных средств и составов для мойки бутылок группы 2 не допускается			

ГЕН. ДИРЕКТОР
ЧЕРЕДНИЧЕНКО В. И.

КОПИЯ
ВЕРНА



	ООО "Стеллар Гласс" Юридический адрес: 143404, Московская обл., г. Красногорск, ул. Успенская, д.5, пом. 13, оф. 403 Адрес места осуществления деятельности: Россия, 141802, Московская область, Дмитровский район, с. Борисово, п. 100 тел.: (495) 510-19-93; e-mail: dmitrov-steklo@mail.ru			
	Артикул		2	
Продукция				
Наименование изделия с указанием типа		Бутылки стеклянные для крови и трансфузионных препаратов по ГОСТ 10782-85, типа II-100-2-МТО		
Наименование министерства		МОУ ФК (Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения)		
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие		от 9.11.2020 №РЗН 2016/5217		
Нормативные документы		ГОСТ 10782-85, ТО на МИ б/н от 10.11.2015		
Условное обозначение		II-100-2-МТО		
Номинальная вместимость	100 см³	Номер партии	20230316 Д1СФМ №2.1	
Количество изделий в слое	168	Дата производства	16.03.2023	
Количество слоев в палете	16	Мастер смены ЦВС	Коваленко А. В.	
Количество изделий в партии	2688	Контролер ОТК	Николаева С. Е.	
Условия хранения в соответствии с 8 (ОЖЗ) ГОСТ 15150				
Применение ершей и абразивных средств и составов для мойки бутылок группы 2 не допускается				

ГЕН. ДИРЕКТОР
ЧЕРЕДНИЧЕНКО В. И.

