

**Общество с ограниченной ответственностью «АЗОВСКИЙ
ЛЕЙКОПЛАСТЫРНЫЙ ЗАВОД «САРЕПТА»
(ООО «АЛЗ «САРЕПТА»))**

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
ООО «АЛЗ «САРЕПТА»

А.А. Кривко

«09» марта 2021 г.



Лейкопластырь бактерицидный

Фотографические изображения и макеты упаковок




Рисунок 1. Лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе с раствором хлоргексидинабиглюконата, (внешний вид без упаковки)




Рисунок 2. Лейкопластырь бактерицидный на тканевой основе с раствором антисептиков: хлоргексидинабиглюконата и бриллиантового зеленого (внешний вид без упаковки)




Рисунок 3. Лейкопластырь бактерицидный на тканевой основе с раствором антисептиков: хлоргексидинабиглюконата и бриллиантового зеленого (внешний вид без упаковки)




Рисунок 4. Лейкопластырь бактерицидный на тканевой основе с раствором хлоргексидина биглюконата (внешний вид без упаковки)




Рисунок 5. Лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе (телесный) с раствором хлоргексидина биглюконата (внешний вид без упаковки)




Рисунок 6 Лейкопластырь бактерицидный на тканевой основе телесного цвета с раствором антисептиков: хлоргексидина биглюконата и бриллиантового зеленого (внешний вид без упаковки)



Рисунок 7. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «С-Пласт» на тканевой основе, размер, см: 2,5x7,2 (первичная упаковка)



Рисунок 8. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «С-Пласт» на тканевой основе, размер, см: 1,9x7,2 (первичная упаковка)

Лейкопластырь бактерицидный

на тканевой основе **3,8x3,8 см**

С раствором хлоргексидина
биглюконата

ООО «АУП САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ»

гипоаллергенный

Лейкопластырь бактерицидный

на тканевой основе **3,8x3,8 см**

С раствором хлоргексидина
биглюконата

ООО «АУП САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ»

гипоаллергенный

на тканевой основе 3,8 x 3,8 см

Средство для лечения мелких повреждений кожи. Снять защитную пленку, приложить прокладкой к ране и приклеить. Хранить в сухом, защищенном от света и обогревателей месте. Срок годности – 5 лет от даты изготовления. Серия включает дату изготовления

>C-PAP/LDPE<

ООО «АУП САРЕПТА - МЕДИПЛАСТ», Украина, 83054, г. Донецк, ул. Полиграфическая, 18. Тел.: +38 (062) 388-10-87. E-mail: info@sarepta-mediplast.com

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО "АЛЗ" Сарепта" 346780, Ростовская обл., г. Азов, пер. Социалистический, д. 54/56, пом. 3 Тел. +7 (863) 285 10 95

Рег. уд. РФ № РЗН 2017/6439 от 03.11.2017 г.

4 823017 805002

на тканевой основе 3,8 x 3,8 см

Средство для лечения мелких повреждений кожи. Снять защитную пленку, приложить прокладкой к ране и приклеить. Хранить в сухом, защищенном от света и обогревателей месте. Срок годности – 5 лет от даты изготовления. Серия включает дату изготовления

>C-PAP/LDPE<

ООО «АУП САРЕПТА - МЕДИПЛАСТ», Украина, 83054, г. Донецк, ул. Полиграфическая, 18. Тел.: +38 (062) 388-10-87. E-mail: info@sarepta-mediplast.com

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО "АЛЗ" Сарепта" 346780, Ростовская обл., г. Азов, пер. Социалистический, д. 54/56, пом. 3 Тел. +7 (863) 285 10 95

Рег. уд. РФ № РЗН 2017/6439 от 03.11.2017 г.

4 823017 805002

Рисунок 9. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «С-Пласт» на тканевой основе, размер, см: 3,8x3,8 (первичная упаковка)



Лейкопластырь бактерицидный

на нетканой основе

1,9x7,2 см

С раствором хлоргексидина биглюконата

Лейкопластырь бактерицидный

на нетканой основе

1,9x7,2 см

С раствором хлоргексидина биглюконата



гипоаллергенный

на нетканой основе 1,9 x 7,2 см

Снять защитную пленку, приложить прокладкой к ране и приклеить.
Хранить в сухом, защищенном от света и обогревателей месте.
Срок годности – 5 лет от даты изготовления.

>C-PAP/LDPE<

ООО «АУП САРЕПТА - МЕДИПЛАСТ», Украина, 83054, г. Донецк
ул. Полиграфическая, 18. Тел.: +38 (062) 388-10-87.
E-mail: info@sarepta-mediplast.com

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АЛЗ» Сарепта 346780,
Ростовская обл., г. Азов, пер. Социалистический, д. 54/56, пом. 3 Тел. +7 (863) 285 10 95
Рег. уд. РФ № РЗН 2017/6439 от 03.11.2017 г.



Серия включает дату изготовления

на нетканой основе 1,9 x 7,2 см

Снять защитную пленку, приложить прокладкой к ране и приклеить.
Хранить в сухом, защищенном от света и обогревателей месте.
Срок годности – 5 лет от даты изготовления.

>C-PAP/LDPE<

ООО «АУП САРЕПТА - МЕДИПЛАСТ», Украина, 83054, г. Донецк
ул. Полиграфическая, 18. Тел.: +38 (062) 388-10-87.
E-mail: info@sarepta-mediplast.com

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АЛЗ» Сарепта 346780,
Ростовская обл., г. Азов, пер. Социалистический, д. 54/56, пом. 3 Тел. +7 (863) 285 10 95
Рег. уд. РФ № РЗН 2017/6439 от 03.11.2017 г.



Серия включает дату изготовления

Рисунок 10. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «С-Пласт» на нетканой основе, размер, см: 1,9x7,2
(первичная упаковка)

Лейкопластырь бактерицидный

на нетканой основе 3,8x3,8 см

С раствором хлоргексидина
биглюконата

ООО «АУП САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ»

гипоаллергенный

Лейкопластырь бактерицидный

на нетканой основе 3,8x3,8 см

С раствором хлоргексидина
биглюконата

ООО «АУП САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ»

гипоаллергенный

на нетканой основе 3,8 x 3,8 см

Средство для лечения мелких повреждений кожи. Снять защитную пленку, приложить прокладкой к ране и приклеить. Хранить в сухом, защищенном от света и обогревателей месте. Срок годности – 5 лет от даты изготовления. Серия включает дату изготовления

ООО «АУП САРЕПТА - МЕДИПЛАСТ», Украина, 83054, г. Донецк, ул. Полиграфическая, 18. Тел.: +38 (062) 388-10-87. E-mail: info@sarepta-mediplast.com

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО* АЛЗ* Сарепта* 346780, Ростовская обл., г. Азов, пер. Социалистический, д. 54/56, пом. 3 Тел. +7 (863) 285 10 95

Рег. уд. РФ № РЗН 2017/6439 от 03.11.2017 г.

4 823017 805002

на нетканой основе 3,8 x 3,8 см

Средство для лечения мелких повреждений кожи. Снять защитную пленку, приложить прокладкой к ране и приклеить. Хранить в сухом, защищенном от света и обогревателей месте. Срок годности – 5 лет от даты изготовления. Серия включает дату изготовления

ООО «АУП САРЕПТА - МЕДИПЛАСТ», Украина, 83054, г. Донецк, ул. Полиграфическая, 18. Тел.: +38 (062) 388-10-87. E-mail: info@sarepta-mediplast.com

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО* АЛЗ* Сарепта* 346780, Ростовская обл., г. Азов, пер. Социалистический, д. 54/56, пом. 3 Тел. +7 (863) 285 10 95

Рег. уд. РФ № РЗН 2017/6439 от 03.11.2017 г.

4 823017 805002

Рисунок 11. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «С-Пласт», на нетканой основе, размер см: 3,8x3,8 (первичная упаковка)

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

бактерицидный

1,9 x 7,2 CM

на тканевой основе телесный

с раствором
бриллиантового зелёного

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

бактерицидный

1,9 x 7,2 CM

на тканевой основе телесный

с раствором
бриллиантового зелёного

НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 1,9 x 7,2 см (ТЕЛЕСНЫЙ)



Лейкопластырь с прокладкой, пропитанной раствором антисептика: бриллиантовый зелёный, хлоргексидин биглюконат. Снять защитную пленку, приложить прокладку к ране и приклеить. Хранить в сухом, защищенном от света и облучения месте. Срок годности — 5 лет от даты изготовления.



ООО «АП САРПТА-МЕДИПЛАСТ», Украина, 83054, г. Донецк, ул. Полиграфическая, 18. Тел.: +38 (062) 388 10 87. E-mail: info@sarpta-mediplast.com



Регист. традиционное удостоверение РФ: № РЗН 2017/6439 от 03 ноября 2017 г.



Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АПЗ» (Сарпта), 346780, Россия, Ростовская область, г. Азов, пер. Социалистический, д. 54/56, пом. 3; тел. +7 (863) 285 10 95

XS-PAP/ADPEK



Серия включает дату изготовления

НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 1,9 x 7,2 см (ТЕЛЕСНЫЙ)



Лейкопластырь с прокладкой, пропитанной раствором антисептика: бриллиантовый зелёный, хлоргексидин биглюконат. Снять защитную пленку, приложить прокладку к ране и приклеить. Хранить в сухом, защищенном от света и облучения месте. Срок годности — 5 лет от даты изготовления.



ООО «АП САРПТА-МЕДИПЛАСТ», Украина, 83054, г. Донецк, ул. Полиграфическая, 18. Тел.: +38 (062) 388 10 87. E-mail: info@sarpta-mediplast.com



Регист. традиционное удостоверение РФ: № РЗН 2017/6439 от 03 ноября 2017 г.



Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АПЗ» (Сарпта), 346780, Россия, Ростовская область, г. Азов, пер. Социалистический, д. 54/56, пом. 3; тел. +7 (863) 285 10 95

XS-PAP/ADPEK



Серия включает дату изготовления

Рисунок 12. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «FORMULAPLAST» на тканевой основе, размер, см: 1,9x7,2 (первичная упаковка)

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

бактерицидный

2,5 x 7,2 CM

на тканевой основе телесный

с раствором
бриллиантового зелёного

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

бактерицидный

2,5 x 7,2 CM

на тканевой основе телесный

с раствором
бриллиантового зелёного

НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 2,5 x 7,2 см (ТЕЛЕСНЫЙ)



Лейкопластырь с прокладкой, пропитанной раствором антисептика: бриллиантовый зелёный, хлоргексидин биглюконат. Снять защитную пленку, приложить прокладку к ране и приклеить. Хранить в сухом, защищенном от света и облучения месте. Срок годности — 5 лет от даты изготовления.



ООО «АП САРПТА-МЕДИПЛАСТ», Украина, 83054, г. Донецк, ул. Полиграфическая, 18. Тел.: +38 (062) 388 10 87. E-mail: info@sarpta-mediplast.com



Регист. традиционное удостоверение РФ: № РЗН 2017/6439 от 03 ноября 2017 г.



Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АПЗ» (Сарпта), 346780, Россия, Ростовская область, г. Азов, пер. Социалистический, д. 54/56, пом. 3; тел. +7 (863) 285 10 95

XS-PAP/ADPEK



Серия включает дату изготовления

НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 2,5 x 7,2 см (ТЕЛЕСНЫЙ)



Лейкопластырь с прокладкой, пропитанной раствором антисептика: бриллиантовый зелёный, хлоргексидин биглюконат. Снять защитную пленку, приложить прокладку к ране и приклеить. Хранить в сухом, защищенном от света и облучения месте. Срок годности — 5 лет от даты изготовления.



ООО «АП САРПТА-МЕДИПЛАСТ», Украина, 83054, г. Донецк, ул. Полиграфическая, 18. Тел.: +38 (062) 388 10 87. E-mail: info@sarpta-mediplast.com



Регист. традиционное удостоверение РФ: № РЗН 2017/6439 от 03 ноября 2017 г.



Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АПЗ» (Сарпта), 346780, Россия, Ростовская область, г. Азов, пер. Социалистический, д. 54/56, пом. 3; тел. +7 (863) 285 10 95

XS-PAP/ADPEK



Серия включает дату изготовления

Рисунок 13. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «FORMULAPLAST» на тканевой основе, размер, см: 2,5x7,2 (первичная упаковка)

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ 3,8 x 3,8 CM

бактерицидный на тканевой основе телесный

с раствором
бриллиантового зелёного

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ 3,8 x 3,8 CM

бактерицидный на тканевой основе телесный

с раствором
бриллиантового зелёного

НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 3,8 x 3,8 см (ТЕЛЕСНЫЙ)

Лейкопластырь с прокладкой, пропитанной раствором антисептика: бриллиантовый зелёный, хлоргексидин биглюконат. Снять защитную пленку, приложить прокладку к ране и приклеить. Хранить в сухом, защищенном от света и облучения месте. Срок годности — 5 лет от даты изготовления.
ООО «АУП САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ», Украина, 83054, г. Донецк, ул. Полиграфическая, 18. Тел.: +38 (062) 388 10 87. E-mail: info@sarepta-mediplast.com
Рег. традиционное удостоверение РФ: № РЗН 2017/6439 от 03 ноября 2017 г.
Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АЛЗ» (Сарепта), 346780, Россия, Ростовская область г. Азов, пер. Социалистический, д. 54/56, пом. 3; тел. +7 (863) 285 10 95

XS-PAP/ADPEK



Серия включает дату изготовления

НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 3,8 x 3,8 см (ТЕЛЕСНЫЙ)

Лейкопластырь с прокладкой, пропитанной раствором антисептика: бриллиантовый зелёный, хлоргексидин биглюконат. Снять защитную пленку, приложить прокладку к ране и приклеить. Хранить в сухом, защищенном от света и облучения месте. Срок годности — 5 лет от даты изготовления.
ООО «АУП САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ», Украина, 83054, г. Донецк, ул. Полиграфическая, 18. Тел.: +38 (062) 388 10 87. E-mail: info@sarepta-mediplast.com
Рег. традиционное удостоверение РФ: № РЗН 2017/6439 от 03 ноября 2017 г.
Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АЛЗ» (Сарепта), 346780, Россия, Ростовская область г. Азов, пер. Социалистический, д. 54/56, пом. 3; тел. +7 (863) 285 10 95

XS-PAP/ADPEK



Серия включает дату изготовления

Рисунок 10. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «FORMULAPLAST» на тканевой основе, размер, см: 3,8x3,8 (первичная упаковка)

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ 1,9 x 7,2 CM

бактерицидный на нетканой основе телесный

с раствором
бриллиантового зелёного

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ 1,9 x 7,2 CM

бактерицидный на нетканой основе телесный

с раствором
бриллиантового зелёного

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ 1,9 x 7,2 см (ТЕЛЕСНЫЙ)

Лейкопластырь с прокладкой, пропитанной раствором антисептика: бриллиантовый зелёный, хлоргексидин биглюконат. Снять защитную пленку, приложить прокладку к ране и приклеить. Хранить в сухом, защищенном от света и облучения месте. Срок годности — 5 лет от даты изготовления.
ООО «АУП САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ», Украина, 83054, г. Донецк, ул. Полиграфическая, 18. Тел.: +38 (062) 388 10 87. E-mail: info@sarepta-mediplast.com
Рег. традиционное удостоверение РФ: № РЗН 2017/6439 от 03 ноября 2017 г.
Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АЛЗ» (Сарепта), 346780, Россия, Ростовская область г. Азов, пер. Социалистический, д. 54/56, пом. 3; тел. +7 (863) 285 10 95

XS-PAP/ADPEK



Серия включает дату изготовления

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ 1,9 x 7,2 см (ТЕЛЕСНЫЙ)

Лейкопластырь с прокладкой, пропитанной раствором антисептика: бриллиантовый зелёный, хлоргексидин биглюконат. Снять защитную пленку, приложить прокладку к ране и приклеить. Хранить в сухом, защищенном от света и облучения месте. Срок годности — 5 лет от даты изготовления.
ООО «АУП САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ», Украина, 83054, г. Донецк, ул. Полиграфическая, 18. Тел.: +38 (062) 388 10 87. E-mail: info@sarepta-mediplast.com
Рег. традиционное удостоверение РФ: № РЗН 2017/6439 от 03 ноября 2017 г.
Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АЛЗ» (Сарепта), 346780, Россия, Ростовская область г. Азов, пер. Социалистический, д. 54/56, пом. 3; тел. +7 (863) 285 10 95

XS-PAP/ADPEK



Серия включает дату изготовления

Рисунок 14. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «FORMULAPLAST» на нетканой основе, размер, см: 1,9x7,2 (первичная упаковка)

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ 3,8 x 3,8 см

бактерицидный на нетканой основе телесный

с раствором
бриллиантового зелёного

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ 3,8 x 3,8 см

бактерицидный на нетканой основе телесный

с раствором
бриллиантового зелёного

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ 3,8x3,8 см (ТЕЛЕСНЫЙ)



Лейкопластырь с прокладкой, пропитанной раствором антисептика: бриллиантовый зелёный, хлоргексидина биглюконат. Снять защитную пленку, приложить прокладку к ране и приклеить. Хранить в сухом, защищенном от света и обогриваемом месте. Срок годности — 5 лет от даты изготовления.



ООО «АУП САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ», Украина, 83054, г. Донецк, ул. Полиграфическая, 18. Тел.: +38 (062) 388 10 87. E-mail: info@sarepta-mediplast.com



Регист. традиционное удостоверение РФ: № РЗН 2017/6439 от 03 ноября 2017 г.



Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АЛЗ» (Сарепта), 346780, Россия, Ростовская область г. Азов, пер. Социалистический, д. 54/56, пом. 3; тел. +7 (863) 285 10 95

>C-PAP/LDPE<



Серия включает дату изготовления

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ 3,8x3,8 см (ТЕЛЕСНЫЙ)



Лейкопластырь с прокладкой, пропитанной раствором антисептика: бриллиантовый зелёный, хлоргексидина биглюконат. Снять защитную пленку, приложить прокладку к ране и приклеить. Хранить в сухом, защищенном от света и обогриваемом месте. Срок годности — 5 лет от даты изготовления.



ООО «АУП САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ», Украина, 83054, г. Донецк, ул. Полиграфическая, 18. Тел.: +38 (062) 388 10 87. E-mail: info@sarepta-mediplast.com



Регист. традиционное удостоверение РФ: № РЗН 2017/6439 от 03 ноября 2017 г.



Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АЛЗ» (Сарепта), 346780, Россия, Ростовская область г. Азов, пер. Социалистический, д. 54/56, пом. 3; тел. +7 (863) 285 10 95

>C-PAP/LDPE<



Серия включает дату изготовления

Рисунок 15. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «FORMULA PLAST» на нетканой основе, размер, см: 3,8x3,8 (первичная упаковка)

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

БАКТЕРИЦИДНЫЙ

НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ

С РАСТВОРОМ БРИЛЛИАНТОВОГО ЗЕЛЕНОГО

гипоаллергенный

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

БАКТЕРИЦИДНЫЙ

НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ

С РАСТВОРОМ БРИЛЛИАНТОВОГО ЗЕЛЕНОГО

гипоаллергенный

НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 1,9x7,2 см

Лейкопластырь с прокладкой, пропитанной раствором антисептика: бриллиантовый зелёный, хлоргексидина биглюконат. Средство для лечения мелких повреждений кожи. Снять защитную пленку, приложить прокладку к ране и приклеить. Хранить в сухом, защищенном от света и обогриваемом месте. Срок годности — 5 лет от даты изготовления. Серия включает дату изготовления.

ООО «АУП САРЕПТА - МЕДИПЛАСТ», Украина, 83054, г. Донецк, ул. Полиграфическая, 18.

Тел.: +38 (062) 388-10-87. E-mail: info@sarepta-mediplast.com

>C-PAP/LDPE<

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АЛЗ» (САРЕПТА), 346780 Ростовская область г. Азов, пер. Социалистический, д. 54/56, пом. 3 Тел. +7(863) 285 10 95

Регистрационное удостоверение РФ: № РЗН 2017/6439 от 03.11.2017 г.

НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 1,9x7,2 см

Лейкопластырь с прокладкой, пропитанной раствором антисептика: бриллиантовый зелёный, хлоргексидина биглюконат. Средство для лечения мелких повреждений кожи. Снять защитную пленку, приложить прокладку к ране и приклеить. Хранить в сухом, защищенном от света и обогриваемом месте. Срок годности — 5 лет от даты изготовления. Серия включает дату изготовления.

ООО «АУП САРЕПТА - МЕДИПЛАСТ», Украина, 83054, г. Донецк, ул. Полиграфическая, 18.

Тел.: +38 (062) 388-10-87. E-mail: info@sarepta-mediplast.com

>C-PAP/LDPE<

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АЛЗ» (САРЕПТА), 346780 Ростовская область г. Азов, пер. Социалистический, д. 54/56, пом. 3 Тел. +7(863) 285 10 95

Регистрационное удостоверение РФ: № РЗН 2017/6439 от 03.11.2017 г.

Рисунок 16. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «Волшебная Формула» на тканевой основе, размер, см: 1,9x7,2 (первичная упаковка)

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ



Волшебная
Формула

БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ

С РАСТВОРОМ ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА

гипоаллергенный

1,9x7,2cm

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ



Волшебная
Формула

БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ

С РАСТВОРОМ ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА

гипоаллергенный

1,9x7,2cm



НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 1,9x7,2cm

Средство для лечения мелких повреждений кожи. Снять защитную пленку, приложить прокладкой к ране и приклеить. Хранить в сухом, защищенном от света и обогревателей месте. Срок годности - 5 лет от даты изготовления. Серия включает дату изготовления

ООО «АУП САРЕПТА - МЕДИПЛАСТ», Украина, 83054, г. Донецк, ул. Полиграфическая, 18.
Тел.: +38 (062) 388-10-87. E-mail: info@sarepta-medioplast.com

>C-PAP/LDPE<

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АЛЗ «САРЕПТА», 346780 Ростовская область г.Азов, пер. Социалистический, д. 54/56, пом. 3 Тел. +7(863) 285 10 95
Регистрационное удостоверение РФ: № РЗН 2017/6439 от 03.11.2017 г.



НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 1,9x7,2cm

Средство для лечения мелких повреждений кожи. Снять защитную пленку, приложить прокладкой к ране и приклеить. Хранить в сухом, защищенном от света и обогревателей месте. Срок годности - 5 лет от даты изготовления. Серия включает дату изготовления

ООО «АУП САРЕПТА - МЕДИПЛАСТ», Украина, 83054, г. Донецк, ул. Полиграфическая, 18.
Тел.: +38 (062) 388-10-87. E-mail: info@sarepta-medioplast.com

>C-PAP/LDPE<

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АЛЗ «САРЕПТА», 346780 Ростовская область г.Азов, пер. Социалистический, д. 54/56, пом. 3 Тел. +7(863) 285 10 95
Регистрационное удостоверение РФ: № РЗН 2017/6439 от 03.11.2017 г.




Рисунок 174. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «Волшебная Формула» на тканевой основе, размер, см: 1,9x7,2 (первичная упаковка)

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ



Волшебная
Формула

БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ

С РАСТВОРОМ БРИЛЛИАНТОВОГО ЗЕЛЕНОГО

гипоаллергенный

2,5x7,2cm

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ



Волшебная
Формула

БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ

С РАСТВОРОМ БРИЛЛИАНТОВОГО ЗЕЛЕНОГО

гипоаллергенный

2,5x7,2cm


НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 2,5x7,2cm

Лейкопластырь с прокладкой, пропитанной раствором антисептиков: бриллиантовый зеленый, хлоргексидина биглюконат. Средство для лечения мелких повреждений кожи. Снять защитную пленку, приложить прокладкой к ране и приклеить. Хранить в сухом, защищенном от света и обогревателей месте. Срок годности - 5 лет от даты изготовления. Серия включает дату изготовления

ООО «АУП САРЕПТА - МЕДИПЛАСТ», Украина, 83054, г. Донецк, ул. Полиграфическая, 18.
Тел.: +38 (062) 388-10-87. E-mail: info@sarepta-medioplast.com

>C-PAP/LDPE<

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АЛЗ «САРЕПТА», 346780 Ростовская область г.Азов, пер. Социалистический, д. 54/56, пом. 3 Тел. +7(863) 285 10 95
Регистрационное удостоверение РФ: № РЗН 2017/6439 от 03.11.2017 г.



НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 2,5x7,2cm

Лейкопластырь с прокладкой, пропитанной раствором антисептиков: бриллиантовый зеленый, хлоргексидина биглюконат. Средство для лечения мелких повреждений кожи. Снять защитную пленку, приложить прокладкой к ране и приклеить. Хранить в сухом, защищенном от света и обогревателей месте. Срок годности - 5 лет от даты изготовления. Серия включает дату изготовления

ООО «АУП САРЕПТА - МЕДИПЛАСТ», Украина, 83054, г. Донецк, ул. Полиграфическая, 18.
Тел.: +38 (062) 388-10-87. E-mail: info@sarepta-medioplast.com

>C-PAP/LDPE<

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АЛЗ «САРЕПТА», 346780 Ростовская область г.Азов, пер. Социалистический, д. 54/56, пом. 3 Тел. +7(863) 285 10 95
Регистрационное удостоверение РФ: № РЗН 2017/6439 от 03.11.2017 г.




Рисунок 1518. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «Волшебная Формула» на тканевой основе, размер, см: 2,5x7,2 (первичная упаковка)

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ



БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ

С РАСТВОРОМ ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА

гипоаллергенный

2,5x7,2cm

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ



БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ

С РАСТВОРОМ ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА

гипоаллергенный

2,5x7,2cm

НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 2,5x7,2cm

Средство для лечения мелких повреждений кожи. Снять защитную пленку, приложить прокладкой к ране и приклеить. Хранить в сухом, защищенном от света и обогревателей месте. Срок годности - 5 лет от даты изготовления. Серия включает дату изготовления

ООО «АУП САРЕПТА - МЕДИПЛАСТ», Украина, 83054, г. Донецк, ул. Полиграфическая, 18.
Тел.: +38 (062) 388-10-87. E-mail: info@sarepta-mediplast.com

>C-PAP/LDPE<

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АЛЗ «САРЕПТА», 346780 Ростовская область г. Азов, пер. Социалистический, д. 54/56, пом. 3 Тел. +7(863) 285 10 95
Регистрационное удостоверение РФ: № РЗН 2017/6439 от 03.11.2017 г.



НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 2,5x7,2cm

Средство для лечения мелких повреждений кожи. Снять защитную пленку, приложить прокладкой к ране и приклеить. Хранить в сухом, защищенном от света и обогревателей месте. Срок годности - 5 лет от даты изготовления. Серия включает дату изготовления

ООО «АУП САРЕПТА - МЕДИПЛАСТ», Украина, 83054, г. Донецк, ул. Полиграфическая, 18.
Тел.: +38 (062) 388-10-87. E-mail: info@sarepta-mediplast.com

>C-PAP/LDPE<

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АЛЗ «САРЕПТА», 346780 Ростовская область г. Азов, пер. Социалистический, д. 54/56, пом. 3 Тел. +7(863) 285 10 95
Регистрационное удостоверение РФ: № РЗН 2017/6439 от 03.11.2017 г.




Рисунок 196. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «Волшебная Формула» на тканевой основе, размер, см: 2,5x7,2 (первичная упаковка)

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ



БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ С РАСТВОРОМ БРИЛЛИАНТОВОГО ЗЕЛЕННОГО

гипоаллергенный

3,8x3,8cm

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ



БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ С РАСТВОРОМ БРИЛЛИАНТОВОГО ЗЕЛЕННОГО

гипоаллергенный

3,8x3,8cm


НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 3,8x3,8cm

Лейкопластырь с прокладкой, пропитанной раствором антисептика: бриллиантовый зеленый, хлоргексидина биглюконат. Средство для лечения мелких повреждений кожи. Снять защитную пленку, приложить прокладкой к ране и приклеить. Хранить в сухом, защищенном от света и обогревателей месте. Срок годности - 5 лет от даты изготовления. Серия включает дату изготовления

ООО «АУП САРЕПТА - МЕДИПЛАСТ», Украина, 83054, г. Донецк, ул. Полиграфическая, 18.
Тел.: +38 (062) 388-10-87. E-mail: info@sarepta-mediplast.com

>C-PAP/LDPE<

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АЛЗ «САРЕПТА», 346780 Ростовская область г. Азов, пер. Социалистический, д. 54/56, пом. 3 Тел. +7(863) 285 10 95
Регистрационное удостоверение РФ: № РЗН 2017/6439 от 03.11.2017 г.



НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 3,8x3,8cm

Лейкопластырь с прокладкой, пропитанной раствором антисептика: бриллиантовый зеленый, хлоргексидина биглюконат. Средство для лечения мелких повреждений кожи. Снять защитную пленку, приложить прокладкой к ране и приклеить. Хранить в сухом, защищенном от света и обогревателей месте. Срок годности - 5 лет от даты изготовления. Серия включает дату изготовления

ООО «АУП САРЕПТА - МЕДИПЛАСТ», Украина, 83054, г. Донецк, ул. Полиграфическая, 18.
Тел.: +38 (062) 388-10-87. E-mail: info@sarepta-mediplast.com

>C-PAP/LDPE<

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АЛЗ «САРЕПТА», 346780 Ростовская область г. Азов, пер. Социалистический, д. 54/56, пом. 3 Тел. +7(863) 285 10 95
Регистрационное удостоверение РФ: № РЗН 2017/6439 от 03.11.2017 г.




Рисунок 207. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «Волшебная Формула» на тканевой основе, размер, см: 3,8x3,8 (первичная упаковка)

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ



**БАКТЕРИЦИДНЫЙ
НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ
С РАСТВОРОМ
ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА**

гипоаллергенный

3,8x3,8cm

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ



**БАКТЕРИЦИДНЫЙ
НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ
С РАСТВОРОМ
ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА**

гипоаллергенный


3,8x3,8cm

НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 3,8x3,8cm

Средство для лечения мелких повреждений кожи. Снять защитную пленку, приложить прокладкой к ране и приклеить. Хранить в сухом, защищенном от света и обогревателей месте. Срок годности - 5 лет от даты изготовления. Серия включает дату изготовления

ООО «АУП САРЕПТА - МЕДИПЛАСТ», Украина, 83054, г. Донецк, ул. Полиграфическая, 18. Тел.: +38 (062) 388-10-87. E-mail: info@sarepta-mediplast.com

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АЛЗ «САРЕПТА», 346780 Ростовская область г. Азов, пер. Социалистический, д. 54/56, пом. 3 Тел. +7(863) 285 10 95
Регистрационное удостоверение РФ: № РЗН 2017/6439 от 03.11.2017 г.



НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 3,8x3,8cm

Средство для лечения мелких повреждений кожи. Снять защитную пленку, приложить прокладкой к ране и приклеить. Хранить в сухом, защищенном от света и обогревателей месте. Срок годности - 5 лет от даты изготовления. Серия включает дату изготовления

ООО «АУП САРЕПТА - МЕДИПЛАСТ», Украина, 83054, г. Донецк, ул. Полиграфическая, 18. Тел.: +38 (062) 388-10-87. E-mail: info@sarepta-mediplast.com

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АЛЗ «САРЕПТА», 346780 Ростовская область г. Азов, пер. Социалистический, д. 54/56, пом. 3 Тел. +7(863) 285 10 95
Регистрационное удостоверение РФ: № РЗН 2017/6439 от 03.11.2017 г.




Рисунок 218. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «Волшебная Формула» на тканевой основе, размер, см: 3,8x3,8 (первичная упаковка)

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ



**БАКТЕРИЦИДНЫЙ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
С РАСТВОРОМ БРИЛЛИАНТОВОГО ЗЕЛЕННОГО**

гипоаллергенный

1,9x7,2cm

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ



**БАКТЕРИЦИДНЫЙ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
С РАСТВОРОМ БРИЛЛИАНТОВОГО ЗЕЛЕННОГО**

гипоаллергенный

1,9x7,2cm

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ 1,9x7,2cm

Лейкопластырь с прокладкой, пропитанной раствором антисептиков: бриллиантовый зеленый, хлоргексидина биглюконат. Средство для лечения мелких повреждений кожи. Снять защитную пленку, приложить прокладкой к ране и приклеить. Хранить в сухом, защищенном от света и обогревателей месте. Срок годности - 5 лет от даты изготовления. Серия включает дату изготовления

ООО «АУП САРЕПТА - МЕДИПЛАСТ», Украина, 83054, г. Донецк, ул. Полиграфическая, 18.

Тел.: +38 (062) 388-10-87. E-mail: info@sarepta-mediplast.com

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АЛЗ «САРЕПТА», 346780 Ростовская область г. Азов, пер. Социалистический, д. 54/56, пом. 3 Тел. +7(863) 285 10 95
Регистрационное удостоверение РФ: № РЗН 2017/6439 от 03.11.2017 г.

>C-PAP/LDPE<



НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ 1,9x7,2cm

Лейкопластырь с прокладкой, пропитанной раствором антисептиков: бриллиантовый зеленый, хлоргексидина биглюконат. Средство для лечения мелких повреждений кожи. Снять защитную пленку, приложить прокладкой к ране и приклеить. Хранить в сухом, защищенном от света и обогревателей месте. Срок годности - 5 лет от даты изготовления. Серия включает дату изготовления

ООО «АУП САРЕПТА - МЕДИПЛАСТ», Украина, 83054, г. Донецк, ул. Полиграфическая, 18.

Тел.: +38 (062) 388-10-87. E-mail: info@sarepta-mediplast.com

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АЛЗ «САРЕПТА», 346780 Ростовская область г. Азов, пер. Социалистический, д. 54/56, пом. 3 Тел. +7(863) 285 10 95
Регистрационное удостоверение РФ: № РЗН 2017/6439 от 03.11.2017 г.

>C-PAP/LDPE<




Рисунок 229. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «Волшебная Формула» на нетканой основе, размер, см: 1,9x7,2 (первичная упаковка)

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ



БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

С РАСТВОРОМ ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА

гипоаллергенный

1,9x7,2cm

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ



БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

С РАСТВОРОМ ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА

гипоаллергенный

1,9x7,2cm


НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ 1,9x7,2cm

Средство для лечения мелких повреждений кожи. Снять защитную пленку, приложить прокладкой к ране и приклеить. Хранить в сухом, защищенном от света и обогревателей месте. Срок годности - 5 лет от даты изготовления. Серия включает дату изготовления

ООО «АУП САРЕПТА - МЕДИПЛАСТ», Украина, 83054, г. Донецк, ул. Полиграфическая, 18.
Тел.: +38 (062) 388-10-87. E-mail: info@sarepta-mediplast.com

>C-PAP/LDPE<

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АЛЗ «САРЕПТА», 346780 Ростовская область г.Азов, пер. Социалистический, д. 54/56, пом. 3 Тел. +7(863) 285 10 95
Регистрационное удостоверение РФ: № РЗН 2017/6439 от 03.11.2017 г.



НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ 1,9x7,2cm

Средство для лечения мелких повреждений кожи. Снять защитную пленку, приложить прокладкой к ране и приклеить. Хранить в сухом, защищенном от света и обогревателей месте. Срок годности - 5 лет от даты изготовления. Серия включает дату изготовления

ООО «АУП САРЕПТА - МЕДИПЛАСТ», Украина, 83054, г. Донецк, ул. Полиграфическая, 18.
Тел.: +38 (062) 388-10-87. E-mail: info@sarepta-mediplast.com

>C-PAP/LDPE<

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АЛЗ «САРЕПТА», 346780 Ростовская область г.Азов, пер. Социалистический, д. 54/56, пом. 3 Тел. +7(863) 285 10 95
Регистрационное удостоверение РФ: № РЗН 2017/6439 от 03.11.2017 г.




Рисунок 20. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «Волшебная Формула» на нетканой основе, размер, см: 1,9x7,2 (первичная упаковка)

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ



БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ С РАСТВОРОМ БРИЛЛИАНТОВОГО ЗЕЛЕНОГО

гипоаллергенный

3,8x3,8cm

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ



БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ С РАСТВОРОМ БРИЛЛИАНТОВОГО ЗЕЛЕНОГО


гипоаллергенный

3,8x3,8cm

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ 3,8x3,8cm

Лейкопластырь с прокладкой, пропитанной раствором антисептиков: бриллиантовый зеленый, хлоргексидина биглюконат. Средство для лечения мелких повреждений кожи. Снять защитную пленку, приложить прокладкой к ране и приклеить. Хранить в сухом, защищенном от света и обогревателей месте. Срок годности - 5 лет от даты изготовления. Серия включает дату изготовления

ООО «АУП САРЕПТА - МЕДИПЛАСТ», Украина, 83054, г. Донецк, ул. Полиграфическая, 18.
Тел.: +38 (062) 388-10-87. E-mail: info@sarepta-mediplast.com
Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АЛЗ «САРЕПТА», 346780 Ростовская область г.Азов, пер. Социалистический, д. 54/56, пом. 3 Тел. +7(863) 285 10 95
Регистрационное удостоверение РФ: № РЗН 2017/6439 от 03.11.2017 г.



НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ 3,8x3,8cm

Лейкопластырь с прокладкой, пропитанной раствором антисептиков: бриллиантовый зеленый, хлоргексидина биглюконат. Средство для лечения мелких повреждений кожи. Снять защитную пленку, приложить прокладкой к ране и приклеить. Хранить в сухом, защищенном от света и обогревателей месте. Срок годности - 5 лет от даты изготовления. Серия включает дату изготовления

ООО «АУП САРЕПТА - МЕДИПЛАСТ», Украина, 83054, г. Донецк, ул. Полиграфическая, 18.
Тел.: +38 (062) 388-10-87. E-mail: info@sarepta-mediplast.com
Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АЛЗ «САРЕПТА», 346780 Ростовская область г.Азов, пер. Социалистический, д. 54/56, пом. 3 Тел. +7(863) 285 10 95
Регистрационное удостоверение РФ: № РЗН 2017/6439 от 03.11.2017 г.




Рисунок 21. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «Волшебная Формула» на нетканой основе, размер, см: 3,8 x 3,8 (первичная упаковка)

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ



**БАКТЕРИЦИДНЫЙ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
С РАСТВОРОМ
ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА**

гипоаллергенный

3,8x3,8cm

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ



**БАКТЕРИЦИДНЫЙ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
С РАСТВОРОМ
ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА**

гипоаллергенный


3,8x3,8cm

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ 3,8x3,8cm

Средство для лечения мелких повреждений кожи. Снять защитную пленку, приложить прокладкой к ране и приклеить. Хранить в сухом, защищенном от света и обогревателей месте. Срок годности - 5 лет от даты изготовления. Серия включает дату изготовления

ООО «АУП САРЕПТА - МЕДИПЛАСТ», Украина, 83054, г. Донецк, ул. Полиграфическая, 18. Тел.: +38 (062) 388-10-87. E-mail: info@sarepta-medioplast.com >C-PAP/LDPE<

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АЛЗ-САРЕПТА», 346780 Ростовская область г. Азов, пер. Социалистический, д. 54/56, пом. 3 Тел. +7(863) 285 10 95
Регистрационное удостоверение РФ: № РЗН 2017/6439 от 03.11.2017 г.



НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ 3,8x3,8cm

Средство для лечения мелких повреждений кожи. Снять защитную пленку, приложить прокладкой к ране и приклеить. Хранить в сухом, защищенном от света и обогревателей месте. Срок годности - 5 лет от даты изготовления. Серия включает дату изготовления

ООО «АУП САРЕПТА - МЕДИПЛАСТ», Украина, 83054, г. Донецк, ул. Полиграфическая, 18. Тел.: +38 (062) 388-10-87. E-mail: info@sarepta-medioplast.com >C-PAP/LDPE<

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АЛЗ-САРЕПТА», 346780 Ростовская область г. Азов, пер. Социалистический, д. 54/56, пом. 3 Тел. +7(863) 285 10 95
Регистрационное удостоверение РФ: № РЗН 2017/6439 от 03.11.2017 г.





Рисунок 22. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «Волшебная Формула» на нетканой основе, размер, см: 3,8 x 3,8 (первичная упаковка)

Лейкопластырь



бактерицидный на тканевой основе 1,9х7,2 см
(телесный)

(с раствором хлоргексидина биглюконата
или раствором антисептиков: хлоргексидина биглюконата
и бриллиантового зеленого)
гипоаллергенный

Лейкопластыри в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах, на стеллажах в сухом, защищенном от обогревателей месте.

Условия хранения лейкопластырей по группе условий хранения 1 в соответствии с ГОСТ 15150: температура (5- 40)°С,

относительная влажность до 80% при температуре 25 °С.

ООО «АУП САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ» ул. Зуевская, 13,
Донецк, 83077, Украина. Тел. +38(062) 388 10 87

E-mail: info@sarepta-mediplast.com

Срок годности – 5 лет с даты изготовления

Серия включает дату изготовления

Регистрационное удостоверение РЗН №

от

LOT

Упаковщик

ШТРИХ-КОД

Количество лейкопластырей: 200 шт.

Рисунок 233. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «С-Пласт» на тканевой основе, размер, см: 1,9х7,2
(макет вторичной упаковки)

Лейкопластырь



бактерицидный на тканевой основе 2,5х7,2 см

(с раствором хлоргексидина биглюконата
или раствором антисептиков: хлоргексидина биглюконата
и бриллиантового зеленого)
гипоаллергенный

Лейкопластыри в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах, на стеллажах в сухом, защищенном от обогревателей месте.

Условия хранения лейкопластырей по группе условий хранения 1 в соответствии с ГОСТ 15150: температура (5- 40)°С,

относительная влажность до 80% при температуре 25 °С.

ООО «АУП САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ» ул. Зуевская, 13,
Донецк, 83077, Украина. Тел. +38(062) 388 10 87

E-mail: info@sarepta-mediplast.com

Срок годности – 5 лет с даты изготовления

Серия включает дату изготовления

Регистрационное удостоверение РЗН №

от

LOT

Упаковщик

ШТРИХ-КОД

Количество лейкопластырей: 200 шт.

Рисунок 244. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «С-Пласт» на тканевой основе, размер, см: 2,5х7,2
(макет вторичной упаковки)



Лейкопластырь
бактерицидный на тканевой основе 3,8 x 3,8 см
(с раствором хлоргексидина биглюконата
или раствором антисептиков: хлоргексидина биглюконата
и бриллиантового зеленого)
гипоаллергенный

Лейкопластыри в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах, на стеллажах в сухом, защищенном от обогревателей месте.

Условия хранения лейкопластырей по группе условий хранения 1 в соответствии с ГОСТ 15150:
температура (5- 40)°С,
относительная влажность до 80% при температуре 25 °С.

ООО «АУП САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ» ул. Зуевская, 13,
Донецк, 83077, Украина. Тел. +38(062) 388 10 87
e-mail: info@sarepta-medioplast.com
срок годности – 5 лет с даты изготовления
серия включает дату изготовления

Регистрационное удостоверение РЗН №

от


ЛОТ

Упаковщик

ШТРИХ-КОД

Количество лейкопластырей: 200 шт.

Рисунок 255. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «С-Пласт» на тканевой основе, размер, см: 3,8x3,8
(макет вторичной упаковки)



Лейкопластырь
бактерицидный на нетканой основе 1,9x7,2 см
(с раствором хлоргексидина биглюконата
или раствором антисептиков: хлоргексидина биглюконата
и бриллиантового зеленого)
гипоаллергенный

Лейкопластыри в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах, на стеллажах в сухом, защищенном от обогревателей месте.

Условия хранения лейкопластырей по группе условий хранения 1 в соответствии с ГОСТ 15150:
температура (5- 40)°С,
относительная влажность до 80% при температуре 25 °С.

ООО «АУП САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ» ул. Зуевская, 13,
Донецк, 83077, Украина. Тел. +38(062) 388 10 87
e-mail: info@sarepta-medioplast.com
срок годности – 5 лет с даты изготовления
серия включает дату изготовления

Регистрационное удостоверение РЗН №

от

ЛОТ

Упаковщик

ШТРИХ-КОД

Количество лейкопластырей: 200 шт.

Рисунок 266. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «С-Пласт» на нетканой основе, размер, см: 1,9x7,2
(макет вторичной упаковки)

Лейкопластырь



бактерицидный на нетканой основе 3,8 х3,8 см

(с раствором хлоргексидина биглюконата или раствором антисептиков: хлоргексидина биглюконата и
бриллиантового зеленого)
гипоаллергенный

Лейкопластыри в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах, на стеллажах в
сухом, защищенном от обогревателей месте.

Условия хранения лейкопластырей по группе условий хранения 1 в соответствии с ГОСТ 15150:
температура (5- 40)°С,

относительная влажность до 80% при температуре 25 °С.

ООО «АУП САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ» ул. Зуевская, 13,
Донецк, 83077, Украина. Тел. +38(062) 388 10 87

E-mail: info@sarepta-mediplast.com

Срок годности – 5 лет с даты изготовления

Серия включает дату изготовления

Регистрационное удостоверение РЗН №

от

LOT


Упаковщик

ШТРИХ-КОД

Количество лейкопластырей: 200 шт.

Рисунок 277. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «С-Пласт» на нетканой основе, размер, см: 3,8 х3,8
(макет вторичной упаковки)

Лейкопластырь



бактерицидный на тканевой основе 1,9х7,2 см

(телесный)

(с раствором хлоргексидина биглюконата
или раствором антисептиков: хлоргексидина биглюконата
и бриллиантового зеленого)
гипоаллергенный

Лейкопластыри в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах, на стеллажах в
сухом, защищенном от обогревателей месте.

Условия хранения лейкопластырей по группе условий хранения 1 в соответствии с ГОСТ 15150:
температура (5- 40)°С,

относительная влажность до 80% при температуре 25 °С.

ООО «АУП САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ» ул. Зуевская, 13,
Донецк, 83077, Украина. Тел. +38(062) 388 10 87

E-mail: info@sarepta-mediplast.com

Срок годности – 5 лет с даты изготовления

Серия включает дату изготовления

Регистрационное удостоверение РЗН №

от

LOT


Упаковщик

ШТРИХ-КОД

Количество лейкопластырей: 200 шт.

Рисунок 288. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «FORMULAPLAST» на тканевой основе, размер, см: 1,9х7,2
(макет вторичной упаковки)

Лейкопластырь



бактерицидный на тканевой основе 2,5х7,2 см
(с раствором хлоргексидина биглюконата
или раствором антисептиков: хлоргексидина биглюконата
и бриллиантового зеленого)
гипоаллергенный

Лейкопластыри в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах, на стеллажах в сухом, защищенном от обогревателей месте.

Условия хранения лейкопластырей по группе условий хранения 1 в соответствии с ГОСТ 15150:
температура (5- 40)°С,
относительная влажность до 80% при температуре 25 °С.

ООО «АУП САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ» ул. Зуевская, 13,
Донецк, 83077, Украина. Тел. +38(062) 388 10 87
e-mail: info@sarepta-medioplast.com

Срок годности – 5 лет с даты изготовления
Серия включает дату изготовления

Регистрационное удостоверение РЗН №

от

LOT


Упаковщик

ШТРИХ-КОД

Количество лейкопластырей: 200 шт.

Рисунок 299. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «FORMULAPLAST» на тканевой основе, размер, см: 2,5х7,2
(макет вторичной упаковки)

Лейкопластырь



бактерицидный на тканевой основе 3,8 х 3,8 см
(с раствором хлоргексидина биглюконата
или раствором антисептиков: хлоргексидина биглюконата
и бриллиантового зеленого)
гипоаллергенный

Лейкопластыри в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах, на стеллажах в сухом, защищенном от обогревателей месте.

Условия хранения лейкопластырей по группе условий хранения 1 в соответствии с ГОСТ 15150:
температура (5- 40)°С,
относительная влажность до 80% при температуре 25 °С.

ООО «АУП САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ» ул. Зуевская, 13,
Донецк, 83077, Украина. Тел. +38(062) 388 10 87
e-mail: info@sarepta-medioplast.com

Срок годности – 5 лет с даты изготовления
Серия включает дату изготовления

Регистрационное удостоверение РЗН №

от

LOT


Упаковщик

ШТРИХ-КОД

Количество лейкопластырей: 200 шт.

Рисунок 30. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «FORMULAPLAST» на тканевой основе, размер, см: 3,8х3,8
(макет вторичной упаковки)

Лейкопластырь



бактерицидный на нетканой основе 1,9х7,2 см
(с раствором хлоргексидина биглюконата
или раствором антисептиков: хлоргексидина биглюконата
и бриллиантового зеленого)
гипоаллергенный

Лейкопластыри в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах, на стеллажах в сухом, защищенном от обогревателей месте.

Условия хранения лейкопластырей по группе условий хранения 1 в соответствии с ГОСТ 15150: температура (5- 40)°С, относительная влажность до 80% при температуре 25 °С.

ООО «АУП САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ» ул. Зуевская, 13,
Донецк, 83077, Украина. Тел. +38(062) 388 10 87
e-mail: info@sarepta-medioplast.com

Срок годности – 5 лет с даты изготовления

Серия включает дату изготовления

Регистрационное удостоверение РЗН №

от

LOT


Упаковщик

ШТРИХ-КОД

Количество лейкопластырей: 200 шт.

Рисунок 31. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «FORMULAPLAST» на нетканой основе, размер, см: 1,9х7,2
(макет вторичной упаковки)

Лейкопластырь



бактерицидный на нетканой основе 3,8 х3,8 см
(с раствором хлоргексидина биглюконата
или раствором антисептиков: хлоргексидина биглюконата
и бриллиантового зеленого)
гипоаллергенный

Лейкопластыри в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах, на стеллажах в сухом, защищенном от обогревателей месте.

Условия хранения лейкопластырей по группе условий хранения 1 в соответствии с ГОСТ 15150: температура (5- 40)°С, относительная влажность до 80% при температуре 25 °С.

ООО «АУП САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ» ул. Зуевская, 13,
Донецк, 83077, Украина. Тел. +38(062) 388 10 87
e-mail: info@sarepta-medioplast.com

Срок годности – 5 лет с даты изготовления

Серия включает дату изготовления

Регистрационное удостоверение РЗН №

от

LOT

Упаковщик

ШТРИХ-КОД

Количество лейкопластырей: 200 шт.

Рисунок 32. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «FORMULAPLAST» на нетканой основе, размер, см: 3,8 х3,8
(макет вторичной упаковки)



бактерицидный на тканевой основе 1,9х7,2 см
(телесный)
(с раствором хлоргексидина биглюконата
или раствором антисептиков: хлоргексидина биглюконата
и бриллиантового зеленого)
гипоаллергенный

Лейкопластыри в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах, на стеллажах в сухом, защищенном от обогревателей месте.

Условия хранения лейкопластырей по группе условий хранения 1 в соответствии с ГОСТ 15150: температура (5- 40)°С, относительная влажность до 80% при температуре 25 °С.

ООО «АУП САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ» ул. Зуевская, 13,
Донецк, 83077, Украина. Тел. +38(062) 388 10 87

E-mail: info@sarepta-mediplast.com

Срок годности – 5 лет с даты изготовления

Серия включает дату изготовления

Регистрационное удостоверение РЗН №

от


LOT

Упаковщик

ШТРИХ-КОД

Количество лейкопластырей: 200 шт.

Рисунок 33. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «Волшебная Формула» на тканевой основе, размер, см: 1,9х7,2 (макет вторичной упаковки)



бактерицидный на тканевой основе 2,5х7,2 см
(с раствором хлоргексидина биглюконата
или раствором антисептиков: хлоргексидина биглюконата
и бриллиантового зеленого)
гипоаллергенный

Лейкопластыри в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах, на стеллажах в сухом, защищенном от обогревателей месте.

Условия хранения лейкопластырей по группе условий хранения 1 в соответствии с ГОСТ 15150: температура (5- 40)°С, относительная влажность до 80% при температуре 25 °С.

ООО «АУП САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ» ул. Зуевская, 13,
Донецк, 83077, Украина. Тел. +38(062) 388 10 87

E-mail: info@sarepta-mediplast.com

Срок годности – 5 лет с даты изготовления

Серия включает дату изготовления

Регистрационное удостоверение РЗН №

от


LOT

Упаковщик

ШТРИХ-КОД

Количество лейкопластырей: 200 шт.

Рисунок 34. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «Волшебная Формула» на тканевой основе, размер, см: 2,5х7,2 (макет вторичной упаковки)



бактерицидный на тканевой основе 3,8 x 3,8 см
(с раствором хлоргексидина биглюконата
или раствором антисептиков: хлоргексидина биглюконата
и бриллиантового зеленого)
гипоаллергенный

Лейкопластыри в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах, на стеллажах в сухом, защищенном от обогревателей месте.

Условия хранения лейкопластырей по группе условий хранения 1 в соответствии с ГОСТ 15150: температура (5- 40)°С, относительная влажность до 80% при температуре 25 °С.

ООО «АУП САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ» ул. Зуевская, 13,
Донецк, 83077, Украина. Тел. +38(062) 388 10 87
e-mail: info@sarepta-mediplast.com

Срок годности – 5 лет с даты изготовления
Серия включает дату изготовления

Регистрационное удостоверение РЗН №

от

LOT

Упаковщик

ШТРИХ-КОД

Количество лейкопластырей: 200 шт.

Рисунок 35. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «Волшебная Формула» на тканевой основе, размер, см: 3,8x3,8
(макет вторичной упаковки)



бактерицидный на нетканой основе 1,9x7,2 см
(с раствором хлоргексидина биглюконата
или раствором антисептиков: хлоргексидина биглюконата
и бриллиантового зеленого)
гипоаллергенный

Лейкопластыри в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах, на стеллажах в сухом, защищенном от обогревателей месте.

Условия хранения лейкопластырей по группе условий хранения 1 в соответствии с ГОСТ 15150: температура (5- 40)°С, относительная влажность до 80% при температуре 25 °С.

ООО «АУП САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ» ул. Зуевская, 13,
Донецк, 83077, Украина. Тел. +38(062) 388 10 87
e-mail: info@sarepta-mediplast.com

Срок годности – 5 лет с даты изготовления
Серия включает дату изготовления

Регистрационное удостоверение РЗН №

от

LOT


Упаковщик

ШТРИХ-КОД

Количество лейкопластырей: 200 шт.

Рисунок 36. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «Волшебная Формула» на нетканой основе, размер, см: 1,9x7,2
(макет вторичной упаковки)

Лейкопластырь



бактерицидный на нетканой основе 3,8 х3,8 см
(с раствором хлоргексидина биглюконата
или раствором антисептиков: хлоргексидина биглюконата
и бриллиантового зеленого)
гипоаллергенный

Лейкопластыри в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах, на стеллажах в
ухом, защищенном от обогревателей месте.

Условия хранения лейкопластырей по группе условий хранения 1 в соответствии с ГОСТ 15150:
температура (5- 40)°С,
относительная влажность до 80% при температуре 25 °С.

ООО «АУП САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ» ул. Зуевская, 13,
Донецк, 83077, Украина. Тел. +38(062) 388 10 87
e-mail: info@sarepta-mediplast.com

Срок годности – 5 лет с даты изготовления

Серия включает дату изготовления

Регистрационное удостоверение РЗН №

от

LOT

Упаковщик

ШТРИХ-КОД

Количество лейкопластырей: 200 шт.

Рисунок 37. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «Волшебная Формула» на нетканой основе, размер, см: 3,8 х3,8
(макет вторичной упаковки)

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ



бактерицидный на тканевой основе 1,9x7,2 см

(с раствором хлоргексидина биглюконата
или раствором антисептиков: хлоргексидина биглюконата
и бриллиантового зеленого)

Рег.уд. _____ от _____

Штрих-код

LOT

Годен до

Количество упаковок

Упаковщик

Рисунок 38. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «С-Пласт» на тканевой основе, размер, см: 1,9x7,2
(макет транспортной упаковки)

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ



бактерицидный на тканевой основе 2,5x7,2 см

(с раствором хлоргексидина биглюконата
или раствором антисептиков: хлоргексидина биглюконата
и бриллиантового зеленого)

Рег.уд. _____ от _____

Штрих-код

LOT

Годен до

Количество упаковок

Упаковщик

Рисунок 39. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «С-Пласт» на тканевой основе, размер, см: 2,5x7,2
(макет транспортной упаковки)

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ



бактерицидный на тканевой основе 3,8 x 3,8 см

(с раствором хлоргексидина биглюконата
или раствором антисептиков: хлоргексидина биглюконата
и бриллиантового зеленого)

Рег.уд. _____ от

Штрих-код

LOT

Годен до

Количество упаковок

Упаковщик

Рисунок 40. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «С-Пласт» на тканевой основе, размер, см: 3,8x3,8
(макет транспортной упаковки)

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ



бактерицидный на нетканой основе 1,9x7,2 см

(с раствором хлоргексидина биглюконата
или раствором антисептиков: хлоргексидина биглюконата
и бриллиантового зеленого)

Рег.уд. _____ от

Штрих-код

LOT

Годен до

Количество упаковок

Упаковщик

Рисунок 41. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «С-Пласт» на нетканой основе, размер, см: 1,9x7,2
(макет транспортной упаковки)

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ



бактерицидный на нетканой основе 3,8 x 3,8 см

(с раствором хлоргексидина биглюконата
или раствором антисептиков: хлоргексидина биглюконата
и бриллиантового зеленого)

Рег.уд. _____ от _____

Штрих-код

LOT


Годен до

Количество упаковок

Упаковщик

Рисунок 42. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «С-Пласт» на нетканой основе, размер, см: 3,8x3,8
(макет транспортной упаковки)

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ



бактерицидный на тканевой основе 1,9x7,2 см

(с раствором хлоргексидина биглюконата
или раствором антисептиков: хлоргексидина биглюконата
и бриллиантового зеленого)

Рег.уд. _____ от _____

Штрих-код

LOT


Годен до

Количество упаковок

Упаковщик

Рисунок 43. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «FORMULAPLAST» на тканевой основе, размер, см: 1,9x7,2
(макет транспортной упаковки)

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ



бактерицидный на тканевой основе 2,5x7,2 см

(с раствором хлоргексидина биглюконата
или раствором антисептиков: хлоргексидина биглюконата
и бриллиантового зеленого)

Рег.уд. _____ от

Штрих-код

LOT


Годен до

Количество упаковок

Упаковщик

Рисунок 44. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «FORMULAPLAST» на тканевой основе, размер, см: 2,5x7,2
(макет транспортной упаковки)

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ



бактерицидный на тканевой основе 3,8 x 3,8 см

(с раствором хлоргексидина биглюконата
или раствором антисептиков: хлоргексидина биглюконата
и бриллиантового зеленого)

Рег.уд. _____ от

Штрих-код

LOT


Годен до

Количество упаковок

Упаковщик

Рисунок 45. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «FORMULAPLAST» на тканевой основе, размер, см: 3,8x3,8
(макет транспортной упаковки)

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ



бактерицидный на нетканой основе 1,9x7,2 см

(с раствором хлоргексидина биглюконата
или раствором антисептиков: хлоргексидина биглюконата
и бриллиантового зеленого)

Рег.уд. _____ от

Штрих-код

LOT


Годен до

Количество упаковок

Упаковщик

Рисунок 46. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «FORMULAPLAST» на нетканой основе, размер, см: 1,9x7,2
(макет транспортной упаковки)

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ



бактерицидный на нетканой основе 3,8 x 3,8 см

(с раствором хлоргексидина биглюконата
или раствором антисептиков: хлоргексидина биглюконата
и бриллиантового зеленого)

Рег.уд. _____ от

Штрих-код

LOT


Годен до

Количество упаковок

Упаковщик

Рисунок 47. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «FORMULAPLAST» на нетканой основе, размер, см: 3,8x3,8
(макет транспортной упаковки)

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ



бактерицидный на тканевой основе 1,9x7,2 см

(с раствором хлоргексидина биглюконата
или раствором антисептиков: хлоргексидина биглюконата
и бриллиантового зеленого)

Рег.уд. _____ от

Штрих-код

LOT


Годен до

Количество упаковок

Упаковщик

Рисунок 48. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «Волшебная Формула» на тканевой основе, размер, см: 1,9x7,2
(макет транспортной упаковки)

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ



бактерицидный на тканевой основе 2,5x7,2 см

(с раствором хлоргексидина биглюконата
или раствором антисептиков: хлоргексидина биглюконата
и бриллиантового зеленого)

Рег.уд. _____ от

Штрих-код

LOT


Годен до

Количество упаковок

Упаковщик

Рисунок 49 Лейкопластырь бактерицидный ТМ «Волшебная Формула» на тканевой основе, размер, см: 2,5x7,2
(макет транспортной упаковки)

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ



бактерицидный на тканевой основе 3,8 x 3,8 см

(с раствором хлоргексидина биглюконата
или раствором антисептиков: хлоргексидина биглюконата
и бриллиантового зеленого)

Рег.уд. _____ от

Штрих-код

LOT


Годен до

Количество упаковок

Упаковщик

Рисунок 50. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «Волшебная Формула» на тканевой основе, размер, см: 3,8x3,8
(макет транспортной упаковки)

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ



бактерицидный на нетканой основе 1,9x7,2 см

(с раствором хлоргексидина биглюконата
или раствором антисептиков: хлоргексидина биглюконата
и бриллиантового зеленого)

Рег.уд. _____ от

Штрих-код

LOT


Годен до

Количество упаковок

Упаковщик

Рисунок 51. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «Волшебная Формула» на нетканой основе, размер, см: 1,9x7,2
(макет транспортной упаковки)

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ



бактерицидный на нетканой основе 3,8 x 3,8 см

(с раствором хлоргексидина биглюконата
или раствором антисептиков: хлоргексидина биглюконата
и бриллиантового зеленого)

Рег.уд. _____ от

Штрих-код

LOT

Годен до

Количество упаковок

Упаковщик

Рисунок 52. Лейкопластырь бактерицидный ТМ «Волшебная Формула» на нетканой основе, размер, см: 3,8x3,8
(макет транспортной упаковки)

В настоящем документе
прошито и пронумеровано

32 (тридцать) листов

Директор

ООО «АЛЗ «САРЕПТА»

Кривко А. А.

м.п.

