

Руководитель группы
ООО «Сименс Здравоохранение»
И.И. Левитский
«23» июня 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

«Система компьютерной томографии SOMATOM X. с принадлежностями, варианты исполнения: SOMATOM X.cite,
SOMATOM X.ceed»




Система компьютерной томографии SOMATOM X. с принадлежностями, варианты исполнения: SOMATOM X.cite, SOMATOM X.seed – Фотография общего вида.

Система компьютерной томографии SOMATOM X.cite – Базовый состав




1. Гентри в составе: - рентгеновская трубка; - коллиматор трубки; - детектор; - кожух гентри - генератор; - блок подключения к линии питания; - панель управления.







Гентри в составе: - рентгеновская трубка.




Гентри в составе: - рентгеновская трубка; - коллиматор трубки; - детектор; - кожух гентри; - генератор; - блок подключения к линии питания; - панель управления.




Гентри в составе: - детектор




Гентри в составе: - кожух гентри;




Гентри в составе: - генератор.




Гентри в составе: - генератор; - блок подключения к линии питания.




Гентри в составе: - генератор; - блок подключения к линии питания.




2. Система реконструкции изображений в вариантах исполнения: - система реконструкции изображений стандартная, - система реконструкции изображений высокопроизводительная;



2. Система реконструкции изображений в вариантах исполнения: - система реконструкции изображений стандартная, - система реконструкции изображений высокопроизводительная;



3. Система управления созданием изображений в вариантах исполнения: - система управления созданием изображений стандартная; - система управления созданием изображений высокопроизводительная;




Система управления созданием изображений в вариантах исполнения: - система управления созданием изображений стандартная; - система управления созданием изображений высокопроизводительная;



4. Блок управления




5. Консоль управления КТ в составе: - мониторы цветные (не более 2 шт.); - клавиатура; - мышь.




6. Стол пациента, варианты исполнения: - стол пациента на 307 кг;




Стол пациента, варианты исполнения: - стол пациента универсальный;




Стол пациента, варианты исполнения: - стол пациента на 227 кг



7. Базовое программное обеспечение



8. Система охлаждения воздушная (при необходимости), в составе: - внутренний блок.



9. Система охлаждения водная (при необходимости), в составе: - наружный блок; - внутренний блок; - водонагреватель; - водопровод (10-30 метров); - кабель (10-25 метров).



10. Набор для проведения ЭКГ синхронизированного спирального сканирования (при необходимости) в составе: - ключ лицензионный для активации режима ЭКГ-синхронизированного спирального сканирования; - ключ лицензионный для активации опций программных режимов для реконструкции и анализа изображений; - модуль физиологических измерений; - кабель ЭКГ.

▼ CARDIO_RETRO

Feature	CARDIO_RETRO
Version	1
Expiry Date	2018-01-09
License Key	0056 CFEA 0543 33AC
Hardware ID Type	EthernetAddress
Vendor String	CARDIO_RETRO
Concurrent License	Yes
Check Sum	200
Checked Out Licenses	0
Error Information	

Набор для проведения ЭКГ синхронизированного спирального сканирования (при необходимости) в составе: - ключ лицензионный для активации режима ЭКГ-синхронизированного спирального сканирования; - ключ лицензионный для активации опций программных режимов для реконструкции и анализа изображений; - модуль физиологических измерений;- кабель ЭКГ.

▼ CT_Cardiac_CaScoring

Feature CT_Cardiac_CaScoring

Version 1.0

Expiry Date 2018-01-09

License Key 009F 3ADE 4DB1 9CA6 23B5

Hardware ID Type EthernetAddress

Vendor String CT_Cardiac_CaScoring

Concurrent License Yes

Check Sum 219

Checked Out Licenses 0

Error Information


Набор для проведения ЭКГ синхронизированного спирального сканирования (при необходимости) в составе: - ключ лицензионный для активации режима ЭКГ-синхронизированного спирального сканирования; - ключ лицензионный для активации опций программных режимов для реконструкции и анализа изображений; - модуль физиологических измерений; - кабель ЭКГ.



Набор для проведения ЭКГ синхронизированного спирального сканирования (при необходимости) в составе: - ключ лицензионный для активации режима ЭКГ-синхронизированного спирального сканирования; - ключ лицензионный для активации опций программных режимов для реконструкции и анализа изображений; - модуль физиологических измерений; - кабель ЭКГ.



Набор для проведения ЭКГ синхронизированного спирального сканирования (при необходимости) в составе: - ключ лицензионный для активации режима ЭКГ-синхронизированного спирального сканирования; - ключ лицензионный для активации опций программных режимов для реконструкции и анализа изображений; - модуль физиологических измерений; - кабель ЭКГ.



11. Набор для проведения ЭКГ синхронизированного спирального сканирования (при необходимости) в составе: - ключ лицензионный для активации режима ЭКГ-синхронизированного спирального сканирования; - модуль физиологических измерений; - кабель ЭКГ.



Набор для проведения ЭКГ синхронизированного спирального сканирования (при необходимости) в составе: - ключ лицензионный для активации режима ЭКГ-синхронизированного спирального сканирования; - модуль физиологических измерений; - кабель ЭКГ.



Набор для проведения ЭКГ синхронизированного спирального сканирования (при необходимости) в составе: - ключ лицензионный для активации режима ЭКГ-синхронизированного спирального сканирования; - модуль физиологических измерений; - кабель ЭКГ.



12. Кабель ЭКГ (при необходимости)



SOMATOM X.

Инструкции по эксплуатации – SOMATOM X.cite
syngo CT VL40

siemens-healthineers.com

SIEMENS
Healthineers 

13. Документация пользователя на русском языке


II. Система компьютерной томографии SOMATOM X.ceed – Базовый состав




1. Гентри в составе: - рентгеновская трубка; - коллиматор трубки; - детектор; - кожух гентри; - генератор; - блок подключения к линии питания; - панель управления.




Гентри в составе: - коллиматор трубки




Гентри в составе: - рентгеновская трубка.




Гентри в составе: - рентгеновская трубка; - коллиматор трубки; - детектор; - кожух гентри; - генератор; - блок подключения к линии питания; - панель управления.




Гентри в составе: - детектор




Гентри в составе: - кожух гентри;




Гентри в составе: - генератор.




Гентри в составе: - генератор; - блок подключения к линии питания.




2. Система реконструкции изображений в вариантах исполнения: - система реконструкции изображений стандартная, - система реконструкции изображений высокопроизводительная;



Система реконструкции изображений в вариантах исполнения: - система реконструкции изображений стандартная, - система реконструкции изображений высокопроизводительная;



3. Система управления созданием изображений в вариантах исполнения: - система управления созданием изображений стандартная; - система управления созданием изображений высокопроизводительная;




Система управления созданием изображений в вариантах исполнения: - система управления созданием изображений стандартная; - система управления созданием изображений высокопроизводительная;




4.Блок управления




5. Консоль управления КТ в составе: - мониторы цветные (не более 2 шт.); - клавиатура; - мышь.




6.6. Стол пациента, варианты исполнения: - стол пациента на 307 кг;




Стол пациента, варианты исполнения: - стол пациента универсальный;




Стол пациента, варианты исполнения: - стол пациента на 227 кг



7. Базовое программное обеспечение



8. Система охлаждения воздушная (при необходимости), в составе: - внутренний блок.



9. Система охлаждения водная (при необходимости), в составе: - наружный блок; - внутренний блок; - водонагреватель; - водопровод (10-30 метров); - кабель (10-25 метров).

▼ CARDIO_RETRO

Feature CARDIO_RETRO

Version 1

Expiry Date 2018-01-09

License Key 0056 CFEA 0543 33AC

Hardware ID Type EthernetAddress

Vendor String CARDIO_RETRO

Concurrent License Yes

Check Sum 200

Checked Out Licenses 0

Error Information

Набор для проведения ЭКГ синхронизированного спирального сканирования (при необходимости) в составе: - ключ лицензионный для активации режима ЭКГ-синхронизированного спирального сканирования; - ключ лицензионный для активации опций программных режимов для реконструкции и анализа изображений; - модуль физиологических измерений;- кабель ЭКГ.

▼ CT_Cardiac_CaScoring

Feature CT_Cardiac_CaScoring

Version 1.0

Expiry Date 2018-01-09

License Key 009F 3ADE 4DB1 9CA6 23B5

Hardware ID Type EthernetAddress

Vendor String CT_Cardiac_CaScoring

Concurrent License Yes

Check Sum 219

Checked Out Licenses 0

Error Information


Набор для проведения ЭКГ синхронизированного спирального сканирования (при необходимости) в составе: - ключ лицензионный для активации режима ЭКГ-синхронизированного спирального сканирования; - ключ лицензионный для активации опций программных режимов для реконструкции и анализа изображений; - модуль физиологических измерений; - кабель ЭКГ.



Набор для проведения ЭКГ синхронизированного спирального сканирования (при необходимости) в составе: - ключ лицензионный для активации режима ЭКГ-синхронизированного спирального сканирования; - ключ лицензионный для активации опций программных режимов для реконструкции и анализа изображений; - модуль физиологических измерений; - кабель ЭКГ.



Набор для проведения ЭКГ синхронизированного спирального сканирования (при необходимости) в составе: - ключ лицензионный для активации режима ЭКГ-синхронизированного спирального сканирования; - ключ лицензионный для активации опций программных режимов для реконструкции и анализа изображений; - модуль физиологических измерений; - кабель ЭКГ.



11. Набор для проведения ЭКГ синхронизированного спирального сканирования (при необходимости) в составе: - ключ лицензионный для активации режима ЭКГ-синхронизированного спирального сканирования; - модуль физиологических измерений; - кабель ЭКГ.




Набор для проведения ЭКГ синхронизированного спирального сканирования (при необходимости) в составе: - ключ лицензионный для активации режима ЭКГ-синхронизированного спирального сканирования; - модуль физиологических измерений; - кабель ЭКГ.



Набор для проведения ЭКГ синхронизированного спирального сканирования (при необходимости) в составе: - ключ лицензионный для активации режима ЭКГ-синхронизированного спирального сканирования; - модуль физиологических измерений; - кабель ЭКГ.



12. Кабель ЭКГ (при необходимости)



SOMATOM X.


Инструкции по эксплуатации – SOMATOM X.ceed
syngo CT VA40

siemens-healthineers.com


SIEMENS
Healthineers 

13. Документация пользователя на русском языке

III. Принадлежности:



1. Трансформатор для системы охлаждения




2. Матрас с функционалом для Osteo позиционирования для стола пациента на 307 кг (без лотка для принадлежностей)




3. Матрас с функционалом для Osteo позиционирования для стола пациента на 227 кг и стола пациента на 307 кг (с лотком для принадлежностей)



4. Лоток для принадлежностей.




5. Бокс для хранения на боковой поверхности стола




6. Держатель рулона бумаги.




7. Боковые рельсы стола (пара), варианты исполнения: - стандартные; - удлиненные




8. Держатель для сосуда инфузионной системы.



9. Переключатель педальный для управления столом пациента




10. Дополнительная секция деки стола пациента в вариантах исполнения (не более 10 шт.): - дополнительная секция деки стола для стола пациента на 307 кг; - дополнительная секция деки стола для стола пациента на 227 кг.




Дополнительная секция деки стола пациента в вариантах исполнения (не более 10 шт.): - дополнительная секция деки стола для стола пациента на 307 кг; - дополнительная секция деки стола для стола пациента на 227 кг.




Дополнительная секция деки стола пациента в вариантах исполнения (не более 10 шт.): - дополнительная секция деки стола для стола пациента на 307 кг; - дополнительная секция деки стола для стола пациента на 227 кг.



11. Наклоняемый держатель головы



12. Держатель головы, стандартный для стола пациента на 307 кг и для стола пациента на 227 кг




13. Держатель головы для фронтальных сечений в положении лежа на спине



14. Подголовник



15.Дополнительные мониторы (не более 20 шт.)



16.Дополнительные кабели для удаленного размещения оборудования.

DisplayPort Splitter

MODEL: DPS12F

DP Splitter



(01) 14008000000000

(02) 110001000

(03) 100

(04) 100000

(05) 00

ITEM

MODEL

ORIGIN CN

SERIAL

REV

Made in P. R. China


24V DC

IN

OUT1

OUT2


17.Видеоинтерфейс для подключения мониторов, варианты исполнения: - для подключения одного монитора; - для подключения двух мониторов.



Видеоинтерфейс для подключения мониторов, варианты исполнения: - для подключения одного монитора; - для подключения двух мониторов.




Видеоинтерфейс для подключения мониторов, варианты исполнения: - для подключения одного монитора; - для подключения двух мониторов.



18. Аварийный выключатель системы охлаждения




19. Дополнительные шланги подключения системы водяного охлаждения.



20. Дополнительный сетевой коммутатор



21. Источник бесперебойного питания



Источник бесперебойного питания

▼ INJ_CONNECTION_ROW

Feature INJ_CONNECTION_ROW

Version 1.0

Expiry Date 2018-01-09

License Key 0032 65CF 795E 905F E69B

Hardware ID Type EthernetAddress

Vendor String INJ_CONNECTION_ROW

Concurrent License Yes

Check Sum 219

Checked Out Licenses 0

Error Information

22. Ключ лицензионный для активации опции автоматического сопряжения КТ и инжектора

▼ RECON_IMAR

Feature RECON_IMAR

Version 1

Expiry Date 2018-01-09

License Key 00B0 6849 3379 80C8 1

Hardware ID Type EthernetAddress

Vendor String RECON_IMAR


Concurrent License Yes

Check Sum 173


Checked Out Licenses 0

Error Information


23. Ключ лицензионный для активации опции коррекции артефактов от металла



24. Ключ лицензионный для активации опции матрицы высокого разрешения



25. Ключ лицензионный для активации опции для экстренной диагностики при травме



26. Ключ лицензионный для активации протоколов сбора данных и постобработки изображений двухэнергетического сканирования




70 keV




40 keV


27. Ключ лицензионный для активации режимов двухэнергетического сбора данных.



28. Ключ лицензионный для активации опции расширенной спектральной визуализации (не более 5 шт.)




29. Ключ лицензионный для активации опции анализа сосудов с вычитанием костных структур на основе двухэнергетических данных







31. Ключ лицензионный для активации опции дифференцировки камней в почках и мочевыводящих путях по составу на основе двухэнергетических данных



32. Ключ лицензионный для активации опции дифференцировки продолжающегося кровотечения на фоне «старой» крови при кровоизлиянии в мозг на основе двухэнергетических данных




33. Ключ лицензионный для активации опции оценки кровоснабжения лёгочной ткани на основе двухэнергетических данных




34. Ключ лицензионный для активации опции оценки и визуализации изменений костного мозга на основе двухэнергетических данных.




35. Ключ лицензионный для активации опции оценки электронной плотности и эффективного атомного числа на основе двухэнергетических данных



36. Ключи лицензионные для активации опции для визуализации и идентификации потенциальных образований в легких (не более 5 шт.)



37. Пакет для комплексной диагностики в неврологии, в составе: - Ключ лицензионный для активации опции комплексной диагностики в неврологии. - наклоняемый держатель головы



38. Ключ лицензионный для активации опции протяженных динамических исследований.

▼ CT_DENTAL

Feature CT_DENTAL

Version 1.0

Expiry Date 2018-01-09

License Key 0060 217D E25D 5A11

Hardware ID Type EthernetAddress

Vendor String CT_DENTAL

Concurrent License Yes

Check Sum 178

Checked Out Licenses 0

Error Information

39. Ключ лицензионный для активации опции программного режима для панорамного представления челюсти и отображения параксиальных срезов верхней и нижней челюстей (не более 5 шт.).



40. Комплект для проведения КТ денситометрии, в составе: - ключ лицензионный для активации опции для количественной оценки деминерализации костной ткани в поясничном отделе позвоночника на основе КТ денситометрии; - контрольный фантом - матрас.



Комплект для проведения КТ денситометрии, в составе: - ключ лицензионный для активации опции для количественной оценки деминерализации костной ткани в поясничном отделе позвоночника на основе КТ денситометрии; - контрольный фантом - матрас.

▼ CT_APP_PLUGIN_OSTEO

Feature CT_APP_PLUGIN_OSTEO

Version 1.0

Expiry Date 2018-01-09

License Key 0023 A485 1AFF EB7B 8CB5

Hardware ID Type EthernetAddress

Vendor String CT_APP_PLUGIN_OSTEO


Concurrent License Yes

Check Sum 205

Checked Out Licenses 0

Error Information

Комплект для проведения КТ денситометрии, в составе: - ключ лицензионный для активации опции для количественной оценки деминерализации костной ткани в поясничном отделе позвоночника на основе КТ денситометрии; - контрольный фантом - матрас.



41. Ключ лицензионный для активации опции интеллектуального алгоритма выбора протокола исследования.

Expert-i Connect

? x

Connection

Quality

Workplace 1

High

Workplace 2

High

Workplace 3

High




Connect

Close


42. Ключ лицензионный для удаленного доступа к консоли оператора.



43. Аппаратный пакет для беспроводного управления, в составе: - беспроводной пульт дистанционного управления сканером; - планшет.



Аппаратный пакет для беспроводного управления, в составе: - беспроводной пульт дистанционного управления сканером; - планшет.




Аппаратный пакет для беспроводного управления, в составе: - планшет.



44. Панель удаленного доступа беспроводная (не более 10 шт.)



Панель удаленного доступа беспроводная (не более 10 шт.)



45. 3D-камера для позиционирования пациента.




46. Опциональный задний кожух гентри с дополнительными панелями управления и магнитами планшета для гентри.



47. Дополнительный планшет для задней стороны гентри (не более 2 шт.)



48. Док-станция




49. Комплект средств для наблюдения за пациентом, в составе: - камера наблюдения за пациентом; - визуальный обратный отсчет для задержки дыхания (элемент «наглядные указания пациенту»).




Комплект средств для наблюдения за пациентом, в составе: - камера наблюдения за пациентом; - визуальный обратный отсчет для задержки дыхания (элемент «наглядные указания пациенту»).




50. Комплект средств для наблюдения за пациентом, в составе: - камера наблюдения за пациентом; - визуальный обратный отсчет для задержки дыхания (элемент «наглядные указания пациенту»); - подсветка кольца гентри.



Комплект средств для наблюдения за пациентом, в составе: - камера наблюдения за пациентом; - визуальный обратный отсчет для задержки дыхания (элемент «наглядные указания пациенту»); - подсветка кольца гентри.



Комплект средств для наблюдения за пациентом, в составе: - камера наблюдения за пациентом; - визуальный обратный отсчет для задержки дыхания (элемент «наглядные указания пациенту»); - подсветка кольца гентри.




51. Подсветка туннеля гентри




Подсветка туннеля гентри



52. Пакет для проведения интервенций под контролем КТ, в составе: - Ключ лицензионный для активации для проведения интервенций под контролем КТ в 2D; - боковые рельсы стола (пара), варианты исполнения: - удлиненные.




Пакет для проведения интервенций под контролем КТ, в составе: - Ключ лицензионный для активации для проведения интервенций под контролем КТ в 2D; - боковые рельсы стола (пара), варианты исполнения: - удлиненные.




53. Пакет для проведения интервенций под контролем КТ, в составе: - Ключ лицензионный для активации для проведения интервенций под контролем КТ в 3D - боковые рельсы стола (пара), варианты исполнения: - удлиненные.




Пакет для проведения интервенций под контролем КТ, в составе: - Ключ лицензионный для активации для проведения интервенций под контролем КТ в 3D - боковые рельсы стола (пара), варианты исполнения: - удлиненные.




54. Система лазерного указания myNeedle Laser




55. Ключ лицензионный для активации режима флюороскопии при интервенциях




56. Программно-аппаратный пакет для проведения интервенций под контролем КТ в составе: - myNeedle Guide 3D - Ключ лицензионный для активации для проведения интервенций под контролем КТ в 3D; - Система лазерного указания myNeedle Laser; - i-Fluoro- Ключ лицензионный для активации режима флюороскопии при интервенциях; - i-Joystick; - педальный переключатель рентгеновского излучения; - боковые рельсы стола (пара), варианты исполнения: - удлиненные; - док-станция планшета для стола пациента.




Программно-аппаратный пакет для проведения интервенций под контролем КТ в составе: - myNeedle Guide 3D - Ключ лицензионный для активации для проведения интервенций под контролем КТ в 3D; - Система лазерного указания myNeedle Laser; - i-Fluoro- Ключ лицензионный для активации режима флюороскопии при интервенциях; - i-Joystick; - педальный переключатель рентгеновского излучения; - боковые рельсы стола (пара), варианты исполнения: - удлиненные; - док-станция планшета для стола пациента.



Программно-аппаратный пакет для проведения интервенций под контролем КТ в составе: - myNeedle Guide 3D - Ключ лицензионный для активации для проведения интервенций под контролем КТ в 3D; - Система лазерного указания myNeedle Laser; - i-Fluoro- Ключ лицензионный для активации режима флюороскопии при интервенциях; - i-Joystick; - педальный переключатель рентгеновского излучения; - боковые рельсы стола




Программно-аппаратный пакет для проведения интервенций под контролем КТ в составе: - myNeedle Guide 3D - Ключ лицензионный для активации для проведения интервенций под контролем КТ в 3D; - Система лазерного указания myNeedle Laser; - i-Fluoro- Ключ лицензионный для активации режима флюороскопии при интервенциях; - i-Joystick; - педальный переключатель рентгеновского излучения; - боковые рельсы стола



Программно-аппаратный пакет для проведения интервенций под контролем КТ в составе: - myNeedle Guide 3D - Ключ лицензионный для активации для проведения интервенций под контролем КТ в 3D; - Система лазерного указания myNeedle Laser; - i-Fluoro- Ключ лицензионный для активации режима флюороскопии при интервенциях; - i-Joystick; - педальный переключатель рентгеновского излучения; - боковые рельсы стола (пара), варианты исполнения: - удлиненные; - док-станция планшета для стола пациента.



Программно-аппаратный пакет для проведения интервенций под контролем КТ в составе: - myNeedle Guide 3D - Ключ лицензионный для активации для проведения интервенций под контролем КТ в 3D; - Система лазерного указания myNeedle Laser; - i-Fluoro- Ключ лицензионный для активации режима флюороскопии при интервенциях; - i-Joystick; - педальный переключатель рентгеновского излучения; - боковые рельсы стола (пара), варианты исполнения: - удлиненные; - док-станция планшета для стола пациента.




57.i-Joystick




58. Док-станция планшета для стола пациента.




59. Педальный переключатель рентгеновского излучения




60. Потолочная система для установки монитора (не более 5 шт.) в вариантах исполнения: - профессиональная потолочная система с одним монитором; - профессиональная потолочная система с одним монитором и кронштейном системы излучения; - потолочная система с одним монитором; - потолочная система с одним монитором и кронштейном системы излучения; - потолочная система с двумя мониторами; - потолочная система с двумя мониторами и кронштейном системы излучения



Потолочная система для установки монитора (не более 5 шт.) в вариантах исполнения: - профессиональная потолочная система с одним монитором; - профессиональная потолочная система с одним монитором и кронштейном системы излучения; - потолочная система с одним монитором; - потолочная система с одним монитором и кронштейном системы излучения; - потолочная система с двумя мониторами; - потолочная система с двумя мониторами и кронштейном системы излучения



Потолочная система для установки монитора (не более 5 шт.) в вариантах исполнения: - профессиональная потолочная система с одним монитором; - профессиональная потолочная система с одним монитором и кронштейном системы излучения. - потолочная система с одним монитором; - потолочная система с одним монитором и кронштейном системы излучения; - потолочная система с двумя мониторами; - потолочная система с двумя мониторами и кронштейном системы излучения




61. Дополнительный кожух для потолочной системы установки монитора.




62. Держатель планшета и держатель пульта дистанционного управления сканером



63. Передвижная стойка для мониторов, варианты исполнения: - стойка для одного монитора; - стойка для двух мониторов.




Передвижная стойка для мониторов, варианты исполнения: - стойка для одного монитора; - стойка для двух мониторов.




64. Ключ лицензионный для активации опции виртуального моделирования лучевой терапии на основе данных КТ




65. Ключ лицензионный для активации опции реконструкции электронной плотности при любом значении кВ.



66. Ключ лицензионный для активации протоколов планирования лучевой терапии с синхронизацией по дыханию




67. Ключ лицензионный для активации интеллектуального алгоритма синхронизации по дыханию.




68. Интерфейс Varian для подключения внешних устройств для синхронизации по дыханию.




69. Адаптер для монтажа Varian VCD




70. Интерфейс ANZA для подключения внешних устройств для синхронизации по дыханию.




71. Интерфейс Open Interface для подключения внешних устройств для синхронизации по дыханию.




73. Ключ лицензионный для активации опции автоматического оконтуривания в процессе реконструкции.



74. Ключ лицензионный для активации расширенного пакета автоматического оконтуривания.



75. Ключ лицензионный для активации расширенного пакета для планирования лучевой терапии.



76. Ключ лицензионный для активации опции специализированной регистрации пациентов при планировании лучевой терапии.



77. Плоская дека стола для планирования лучевой терапии: - 307 кг Multi-index RTP Overlay.



78. Средства для установки системы в сейсмоопасных районах.




SOMATOM X.

Инструкции по эксплуатации – SOMATOM X.cite
syngo CT VA40

siemens-healthineers.com

SIEMENS
Healthineers 

79. Дополнительная эксплуатационная документация.



SOMATOM X.

Инструкции по эксплуатации – SOMATOM X.ceed
syngo CT VA40

siemens-healthineers.com

SIEMENS
Healthineers


Дополнительная эксплуатационная документация.




80. Универсальные средства для транспортировки с принадлежностями в составе:- основание; - транспортировочные ремни (2 шт.); - установочный хомут;- фиксирующие ремни (2 шт.).



Универсальные средства для транспортировки с принадлежностями в составе: - основание; - транспортировочные ремни (2 шт.); - установочный хомут;- фиксирующие ремни (2 шт.).




Универсальные средства для транспортировки с принадлежностями в составе:- основание; - транспортировочные ремни (2 шт.); - установочный хомут;- фиксирующие ремни (2 шт.).



Универсальные средства для транспортировки с принадлежностями в составе:- основание; - транспортировочные ремни (2 шт.); - установочный хомут;- фиксирующие ремни (2 шт.).




81. Маты для средств транспортировки CARE TransX (не более 10 шт.).




82. Подголовники для средств транспортировки CARE TransX (не более 10 шт.).



83. Встроенный рычаг инжектора



84. Столы оператора рабочие (не более 10 шт.)




85. Столы оператора рабочие с изменяемой высотой (не более 20 шт.).





86. Тележка для аксессуаров (не более 5 шт.).




87. Консоль myExam Satellite в составе: - компьютер; - монитор (не более 2 шт.); - клавиатура; - мышь; - ключ лицензионный для активации доступа к базовому программному обеспечению.




88. Ключ лицензионный для активации автоматической конфигурации окон представления изображений для диагностики при травме




89. Ключ лицензионный для активации опции обработки изображений двухэнергетического сканирования.




90. Ключ лицензионный для активации опции анализа бляшек в сосудах (не более 5 шт.)




91. Ключ лицензионный для активации опции анализа перфузии головного мозга (не более 5 шт.).



92. Ключ лицензионный для активации опции для количественной оценки деминерализации костной ткани в поясничном отделе позвоночника на основе КТ-денситометрии. (не более 5 шт.)



93. Ключ лицензионный для активации опции для проведения цифровой субтракционной ангиографии (не более 5 шт.)



94. Ключи лицензионные для активации опций программных режимов для протоколов сбора данных (не более 1000 шт.).

▼ CT_VIEWER

Feature CT_VIEWER

Version 1.0

Expiry Date 2018-01-09

License Key 0068 4562 BEC7 28C0 B

Hardware ID Type EthernetAddress

Vendor String CT_VIEWER

Concurrent License Yes

Check Sum 199


Checked Out Licenses 0

Error Information

95. Ключи лицензионные для активации опций программных режимов для реконструкции и анализа изображений (не более 1000 шт.).




96. Ключи лицензионные для активации опций программных режимов для постобработки изображений (не более 1000 шт.).



Ключи лицензионные для активации опций программных режимов для постобработки изображений (не более 1000 шт.).




Ключи лицензионные для активации опций программных режимов для постобработки изображений (не более 1000 шт.).



Ключи лицензионные для активации опций программных режимов для постобработки изображений (не более 1000 шт.).




97. Люлька для младенцев (не более 10 шт.) в составе: - опора для тела; - матрас с клапанами; - держатель головы; - ленты-липучки для фиксации рук (2 шт.); - ленты-липучки для фиксации головы и тела (4 шт.); - подушки (2 шт.).




98. Матрас для плоской деки стола






99. Матрас с плоской поверхностью




100. Комплект подушек, в составе: - подушки для головы, клиновидные (2 шт.); - пара прокладок толстых; - пара прокладок тонких; - плоская подушка.




101. Комплект ремней, в составе: - ремень поддержки лба; - ремни поддержки подбородка; - ремни для поддержки тела (100 мм); - ремни для поддержки тела (200 мм).




102. Передвижные ремни для стола пациента на 307 кг.



103. Опора для головы и рук с ремнями и подушкой в составе: - Ремни (2 шт.) – Опора - Подушка




Опора для головы и рук с ремнями и подушкой в составе: - Ремни (2 шт.) – Опора - Подушка



Опора для головы и рук с ремнями и подушкой в составе: - Ремни (2 шт.) – Опора - Подушка



104. Опора для колена



105. Щит распределительный

Маркировка:

Система рентгеновской компьютерной томографии SOMATOM X. с принадлежностями, варианты исполнения: SOMATOM X.cite, SOMATOM X.ceed

Вариант исполнения: SOMATOM X.cite

Регистрационное удостоверение: РЗН XXXX/XXXX от дд.мм.гггг

Страна производства: Германия

Дата производства и серийный номер указаны на основной маркировке изделия

Назначение; нормативная документация, требованиям которой соответствует медицинское изделие; массогабаритные характеристики и срок службы изделия указаны в документации пользователя

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.96

3/N/PE~ 380/400/440/480 В

50/60 Гц

135 кВА / 6 кВА

Макет маркировки медицинского изделия на русском языке для SOMATOM X.cite

Система рентгеновской компьютерной томографии SOMATOM X. с принадлежностями, варианты исполнения: SOMATOM X.cite, SOMATOM X.ceed

Вариант исполнения: SOMATOM X.ceed

Регистрационное удостоверение: РЗН XXXX/XXXX от дд.мм.гггг

Страна производства: Германия

Дата производства и серийный номер указаны на основной маркировке изделия

Назначение; нормативная документация, требованиям которой соответствует медицинское изделие; массогабаритные характеристики и срок службы изделия указаны в документации пользователя

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.96

3/N/PE~ 380/400/440/480 В

50/60 Гц

150 кВА / 4 кВА

Макет маркировки медицинского изделия на русском языке для SOMATOM X.ceed

Всего прошито и пронумеровано
103 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

