



Фотографические изображения медицинского изделия

**Пробирка микроцентрифужная
по ТУ 32.50.50–010-54156170-2022, в вариантах исполнения**


1) Пробирка микроцентрифужная по ТУ 32.50.50-010-54156170-2022, объемом 0,2 мл. Вариант исполнения I




2) Пробирка микроцентрифужная по ТУ 32.50.50-010-54156170-2022, объемом 0,2 мл. Вариант исполнения II



3) Пробирка микроцентрифужная по ТУ 32.50.50-010-54156170-2022, объемом 1,5 мл. с щитком на крышке. Вариант исполнения III




4) Пробирка микроцентрифужная по ТУ 32.50.50-010-54156170-2022, объемом 1,5 мл. с щитком на крышке. Вариант исполнения IV



5) Пробирка микроцентрифужная по ТУ 32.50.50-010-54156170-2022, объемом 1,5 мл. без щитка на крышке. Вариант исполнения V




6) Пробирка микроцентрифужная по ТУ 32.50.50-010-54156170-2022, объемом 1,5 мл. без щитка на крышке. Вариант исполнения VI




7) Пробирка микроцентрифужная по ТУ 32.50.50-010-54156170-2022, объемом 2,0 мл. Вариант исполнения VII



8) Пробирка микроцентрифужная по ТУ 32.50.50-010-54156170-2022, объемом 2,0 мл. Вариант исполнения VIII



9) Пример транспортной упаковки «Пробирка микроцентрифужная по ТУ 32.50.50–010-54156170-2022, объемом 0,2 мл. Вариант исполнения I»



В документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью

10 (десять)

ЛИСТОВ

Дата 17.08.2023

Генеральный директор ООО «РусПроКом»

А.А. Анастасиев







РУСПРОКОМ

произведено в России

121069, Россия, г. Москва, Новинский б-р, д. 18, стр.1
ИНН 9704156650 ОГРН 1227700490698

**«Пробирка микроцентрифужная
по ТУ 32.50.50-010-54156170-2022 в вариантах исполнения»
Вариант исполнения: I Пробирка микроцентрифужная
по ТУ 32.50.50-010-54156170-2022 объемом 0,2 мл**

LOT 01.01/2022

 10 000 шт.

Масса
нетто: 1 700 г

 01.10.22

 01.10.27


ру



Грузоотправитель: ООО «РусПрдКом»

Пункт отправления: 295493, Россия, Респ.
Крым, г. Симферополь, ул. Монтажная, д. 23,
корп./ст. лит. Е

Пункт назначения: г. Москва



Условия хранения: хранить при температуре от +1°C до +40°C, защищать от воздействия загрязнений, атмосферных осадков и химических испарений

ТУ 32.50.50-010-54156170-2022

В документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью

2 (два)

ЛИСТОВ

Дата 17.08.2023

Генеральный директор ООО «РусПроКом»

А.А. Анастасиев



