

«УТВЕРЖДАЮ»

Исполнительный директор

ООО «ЭргоПродакшн»

Усейнов Д.В.



31 августа 2022 г.

**НАБОР КРАСИТЕЛЕЙ HISTOSAFE® ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ И
ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПО ТУ 21.20.23-101-89079081-2022
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ**

**Сборник фотографических изображений, данных о
маркировке и упаковке медицинского изделия
для диагностики *in vitro***

Содержание

1. Данные о маркировке и упаковке	6
1.1 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Вариант исполнения 1.	
1.1 Набора окраски по Массону с анилиновым синим, 100 тестов; 1.2 Набора окраски по Массону с анилиновым синим, 6х250 мл; Набора окраски по Массону с анилиновым синим, 6х1 л	7
1.2 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Вариант исполнения 2.	
2.1 Набора окраски по Вейгерту, 100 тестов; 2.2 Набора окраски по Вейгерту, 3х250 мл; 2.3 Набора окраски по Вейгерту, 3х500 мл; 2.4 Набора окраски по Вейгерту, 3х1 л	16
1.3 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия исполнения 3.	
3.1 Набора окраски по Вейгерту экспресс, 100 тестов; 3.2 Набора окраски по Вейгерту экспресс, 4х250 мл; 3.3 Набора окраски по Вейгерту экспресс, 4х500 мл; 3.3 Набора окраски по Вейгерту экспресс, 4х1 л	24
1.4 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Вариант исполнения 4.	
4.1 Набора окраски по Вейгерту - Ван Гизону, 100 тестов; 4.2 Набора окраски по Вейгерту - Ван Гизону, 5х250 мл; 4.3 Набора окраски по Вейгерту - Ван Гизону, 5х500 мл; 4.4 Набора окраски по Вейгерту - Ван Гизону, 5х1 л	34
1.5 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Вариант исполнения 5.	
5.1 Набора окраски по Вейгерту - Ван Гизону экспресс, 100 тестов; 5.2 Набора окраски по Вейгерту - Ван Гизону экспресс, 5х250 мл; 5.3 Набора окраски по Вейгерту - Ван Гизону экспресс, 5х500 мл; 5.4 Набора окраски по Вейгерту - Ван Гизону экспресс, 5х1 л	46
1.6 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Вариант исполнения 6.	
6.1 Набора окраски по Граму для мазков, 100 тестов; 6.2 Набора окраски по Граму для мазков, 3х250 мл; 6.3 Набора окраски по Граму для мазков, 3х500 мл; 6.4 Набора окраски по Граму для мазков, 3х1 л	58
1.7 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Вариант исполнения 7.	
7.1 Набора окраски для визуализации возраста фибрина (MSB), 100 тестов; 7.2 Набора окраски для визуализации возраста фибрина (MSB), 5х250 мл; 7.3 Набора окраски для визуализации возраста фибрина (MSB), 5х500 мл; 7.4 Набора окраски для визуализации возраста фибрина (MSB), 5х1 л	66
1.8 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Вариант исполнения 8.	
8.1 Набора окраски по Маллори, 100 тестов; 8.2 Набора окраски по Маллори, 5х250 мл; 8.3 Набора окраски по Маллори, 5х500 мл; 8.4 Набора окраски по Маллори, 5х1 л	78
1.9 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Вариант исполнения 9.	
9.1 Набора окраски по Граму для срезов, 100 тестов; 9.2 Набора окраски по Граму для срезов, 5х250 мл; 9.3 Набора окраски по Граму для срезов, 5х500 мл; 9.4 Набора окраски по Граму для срезов, 5х1 л	89
1.10 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Вариант исполнения 10.	
10.1 Набора окраски по Перльсу, 100 тестов; 10.2 Набора окраски по Перльсу, 3х250 мл; 10.3 Набора окраски по Перльсу, 3х500 мл; 10.4 Набора окраски по Перльсу, 3х1 л	101
1.11 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Вариант исполнения 11.	
11.1 Набора окраски по Перльсу - Ван Гизону, 100 тестов; 11.2 Набора окраски по Перльсу - Ван Гизону, 3х250 мл; 11.3 Набора окраски по Перльсу - Ван Гизону, 3х500 мл; 11.4 Набора окраски по Перльсу - Ван Гизону, 3х1 л	110
1.12 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Вариант исполнения 12.	
12.1 Набора окраски ГОФП, 100 тестов; 12.2 Набора окраски ГОФП, 5х250 мл; 12.3 Набора	

окраски ГОФП, 5x500 мл; 12.4 Набора окраски ГОФП, 5x1 л	119
1.13 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Вариант исполнения 13.	
13.1 Набора окраски по Гимзе для Н. pylori, 5x250 мл; 13.2 Набора окраски по Гимзе для Н. pylori, 5x500 мл; 13.3 Набора окраски по Гимзе для Н. pylori, 5x1 л	130
1.14 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Вариант исполнения 14.	
14.1 Набора окраски по Ван Гизону, 100 тестов; 14.2 Набора окраски по Ван Гизону, 3x250 мл; 14.3 Набора окраски по Ван Гизону, 3x500 мл; 14.4 Набора окраски по Ван Гизону, 3x1 л	140
1.15 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Вариант исполнения 15.	
15.1 Набора окраски конго красный, 100 тестов; 15.2 Набора окраски конго красный, 4x250 мл; 15.3 Набора окраски конго красный, 4x500 мл; 15.4 Набора окраски конго красный, 4x1 л	149
1.16 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Вариант исполнения 16.	
16.1 Набора окраски альтиановый синий pH 2,5, 100 тестов; 16.2 Набора окраски альтиановый синий pH 2,5, 3x1 л	159
1.17 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Вариант исполнения 17.	
17.1 Набора окраски железный гематоксилин по Вейгерту, 2x250 мл; 17.2 Набора окраски железный гематоксилин по Вейгерту, 2x500 мл; 17.3 Набора окраски железный гематоксилин по Вейгерту, 2x1 л	163
1.18 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Вариант исполнения 18.	
18.1 Набора окраски по Циллю-Нильсену, 100 тестов; 18.2 Набора окраски по Циллю-Нильсену, 3x250 мл; 18.3 Набора окраски по Циллю-Нильсену, 3x500 мл; 18.4 Набора окраски по Циллю-Нильсену, 3x1 л	169
1.19 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Вариант исполнения 19.	
19.1 Набора окраски по Циллю-Нильсену с гематоксилином Майера, 100 тестов; 19.2 Набора окраски по Циллю-Нильсену с гематоксилином Майера, 4x250 мл; 19.3 Набора окраски по Циллю-Нильсену с гематоксилином Майера, 4x500 мл; 19.4 Набора окраски по Циллю-Нильсену с гематоксилином Майера, 4x1 л	178
2. Фотографические изображения	188
2.1 Фотографические изображения медицинского изделия Вариант исполнения 1.	
1.1 Набора окраски по Массону с анилиновым синим, 100 тестов; 1.2 Набора окраски по Массону с анилиновым синим, 6x250 мл; Набора окраски по Массону с анилиновым синим, 6x1 л	189
2.2 Фотографические изображения медицинского изделия Вариант исполнения 2.	
2.1 Набора окраски по Вейгерту, 100 тестов; 2.2 Набора окраски по Вейгерту, 3x250 мл; 2.3 Набора окраски по Вейгерту, 3x500 мл; 2.4 Набора окраски по Вейгерту, 3x1 л	196
2.3 Фотографические изображения медицинского изделия исполнения 3.	
3.1 Набора окраски по Вейгерту экспресс, 100 тестов; 3.2 Набора окраски по Вейгерту экспресс, 4x250 мл; 3.3 Набора окраски по Вейгерту экспресс, 4x500 мл; 3.3 Набора окраски по Вейгерту экспресс, 4x1 л	205
2.4 Фотографические изображения медицинского изделия Вариант исполнения 4.	
4.1 Набора окраски по Вейгерту - Ван Гизону, 100 тестов; 4.2 Набора окраски по Вейгерту - Ван Гизону, 5x250 мл; 4.3 Набора окраски по Вейгерту - Ван Гизону, 5x500 мл; 4.4 Набора окраски по Вейгерту - Ван Гизону, 5x1 л	214
2.5 Фотографические изображения медицинского изделия Вариант исполнения 5.	
5.1 Набора окраски по Вейгерту - Ван Гизону экспресс, 100 тестов; 5.2 Набора окраски по	

Вейгерту - Ван Гизону экспресс, 5х250 мл; 5.3 Набора окраски по Вейгерту - Ван Гизону экспресс, 5х500 мл; 5.4 Набора окраски по Вейгерту - Ван Гизону экспресс, 5х1 л	223
2.6 Фотографические изображения медицинского изделия Вариант исполнения 6.	
6.1 Набора окраски по Граму для мазков, 100 тестов; 6.2 Набора окраски по Граму для мазков, 3х250 мл; 6.3 Набора окраски по Граму для мазков, 3х500 мл; 6.4 Набора окраски по Граму для мазков, 3х1 л	232
2.7 Фотографические изображения медицинского изделия Вариант исполнения 7.	
7.1 Набора окраски для визуализации возраста фибрина (MSB), 100 тестов; 7.2 Набора окраски для визуализации возраста фибрина (MSB), 5х250 мл; 7.3 Набора окраски для визуализации возраста фибрина (MSB), 5х500 мл; 7.4 Набора окраски для визуализации возраста фибрина (MSB), 5х1 л	241
2.8 Фотографические изображения медицинского изделия Вариант исполнения 8.	
8.1 Набора окраски по Маллори, 100 тестов; 8.2 Набора окраски по Маллори, 5х250 мл; 8.3 Набора окраски по Маллори, 5х500 мл; 8.4 Набора окраски по Маллори, 5х1 л	250
2.9 Фотографические изображения медицинского изделия Вариант исполнения 9.	
9.1 Набора окраски по Граму для срезов, 100 тестов; 9.2 Набора окраски по Граму для срезов, 5х250 мл; 9.3 Набора окраски по Граму для срезов, 5х500 мл; 9.4 Набора окраски по Граму для срезов, 5х1 л	259
2.10 Фотографические изображения медицинского изделия Вариант исполнения 10.	
10.1 Набора окраски по Перльсу, 100 тестов; 10.2 Набора окраски по Перльсу, 3х250 мл; 10.3 Набора окраски по Перльсу, 3х500 мл; 10.4 Набора окраски по Перльсу, 3х1 л	268
2.11 Фотографические изображения медицинского изделия Вариант исполнения 11.	
11.1 Набора окраски по Перльсу - Ван Гизону, 100 тестов; 11.2 Набора окраски по Перльсу - Ван Гизону, 3х250 мл; 11.3 Набора окраски по Перльсу - Ван Гизону, 3х500 мл; 11.4 Набора окраски по Перльсу - Ван Гизону, 3х1 л	277
2.12 Фотографические изображения медицинского изделия Вариант исполнения 12.	
12.1 Набора окраски ГОФП, 100 тестов; 12.2 Набора окраски ГОФП, 5х250 мл; 12.3 Набора окраски ГОФП, 5х500 мл; 12.4 Набора окраски ГОФП, 5х1 л	286
2.13 Фотографические изображения медицинского изделия Вариант исполнения 13.	
13.1 Набора окраски по Гимзе для Н. pylori, 5х250 мл; 13.2 Набора окраски по Гимзе для Н. pylori, 5х500 мл; 13.3 Набора окраски по Гимзе для Н. pylori, 5х1 л	295
2.14 Фотографические изображения медицинского изделия Вариант исполнения 14.	
14.1 Набора окраски по Ван Гизону, 100 тестов; 14.2 Набора окраски по Ван Гизону, 3х250 мл; 14.3 Набора окраски по Ван Гизону, 3х500 мл; 14.4 Набора окраски по Ван Гизону, 3х1 л	302
2.15 Фотографические изображения медицинского изделия Вариант исполнения 15.	
15.1 Набора окраски конго красный, 100 тестов; 15.2 Набора окраски конго красный, 4х250 мл; 15.3 Набора окраски конго красный, 4х500 мл; 15.4 Набора окраски конго красный, 4х1 л	311
2.16 Фотографические изображения медицинского изделия Вариант исполнения 16.	
16.1 Набора окраски альциановый синий рН 2,5, 100 тестов; 16.2 Набора окраски альциановый синий рН 2,5, 3х1 л	320
2.17 Фотографические изображения медицинского изделия Вариант исполнения 17.	
17.1 Набора окраски железный гематоксилин по Вейгерту, 2х250 мл; 17.2 Набора окраски железный гематоксилин по Вейгерту, 2х500 мл; 17.3 Набора окраски железный гематоксилин по Вейгерту, 2х1 л	324

2.18 Фотографические изображения медицинского изделия Вариант исполнения 18.

18.1 Набора окраски по Цилю-Нильсену, 100 тестов; 18.2 Набора окраски по Цилю-Нильсену, 3х250 мл; 18.3 Набора окраски по Цилю-Нильсену, 3х500 мл; 18.4 Набора окраски по Цилю-Нильсену, 3х1 л 331

2.19 Фотографические изображения медицинского изделия Вариант исполнения 19.

19.1 Набора окраски по Цилю-Нильсену с гематоксилином Майера, 100 тестов; 19.2 Набора окраски по Цилю-Нильсену с гематоксилином Майера, 4х250 мл; 19.3 Набора окраски по Цилю-Нильсену с гематоксилином Майера, 4х500 мл; 19.4 Набора окраски по Цилю-Нильсену с гематоксилином Майера, 4х1 л 340

1. Данные о маркировке и упаковке

При производстве изделия используются различные типы этикеток, в зависимости от типа упаковки. Маркировка выполнена согласно ТУ 21.20.23-101-89079081-2022, технической документации, ГОСТ Р 51088, ГОСТ Р ИСО 18113-2, ГОСТ Р ИСО 15223-1, ГОСТ 14192, ГОСТ 31340

Содержание маркировки упаковки соответствует
ТУ 21.20.23-101-89079081-2022, п.5.4 Маркировка первичной упаковки, п.5.5
Маркировка вторичной упаковки, п.5.6 Маркировка транспортной упаковки.

1.1 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 1.

1.1 Набор окраски по Массону с анилиновым синим, 100 тестов

Первичная упаковка


А. Железный гематоксилин Вейгерта А, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




В. Железный гематоксилин Вейгерта В, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




С. Раствор кислоты пикриновой спиртовой, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




Д. Раствор кислого пунцового фуксина, 30 мл


Первичная упаковка: флакон-капельница, 30




Е. Раствор кислоты фосфорномолибденовой, 30 мл
Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Ф. Раствор анилинового синего по Массону, 30 мл
Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



1.1 Набор окраски по Массону с анилиновым синим, 100 тестов
Вторичная упаковка: коробка, 100 тестов



1.1 Набор окраски по Массону с анилиновым синим, 100 тестов

Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-MS-AQ00		Для профессионального применения. Готов к использованию.				
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 1.1						
Набор окраски по Массону с анилиновым синим, 100 тестов						
LOT XXXXXX +30°C +2°C При температурах выше 25°C – до трех суток MM.ГГГГ РУ № XXXXXX	Кол-во штук: _____ Масса нетто: _____ Масса брутто: _____ Масса нетто потребительской упаковки: _____					
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06 ООО «ЭргоПродакшн». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru						

1.2 Набор окраски по Массону с анилиновым синим, 6x250 мл

Первичная упаковка

А. Железный гематоксилин Вейгерта А, 250 мл

Первичная упаковка: бутылка, 250 мл

BiVitrum IVD REF HK-MS-AQC6			
1.2 Набор окраски по Массону с анилиновым синим, 6x250 мл А. Железный гематоксилин Вейгерта А, 250 мл			
LOT XXXXXX +25°C +2°C	Состав: эритрин, вода, изопропанол, гематоксилин. Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение; H336: Может вызвать сонливость и головокружение. Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280/Использовать СИЗ; P304+P340: при вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: при попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре: тушить огнетушителем порошковым ABC; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке. Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня. ООО «ЭргоПродакшн». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06. www.biovitrum.ru		

В. Железный гематоксилин Вейгерта В, 250 мл

Первичная упаковка: бутылка, 250 мл

BiVitrum IVD REF HK-MS-AQC6			
1.2 Набор окраски по Массону с анилиновым синим, 6x250 мл В. Железный гематоксилин Вейгерта В, 250 мл			
LOT XXXXXX +25°C +2°C	Состав: вода, хлорид железа, кислота соляная. Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение. Меры по предупреждению опасности: P264: После работы тщательно вымыть руки; P280/Использовать СИЗ; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P337: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу; P332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу. Хранить в плотно закрытой упаковке. ООО «ЭргоПродакшн». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06. www.biovitrum.ru		

С. Раствор кислоты пикриновой спиртовой, 250 мл
Первичная упаковка: бутылка, 250 мл

BiVitrum
IVD REF НК-MS-AQC6

1.2 Набор окраски по Массону с анилиновым синим, 6x250 мл
С. Раствор кислоты пикриновой спиртовой, 250 мл

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY
+25°C
+2°C

Состав: изопропанол, кислота пикриновая, вода.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H225: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При проглатывании немедленно обратиться к врачу; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре утилизировать с огнетушителем порошковым ABC; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

Д. Раствор кислого пунцового фуксина, 250 мл
Первичная упаковка: бутылка, 250 мл

BiVitrum
IVD REF НК-MS-AQC6

1.2 Набор окраски по Массону с анилиновым синим, 6x250 мл
Д. Раствор кислого пунцового фуксина, 250 мл

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY
+25°C
+2°C

Состав: вода, кислота уксусная, пунцовый красный, кислый фуксин.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

Е. Раствор кислоты фосфорномолибденовой, 250 мл
Первичная упаковка: бутылка, 250 мл

BiVitrum
IVD REF НК-MS-AQC6

1.2 Набор окраски по Массону с анилиновым синим, 6x250 мл
Е. Раствор кислоты фосфорномолибденовой, 250 мл

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY
+25°C
+2°C

Состав: вода, кислота уксусная, анилиновый синий.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

Ф. Раствор анилинового синего по Массону, 250 мл
Первичная упаковка: бутылка, 250 мл

BiVitrum
IVD REF НК-MS-AQC6

1.2 Набор окраски по Массону с анилиновым синим, 6x250 мл
Ф. Раствор анилинового синего по Массону, 250 мл

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY
+25°C
+2°C

Состав: вода, кислота уксусная, анилиновый синий.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

1.2 Набор окраски по Массону с анилиновым синим, 6x250 мл
Вторичная упаковка: коробка, 6x250 мл

Готов к использованию. Для профессионального применения.



IVD REF HK-MS-AQC6

LOT XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

+25°C

+2°C

www.biovitrum.ru

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 1.2

Набор окраски по Массону с анилиновым синим, 6x250 мл

Состав: Краткая инструкция по применению;
 А. Железный гематоксилин Вейгерта А, 250 мл;
 В. Железный гематоксилин Вейгерта В, 250 мл;
 С. Раствор кислоты пикриновой спиртовой, 250 мл;
 D. Раствор кислого пунцового фуксина, 250 мл;
 E. Раствор кислоты фосфорномолибденовой, 250 мл;
 F. Раствор анилинового синего по Массону, 250 мл.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение; H225+H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.
 Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P370+P378: При пожаре тушить огнетушителем порошковым ABC; P304+P340: при вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P337: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу; P332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P264: После работы тщательно вымыть руки; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, адали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68/лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
 ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.








РУ № XXXXXX

1.2 Набор окраски по Массону с анилиновым синим, 6x250 мл
Этикетка на транспортную упаковку

Для профессионального применения.
Готов к использованию.

IVD REF HK-MS-AQC6

LOT XXXXXX

MM.ГГГГ

MM.ГГГГ

РУ № XXXXXX

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 1.2

Набор окраски по Массону с анилиновым синим, 6x250 мл

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____












**По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru**

1.3 Набор окраски по Массону с анилиновым синим, 6х1 л

Первичная упаковка

А. Железный гематоксилин Вейгерта А, 1 л

Первичная упаковка: бутылка, 1 л



IVD REF HK-MS-AQL6

1.3 Набор окраски по Массону
с анилиновым синим, 6х1 л

А. Железный гематоксилин Вейгерта А, 1 л

Состав: этиленгликоль, вода, изопропанол, гематоксилин.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности: P210: Бегать от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: при попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить огнетушителем порошковым АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

В. Железный гематоксилин Вейгерта В, 1 л

Первичная упаковка: бутылка, 1 л



IVD REF HK-MS-AQL6

1.3 Набор окраски по Массону
с анилиновым синим, 6х1 л

В. Железный гематоксилин Вейгерта В, 1 л

Состав: вода, хлорид железа, кислота соляная.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение.

Меры по предупреждению опасности: P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P337: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу; P332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

С. Раствор кислоты пикриновой спиртовой, 6х1 л

Первичная упаковка: бутылка, 1 л

BiVitrum 

IVD REF HK-MS-AQL6

1.3 Набор окраски по Массону
с анилиновым синим, 6х1 л

**С. Раствор кислоты
пикриновой
спиртовой, 1 л**

Состав: изопропанол, кислота пикриновая, вода.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H225: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При попадании в глаза: немедленно обратиться к врачу; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым ABC; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

Д. Раствор кислого пунцового фуксина, 6х1 л

Первичная упаковка: бутылка, 1 л

BiVitrum 

IVD REF HK-MS-AQL6

1.3 Набор окраски по Массону
с анилиновым синим, 6х1 л

**Д. Раствор кислого
пунцового фуксина,
1 л**

Состав: вода, кислота уксусная, пунцовый красный/кислый фуксин.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

Е. Раствор кислоты фосфорномолибденовой, 1 л
Первичная упаковка: бутылка, 1 л

BiVitrum 
IVD REF HK-MS-AQL6

1.3 Набор окраски по Массону
с анилиновым синим, 6x1 л

**Е. Раствор кислоты
фосфорномолибденовой
1 л**

Состав: вода, кислота фосфорномолибденовая.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток,
д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106
St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

Ф. Раствор анилинового синего по Массону, 1 л
Первичная упаковка: бутылка, 1 л

BiVitrum 
IVD REF HK-MS-AQL6

1.3 Набор окраски по Массону
с анилиновым синим, 6x1 л

**Ф. Раствор
анилинового синего по
Массону, 1 л**

Состав: вода, кислота уксусная, анилиновый синий.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток,
д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106
St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

1.3 Набор окраски по Массону с анилиновым синим, 6х1 л

Вторичная упаковка: коробка, 6х1 л

Готов к использованию. Для профессионального применения.

BiVitrum

IVD REF HK-MS-AQL6

LOT XXXXXX

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 1.3

Набор окраски по Массону с анилиновым синим, 6х1 л

Состав: Краткая инструкция по применению;
 А. Железный гематоксилин Вейгерта А, 1 л;
 В. Железный гематоксилин Вейгерта В, 1 л;
 С. Раствор кислоты пикриновой спиртовой, 1 л;
 D. Раствор кислого пунцового фуксина, 1 л;
 E. Раствор кислоты фосфорномолибденовой, 1 л;
 F. Раствор анилинового синего по Массону, 1 л.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение; H225+H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.
 Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P370+P378: При пожаре тушить огнетушителем порошковым ABC; P304+P340: при вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P337: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу; P332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P264: После работы тщательно вымыть руки; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, адали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68/лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
 ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

1.3 Набор окраски по Массону с анилиновым синим, 6х1 л

Этикетка на транспортную упаковку

Для профессионального применения.
Готов к использованию.

IVD REF HK-MS-AQL6

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 1.3

Набор окраски по Массону с анилиновым синим, 6х1 л

LOT XXXXXX

MM.ГГГГ

MM.ГГГГ

РУ № XXXXXX

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____

При температурах выше 25°C – до трех суток

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru


1.2 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 2.

2.1 Набор окраски по Вейгерту, 100 тестов

Первичная упаковка


А. Раствор кислоты йодной, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




В. Раствор резорцин-фуксина, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




С. Раствор дифференцирующий, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



2.1 Набор окраски по Вейгерту, 100 тестов

Вторичная упаковка: коробка, 100 тестов



2.1 Набор окраски по Вейгерту, 100 тестов

Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-NV-EQ00		Для профессионального применения. Готов к использованию.				
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 2.1						
Набор окраски по Вейгерту, 100 тестов						
LOT XXXXXX +30°C +2°C При температурах выше 25°C – до трех суток MM.ГГГГ MM.ГГГГ PY № XXXXXX	Кол-во штук: _____ Масса нетто: _____ Масса брутто: _____ Масса нетто потребительской упаковки: _____					
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru						

2.2 Набор окраски по Вейгерту, 3x250 мл

Первичная упаковка

А. Раствор кислоты йодной, 250 мл

Первичная упаковка: бутылка, 250 мл

BiVitrum IVD REF HK-NV-EQC5			
2.2 Набор окраски по Вейгерту, 3x250 мл			
А. Раствор кислоты йодной, 250 мл			
LOT XXXXXX XX.XXXX YY.YYYY +25°C +2°C	Состав: вода, кислота йодная. Хранить в плотно закрытой упаковке. ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06. www.biovitrum.ru		

В. Раствор резорцин-фуксина, 250 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл

BiVitrum IVD REF HK-NV-EQC5			
2.2 Набор окраски по Вейгерту, 3x250 мл			
В. Раствор резорцин-фуксина, 250 мл			
LOT XXXXXX XX.XXXX YY.YYYY +25°C +2°C	Состав: пропанол, кислота соляная, краситель резорцин-фуксин. Краткая характеристика опасности: H318: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия; H225: Легко воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение; H290: Может вызывать коррозию металлов; H336: Может вызвать сонливость и головокружение. Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить; P234: Держать только в упаковке заводского изготовителя; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P264: После работы тщательно вымыть руки; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре: тушить с огнетушителем порошковый АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах. Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня. ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06. www.biovitrum.ru		

С. Раствор дифференцирующий, 250 мл
Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл

BioVitrum
IVD REF HK-NV-EQC5

2.2 Набор окраски по Вейгерту, 3x250 мл
С. Раствор дифференцирующий, 250 мл
Состав: вода, изопропанол, кислота соляная.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение, H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить. P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC, Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

2.2 Набор окраски по Вейгерту, 3x250 мл
Вторичная упаковка: коробка, 3x250 мл

BioVitrum
IVD REF HK-NV-EQC5

Готов к использованию.
Для профессионального применения.

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 2.2
Набор окраски по Вейгерту, 3x250 мл

Состав: Краткая инструкция по применению;
А. Раствор кислоты йодной, 250 мл;
В. Раствор резорцин-фуксина, 250 мл;
С. Раствор дифференцирующий, 250 мл.

Краткая характеристика опасности: H318: H225; H290; H316; H336; H319, H226.
Меры по предупреждению опасности: P210; P234; P264; P280; P304+P340; P305+P351+P338; P370+P378; P403+P233; P501.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC, Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

2.2 Набор окраски по Вейгерту, 3x250 мл
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-NV-EQC5

Для профессионального применения.
Готов к использованию.

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 2.2
Набор окраски по Вейгерту, 3x250 мл

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

2.3 Набор окраски по Вейгерту, 3x500 мл

Первичная упаковка

А. Раствор кислоты йодной, 500 мл

Первичная упаковка: бутылка, 500 мл



IVD REF HK-NV-EQP5

2.3 Набор окраски по Вейгерту, 3x500 мл

А. Раствор кислоты йодной, 500 мл

Состав: вода, кислота йодная

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC, Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

В. Раствор резорцин-фуксина, 500 мл

Первичная упаковка: бутылка, 500 мл



IVD REF HK-NV-EQP5

2.3 Набор окраски по Вейгерту, 3x500 мл

В. Раствор резорцин-фуксина, 500 мл

Состав: пропанол, кислота соляная, краситель резорцин-фуксин.

Краткая характеристика опасности: H318: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение; H290: Может вызывать коррозию металлов; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить. P234: Держать только в упаковке завода-изготовителя; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P264: После работы тщательно вымыть руки; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым ABC; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC, Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

С. Раствор дифференцирующий, 500 мл
Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BiVitrum 
IVD REF HK-NV-EQP5

2.3 Набор окраски по Вейгерту, 3x500 мл

С. Раствор дифференцирующий, 500 мл

Состав: вода, изопропанол, кислота соляная.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить. P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

2.3 Набор окраски по Вейгерту, 3x500 мл
Вторичная упаковка: коробка, 3x500 мл

Готов к использованию. Для профессионального применения.

BiVitrum  
IVD REF HK-NV-EQP5
PY № XXXXXX

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 2.3

Набор окраски по Вейгерту, 3x500 мл

Состав:
Краткая инструкция по применению;
А. Раствор кислоты йодной, 500 мл;
В. Раствор резорцин-фуксина, 500 мл;
С. Раствор дифференцирующий, 500 мл.

Краткая характеристика опасности: H318: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение; H290: Может вызывать коррозию металлов; H336: Может вызвать сонливость и головокружение; H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить; P234: Держать только в упаковке завода-изготовителя; P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «Биовитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

2.3 Набор окраски по Вейгерту, 3x500 мл

Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-NV-EQP5		Для профессионального применения. Готов к использованию.			
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 2.3					
Набор окраски по Вейгерту, 3x500 мл					
LOT XXXXXX	+30°C +2°C	Кол-во штук: _____			
MM.ГГГГ	При температурах выше 25°C – до трех суток	Масса нетто: _____			
MM.ГГГГ		Масса брутто: _____			
РУ № XXXXXX		Масса нетто потребительской упаковки: _____			
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

2.4 Набор окраски по Вейгерту, 3x1 л

Первичная упаковка

А. Раствор кислоты йодной, 1 л

Первичная упаковка: бутылка, 1 л

BiVitrum			
IVD REF HK-NV-EQL5			
2.4 Набор окраски по Вейгерту, 3x1 л			
А. Раствор кислоты йодной, 1 л			
Состав: вода, кислота йодная			
Хранить в плотно закрытой упаковке.			
LOT XXXXXX	XX.XXXX	+25°C +2°C	
YY.YYYY			
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.			

В. Раствор резорцин-фуксина, 1 л
Первичная упаковка: бутылка, 1 л




IVD REF HK-NV-EQL5

2.4 Набор окраски по Вейгерту, 3x1 л

**В. Раствор
резорцин-фуксина,
1 л**

Состав: пропанол, кислота соляная, краситель резорцин-фуксин.

Краткая характеристика опасности: H318: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение; H290: Может вызывать коррозию металлов; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить. P234: Держать горлышко в упаковке завода-изготовителя; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P264: После работы тщательно мыть руки; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут; Sнять контактные линзы; P570+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

LOT XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

+25°C

+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

С. Раствор дифференцирующий, 1 л
Первичная упаковка: бутылка, 1 л




IVD REF HK-NV-EQL5

2.4 Набор окраски по Вейгерту, 3x1 л

**С. Раствор
дифференцирующий,
1 л**

Состав: вода, изопропанол, кислота соляная.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить. P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут; Sнять контактные линзы; P570+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

LOT XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

+25°C

+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

2.4 Набор окраски по Вейгерту, 3х1 л Вторичная упаковка: коробка, 3х1 л

Готов к использованию. Для профессионального применения.

BiVitrum

IVD REF HK-NV-EQL5

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 2.4

Набор окраски по Вейгерту, 3х1 л

Состав:
Краткая инструкция по применению;
А. Раствор кислоты йодной, 1 л;
В. Раствор резорцин-фуксина, 1 л;
С. Раствор дифференцирующий, 1 л.

Краткая характеристика опасности: H318: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение; H290: Может вызывать коррозию металлов; H336: Может вызвать сонливость и головокружение; H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить; P234: Держать только в упаковке завода-изготовителя; P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, адали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «Биовитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.

ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

2.4 Набор окраски по Вейгерту, 3х1 л Этикетка на транспортную упаковку

Для профессионального применения.
Готов к использованию.

IVD REF HK-NV-EQL5

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 2.4

Набор окраски по Вейгерту, 3х1 л

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____

При температурах выше 25°C – до трех суток

По вопросам претензий обращаться: ООО «Биовитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06

ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru


1.3 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 3.

3.1 Набор окраски по Вейгерту экспресс, 100 тестов

Первичная упаковка

А. Раствор кислоты йодной, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




В. Раствор резорцин-фуксина по Вейгерту, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



С. Раствор дифференцирующий, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Д. Кармалаун Майера, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



3.1 Набор окраски по Вейгерту экспресс, 100 тестов

Вторичная упаковка: коробка, 100 тестов

Готов к использованию. Для профессионального применения.

BiVitrum

IVD REF HK-NV-AQ00

LOT XXXXXX

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 3.1

Набор окраски по Вейгерту экспресс, 100 тестов

Состав:
 Краткая инструкция по применению;
 А. Раствор кислоты йодной, 30 мл;
 В. Раствор резорцин-фуксина по Вейгерту, 30 мл;
 С. Раствор дифференцирующий, 30 мл;
 D. Кармалаун Майера, 30 мл.

Краткая характеристика опасности: H318: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение; H290: Может вызвать коррозию металлов; H336: Может вызвать сонливость и головокружение; H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить; P234: Держать только в упаковке завода-изготовителя; P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым ABC; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P337: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу; P332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «Биовитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.

ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

3.1 Набор окраски по Вейгерту экспресс, 100 тестов

Этикетка на транспортную упаковку

Для профессионального применения. Готов к использованию.

IVD REF HK-NV-AQ00

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 3.1

Набор окраски по Вейгерту экспресс, 100 тестов

LOT XXXXXX

MM.ГГГГ При температурах выше 25°C – до трех суток

PU № XXXXXX

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____

По вопросам претензий обращаться: ООО «Биовитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06

ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

3.2 Набор окраски по Вейгерту экспресс, 4x250 мл

Первичная упаковка

А. Раствор кислоты йодной, 250 мл

Первичная упаковка: бутылка, 250 мл


IVD REF HK-NV-AQC4

3.2 Набор окраски по Вейгерту экспресс, 4x250 мл

А. Раствор кислоты йодной, 250 мл

Состав: вода, кислота йодная.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC LITER N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

В. Раствор резорцин-фуксина по Вейгерту, 250 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл


IVD REF HK-NV-AQC4

3.2 Набор окраски по Вейгерту экспресс, 4x250 мл

В. Раствор резорцин-фуксина по Вейгерту, 250 мл

Состав: пропанол, кислота соляная, краситель резорцин-фуксин по Вейгерту.

Краткая характеристика опасности: H318: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H315: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение; H290: Может вызывать коррозию металлов; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить; P234: Держать только в упаковке завода-изготовителя; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P264: После работы тщательно вымыть руки; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC LITER N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

С. Раствор дифференцирующий, 250 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл


IVD REF HK-NV-AQC4

3.2 Набор окраски по Вейгерту экспресс, 4x250 мл

С. Раствор дифференцирующий, 250 мл

Состав: вода, изопропанол, кислота соляная.


Краткая характеристика опасности: H318: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H228: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить. P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC LITER N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

D. Кармалаун Майера, 250 мл
Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл



3.2 Набор окраски по Вейгерту экспресс, 4x250 мл
Вторичная упаковка: коробка, 4x250 мл



3.2 Набор окраски по Вейгерту экспресс, 4x250 мл
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-NV-AQC4		Для профессионального применения. Готов к использованию.				
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 3.2						
Набор окраски по Вейгерту экспресс, 4x250 мл						
LOT XXXXXX	+30°C +2°C	Кол-во штук: _____				
MM.ГГГГ	При температурах выше 25°C — до трех суток	Масса нетто: _____				
MM.ГГГГ		Масса брутто: _____				
РУ № XXXXXX		Масса нетто потребительской упаковки: _____				
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru						

3.3 Набор окраски по Вейгерту экспресс, 4x500 мл

Первичная упаковка

А. Раствор кислоты йодной, 500 мл

Первичная упаковка: бутылка, 500 мл



IVD REF HK-NV-AQP4

3.3 Набор окраски по Вейгерту экспресс,
4x500 мл

**А. Раствор кислоты
йодной, 500 мл**

Состав: вода, кислота йодная

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

+25°C

+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток,
д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106
St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

В. Раствор резорцин-фуксина по Вейгерту, 500 мл

Первичная упаковка: бутылка, 500 мл



IVD REF HK-NV-AQP4

3.3 Набор окраски по Вейгерту экспресс,
4x500 мл

**В. Раствор
резорцин-фуксина по
Вейгерту, 500 мл**

Состав: пропанол, кислота соляная, краситель резорцин-фуксин по Вейгерту.

Краткая характеристика опасности: H318: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение; H290: Может вызывать коррозию металлов; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить; P234: Держать только в упаковке завода-изготовителя; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P264: После работы тщательно вымыть руки; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

LOT XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

+25°C

+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток,
д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106
St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

С. Раствор дифференцирующий, 500 мл
Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BioVitrum 

IVD REF HK-NV-AQP4

3.3 Набор окраски по Вейгерту экспресс,
4x500 мл

**С. Раствор
дифференцирующий,
500 мл**

Состав: вода, изопропанол, кислота соляная.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение, H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, H338: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить. P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P373+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым ABC; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Ltr N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Д. Кармалаун Майера, 500 мл
Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BioVitrum 

IVD REF HK-NV-AQP4

3.3 Набор окраски по Вейгерту экспресс,
4x500 мл

**Д. Кармалаун
Майера, 500 мл**

Состав: вода, сульфат алюминия, ядерный быстрый красный, кармин, тимол.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение, H315: При попадании на кожу вызывает раздражение.

Меры по предупреждению опасности: P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P337: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу; P332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Ltr N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

3.3 Набор окраски по Вейгерту экспресс, 4x500 мл

Вторичная упаковка: коробка, 4x500 мл

Готов к использованию. Для профессионального применения.

BiVitrum

IVD REF HK-NV-AQP4

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 3.3

Набор окраски по Вейгерту экспресс, 4x500 мл

Состав:
 Краткая инструкция по применению;
 А. Раствор кислоты йодной, 500 мл;
 В. Раствор резорцин-фуксина по Вейгерту, 500 мл;
 С. Раствор дифференцирующий, 500 мл;
 D. Кармалаун Майера, 500 мл.

Краткая характеристика опасности: H318: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение; H290: Может вызывать коррозию металлов; H336: Может вызвать сонливость и головокружение; H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить; P234: Держать только в упаковке завода-изготовителя; P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым ABC; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P337: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу; P332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу.

Хранить в плотно закрытой упаковке, адали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

06-06.
 ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

3.3 Набор окраски по Вейгерту экспресс, 4x500 мл

Этикетка на транспортную упаковку

Для профессионального применения.
 Готов к использованию.

IVD REF HK-NV-AQP4

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 3.3

Набор окраски по Вейгерту экспресс, 4x500 мл

LOT XXXXXX Кол-во штук: _____

MM.ГГГГ При температурах выше 25°C – до трех суток

MM.ГГГГ Масса нетто: _____

PU № XXXXXX Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

3.4 Набор окраски по Вейгерту экспресс, 4x1 л

Первичная упаковка

А. Раствор кислоты йодной, 1 л

Первичная упаковка: бутылка, 1 л



IVD REF HK-NV-AQL4

3.4 Набор окраски по Вейгерту экспресс,
4x1 л

А. Раствор кислоты йодной, 1 л

Состав: вода, кислота йодная

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток,
д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106
St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

В. Раствор резорцин-фуксина по Вейгерту, 1 л

Первичная упаковка: бутылка, 1 л



IVD REF HK-NV-AQL4

3.4 Набор окраски по Вейгерту экспресс,
4x1 л

В. Раствор резорцин-фуксина по Вейгерту, 1 л

Состав: пропанол, кислота соляная, краситель резорцин-фуксин по Вейгерту

Краткая характеристика опасности: H318: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение; H290: Может вызывать коррозию металлов; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить; P234: Держать только в упаковке завода-изготовителя; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух/покой; P264: После работы тщательно вымыть руки; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым ABC; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток,
д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106
St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

С. Раствор дифференцирующий, 1 л
Первичная упаковка: бутылка, 1 л

BiVitrum 

IVD REF HK-NV-AQL4

3.4 Набор окраски по Вейгерту экспресс,
4x1 л

С. Раствор дифференцирующий, 1 л

Состав: вода, изопропанол, кислота соляная.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение, H228: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, H338: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить. P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P378+P379: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым ABC; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, адали от источников нагрева, искр, открытого огня.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

D. Кармалаун Майера, 500 мл
Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BiVitrum 

IVD REF HK-NV-AQL4

3.4 Набор окраски по Вейгерту экспресс,
4x1 л

D. Кармалаун Майера, 1 л

Состав: вода, сульфат алюминия, ядерный быстрый красный, кармин, тимол.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение, H315: При попадании на кожу вызывает раздражение.

Меры по предупреждению опасности: P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P337: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу; P332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

3.4 Набор окраски по Вейгерту экспресс, 4x1 л

Вторичная упаковка: коробка, 4x1 л

Готов к использованию. Для профессионального применения.

BiVitrum

IVD REF HK-NV-AQL4

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 3.4

Набор окраски по Вейгерту экспресс, 4x1 л

Состав:
 Краткая инструкция по применению;
 А. Раствор кислоты йодной, 1 л;
 В. Раствор резорцин-фуксина по Вейгерту, 1 л;
 С. Раствор дифференцирующих, 1 л;
 Д. Кармалаун Майера, 1 л.

Краткая характеристика опасности: H318: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение; H290: Может вызывать коррозию металлов; H306: Может вызвать сонливость и головокружение; H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить; P234: Держать только в упаковке завода-изготовителя; P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым АВС; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P337: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу; P332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «Биовитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68/лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.

ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

3.4 Набор окраски по Вейгерту экспресс, 4x1 л

Этикетка на транспортную упаковку

Для профессионального применения. Готов к использованию.

IVD REF HK-NV-AQL4

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 3.4

Набор окраски по Вейгерту экспресс, 4x1 л

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____

По вопросам претензий обращаться: ООО «Биовитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru


1.4 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 4.

4.1 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону, 100 тестов

Первичная упаковка


А. Раствор кислоты йодной, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




В. Раствор резорцин-фуксина, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




С. Железный гематоксилин Вейгерта А, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




Д. Железный гематоксилин Вейгерта В, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Е. Пикрофуксин Ван Гизона, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



4.1 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону, 100 тестов

Вторичная упаковка: коробка, 100 тестов

Готов к использованию. Для профессионального применения.

BiVitrum

IVD REF HK-NV-CQ00

LOT XXXXXX

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 4.1

Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону, 100 тестов

Состав:
 Краткая инструкция по применению;
 А. Раствор кислоты йодной, 30 мл;
 В. Раствор резорцин-фуксина, 3х30 мл;
 С. Железный гематоксилин Вейгерта А, 30 мл;
 D. Железный гематоксилин Вейгерта В, 30 мл;
 Е. Пикрофуксин Ван Гизона, 30 мл.

Краткая характеристика опасности: H318: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение; H290: Может вызывать коррозию металлов; H336: Может вызвать сонливость и головокружение; H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить; P234: Держать только в упаковке завода-изготовителя; P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым ABC; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P337: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу; P332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68/лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.

06-06.
 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
 ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

4.1 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону, 100 тестов

Этикетка на транспортную упаковку

Для профессионального применения.
 Готов к использованию.

IVD REF HK-NV-CQ00

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 4.1

Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону, 100 тестов

LOT XXXXXX

MM.ГГГГ

PU № XXXXXX

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____

При температурах выше 25°C – до трех суток

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

4.2 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону, 5x250 мл

Первичная упаковка

А. Раствор кислоты йодной, 250 мл

Первичная упаковка: бутылка, 250 мл


IVD REF НК-NV-CQC5

4.2 Набор для окраски по Вейгерту-Ван Гизону, 5x250 мл

А. Раствор кислоты йодной, 250 мл

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY
+25°C

Состав: вода, кислота йодная.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Uter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

В. Раствор резорцин-фуксина, 250 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл


IVD REF НК-NV-CQC5

4.2 Набор для окраски по Вейгерту-Ван Гизону, 5x250 мл

В. Раствор резорцин-фуксина, 250 мл

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY
+25°C

Состав: пропанол, кислота соляная, краситель резорцин-фуксин.
Краткая характеристика опасности: H318: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение; H290: Может вызывать коррозию металлов; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.
Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить; P234: Держать tightly в упаковке завода-изготовителя; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P264: После работы тщательно вымыть руки; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым ABC; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.
Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Uter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

С. Железный гематоксилин Вейгерта А, 250 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл


IVD REF НК-NV-CQC5

4.2 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизон, 5x250 мл

С. Железный гематоксилин Вейгерта А, 250 мл

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY
+25°C

Состав: этиленгликоль, вода, изопропанол, гематоксилин.
Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H228: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.
Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: при вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: при попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить огнетушителем порошковым ABC; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке.
Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Uter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

Д. Железный гематоксилин Вейгерта В, 250 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл

BioVitrum
IVD REF HK-NV-CQC5
4.2 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону, 5x250 мл
Д. Железный гематоксилин Вейгерта В, 250 мл

Состав: вода, кислота соляная, хлорид железа.

Краткая характеристика опасности: H318: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение.

Меры по предупреждению опасности: P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P305+P351+P338: при попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P337: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу; P362+P353: При раздражении кожи: обратиться к врачу.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

Е. Пикрофуксин Ван Гизона, 250 мл

Первичная упаковка: бутылка, 250 мл

BioVitrum
IVD REF HK-NV-CQC5
4.2 Набор для окраски по Вейгерту-Ван Гизону, 5x250 мл
Е. Пикрофуксин Ван Гизона, 250 мл

Состав: вода, кислота пикриновая, кислота соляная, кислый фуксин.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

4.2 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону, 5x250 мл

Вторичная упаковка: коробка, 5x250 мл

Готов к использованию. Для профессионального применения.

BioVitrum
IVD REF HK-NV-CQC5
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 4.2
Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону, 5x250 мл

Состав:
Краткая инструкция по применению;
А. Раствор кислоты йодной, 250 мл;
В. Раствор резорцин-фуксина, 250 мл;
С. Железный гематоксилин Вейгерта А, 250 мл;
Д. Железный гематоксилин Вейгерта В, 250 мл;
Е. Пикрофуксин Ван Гизона, 250 мл.

Краткая характеристика опасности: H318: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение; H290: Может вызывать коррозию металлов; H336: Может вызвать сонливость и головокружение; H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить; P234: Держать только в упаковке завода-изготовителя; P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут; Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым ABC; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах; R403+R233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; R302+R352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; R337: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу; R332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68/лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

4.2 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону, 5x250 мл

Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-NV-CQC5		Для профессионального применения. Готов к использованию.			
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 4.2					
Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону, 5x250 мл					
LOT XXXXXX	+30°C	Кол-во штук: _____			
MM.ГГГГ	При температурах выше 25°C – до трех суток	Масса нетто: _____			
MM.ГГГГ		Масса брутто: _____			
РУ № XXXXXX		Масса нетто потребительской упаковки: _____			
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

4.3 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону, 5x500 мл

Первичная упаковка

А. Раствор кислоты йодной, 500 мл

Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BiVitrum			
IVD REF HK-NV-CQP5			
4.3 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону, 5x500 мл			
А. Раствор кислоты йодной, 500 мл			
Состав: вода, кислота йодная			
LOT XXXXXX	Хранить в плотно закрытой упаковке.		
XX.XXXX	+25°C		
YY.YYYY	+2°C		
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru ErgoProduction LLC LITER N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.			

В. Раствор резорцин-фуксина, 500 мл
Первичная упаковка: бутылка, 500 мл




IVD REF HK-NV-CQP5

4.3 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону, 5x500 мл

**В. Раствор
резорцин-фуксина,
500 мл**

Состав: пропанол, кислота соляная, краситель, резорцин-фуксин.

Краткая характеристика опасности: H318: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение; H290: Может вызывать коррозию металлов; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности:
P210: Беречь от огня. Не курить; P234: Держать только в упаковке завода-изготовителя; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P264: После работы тщательно вымыть руки; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым ABC; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

LOT XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

+25°C

+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N. building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

С. Железный гематоксилин Вейгерта А, 500 мл
Первичная упаковка: бутылка, 500 мл




IVD REF HK-NV-CQP5

4.3 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону, 5x500 мл

**С. Железный
гематоксилин
Вейгерта А, 500 мл**

Состав: этиленгликоль, вода, изопропанол, гематоксилин.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности:
P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: при вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: при попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым ABC; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

LOT XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

+25°C

+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N. building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Д. Железный гематоксилин Вейгерта В, 500 мл

Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BiVitrum 

IVD REF HK-NV-CQP5

4.3 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону,
5x500 мл

**Д. Железный
гематоксилин
Вейгерта В, 500 мл**

Состав: вода, кислота соляная, хлорид железа.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение.

Меры по предупреждению опасности: P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P305+P351+P338: при попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P337: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу; P332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Е. Пикрофуксин Ван Гизона, 500 мл

Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BiVitrum 

IVD REF HK-NV-CQP5

4.3 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону,
5x500 мл

**Е. Пикрофуксин
Ван Гизона, 500 мл**

Состав: вода, кислота пикриновая, кислота соляная, кислый фуксин.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

4.3 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону, 5x500 мл

Вторичная упаковка: коробка, 5x500 мл

Готов к использованию. Для профессионального применения.

BiVitrum

IVD REF HK-NV-CQP5

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 4.3

Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону, 5x500 мл

Состав:
 Краткая инструкция по применению;
 А. Раствор кислоты йодной, 500 мл;
 В. Раствор резорцин-фуксина, 500 мл;
 С. Железный гематоксилин Вейгерта А, 500 мл;
 D. Железный гематоксилин Вейгерта В, 500 мл;
 E. Пикрофуксин Ван Гизона, 500 мл.

Краткая характеристика опасности: H318: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение; H290: Может вызывать коррозию металлов; H336: Может вызвать сонливость и головокружение; H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить; P234: Держать только в упаковке завода-изготовителя; P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым ABC; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P337: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу; P332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «Биовитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.

06-06.
 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
 ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

4.3 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону, 5x500 мл

Этикетка на транспортную упаковку

Для профессионального применения.
 Готов к использованию.

IVD REF HK-NV-CQP5

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 4.3

Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону, 5x500 мл

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____

Параметры:
 LOT: XXXXXX
 MM.ГГГГ
 MM.ГГГГ
 PY № XXXXXX

Температурный режим:
 +30°C
 +2°C
 При температурах выше 25°C – до трех суток

Символы опасности:
 ! (Опасность)
 F+ (Очень легко воспламеняется)
 O (Опасность для окружающей среды)
 T (Токсично)
 C (Опасность для водных ресурсов)

Символы обращения:
 ↑↑ (Вертикально)
 ☂ (Защита от влаги)
 ☀ (Избегать нагрева)

По вопросам претензий обращаться: ООО «Биовитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

4.4 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону, 5х1 л

Первичная упаковка

А. Раствор кислоты йодной, 1 л

Первичная упаковка: бутылка, 1 л



IVD REF HK-NV-CQL5

4.4 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону,
5х1 л

А. Раствор кислоты йодной, 1 л

Состав: вода, кислота йодная

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Школьный проток,
д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkolerskiy protok, 199106
St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

В. Раствор резорцин-фуксина, 1 л

Первичная упаковка: бутылка, 1 л



IVD REF HK-NV-CQL5

4.4 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону,
5х1 л

В. Раствор резорцин-фуксина, 1 л

Состав: пропанол, кислота соляная, краситель резорцин-фуксин.

Краткая характеристика опасности: H318: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение; H290: Может вызывать коррозию металлов; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности:
P210: Беречь от огня. Не курить; P234: Держать только в упаковке завода-изготовителя; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P264: После работы тщательно вымыть руки; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Школьный проток,
д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkolerskiy protok, 199106
St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

С. Железный гематоксилин Вейгерта А, 1 л

Первичная упаковка: бутылка, 1 л




IVD REF HK-NV-CQL5

4.4 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону,
5x1 л

С. Железный гематоксилин Вейгерта А, 1 л

Состав: этиленгликоль, вода, изопропанол, гематоксилин.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H226: Воспламеняющаяся жидкость; Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: при вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: при попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить огнетушителем порошковым ABC; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

+25°C

+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Uter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Д. Железный гематоксилин Вейгерта В, 1 л

Первичная упаковка: бутылка, 1 л




IVD REF HK-NV-CQL5

4.4 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону,
5x1 л

Д. Железный гематоксилин Вейгерта В, 1 л

Состав: вода, кислота соляная, хлорид железа.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение.

Меры по предупреждению опасности: P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P305+P351+P338: при попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P337: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу; P332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу.

LOT XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

Хранить в плотно закрытой упаковке.

+25°C

+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Uter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Е. Пикрофуксин Ван Гизона, 1 л
Первичная упаковка: бутылка, 1 л

BiVitrum IVD REF HK-NV-CQL5

4.4 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону, 5x1 л

Е. Пикрофуксин Ван Гизона, 1 л

Состав: вода, кислота пикриновая, кислота соляная, кислый фуксин.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

4.4 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону, 5x1 л
Вторичная упаковка: коробка, 5x1 л

Готов к использованию. Для профессионального применения.

BiVitrum IVD REF HK-NV-CQL5

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 4.4

Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону, 5x1 л

Состав:
Краткая инструкция по применению;
А. Раствор кислоты йодной, 1 л;
В. Раствор резорцин-фуксина, 1 л;
С. Железный гематоксилин Вейгерта А, 1 л;
D. Железный гематоксилин Вейгерта В, 1 л;
Е. Пикрофуксин Ван Гизона, 1 л.

Краткая характеристика опасности: H318: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение; H290: Может вызывать коррозию металлов; H336: Может вызвать сонливость и головокружение; H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.


Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить; P234: Держать только в упаковке завода-изготовителя; P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым АВС; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P337: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу; P332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «Биовитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68/лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

4.4 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону, 5x1 л Этикетка на транспортную упаковку

Для профессионального применения. Готов к использованию.			
IVD REF HK-NV-CQL5			
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 4.4 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону, 5x1 л			
LOT XXXXXX	+30°C  +2°C	Кол-во штук: _____	
 MM.ГГГГ	При температурах выше 25°C – до трех суток	Масса нетто: _____	
 MM.ГГГГ		Масса брутто: _____	
РУ № XXXXXX		Масса нетто потребительской упаковки: _____	
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			


1.5 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 5.

5.1 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону экспресс, 100 тестов

Первичная упаковка

А. Раствор кислоты йодной, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



В. Раствор резорцин-фуксина по Вейгерту, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




С. Железный гематоксилин Вейгерта А, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




Д. Железный гематоксилин Вейгерта В, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




Е. Пикрофуксин Ван Гизона, 30 мл
Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




5.1 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону экспресс, 100 тестов

Вторичная упаковка: коробка, 100 тестов



5.1 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону экспресс, 100 тестов

Этикетка на транспортную упаковку



5.2 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону экспресс, 5x250 мл

Первичная упаковка

А. Раствор кислоты йодной, 250 мл

Первичная упаковка: бутылка, 250 мл


IVD REF НК-NV-DQC5

5.2 Набор для окраски по Вейгерту-Ван Гизону экспресс, 5x250 мл

А. Раствор кислоты йодной, 250 мл

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY
+25°C
+2°C

Состав: вода, кислота йодная.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Litr N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

В. Раствор резорцин-фуксина по Вейгерту, 250 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл


IVD REF НК-NV-DQC5

5.2 Набор для окраски по Вейгерту-Ван Гизону экспресс, 5x250 мл

В. Раствор резорцин-фуксина по Вейгерту, 250 мл

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY
+25°C
+2°C

Состав: пропанол, кислота соляная, краситель резорцин-фуксин по Вейгерту.

Краткая характеристика опасности: H318: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение; H290: Может вызывать коррозию металлов; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить; P234: Держать tightly в упаковке завода-изготовителя; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P264: После работы тщательно вымыть руки; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым ABC; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Litr N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

С. Железный гематоксилин Вейгерта А, 250 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл


IVD REF НК-NV-DQC5

5.2 Набор для окраски по Вейгерту-Ван Гизону экспресс, 5x250 мл

С. Железный гематоксилин Вейгерта А, 250 мл

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY
+25°C
+2°C

Состав: этиленгликоль, вода, изопропанол, гематоксилин.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.


Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить огнетушителем порошковым ABC; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Litr N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru


Д. Железный гематоксилин Вейгерта В, 250 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл




Е. Пикрофуксин Ван Гизона, 250 мл

Первичная упаковка: бутылка, 250 мл



5.2 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону экспресс, 5x250 мл

Вторичная упаковка: коробка, 5x250 мл



5.2 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону экспресс, 5x250 мл

Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-NV-DQC5		Для профессионального применения. Готов к использованию.			
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 5.2					
Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону экспресс, 5x250 мл					
LOT XXXXXX	+30°C +2°C	Кол-во штук: _____			
ММ.ГГГГ	При температурах выше 25°C – до трех суток	Масса нетто: _____			
ММ.ГГГГ		Масса брутто: _____			
РУ № XXXXXX		Масса нетто потребительской упаковки: _____			
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

5.3 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону экспресс, 5x500 мл

Первичная упаковка

А. Раствор кислоты йодной, 500 мл

Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BiVitrum			
IVD REF HK-NV-DQP5			
5.3 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону экспресс, 5x500 мл			
А. Раствор кислоты йодной, 500 мл			
Состав: вода, кислота йодная			
Хранить в плотно закрытой упаковке.			
LOT XXXXXX	+25°C +2°C		
XX.XXXX			
YY.YYYY			
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.			

В. Раствор резорцин-фуксина по Вейгерту, 500 мл
Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BioVitrum 

IVD REF HK-NV-DQP5

5.3 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону
экспресс, 5x500 мл

**В. Раствор
резорцин-фуксина по
Вейгерту, 500 мл**

Состав: пропанол, кислота соляная, краситель резорцин-фуксин по Вейгерту.

Краткая характеристика опасности: H318: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение; H290: Может вызывать коррозию металлов; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить; P234: Держать горлышко в упаковке завода-изготовителя; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P284: После работы тщательно вымыть руки; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Школьников проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Ltr N, building 14, corp. 39, Shkolersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

С. Железный гематоксилин Вейгерта А, 500 мл
Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BioVitrum 

IVD REF HK-NV-DQP5

5.3 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону
экспресс, 5x500 мл

**С. Железный
гематоксилин
Вейгерта А, 500 мл**

Состав: этиленгликоль, вода, изопропанол, гематоксилин.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: при вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: при попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Школьников проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Ltr N, building 14, corp. 39, Shkolersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Д. Железный гематоксилин Вейгерта В, 500 мл

Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BiVitrum 
IVD REF HK-NV-DQP5

5.3 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону
экспресс, 5x500 мл

**Д. Железный
гематоксилин
Вейгерта В, 500 мл**

Состав: вода, кислота соляная, хлорид железа.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение.

Меры по предупреждению опасности: P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P305+P351+P338: при попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P337: Если раздражение глаз продолжается; обратиться к врачу; P332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

Хранить в плотно закрытой упаковке.

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Е. Пикрофуксин Ван Гизона, 500 мл

Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BiVitrum 
IVD REF HK-NV-DQP5

5.3 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону
экспресс, 5x500 мл

**Е. Пикрофуксин
Ван Гизона, 500 мл**

Состав: вода, кислота пириновая, кислота соляная, кислый фуксин.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

5.3 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону экспресс, 5x500 мл

Вторичная упаковка: коробка, 5x500 мл

Готов к использованию. Для профессионального применения.

BioVitrum

IVD REF HK-NV-DQP5

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 5.3

Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону экспресс, 5x500 мл

Состав:
 Краткая инструкция по применению;
 А. Раствор кислоты йодной, 500 мл;
 В. Раствор резорцин-фуксина по Вейгерту, 500 мл;
 С. Железный гематоксилин Вейгерта А, 500 мл;
 D. Железный гематоксилин Вейгерта В, 500 мл;
 Е. Пикрофуксин Ван Гизона, 500 мл.

Краткая характеристика опасности: H318: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение; H290: Может вызывать коррозию металлов; H336: Может вызвать сонливость и головокружение; H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить; P234: Держать только в упаковке завода-изготовителя; P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре: тушить с огнетушителем порошковым АВС; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P337: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу; P332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.

ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

5.3 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону экспресс, 5x500 мл

Этикетка на транспортную упаковку

Для профессионального применения.
Готов к использованию.

IVD REF HK-NV-DQP5

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 5.3

Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону экспресс, 5x500 мл

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

5.4 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону экспресс, 5x1 л

Первичная упаковка

А. Раствор кислоты йодной, 1 л

Первичная упаковка: бутылка, 1 л



IVD REF HK-NV-DQL5

5.4 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону экспресс, 5x1 л

А. Раствор кислоты йодной, 1 л

Состав: вода, кислота йодная

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY



+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

В. Раствор резорцин-фуксина по Вейгерту, 1 л

Первичная упаковка: бутылка, 1 л



IVD REF HK-NV-DQL5

5.4 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону экспресс, 5x1 л

В. Раствор резорцин-фуксина по Вейгерту, 1 л

Состав: пропанол, кислота соляная, краситель резорцин-фуксин по Вейгерту.

Краткая характеристика опасности: H318: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение; H290: Может вызывать коррозию металлов; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить; P234: Держать горлышко в упаковке завода-изготовителя; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P264: После работы тщательно вымыть руки; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промывать глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY



+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

С. Железный гематоксилин Вейгерта А, 1 л
Первичная упаковка: бутылка, 1 л

BiVitrum 

IVD REF HK-NV-DQL5

5.4 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону
экспресс, 5x1 л

**С. Железный
гематоксилин
Вейгерта А, 1 л**

Состав: этиленгликоль, вода, изопропанол, гематоксилин.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: при вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: при попадании в глаза/осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить огнетушителем порошковым АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкоперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperksy protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

Д. Железный гематоксилин Вейгерта В, 1 л
Первичная упаковка: бутылка, 1 л

BiVitrum 

IVD REF HK-NV-DQL5

5.4 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону
экспресс, 5x1 л

**Д. Железный
гематоксилин
Вейгерта В, 1 л**

Состав: вода, кислота соляная, хлорид железа.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение.

Меры по предупреждению опасности: P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P305+P351+P338: при попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P337: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу; P332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY


+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкоперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperksy protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

Е. Пикрофуксин Ван Гизона, 1 л
Первичная упаковка: бутылка, 1 л



5.4 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону экспресс, 5x1 л
Вторичная упаковка: коробка, 5x1 л



5.4 Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону экспресс, 5x1 л

Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-NV-DQL5		Для профессионального применения. Готов к использованию.			
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 5.4					
Набор окраски по Вейгерту-Ван Гизону экспресс, 5x1 л					
LOT XXXXXX	+30°C 	Кол-во штук: _____			
MM.ГТТГ	+2°C При температурах выше 25°C – до трех суток	Масса нетто: _____			
MM.ГТТГ		Масса брутто: _____			
РУ № XXXXXX		Масса нетто потребительской упаковки: _____			
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					


1.6 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 6.

6.1 Набор окраски по Граму для мазков, 100 тестов

Первичная упаковка


А. Раствор кристаллического фиолетового, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




В. Раствор Люголя, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




С. Раствор сафранина, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



6.1 Набор окраски по Граму для мазков, 100 тестов

Вторичная упаковка: коробка, 100 тестов



6.1 Набор окраски по Граму для мазков, 100 тестов

Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-GM-AQ00		Для профессионального применения. Готов к использованию.				
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 6.1						
Набор окраски по Граму для мазков, 100 тестов						
LOT XXXXXX	+30°C +2°C	Кол-во штук: _____				
MM.ГГГГ	При температурах выше 25°C – до трех суток	Масса нетто: _____				
MM.ГГГГ		Масса брутто: _____				
РУ № XXXXXX		Масса нетто потребительской упаковки: _____				
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru						

6.2 Набор окраски по Граму для мазков, 3x250 мл

Первичная упаковка

А. Раствор кристаллического фиолетового, 250 мл

Первичная упаковка: бутылка, 250 мл


BiVitrum IVD REF HK-GM-AQC3			
6.2 Набор окраски по Граму для мазков, 3x250 мл			
А. Раствор кристаллического фиолетового, 250 мл			
LOT XXXXXX	Состав: вода, изопропанол, оксалат аммония, кристаллический фиолетовый.	Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.	
XXXXXX	Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить; P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым ABC; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.	Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.	
+25°C +2°C	ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06. www.biovitrum.ru		

В. Раствор Люголя, 250 мл


Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл

BiVitrum IVD REF HK-GM-AQC3			
6.2 Набор окраски по Граму для мазков, 3x250 мл			
В. Раствор Люголя, 250 мл			
LOT XXXXXX	Состав: вода, стабилизатор, йодид калия, йод.		
XXXXXX	Хранить в плотно закрытой упаковке.		
+25°C +2°C	ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06. www.biovitrum.ru		


С. Раствор сафранина, 250 мл
Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл



6.2 Набор окраски по Граму для мазков, 3x250 мл
Вторичная упаковка: коробка, 3x250 мл



6.2 Набор окраски по Граму для мазков, 3x250 мл
Этикетка на транспортную упаковку



6.3 Набор окраски по Граму для мазков, 3x500 мл

Первичная упаковка

А. Раствор кристаллического фиолетового, 500 мл

Первичная упаковка: бутылка, 500 мл



IVD REF HK-GM-AQP3

6.3 Набор окраски по Граму для мазков,
3x500 мл

**А. Раствор
кристаллического
фиолетового, 500 мл**

Состав: вода, изопропанол, оксалат аммония, кристаллический фиолетовый.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

Меры по предупреждению опасности:

P210: Беречь от огня. Не курить; P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

LOT XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

+25°C

+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

В. Раствор Люголя, 500 мл

Первичная упаковка: бутылка, 500 мл



IVD REF HK-GM-AQP3

6.3 Набор окраски по Граму для мазков,
3x500 мл

**В. Раствор Люголя,
500 мл**

Состав: вода, стабилизатор, йодид калия, йод.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

+25°C

+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

С. Раствор сафранина, 500 мл
Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BiVitrum 
IVD REF HK-GM-AQP3

6.3 Набор окраски по Граму для мазков, 3x500 мл

С. Раствор сафранина, 500 мл

Состав: вода, сафранин.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+2°C  +25°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

6.3 Набор окраски по Граму для мазков, 3x500 мл
Вторичная упаковка: коробка, 3x500 мл

Готов к использованию. Для профессионального применения.

BiVitrum 
IVD REF HK-GM-AQP3

QR code  PY № XXXXXX

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 6.3

Набор окраски по Граму для мазков, 3x500 мл

Состав:
Краткая инструкция по применению;
А. Раствор кристаллического фиолетового, 500 мл;
В. Раствор Люголя, 500 мл;
С. Раствор сафранина, 500 мл.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить; P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «Биовитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

6.3 Набор окраски по Граму для мазков, 3x500 мл Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-GM-AQP3		Для профессионального применения. Готов к использованию.				
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 6.3						
Набор окраски по Граму для мазков, 3x500 мл						
LOT XXXXXX	+30°C	Кол-во штук: _____				
MM.ГГГГ	При температурах выше 25°C – до трех суток	Масса нетто: _____				
MM.ГГГГ		Масса брутто: _____				
РУ № XXXXXX		Масса нетто потребительской упаковки: _____				
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru						

6.4 Набор окраски по Граму для мазков, 3x1 л Первичная упаковка


А. Раствор кристаллического фиолетового, 1 л

Первичная упаковка: бутылка, 1 л

BiVitrum			
IVD REF HK-GM-AQL3			
6.4 Набор окраски по Граму для мазков, 3x1 л			
А. Раствор кристаллического фиолетового, 1 л			
Состав: вода, изопропанол, оксалат аммония, кристаллический фиолетовый.			
Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.			
Меры по предупреждению опасности:			
P210: Беречь от огня. Не курить; P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым ABC; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.			
LOT XXXXXX	+25°C	Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.	
XX.XXXX	+2°C		
YY.YYYY			
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.			


В. Раствор Люголя, 1 л

Первичная упаковка: бутылка, 1 л



С. Раствор сафранина, 1 л

Первичная упаковка: бутылка, 1 л



6.4 Набор окраски по Граму для мазков, 3x1 л

Вторичная упаковка: коробка, 3x1 л

Готов к использованию. Для профессионального применения.






РУ № XXXXXX

IVD REF

HK-GM-AQL3

LOT XXXXXX Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 6.4

Набор окраски по Граму для мазков, 3x1 л

Состав:
 Краткая инструкция по применению;
 А. Раствор кристаллического фиолетового, 1 л;
 В. Раствор Люголя, 1 л;
 С. Раствор сафранина, 1 л.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить; P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «Биовитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68/лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
 ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

6.4 Набор окраски по Граму для мазков, 3x1 л

Этикетка на транспортную упаковку

Для профессионального применения.
Готов к использованию.

IVD REF

HK-GM-AQL3

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 6.4

Набор окраски по Граму для мазков, 3x1 л


LOT XXXXXX Кол-во штук: _____

MM.ГГГГ При температурах выше 25°C — до трех суток

MM.ГГГГ Масса нетто: _____

РУ № XXXXXX Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____

По вопросам претензий обращаться: ООО «Биовитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru


1.7 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 7.

7.1 Набор окраски для визуализации возраста фибрина (MSB), 100 тестов

Первичная упаковка


А. Гематоксилин Майера, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




В. Раствор марциуса желтого, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




С. Раствор кислотного красного, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




Д. Раствор фосфорновольфрамной кислоты, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Е. Раствор анилинового синего, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



7.1 Набор окраски для визуализации возраста фибрина (MSB), 100 тестов

Вторичная упаковка: коробка, 100 тестов

Готов к использованию. Для профессионального применения.

BiVitrum

IVD REF HK-VF-AQ00

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 7.1

Набор окраски для визуализации возраста фибрина (MSB), 100 тестов

Состав:
 Краткая инструкция по применению;
 А. Гематоксилин Майера, 30 мл;
 В. Раствор марциуса желтого, 30 мл;
 С. Раствор кислотного красного, 30 мл;
 D. Раствор фосфорновольфрамовой кислоты, 30 мл;
 E. Раствор анилинового синего, 30 мл.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом; взрывоопасные смеси; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.
 Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P302+P352+P305+P351+P338: при попадании в глаза, на кожу; промывать большим количеством воды. Снять контактные линзы; P304+P340: при вдыхании: Свежий воздух, покой; P370+P378: при пожаре тушить огнетушителем порошковым ABC; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68/лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
 ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
 ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

7.1 Набор окраски для визуализации возраста фибрина (MSB), 100 тестов

Этикетка на транспортную упаковку

Для профессионального применения.
Готов к использованию.

IVD REF HK-VF-AQ00

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 7.1

Набор окраски для визуализации возраста фибрина (MSB), 100 тестов

LOT XXXXXX Кол-во штук: _____

MM.ГГГГ При температурах выше 25°C – до трех суток

MM.ГГГГ Масса нетто: _____

PU № XXXXXX Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____


По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
 ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

7.2 Набор окраски для визуализации возраста фибрина (MSB), 5x250 мл

Первичная упаковка


А. Гематоксилин Майера, 250 мл

Первичная упаковка: бутылка, 250 мл




В. Раствор марциуса желтого, 250 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл




С. Раствор кислотного красного, 250 мл


Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл




Д. Раствор фосфорновольфрамовой кислоты, 250 мл
Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл



Е. Раствор анилинового синего, 250 мл
Первичная упаковка: бутылка, 250 мл



7.2 Набор окраски для визуализации возраста фибрина (MSB), 5x250 мл
Вторичная упаковка: коробка, 5x250 мл



7.2 Набор окраски для визуализации возраста фибрина (MSB), 5x250 мл

Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-VF-AQC5		Для профессионального применения. Готов к использованию.		
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 7.2				
Набор окраски для визуализации возраста фибрина (MSB), 5x250 мл				
LOT XXXXXX	+30°C 	Кол-во штук: _____		
MM.ГГГГ	+2°C 	Масса нетто: _____		
MM.ГГГГ	При температурах выше 25°C – до трех суток	Масса брутто: _____		
РУ № XXXXXX		Масса нетто потребительской упаковки: _____		
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06 ООО «ЭргоПродакшн». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru				

7.3 Набор окраски для визуализации возраста фибрина (MSB), 5x500 мл

Первичная упаковка

А. Гематоксилин Майера, 500 мл

Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BiVitrum			
IVD REF HK-VF-AQP5			
7.3 Набор окраски для визуализации возраста фибрина (MSB), 5x500 мл			
А. Гематоксилин Майера, 500 мл			
Состав: вода, глицерин, алюмокалиевые квасцы, пропиленгликоль, гематоксилин, тимол, йодат калия.			
LOT XXXXXX	Хранить в плотно закрытой упаковке.		
XX.XXXX			
YY.YYYY			
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.			

В. Раствор марциуса желтого, 500 мл
Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BioVitrum 

IVD REF HK-VF-AQP5

7.3 Набор окраски для визуализации возраста фибрина (MSB), 5x500 мл

В. Раствор марциуса желтого, 500 мл

Состав: изопропанол, вода, кислота фосфорновольфрамная, марциус желтый.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом; взрывоопасные смеси; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P302+P352+P305+P351+P338: при попадании в глаза, на кожу: промыть большим количеством воды. Снять контактные линзы; P304+P340: при вдыхании: свежий воздух, покой; P370+P378: при пожаре тушить огнетушителем порошковым АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N. building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

С. Раствор кислотного красного, 500 мл
Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BioVitrum 

IVD REF HK-VF-AQP5

7.3 Набор окраски для визуализации возраста фибрина (MSB), 5x500 мл

С. Раствор кислотного красного, 500 мл

Состав: вода, кислота уксусная, кислотный красный.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

Хранить в плотно закрытой упаковке.

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N. building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Д. Раствор фосфорновольфрамовой кислоты, 500 мл

Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BiVitrum 

IVD REF HK-VF-AQP5

7.3 Набор окраски для визуализации возраста фибрина (MSB), 5x500 мл

Д. Раствор фосфорновольфрамовой кислоты, 500 мл

Состав: вода, кислота фосфорновольфрамовая.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+2°C  +25°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Е. Раствор анилинового синего, 500 мл

Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BiVitrum 

IVD REF HK-VF-AQP5

7.3 Набор окраски для визуализации возраста фибрина (MSB), 5x500 мл

Е. Раствор анилинового синего, 500 мл

Состав: вода, кислота уксусная, анилиновый синий.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+2°C  +25°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

7.3 Набор окраски для визуализации возраста фибрина (MSB), 5x500 мл
Вторичная упаковка: коробка, 5x500 мл

Готов к использованию. Для профессионального применения.



IVD REF HK-VF-AQP5

LOT XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

+25°C

+2°C

www.biovitrum.ru





РУ № XXXXXX

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 7.3

Набор окраски для визуализации возраста фибрина (MSB), 5x500 мл

Состав:
 Краткая инструкция по применению;
 А. Гематоксилин Майера, 500 мл;
 В. Раствор марциуса желтого, 500 мл;
 С. Раствор кислотного красного, 500 мл;
 D. Раствор фосфорновольфрамовой кислоты, 500 мл;
 E. Раствор анилинового синего, 500 мл.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом; взрывоопасные смеси; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.
 Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P302+P352+P305+P351+P338: при попадании в глаза, на кожу: промыть большим количеством воды. Снять контактные линзы; P304+P340: при вдыхании: Свежий воздух, покой; P370+P378: при пожаре тушить огнетушителем порошковым ABC; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
 ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

7.3 Набор окраски для визуализации возраста фибрина (MSB), 5x500 мл
Этикетка на транспортную упаковку

Для профессионального применения.
Готов к использованию.

IVD REF HK-VF-AQP5

LOT XXXXXX

MM.ГГГГ

MM.ГГГГ

РУ № XXXXXX





Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 7.3

Набор окраски для визуализации возраста фибрина (MSB), 5x500 мл

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____



По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

7.4 Набор окраски для визуализации возраста фибрина (MSB), 5x1 л

Первичная упаковка

А. Гематоксилин Майера, 1 л

Первичная упаковка: бутылка, 1 л



IVD REF HK-VF-AQL5

7.4 Набор окраски для визуализации возраста фибрина (MSB), 5x1 л

А. Гематоксилин Майера, 1 л

Состав: вода, глицерин, алюмокалиевые квасцы, пропиленгликоль, гематоксин, тимол, йодат калия.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX

 XX.XXXX

 YY.YYYY



+25°C
+2°C



ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

В. Раствор марциуса желтого, 1 л

Первичная упаковка: бутылка, 1 л



IVD REF HK-VF-AQL5

7.4 Набор окраски для визуализации возраста фибрина (MSB), 5x1 л

В. Раствор марциуса желтого, 1 л

Состав: изопропанол, вода, кислота фосфорновольфрамовая, марциус желтый.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P302+P352+P305+P351+P338: при попадании в глаза, на кожу: промыть большим количеством воды. Снять контактные линзы; P304+P340: при вдыхании: свежий воздух, покой; P370+P378: при пожаре тушить огнетушителем порошковым ABC; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

LOT XXXXXX

 XX.XXXX

 YY.YYYY



+25°C
+2°C



ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

С. Раствор кислотного красного, 1 л
Первичная упаковка: бутылка, 1 л




IVD

REF

HK-VF-AQL5

7.4 Набор окраски для визуализации возраста фибрина (MSB), 5x1 л

С. Раствор кислотного красного, 1 л

Состав: вода, кислота уксусная, кислотный красный.

LOT

XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

Хранить в плотно закрытой упаковке.

+25°C

+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Школьников проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Ltr N, building 14, corp. 39, Shkolersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

D. Раствор фосфорновольфрамовой кислоты, 1 л
Первичная упаковка: бутылка, 1 л




IVD

REF

HK-VF-AQL5

7.4 Набор окраски для визуализации возраста фибрина (MSB), 5x1 л

D. Раствор фосфорновольфрамовой кислоты, 1 л

Состав: вода, кислота фосфорновольфрамовая.

LOT

XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY


Хранить в плотно закрытой упаковке.

+25°C


+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Школьников проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Ltr N, building 14, corp. 39, Shkolersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Е. Раствор анилинового синего, 1 л
Первичная упаковка: бутылка, 1 л



7.4 Набор окраски для визуализации возраста фибрина (MSB), 5x1 л
Вторичная упаковка: коробка, 5x1 л



7.4 Набор окраски для визуализации возраста фибрина (MSB), 5x1 л
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-VF-AQL5		Для профессионального применения. Готов к использованию.				
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 7.4 Набор окраски для визуализации возраста фибрина (MSB), 5x1 л						
LOT XXXXXX	+30°C +2°C	Кол-во штук: _____				
MM.ГГГГ	При температурах выше 25°C – до трех суток	Масса нетто: _____				
MM.ГГГГ		Масса брутто: _____				
РУ № XXXXXX		Масса нетто потребительской упаковки: _____				
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru						


1.8 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 8.

8.1 Набор окраски по Маллори, 100 тестов

Первичная упаковка


А. Раствор фуксина основного, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




В. Раствор формалина кислый, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




С. Раствор кислоты фосфорномолибденовой, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Д. Раствор полихромный по Маллори, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



8.1 Набор окраски по Маллори, 100 тестов

Вторичная упаковка: коробка, 100 тестов

Готов к использованию. Для профессионального применения.

BiVitrum

IVD REF HK-MA-AQ00

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 8.1

Набор окраски по Маллори, 100 тестов

Состав:
 Краткая инструкция по применению;
 А. Раствор фуксина основного, 30 мл;
 В. Раствор формалина кислый, 30 мл;
 С. Раствор кислоты фосфорномолибденовой, 30 мл;
 D. Раствор полихромный по Маллори, 30 мл.

Краткая характеристика опасности: H351: Предполагается, что вещество вызывает раковые заболевания; H315+H317: При попадании на кожу вызывает раздражение, может вызвать аллергическую реакцию.

Меры по предупреждению опасности: P201: Перед использованием пройти инструктаж; P261: Избегать вдыхания паров; P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P308+P313+P333: При раздражении кожи или появлении сыпи, оказании воздействия или обеспокоенности: обратитесь к врачу; P501: Утилизировать в соответствии с правилами об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

По вопросам претензий обращаться: ООО «Биовитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68/лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
 ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
 ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

8.1 Набор окраски по Маллори, 100 тестов

Этикетка на транспортную упаковку

Для профессионального применения.
 Готов к использованию.

IVD REF HK-VF-AQ00

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 8.1

Набор окраски по Маллори, 100 тестов

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____

**По вопросам претензий обращаться: ООО «Биовитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
 ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru**

8.2 Набор окраски по Маллори, 5x250 мл

Первичная упаковка

А. Раствор фуксина основного, 250 мл

Первичная упаковка: бутылка, 250 мл


IVD REF HK-MA-AQC5

8.2 Набор окраски по Маллори, 5x250 мл

А. Раствор фуксина основного, 250 мл

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY
+25°C
+2°C

Состав: вода, фенол, фуксин основной.

Краткая характеристика опасности: H315: При попадании на кожу вызывает раздражение.
Меры по предупреждению опасности: P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P501: Утилизировать в соответствии с правилами об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

В. Раствор формалина кислый, 250 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл


IVD REF HK-MA-AQC5

8.2 Набор окраски по Маллори, 5x250 мл

В. Раствор формалина кислый, 250 мл

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY
+25°C
+2°C

Состав: вода, формалин, кислота уксусная.

Краткая характеристика опасности: H351: Предполагается, что вещество вызывает раковые заболевания; H315+H317: При попадании на кожу вызывает раздражение, может вызвать аллергическую реакцию.
Меры по предупреждению опасности: P201: Перед использованием пройти инструктаж; P261: Избегать вдыхания паров; P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P308+P313+P333: При раздражении кожи или появлении сыпи, оказании воздействия или обеспокоенности, обратитесь к врачу; P501: Утилизировать в соответствии с правилами об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

С. Раствор кислоты фосфорномолибденовой, 250 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл


IVD REF HK-MA-AQC5

8.2 Набор окраски по Маллори, 5x250 мл

С. Раствор кислоты фосфорномолибденовой, 250 мл


LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY
+25°C
+2°C

Состав: вода, кислота фосфорномолибденовая.


Хранить в плотно закрытой упаковке.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

D. Раствор полихромный по Маллори, 250 мл
Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл



8.2 Набор окраски по Маллори, 5x250 мл
Вторичная упаковка: коробка, 5x250 мл



8.2 Набор окраски по Маллори, 5x250 мл

Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-MA-AQC5		Для профессионального применения. Готов к использованию.				
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 8.2						
Набор окраски по Маллори, 5x250 мл						
LOT XXXXXX MM.ГГГГ MM.ГГГГ PY № XXXXXX	+30°C +2°C При температурах выше 25°C – до трех суток	Кол-во штук: _____ Масса нетто: _____ Масса брутто: _____ Масса нетто потребительской упаковки: _____				
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru						

8.3 Набор окраски по Маллори, 5x500 мл

Первичная упаковка

А. Раствор фуксина основного, 500 мл

Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BiVitrum			
IVD REF HK-MA-AQP5			
8.3 Набор окраски по Маллори, 5x500 мл			
А. Раствор фуксина основного, 500 мл			
Состав: вода, фенол, фуксин основной.			
Краткая характеристика опасности: H315: При попадании на кожу вызывает раздражение. Меры по предупреждению опасности: P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P501: Утилизировать в соответствии с правилами об опасных отходах.			
Хранить в плотно закрытой упаковке.			
LOT XXXXXX XX.XXXX YY.YYYY	+25°C +2°C		
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru ErgoProduction LLC, Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.			

В. Раствор формалин кислый, 500 мл
Первичная упаковка: бутылка, 500 мл




IVD

REF

HK-MA-AQP5

8.3 Набор окраски по Маллори, 5x500 мл

В. Раствор формалин кислый, 500 мл

Состав: вода, формалин, кислота уксусная.

Краткая характеристика опасности: H351: Предполагается, что вещество вызывает раковые заболевания; H315+H317: При попадании на кожу вызывает раздражение, может вызывать аллергическую реакцию.

Меры по предупреждению опасности: P201: Перед использованием пройти инструктаж; P261: Избегать вдыхания паров; P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P308+P313+P333: При раздражении кожи или появлении сыпи, оказании воздействия или обеспокоенности: обратиться к врачу; P501: Утилизировать в соответствии с правилами об опасных отходах.

LOT

XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

Хранить в плотно закрытой упаковке.

+25°C

+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

С. Раствор кислоты фосфорномолибденовой, 500 мл
Первичная упаковка: бутылка, 500 мл




IVD

REF

HK-MA-AQP5

8.3 Набор окраски по Маллори, 5x500 мл

С. Раствор кислоты фосфорномолибденовой, 500 мл

Состав: вода, кислота фосфорномолибденовая.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT

XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

+25°C

+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

D. Раствор полихромный по Маллори, 500 мл

Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BiVitrum 
IVD REF HK-MA-AQP5

8.3 Набор окраски по Маллори, 5x500 мл

D. Раствор полихромный по Маллори, 500 мл

Состав: вода, кислота щавелевая, оранжевый G, анилиновый голубой.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+2°C +25°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

8.3 Набор окраски по Маллори, 5x500 мл

Вторичная упаковка: коробка, 5x500 мл

Готов к использованию. Для профессионального применения.

BiVitrum 
IVD REF HK-MA-AQP5

QR code

PU № XXXXXX

LOT XXXXXX

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 8.3

Набор окраски по Маллори, 5x500 мл

Состав:
Краткая инструкция по применению;
А. Раствор фуксина основного, 500 мл;
В. Раствор формалина кислый, 2x500 мл;
С. Раствор кислоты фосфорномолибденовой, 500 мл;
D. Раствор полихромный по Маллори, 500 мл.

Краткая характеристика опасности: H351: Предполагается, что вещество вызывает раковые заболевания; H315+H317: При попадании на кожу вызывает раздражение, может вызывать аллергическую реакцию.

Меры по предупреждению опасности: P201: Перед использованием пройти инструктаж; P261: Избегать вдыхания паров; P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P308+P313+P333: При раздражении кожи или появлении сыпи, оказании воздействия или обеспокоенности: обратитесь к врачу; P501: Утилизировать в соответствии с правилами об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

По вопросам претензий обращаться: ООО «Биовитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

8.3 Набор окраски по Маллори, 5x500 мл

Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-MA-AQP5		Для профессионального применения. Готов к использованию.				
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 8.3						
Набор окраски по Маллори, 5x1 л						
LOT XXXXXX MM.ГГГГ MM.ГГГГ PY № XXXXXX	+30°C +2°C При температурах выше 25°C – до трех суток	Кол-во штук: _____ Масса нетто: _____ Масса брутто: _____ Масса нетто потребительской упаковки: _____				
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru						

8.4 Набор окраски по Маллори, 5x1 л

Первичная упаковка

А. Раствор фуксина основного, 1 л

Первичная упаковка: бутылка, 1 л

BiVitrum			
IVD REF HK-MA-AQL5			
8.4 Набор окраски по Маллори, 5x1 л			
А. Раствор фуксина основного, 1 л			
Состав: вода, фенол, фуксин основной.			
Краткая характеристика опасности: H315: При попадании на кожу вызывает раздражение. Меры по предупреждению опасности: P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P501: Утилизировать в соответствии с правилами об опасных отходах.			
Хранить в плотно закрытой упаковке.			
LOT XXXXXX XX.XXXX YY.YYYY	+25°C +2°C		
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.			

В. Раствор формалин кислый, 1 л
Первичная упаковка: бутылка, 1 л




IVD

REF

HK-MA-AQL5

8.4 Набор окраски по Маллори, 5x1 л

В. Раствор формалин кислый, 1 л

Состав: вода, формалин, кислота уксусная.

Краткая характеристика опасности: H351: Предполагается, что вещество вызывает раковые заболевания; H315+H317: При попадании на кожу вызывает раздражение, может вызывать аллергическую реакцию.

Меры по предупреждению опасности: P201: Перед использованием пройти инструктаж; P261: Избегать вдыхания паров; P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ;

P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды;

P308+P313+P333: При раздражении кожи или появлении сыпи, оказании воздействия или беспокойности: обратиться к врачу;

P501: Утилизировать в соответствии с правилами об опасных отходах.

LOT

XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

Хранить в плотно закрытой упаковке.

+25°C

+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

С. Раствор кислоты фосфорномолибденовой, 1 л
Первичная упаковка: бутылка, 1 л




IVD

REF

HK-MA-AQL5

8.4 Набор окраски по Маллори, 5x1 л

С. Раствор кислоты фосфорномолибденовой, 1 л

Состав: вода, кислота фосфорномолибденовая.

LOT

XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

Хранить в плотно закрытой упаковке.


+25°C

+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.


D. Раствор полихромный по Маллори, 1 л

Первичная упаковка: бутылка, 1 л



8.4 Набор окраски по Маллори, 5x1 л

Вторичная упаковка: коробка, 5x1 л



8.4 Набор окраски по Маллори, 5x1 л

Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-MA-AQL5		Для профессионального применения. Готов к использованию.			
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 8.4 Набор окраски по Маллори, 5x1 л					
LOT XXXXXX	+30°C +2°C	Кол-во штук: _____			
ММ.ГГГГ	При температурах выше 25°C – до трех суток	Масса нетто: _____			
ММ.ГГГГ		Масса брутто: _____			
РУ № XXXXXX		Масса нетто потребительской упаковки: _____			
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					


1.9 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 9.

9.1 Набор окраски по Граму для срезов, 100 тестов

Первичная упаковка


А. Раствор флоксина Б, 3х30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




В. Раствор кристаллического фиолетового, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




С. Раствор Люголя, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Д. Ацетон-лимонен, 250 мл

Первичная упаковка: бутылка, 250 мл



Е. Ацетон-лимонен, 250 мл
Первичная упаковка: бутылка, 250 мл

BioVitrum
IVD REF HK-NG-AQ00

9.1 Набор окраски по Граму для срезов, 100 тестов
Е. Ацетон-лимонен, 250 мл

Состав: Д-лимонен, ацетон.

Краткая характеристика опасности: H410: Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями; H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H225: Легко воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H317: При контакте с кожей может вызвать аллергическую реакцию; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковыми ABC/P403: Хранить в хорошо вентилируемом месте; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

9.1 Набор окраски по Граму для срезов, 100 тестов
Вторичная упаковка: коробка, 100 тестов

BioVitrum
IVD REF HK-NG-AQ00

Готов к использованию.
Для профессионального применения.

РУ № XXXXXX

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 9.1
Набор окраски по Граму для срезов, 100 тестов

Состав: Краткая инструкция по применению;
А. Раствор флоксина Б, 3х30 мл;
Б. Раствор кристаллического фиолетового, 30 мл;
С. Раствор Лигола, 30 мл;
Д. Ацетон-лимонен, 250 мл;
Е. Ацетон-лимонен, 250 мл.

Краткая характеристика опасности: H319; H226; H410; H225; H315; H317, H336.
Меры по предупреждению опасности: P210; P264; P280; P305+P351+P338; P370+P378; P403+P233; P501; P302+P352; P304+P340.
Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БюВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс: +7 (812) 305-06-06.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

9.1 Набор окраски по Граму для срезов, 100 тестов
Этикетка на транспортную упаковку

Для профессионального применения.
Готов к использованию.

IVD REF HK-NG-AQ00

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 9.1
Набор окраски по Граму для срезов, 100 тестов

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____

По вопросам претензий обращаться: ООО «БюВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

9.2 Набор окраски по Граму для срезов, 5x250 мл

Первичная упаковка

А. Раствор флоксина Б, 250 мл

Первичная упаковка: бутылка, 250 мл


IVD REF HK-NG-AQC5



9.2 Набор окраски по Граму для срезов, 5x250 мл

А. Раствор флоксина Б, 250 мл

Состав: вода, изопропанол, флоксин, трилон Б.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить; P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым ABC; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

ООО "ЭргоПродвизин", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

В. Раствор кристаллического фиолетового, 250 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл


IVD REF HK-NG-AQC5



9.2 Набор окраски по Граму для срезов, 5x250 мл

В. Раствор кристаллического фиолетового, 250 мл

Состав: вода, изопропанол, оксалат аммония, кристаллический фиолетовый.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить; P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым ABC; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

ООО "ЭргоПродвизин", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

С. Раствор Люголя, 250 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл


IVD REF HK-NG-AQC5



9.2 Набор окраски по Граму для срезов, 5x250 мл

С. Раствор Люголя, 250 мл

Состав: вода, стабилизатор, йодид калия, йод.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

ООО "ЭргоПродвизин", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

D. Ацетон-лимонен, 250 мл
Первичная упаковка: бутылка, 250 мл

BiVitrum
IVD REF HK-NG-AQC5
9.2 Набор окраски по Граму для срезов, 5x250 мл
D. Ацетон-лимонен, 250 мл

Состав: D-лимонен, ацетон.

Краткая характеристика опасности: H410: Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями; H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H317: При контакте с кожей может вызвать аллергическую реакцию; H336: Может вызывать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым АВС; P403: Хранить в хорошо вентилируемом месте; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

E. Ацетон-лимонен, 250 мл
Первичная упаковка: бутылка, 250 мл

BiVitrum
IVD REF HK-NG-AQC5
9.2 Набор окраски по Граму для срезов, 5x250 мл
E. Ацетон-лимонен, 250 мл

Состав: D-лимонен, ацетон.

Краткая характеристика опасности: H410: Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями; H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H317: При контакте с кожей может вызвать аллергическую реакцию; H336: Может вызывать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым АВС; P403: Хранить в хорошо вентилируемом месте; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

9.2 Набор окраски по Граму для срезов, 5x250 мл
Вторичная упаковка: коробка, 5x250 мл

Готов к использованию. Для профессионального применения.

BiVitrum
IVD REF HK-NG-AQC5
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 9.2
Набор окраски по Граму для срезов, 5x250 мл

Состав:
Краткая инструкция по применению;
Раствор флоксина Б, 250 мл;
В. Раствор кристаллического фиолетового, 250 мл;
С. Раствор Люголя, 250 мл;
D. Ацетон-лимонен, 250 мл;
E. Ацетон-лимонен, 250 мл.

Краткая характеристика опасности:
H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом, взрывоопасные смеси; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H317: При контакте с кожей может вызвать аллергическую реакцию; H336: Может вызывать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности:
P210: Беречь от огня. Не курить; P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым АВС; P403: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

9.2 Набор окраски по Граму для срезов, 5x250 мл

Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-NG-AQC5		Для профессионального применения. Готов к использованию.				
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 9.2						
Набор окраски по Граму для срезов, 5x250 мл						
LOT XXXXXX	+30°C +2°C	Кол-во штук: _____				
MM.ГГГГ	При температурах выше +8°C — транспортировать до трех суток	Масса нетто: _____				
MM.ГГГГ		Масса брутто: _____				
РУ № XXXXXX		Масса нетто потребительской упаковки: _____				
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru						

9.3 Набор окраски по Граму для срезов 5x500 мл

Первичная упаковка

А. Раствор флоксина Б, 500 мл

Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BiVitrum			
IVD REF HK-NG-AQP5			
9.3 Набор окраски по Граму для срезов, 5x500 мл			
А. Раствор флоксина Б, 500 мл			
Состав: вода, изопропанол, флоксин, трилон Б. Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить; P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре: тушить с огнетушителем порошковым ABC; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.			
Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.			
LOT XXXXXX	+25°C +2°C		
XX.XXXX			
YY.YYYY			
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru ErgoProduction LLC Litr N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.			

В. Раствор кристаллического фиолетового, 500 мл
Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BiVitrum 

IVD REF HK-NG-AQP5

9.3 Набор окраски по Граму для срезов,
5x500 мл

**В. Раствор
кристаллического
фиолетового, 500 мл**

Состав: вода, изопропанол, оксалат аммония, кристаллический фиолетовый.

Краткая характеристика опасности:
H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение;
H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси;

Меры по предупреждению опасности:
P210: Беречь от огня. Не курить; P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре: тушить с огнетушителем порошковым ABC; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

С. Раствор Люголя, 500 мл
Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BiVitrum 

IVD REF HK-NG-AQP5

9.3 Набор окраски по Граму для срезов,
5x500 мл

**С. Раствор Люголя,
500 мл**

Состав: вода, стабилизатор, йодид калия, йод.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

Д. Ацетон-лимонен, 500 мл
Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BioVitrum 

IVD REF HK-NG-AQP5

9.3 Набор окраски по Граму для срезов,
5x500 мл

**Д. Ацетон-лимонен,
500 мл**

Состав: D-лимонен, ацетон.
Краткая характеристика опасности: H410: Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями; H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H317: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию; H336: Может вызывать сонливость и головокружение.
Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым АВС; P403: Хранить в хорошо вентилируемом месте; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Е. Ацетон-лимонен, 500 мл
Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BioVitrum 

IVD REF HK-NG-AQP5

9.3 Набор окраски по Граму для срезов,
5x500 мл

**Е. Ацетон-лимонен,
500 мл**

Состав: D-лимонен, ацетон.
Краткая характеристика опасности: H410: Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями; H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H317: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию; H336: Может вызывать сонливость и головокружение.
Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым АВС; P403: Хранить в хорошо вентилируемом месте; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

9.3 Набор окраски по Граму для срезов, 5x500 мл Вторичная упаковка: коробка, 5x500 мл

Готов к использованию. Для профессионального применения.

BiVitrum

IVD REF HK-NG-AQP5

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 9.3

Набор окраски по Граму для срезов, 5x500 мл

Состав:
Краткая инструкция по применению;
А. Раствор флоксина Б, 500 мл;
В. Раствор кристаллического фиолетового, 500 мл;
С. Раствор Люголя, 500 мл;
D. Ацетон-лимонен, 500 мл;
E. Ацетон-лимонен, 500 мл.

Краткая характеристика опасности:
H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом; взрывоопасные смеси; H410: Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасный смесь; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H317: При контакте с кожей может вызвать аллергическую реакцию; H336: Может вызывать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности:
P210: Беречь от огня. Не курить; P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «Биовитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68/лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

9.3 Набор окраски по Граму для срезов, 5x500 мл Этикетка на транспортную упаковку

Для профессионального применения.
Готов к использованию.

IVD REF HK-NG-AQP5

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 9.3

Набор окраски по Граму для срезов, 5x500 мл

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____

По вопросам претензий обращаться: ООО «Биовитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

9.4 Набор окраски по Граму для срезов 5x1 л

Первичная упаковка

А. Раствор флоксина Б, 1 л

Первичная упаковка: бутылка, 1 л



IVD REF HK-NG-AQL5

9.4 Набор окраски по Граму для срезов,
5x1 л

А. Раствор флоксина Б, 1 л

Состав: вода, изопропанол, флоксин, трипон Б.
Краткая характеристика опасности:
H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение;
H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
Меры по предупреждению опасности:
P210: Беречь от огня. Не курить; P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым ABC; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY



+25°C
+2°C



ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

В. Раствор кристаллического фиолетового, 1 л

Первичная упаковка: бутылка, 1 л



IVD REF HK-NG-AQL5

9.4 Набор окраски по Граму для срезов,
5x1 л

В. Раствор кристаллического фиолетового, 1 л

Состав: вода, изопропанол, оксалат аммония, кристаллический фиолетовый.
Краткая характеристика опасности:
H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение;
H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
Меры по предупреждению опасности:
P210: Беречь от огня. Не курить; P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым ABC; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY



+25°C
+2°C



ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

С. Раствор Люголя, 1 л

Первичная упаковка: бутылка, 1 л

BiVitrum 

IVD REF HK-NG-AQL5

9.4 Набор окраски по Граму для срезов,
5x1 л

**С. Раствор Люголя,
1 л**

Состав: вода, стабилизатор, йодид калия, йод.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Школьников проток,
д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkorpersky protok, 199106
St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Д. Ацетон-лимонен, 2x500 мл

Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BiVitrum 

IVD REF HK-NG-AQL5

9.4 Набор окраски по Граму для срезов,
5x1 л

**Д. Ацетон-лимонен,
500 мл**

Состав: D-лимонен, ацетон.
Краткая характеристика опасности: H410: Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями; H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H317: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию; H336: Может вызывать сонливость и головокружение.
Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым ABC; P403: Хранить в хорошо вентилируемом месте; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Школьников проток,
д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkorpersky protok, 199106
St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Е. Ацетон-лимонен, 2х500 мл
Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BiVitrum
IVD REF HK-NG-AQL5

9.4 Набор окраски по Граму для срезов,
5х1 л

**Е. Ацетон-лимонен,
500 мл**

Состав: D-лимонен, ацетон.
Краткая характеристика опасности: H410: Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями; H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H317: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию; H336: Может вызывать сонливость и головокружение.
Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым АБС; P403: Хранить в хорошо вентилируемом месте; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

9.4 Набор окраски по Граму для срезов, 5х1 л
Вторичная упаковка: коробка, 5х1 л

Готов к использованию. Для профессионального применения.

BiVitrum
IVD REF HK-NG-AQL5

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 9.4

Набор окраски по Граму для срезов, 5х1 л

Состав:
Краткая инструкция по применению:
А. Раствор флоксина Б, 1 л;
В. Раствор кристаллического фиолетового, 1 л;
С. Раствор Люголя, 1 л;
Д. Ацетон-лимонен, 2х500 мл;
Е. Ацетон-лимонен, 2х500 мл.

Краткая характеристика опасности:
H410: Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H317: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию; H336: Может вызывать сонливость и головокружение.
Меры по предупреждению опасности:
P210: Беречь от огня. Не курить; P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым АБС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «Бiovитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68/лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

9.4 Набор окраски по Граму для срезов, 5х1 л

Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-NG-AQL5		Для профессионального применения. Готов к использованию.			
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 9.4					
Набор окраски по Граму для срезов, 5х1 л					
LOT XXXXXX	XXXXXX	+30°C	Кол-во штук: _____		
	+2°C		Масса нетто: _____		
	MM.ГТТТ	При температурах выше +8°C – транспортировать до трех суток	Масса брутто: _____		
	MM.ГТТТ		Масса нетто потребительской упаковки: _____		
РУ № XXXXXX					
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					


1.10 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 10.

10.1 Набор окраски по Перльсу, 100 тестов

Первичная упаковка

А. Раствор ферроцианида калия, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




В. Раствор кислоты соляной, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



С. Раствор нейтрального красного, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



10.1 Набор окраски по Перльсу, 100 тестов

Вторичная упаковка: коробка, 100 тестов

Готов к использованию. Для профессионального применения.

BioVitrum

IVD REF HK-PE-AQ00

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 10.1

LOT XXXXXX

Набор окраски по Перльсу, 100 тестов

Состав:
 Краткая инструкция по применению;
 А. Раствор ферроцианида калия, 30 мл;
 В. Раствор кислоты соляной, 30 мл;
 С. Раствор нейтрального красного, 30 мл.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H290: Может вызывать коррозию металлов; H335: Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.
 Меры по предупреждению опасности: P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P304+P340: При вдыхании: Свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P403+P233+P271: Держать только в упаковке завода-изготовителя, хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой герметичной упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Внимание! При использовании набора исключить использование металлических предметов. Использовать только дистиллированную воду.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68/лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
 ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

10.1 Набор окраски по Перльсу, 100 тестов

Этикетка на транспортную упаковку

Для профессионального применения.
 Готов к использованию.

IVD REF HK-PE-AQ00

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 10.1

Набор окраски по Перльсу, 100 тестов

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____

LOT XXXXXX

ММ.ГГГГ При температурах выше 25°C – до трех суток

ММ.ГГГГ

ПУ № XXXXXX

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

10.2 Набор окраски по Перльсу, 3x250 мл

Первичная упаковка

А. Раствор ферроцианида калия, 250 мл

Первичная упаковка: бутылка, 250 мл


IVD REF НК-РЕ-AQC3

10.2 Набор окраски по Перльсу, 3x250 мл

А. Раствор ферроцианида калия, 250 мл

Состав: вода, гексацианоферрат калия.

LOT xxxxxx
xx.xxxx
yy.yyy
+25°C

Хранить в плотно закрытой упаковке.

 ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

В. Раствор кислоты соляной, 250 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл


IVD REF НК-РЕ-AQC3

10.2 Набор окраски по Перльсу, 3x250 мл

В. Раствор кислоты соляной, 250 мл

Состав: вода, кислота соляная.

Краткая характеристика опасности:
H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H290: Может вызывать коррозию металлов; H335: Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.

Меры по предупреждению опасности:
P280: Использовать СИЗ, P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P304+P340: При вдыхании: Свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P403+P233+ P234+P271: Держать только в упаковке завода-изготовителя, хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой герметичной упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

 ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

С. Раствор нейтрального красного, 250 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл


IVD REF НК-РЕ-AQC3

10.2 Набор окраски по Перльсу, 3x250 мл

С. Раствор нейтрального красного, 250 мл

Состав: вода, нейтральный красный, консервант, кислота уксусная.

LOT xxxxxx
xx.xxxx
yy.yyy
+25°C

Хранить в плотно закрытой упаковке.

 ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

10.2 Набор окраски по Перльсу, 3x250 мл

Вторичная упаковка: коробка, 3x250 мл

BioVitrum Готов к использованию. Для профессионального применения.

IVD REF HK-PE-AQC3 RU № XXXXXX

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 10.2

Набор окраски по Перльсу, 3x250 мл

Состав: Краткая инструкция по применению;
 А. Раствор ферроцианида калия, 250 мл;
 В. Раствор кислоты соляной, 250 мл;
 С. Раствор нейтрального красного, 250 мл;
 Краткая характеристика опасности: H319; H290; H315; H335.
 Меры по предупреждению опасности: P280; P302+P352; P304+P340; P305+P351+P338;
 P403+P233+P234+P271; P501.

Внимание! При использовании набора исключить использование металлических предметов. Использовать только дистиллированную воду.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
 Хранить в плотно закрытой упаковке.
 ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
 ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
 www.biovitrum.ru

10.2 Набор окраски по Перльсу, 3x250 мл

Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-PE-AQC3 Для профессионального применения. Готов к использованию.

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 10.2

Набор окраски по Перльсу, 3x250 мл

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____

LOT XXXXXX

MM.ГГГГ

MM.ГГГГ

RU № XXXXXX

При температурах выше 25°C – до трех суток

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
 ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

10.3 Набор окраски по Перльсу, 3x500 мл

Первичная упаковка

А. Раствор ферроцианида калия, 500 мл

Первичная упаковка: бутылка, 500 мл



IVD REF HK-PE-AQP3

10.3 Набор окраски по Перльсу, 3x500 мл

А. Раствор ферроцианида калия, 500 мл

Состав: вода, гексацианоферрат калия.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

Хранить в плотно закрытой упаковке.

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Школьников проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Litr N, building 14, corp. 39, Shkolersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

В. Раствор кислоты соляной, 500 мл

Первичная упаковка: бутылка, 500 мл



IVD REF HK-PE-AQP3

10.3 Набор окраски по Перльсу, 3x500 мл

В. Раствор кислоты соляной, 500 мл

Состав: вода, кислота соляная.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H290: Может вызывать коррозию металлов; H335: Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.

Меры по предупреждению опасности: P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P304+P340: При вдыхании: Свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P403+P233+P234+P271: Держать только в упаковке завода-изготовителя, хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой герметичной упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.


LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

Хранить в плотно закрытой упаковке.

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Школьников проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Litr N, building 14, corp. 39, Shkolersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

С. Раствор нейтрального красного, 500 мл
Первичная упаковка: бутылка, 500 мл



BiVitrum

IVD REF HK-PE-AQP3

10.3 Набор окраски по Перльсу, 3x500 мл

**С. Раствор
нейтрального
красного, 500 мл**

Состав: вода, нейтральный красный, консервант, кислота уксусная.


Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

10.3 Набор окраски по Перльсу, 3x500 мл
Вторичная упаковка: коробка, 3x500 мл



Готов к использованию. Для профессионального применения.

BiVitrum

IVD REF HK-PE-AQP3

LOT XXXXXX

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 10.3

Набор окраски по Перльсу, 3x500 мл

Состав:
Краткая инструкция по применению;
А. Раствор ферроцианида калия, 500 мл;
В. Раствор кислоты соляной, 500 мл;
С. Раствор нейтрального красного, 500 мл.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H290: Может вызывать коррозию металлов; H335: Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.
Меры по предупреждению опасности: P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P304+P340: При вдыхании: Свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P403+P233+P234+P271: Держать только в упаковке завода-изготовителя, хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой герметичной упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Внимание! При использовании набора исключить использование металлических предметов. Использовать только дистиллированную воду.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68/лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

10.3 Набор окраски по Перльсу, 3x500 мл

Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-PE-AQP3		Для профессионального применения. Готов к использованию.				
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 10.3						
Набор окраски по Перльсу, 3x500 мл						
LOT XXXXXX	+30°C 	Кол-во штук: _____				
MM.ГГГГ	+2°C 	Масса нетто: _____				
MM.ГГГГ	При температурах выше 25°C – до трех суток	Масса брутто: _____				
РУ № XXXXXX		Масса нетто потребительской упаковки: _____				
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru						

10.4 Набор окраски по Перльсу, 3x1 л

Первичная упаковка

А. Раствор ферроцианида калия, 1 л

Первичная упаковка: бутылка, 1 л

BiVitrum			
IVD REF HK-PE-AQL3			
10.4 Набор окраски по Перльсу, 3x1 л			
А. Раствор ферроцианида калия, 1 л			
Состав: вода, гексацианоферрат калия.			
LOT XXXXXX	Хранить в плотно закрытой упаковке.		
XX.XXXX	+25°C 		
YY.YYYY	+2°C 		
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru ErgoProduction LLC Lifer N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.			

В. Раствор кислоты соляной, 1 л
Первичная упаковка: бутылка, 1 л




IVD REF HK-PE-AQL3

10.4 Набор окраски по Перльсу, 3x1 л

В. Раствор кислоты соляной, 1 л

Состав: вода, кислота соляная.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H290: Может вызывать коррозию металлов; H335: Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.

Меры по предупреждению опасности: P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P304+P340: При вдыхании: Свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P403+P233+P234+P271: Держать только в упаковке завода-изготовителя, хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой герметичной упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

LOT XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

Хранить в плотно закрытой упаковке.

+25°C

+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкоперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

С. Раствор нейтрального красного, 1 л
Первичная упаковка: бутылка, 1 л




IVD REF HK-PE-AQL3

10.4 Набор окраски по Перльсу, 3x1 л

С. Раствор нейтрального красного, 1 л

Состав: вода, нейтральный красный, консервант, кислота уксусная.

LOT XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

Хранить в плотно закрытой упаковке.

+25°C

+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкоперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

10.4 Набор окраски по Перльсу, 3x1 л Вторичная упаковка: коробка, 3x1 л

Готов к использованию. Для профессионального применения.

BioVitrum

IVD REF HK-PE-AQL3

LOT XXXXXX

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 10.4

Набор окраски по Перльсу, 3x1 л

Состав:
Краткая инструкция по применению;
А. Раствор ферроцианида калия, 1 л;
В. Раствор кислоты соляной, 1 л;
С. Раствор нейтрального красного, 1 л.

Краткая характеристика опасности: H315: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H290: Может вызывать коррозию металлов; H335: Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.
Меры по предупреждению опасности: P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P304+P340: При вдыхании: Свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P403+P233+P234+P271: Держать только в упаковке завода-изготовителя, хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой герметичной упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Внимание! При использовании набора исключить использование металлических предметов. Использовать только дистиллированную воду.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68/лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
ООО «ЭргоПродакшн». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Litr N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

10.4 Набор окраски по Перльсу, 3x1 л Этикетка на транспортную упаковку

Для профессионального применения.
Готов к использованию.

IVD REF HK-PE-AQL3

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 10.4

Набор окраски по Перльсу, 3x1 л

LOT XXXXXX

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____

При температурах выше 25°C – до трех суток

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
ООО «ЭргоПродакшн». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru


1.11 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 11.

11.1 Набор окраски по Перльсу-Ван Гизону, 100 тестов

Первичная упаковка

А. Раствор ферроцианида калия, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




В. Раствор кислоты соляной, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



С. Пикрофуксин по Ван Гизону, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



11.1 Набор окраски по Перльсу-Ван Гизону, 100 тестов Вторичная упаковка: коробка, 100 тестов

Готов к использованию. Для профессионального применения.

BioVitrum

IVD REF HK-PE-BQ00

LOT XXXXXX

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 11.1

Набор окраски по Перльсу-Ван Гизону, 100 тестов

Состав:
Краткая инструкция по применению;
А. Раствор ферроцианида калия, 30 мл;
В. Раствор кислоты соляной, 30 мл;
С. Пикрофуксин по Ван Гизону, 30 мл.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H335: При попадании на кожу вызывает раздражение; H290: Может вызывать коррозию металлов; H335: Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.
Меры по предупреждению опасности: P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P304+P340: При вдыхании: Свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P403+P233+P234+P271: Держать только в упаковке завода-изготовителя, хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой герметичной упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Внимание! При использовании набора исключить использование металлических предметов. Использовать только дистиллированную воду.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68/лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

11.1 Набор окраски по Перльсу- Ван Гизону, 100 тестов Этикетка на транспортную упаковку

Для профессионального применения.
Готов к использованию.

IVD REF HK-PE-BQ00

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 11.1

Набор окраски по Перльсу-Ван Гизону, 100 тестов

LOT XXXXXX

MM.ГГГГ При температурах выше 25°C – до трех суток

PU № XXXXXX

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

11.2 Набор окраски по Перльсу-Ван Гизону, 3x250 мл

Первичная упаковка

А. Раствор ферроцианида калия, 250 мл

Первичная упаковка: бутылка, 250 мл


IVD REF НК-PE-BQC3

11.2 Набор окраски по Перльсу-Ван Гизону, 3x250 мл
А. Раствор ферроцианида калия, 250 мл

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY
+25°C
+2°C

Состав: вода, гексацианоферрат калия.
Хранить в плотно закрытой упаковке.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

В. Раствор кислоты соляной, 250 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл


IVD REF НК-PE-BQC3

11.2 Набор окраски по Перльсу-Ван Гизону, 3x250 мл
В. Раствор кислоты соляной, 250 мл

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY
+25°C
+2°C

Состав: вода, кислота соляная.
Краткая характеристика опасности:
H315: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H290: Может вызывать коррозию металлов; H335: Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.
Меры по предупреждению опасности:
P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P304+P340: При вдыхании: Свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; R403+P233+ P234+P271: Держать только в упаковке завода-изготовителя, хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой герметичной упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.
Хранить в плотно закрытой упаковке.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

С. Пикрофуксин по Ван Гизону, 250 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл


IVD REF НК-PE-BQC3

11.2 Набор окраски по Перльсу-Ван Гизону, 3x250 мл
С. Пикрофуксин по Ван Гизону, 250 мл

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY
+25°C
+2°C

Состав: вода, кислота пикриновая, кислый фуксин, кислота соляная.
Хранить в плотно закрытой упаковке.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

11.2 Набор окраски по Перльсу-Ван Гизону, 3x250 мл

Вторичная упаковка: коробка, 3x250 мл

BioVitrum Готов к использованию. Для профессионального применения.

IVD REF HK-PE-BQC3 RU № XXXXXX

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 11.2

Набор окраски по Перльсу-Ван Гизону, 3x250 мл

Состав: Краткая инструкция по применению.
 А. Раствор ферроцианида калия, 250 мл;
 В. Раствор кислоты соляной, 250 мл;
 С. Пикрофуксин по Ван Гизону, 250 мл.

Краткая характеристика опасности: H319; H290; H315; H335.
 Меры по предупреждению опасности: P290; P302+P352; P304+P340; P305+P351+P338; P403+P233+P234+P271; P501.

Внимание! При использовании набора исключить использование металлических предметов. Использовать только дистиллированную воду.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс: +7 (812) 305-06-06.
 Хранить в плотно закрытой упаковке. ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06. www.biovitrum.ru

11.2 Набор окраски по Перльсу-Ван Гизону, 3x250 мл

Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-PE-BQC3 Для профессионального применения. Готов к использованию.

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 11.2

Набор окраски по Перльсу-Ван Гизону, 3x250 мл

LOT XXXXXX Кол-во штук: _____
 MM.ГГГГ При температурах выше 25°C – до трех суток: _____
 MM.ГГГГ _____
 RU № XXXXXX _____

Масса нетто: _____
 Масса брутто: _____
 Масса нетто потребительской упаковки: _____

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
 ООО «ЭргоПродакшн». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

11.3 Набор окраски по Перльсу-Ван Гизону, 3x500 мл

Первичная упаковка

А. Раствор ферроцианида калия, 500 мл

Первичная упаковка: бутылка, 500 мл



IVD REF HK-PE-BQP3

11.3 Набор окраски по Перльсу-Ван Гизону,
3x500 мл

**А. Раствор
ферроцианида калия,
500 мл**

Состав: вода, гексацианоферрат калия.

LOT XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

Хранить в плотно закрытой упаковке.

+25°C

+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток,
д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106
St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

В. Раствор кислоты соляной, 500 мл

Первичная упаковка: бутылка, 500 мл



IVD REF HK-PE-BQP3

11.3 Набор окраски по Перльсу-Ван Гизону,
3x500 мл

**В. Раствор кислоты
соляной,
500 мл**

Состав: вода, кислота соляная.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H290: Может вызывать коррозию металлов; H335: Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.

Меры по предупреждению опасности: P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P304+P340: При вдыхании: Свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P403+P233+P234+P271: Держать только в упаковке завода-изготовителя, хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой герметичной упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

LOT XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

Хранить в плотно закрытой упаковке.

+25°C

+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток,
д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106
St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

С. Пикрофуксин по Ван Гизону, 500 мл
Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BiVitrum 
IVD REF НК-РЕ-BQP3

11.3 Набор окраски по Перльсу-Ван Гизону,
3x500 мл

**С. Пикрофуксин по
Ван Гизону, 500 мл**

Состав: вода, кислота пикриновая, кислый фуксин, кислота соляная.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

11.3 Набор окраски по Перльсу-Ван Гизону, 3x500 мл
Вторичная упаковка: коробка, 3x500 мл

Готов к использованию. Для профессионального применения.

BiVitrum 
IVD REF НК-РЕ-BQP3

QR code

РУ № XXXXXX

LOT XXXXXX

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 11.3

Набор окраски по Перльсу-Ван Гизону, 3x500 мл

XX.XXXX

YY.YYYY

+25°C
+2°C

Состав:
Краткая инструкция по применению;
А. Раствор ферроцианида калия, 500 мл;
В. Раствор кислоты соляной, 500 мл;
С. Пикрофуксин по Ван Гизону, 500 мл.

www.biovitrum.ru

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H290: Может вызывать коррозию металлов; H335: Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.
Меры по предупреждению опасности: P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P304+P340: При вдыхании: Свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P403+P233+P234+P271: Держать только в упаковке завода-изготовителя, хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой герметичной упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Внимание! При использовании набора исключить использование металлических предметов. Использовать только дистиллированную воду.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68/лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

11.3 Набор окраски по Перльсу-Ван Гизону, 3x500 мл

Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-PE-BQP3		Для профессионального применения. Готов к использованию.				
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 11.3						
Набор окраски по Перльсу-Ван Гизону, 3x500 мл						
LOT XXXXXX	XXXXXX	+30°C	Кол-во штук: _____			
MM.ГГГГ	При температурах выше 25°C – до трех суток	+2°C	Масса нетто: _____			
MM.ГГГГ			Масса брутто: _____			
РУ № XXXXXX			Масса нетто потребительской упаковки: _____			
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06 ООО «ЭргоПродакшн». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru						

11.4 Набор окраски по Перльсу-Ван Гизону, 3x1 л

Первичная упаковка

А. Раствор ферроцианида калия, 1 л

Первичная упаковка: бутылка, 1 л

BiVitrum			
IVD REF HK-PE-BQL3			
11.4 Набор окраски по Перльсу-Ван Гизону, 3x1 л			
А. Раствор ферроцианида калия, 1 л			
Состав: вода, гексацианоферрат калия.			
LOT XXXXXX	XXXXXX	+25°C	Хранить в плотно закрытой упаковке.
XX.XXXX		+2°C	
YY.YYYY			
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru ErgoProduction LLC Litter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.			

В. Раствор кислоты соляной, 1 л
Первичная упаковка: бутылка, 1 л




IVD

REF

HK-PE-BQL3

11.4 Набор окраски по Перльсу-Ван Гизону,
3x1 л

В. Раствор кислоты соляной, 1 л

Состав: вода, кислота соляная.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H280: Может вызывать коррозию металлов; H335: Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.

Меры по предупреждению опасности: P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P304+P340: При вдыхании: Свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P403+P233+P234+P271: Держать только в упаковке завода-изготовителя, хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой герметичной упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

LOT

XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

Хранить в плотно закрытой упаковке.

+25°C

+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Lifer N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

С. Пикрофуксин по Ван Гизону, 1 л
Первичная упаковка: бутылка, 1 л




IVD

REF

HK-PE-BQL3

11.4 Набор окраски по Перльсу-Ван Гизону,
3x1 л

С. Пикрофуксин по Ван Гизону, 1 л

Состав: вода, кислота пикриновая, кислый фуксин, кислота соляная.

LOT

XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

Хранить в плотно закрытой упаковке.

+25°C

+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Lifer N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

11.4 Набор окраски по Перльсу-Ван Гизону, 3x1 л Вторичная упаковка: коробка, 3x1 л

Готов к использованию. Для профессионального применения.

BiVitrum

IVD REF HK-PE-BQL3

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 11.4

Набор окраски по Перльсу-Ван Гизону, 3x1 л

Состав:
Краткая инструкция по применению;
А. Раствор ферроцианида калия, 1 л;
В. Раствор кислоты соляной, 1 л;
С. Пикрофуксин по Ван Гизону, 1 л.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H290: Может вызывать коррозию металлов; H335: Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.
Меры по предупреждению опасности: P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P304+P340: При вдыхании: Свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P403+P233+P234+P271: Держать только в упаковке завода-изготовителя, хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой герметичной упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Внимание! При использовании набора исключить использование металлических предметов. Использовать только дистиллированную воду.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68/лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

11.4 Набор окраски по Перльсу-Ван Гизону, 3x1 л Этикетка на транспортную упаковку

Для профессионального применения.
Готов к использованию.

IVD REF HK-PE-BQL3

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 11.4

Набор окраски по Перльсу-Ван Гизону, 3x1 л

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____

При температурах выше 25°C – до трех суток

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru


1.12 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 12.

12.1 Набор окраски ГОФП, 100 тестов

Первичная упаковка


А. Гематоксилин Гарриса, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




В. Раствор основного фуксина, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




С. Раствор пикриновой кислоты, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Д. Дифференцирующий раствор, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



12.1 Набор окраски ГОФП, 100 тестов

Вторичная упаковка: коробка, 100 тестов

Готов к использованию. Для профессионального применения.

BioVitrum

IVD REF HK-GF-AQ00

LOT XXXXXX

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 12.1

Набор окраски ГОФП, 100 тестов

Состав:
 Краткая инструкция по применению;
 А. Гематоксилин Гарриса, 30 мл;
 В. Раствор основного фуксина, 30 мл;
 С. Раствор пикриновой кислоты, 30 мл;
 D. Дифференцирующий раствор, 2x30 мл.

Краткая характеристика опасности:
 H318+H319: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия; H350: Может вызывать раковые заболевания; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.
 Меры по предупреждению опасности: P201+P202: Перед использованием прочти инструктаж и ознакомься с инструкциями по технике безопасности; P210: Беречь от огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P310+P308+P313+P338: Немедленно обратиться за медицинской помощью;
 P304+P340: При вдыхании: Свежий воздух, покой; P370+P378: При пожаре тушить огнетушителем порошковым ABC; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68/лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
 ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
 ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

12.1 Набор окраски ГОФП, 100 тестов

Этикетка на транспортную упаковку

Для профессионального применения.
Готов к использованию.

IVD REF HK-GF-AQ00

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 12.1

Набор окраски ГОФП, 100 тестов

LOT XXXXXX

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____

При температурах выше 25°C – до трех суток

ПУ № XXXXXX

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
 ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

12.2 Набор окраски ГОФП, 5x250 мл

Первичная упаковка

А. Гематоксилин Гарриса, 250 мл

Первичная упаковка: бутылка, 250 мл



IVD REF HK-GF-AQC5

12.2 Набор окраски ГОФП, 5x250 мл

А. Гематоксилин Гарриса, 250 мл

LOT XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
YYYYYY
+25°C
+2°C

Состав: вода, глицерин, сульфат алюминия, уксусная кислота, гематоксипин, йодат калия.

Краткая характеристика опасности: H318: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.
Меры по предупреждению опасности: P280: Использовать СИЗ; P305+P351+P338: При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P310: Немедленно обратиться за медицинской помощью.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

В. Раствор основного фуксина 250 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл



IVD REF HK-GF-AQC5

12.2 Набор окраски ГОФП, 5x250 мл

В. Раствор основного фуксина, 250 мл

LOT XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
YYYYYY
+25°C
+2°C

Состав: вода, фуксин основной.

Краткая характеристика опасности: H350: Может вызывать раковые заболевания.
Меры по предупреждению опасности: P201+P202: Перед использованием пройти инструктаж и ознакомиться с инструкциями по технике безопасности; P308+P313: При оказании воздействия или обеспокоенности: обратиться к врачу; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

С. Раствор пикриновой кислоты, 250 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл



IVD REF HK-GF-AQC5

12.2 Набор окраски ГОФП, 5x250 мл

С. Раствор пикриновой кислоты, 250 мл

LOT XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
YYYYYY
+25°C
+2°C


Состав: изопропанол, кислота пикриновая, вода.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.
Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковый АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

Д. Дифференцирующий раствор, 250 мл
Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл


12.2 Набор окраски ГОФП, 5x250 мл
Д. Дифференцирующий раствор, 250 мл

Состав: изопропанол.


Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить. P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковый АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

12.2 Набор окраски ГОФП, 5x250 мл
Вторичная упаковка: коробка, 5x250 мл



Готов к использованию. Для профессионального применения.

РУ № XXXXXX

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 12.2

Набор окраски ГОФП, 5x250 мл

Состав:
Краткая инструкция по применению;
А. Гематоксилин Гарриса, 250 мл;
В. Раствор основного фуксина, 250 мл;
С. Раствор пикриновой кислоты, 250 мл;
Д. Дифференцирующий раствор, 2x250 мл.

Краткая характеристика опасности:
H318+H319: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия; H350: Может вызывать раковые заболевания; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности: P201+P202: Перед использованием пройти инструктаж и ознакомиться с инструкциями по технике безопасности; P210: Беречь от огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P310+P308+P313+P305+P351+P338: Немедленно обратиться за медицинской помощью; P304+P340: При вдыхании: Свежий воздух, покой; P370+P378: При пожаре тушить огнетушителем порошковым АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «Биовитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68/лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

12.2 Набор окраски ГОФП, 5x250 мл

Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-GF-AQC5		Для профессионального применения. Готов к использованию.			
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 12.2					
Набор окраски ГОФП, 5x250 мл					
LOT XXXXXX	+30°C 	Кол-во штук: _____			
MM.ГГГГ	+2°C 	Масса нетто: _____			
MM.ГГГГ	При температурах выше 25°C – до трех суток	Масса брутто: _____			
РУ № XXXXXX		Масса нетто потребительской упаковки: _____			
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

12.3 Набор окраски ГОФП, 5x500 мл

Первичная упаковка

А. Гематоксилин Гарриса, 500 мл

Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BiVitrum		
IVD REF HK-GF-AQP5		
12.3 Набор окраски ГОФП, 5x500 мл		
А. Гематоксилин Гарриса, 500 мл		
Состав: вода, глицерин, сульфат алюминия, уксусная кислота, гематоксин, йодат калия.		
Краткая характеристика опасности: H318: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия. Меры по предупреждению опасности: P280: Использовать СИЗ. P305+P351+P338: При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P310: Немедленно обратиться за медицинской помощью.		
LOT XXXXXX	+25°C 	Хранить в плотно закрытой упаковке.
XX.XXXX	+2°C 	
YY.YYYY		
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.		

В. Раствор основного фуксина, 500 мл
Первичная упаковка: бутылка, 500 мл




IVD REF

HK-GF-AQP5

12.3 Набор окраски ГОФП, 5x500 мл

В. Раствор основного фуксина, 500 мл

Состав: вода, фуксин основной.

Краткая характеристика опасности: H350: Может вызывать раковые заболевания.

Меры по предупреждению опасности: P201+P202: Перед использованием прочти инструктаж и ознакомься с инструкциями по технике безопасности; P308+P313: При оказании воздействия или обеспокоенности: обратись к врачу; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

LOT XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

Хранить в плотно закрытой упаковке.

+25°C

+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N. building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

С. Раствор пикриновой кислоты, 500 мл
Первичная упаковка: бутылка, 500 мл




IVD REF

HK-GF-AQP5

12.3 Набор окраски ГОФП, 5x500 мл

С. Раствор пикриновой кислоты, 500 мл

Состав: изопропанол, кислота пикриновая, вода.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковый ABC; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

LOT XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

+25°C

+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N. building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Д. Дифференцирующий раствор, 500 мл

Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BiVitrum
IVD REF HK-GF-AQP5

12.3 Набор окраски по ГОФП, 5x500 мл

Д. Дифференцирующий раствор, 500 мл

Состав: изопропанол.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: Свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковый АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

12.3 Набор окраски ГОФП, 5x500 мл

Вторичная упаковка: коробка, 5x500 мл

Готов к использованию. Для профессионального применения.

BiVitrum
IVD REF HK-GF-AQP5

LOT XXXXXX

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 12.3

Набор окраски ГОФП, 5x500 мл

Состав:
Краткая инструкция по применению;
А. Гематоксилин Гарриса, 500 мл;
В. Раствор основного фуксина, 500 мл;
С. Раствор пикриновой кислоты, 500 мл;
Д. Дифференцирующий раствор, 2x500 мл.

Краткая характеристика опасности: H318+H319: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия; H350: Может вызывать раковые заболевания; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности: P201+P202: Перед использованием пройти инструктаж и ознакомиться с инструкциями по технике безопасности; P210: Беречь от огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P310+P308+P313+P305+P351+P338: Немедленно обратиться за медицинской помощью; P304+P340: При вдыхании: Свежий воздух, покой; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68/лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

12.3 Набор окраски ГОФП, 5x500 мл

Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-GF-AQP5		Для профессионального применения. Готов к использованию.			
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 12.3					
Набор окраски ГОФП, 5x500 мл					
LOT XXXXXX MM.ГГГГ MM.ГГГГ PY № XXXXXX	+30°C +2°C При температурах выше 25°C – до трех суток	Кол-во штук: _____ Масса нетто: _____ Масса брутто: _____ Масса нетто потребительской упаковки: _____			
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

12.4 Набор окраски ГОФП, 5x1 л

Первичная упаковка

А. Гематоксилин Гарриса, 1 л

Первичная упаковка: бутылка, 1 л

BiVitrum		
IVD REF HK-GF-AQL5		
12.4 Набор окраски по ГОФП, 5x1 л		
А. Гематоксилин Гарриса, 1 л		
Состав: вода, глицерин, сульфат алюминия, уксусная кислота, гематоксилин, йодат калия. Краткая характеристика опасности: H318: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия. Меры по предупреждению опасности: P280: Использовать СИЗ; P305+P351+P338: При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P310: Немедленно обратиться за медицинской помощью. Хранить в плотно закрытой упаковке.		
LOT XXXXXX XX.XXXX YY.YYYY	+25°C +2°C	
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.		

В. Раствор основного фуксина, 1 л

Первичная упаковка: бутылка, 1 л

BiVitrum 

IVD REF HK-GF-AQL5

12.4 Набор окраски ГОФП, 5x1 л

В. Раствор основного фуксина, 1 л

Состав: вода, фуксин основной.

Краткая характеристика опасности: H350: Может вызывать раковые заболевания.

Меры по предупреждению опасности: P201+P202: Перед использованием прочти инструктаж и ознакомься с инструкциями по технике безопасности; P308+P313: При оказании воздействия или обеспокоенности: обратись к врачу; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкоперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkopersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

С. Раствор пикриновой кислоты, 1 л

Первичная упаковка: бутылка, 1 л

BiVitrum 

IVD REF HK-GF-AQL5

12.4 Набор окраски ГОФП, 5x1 л

С. Раствор пикриновой кислоты, 1 л

Состав: изопропанол, кислота пикриновая, вода.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: осторожно промойте глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковый АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкоперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkopersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Д. Дифференцирующий раствор, 1 л
Первичная упаковка: бутылка, 1 л

BiVitrum 
IVD REF HK-GF-AQL5

12.4 Набор окраски ГОФП, 5x1 л

Д. Дифференцирующий раствор, 1 л

Состав: изопропанол.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ: P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковый АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

LOT XXXXXX XX.XXXX YY.YYYY

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

12.4 Набор окраски ГОФП, 5x1 л
Вторичная упаковка: коробка, 5x1 л

Готов к использованию. Для профессионального применения.

BiVitrum 
IVD REF HK-GF-AQL5

QR code

РУ № XXXXXX

LOT XXXXXX XX.XXXX YY.YYYY

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 12.4

Набор окраски ГОФП, 5x1 л

Состав:
Краткая инструкция по применению;
А. Гематоксилин Гарриса, 1 л;
В. Раствор основного фуксина, 1 л;
С. Раствор пикриновой кислоты, 1 л;
Д. Дифференцирующий раствор, 2x1 л.

Краткая характеристика опасности: H318+H319: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия; H350: Может вызывать раковые заболевания; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности: P201+P202: Перед использованием пройти инструктаж и ознакомиться с инструкциями по технике безопасности; P210: Беречь от огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P310+P308+P313+P305+P351+P338: Немедленно обратиться за медицинской помощью; P304+P340: При вдыхании: Свежий воздух, покой; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68/лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

12.4 Набор окраски ГОФП, 5х1 л

Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-GF-AQL5		Для профессионального применения. Готов к использованию.			
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 12.4 Набор окраски ГОФП, 5х1 л					
LOT XXXXXX MM.ГГГГ MM.ГГГГ PY № XXXXXX	+30°C +2°C При температуре выше 25°C – до трех суток	Кол-во штук: _____ Масса нетто: _____ Масса брутто: _____ Масса нетто потребительской упаковки: _____			
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06 ООО «ЭргоПродакшн». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

1.13 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 13.

13.1 Набор окраски по Гимзе для *H. pylori*, 5x250 мл

Первичная упаковка

А. Раствор Гимзы, 250 мл

Первичная упаковка: бутылка, 250 мл

BiVitrum
IVD REF НК-HP-AQC5
13.1 Набор окраски по Гимзе для *H. pylori*, 5x250 мл
А. Раствор Гимзы, 250 мл

Состав: метанол, глицерин, ацетон, азур-осен метиленовый синий по Гимзе (по Романовскому).
Краткая характеристика опасности: H311+H301+H331: Токсично при попадании на кожу, при вдыхании, при проглатывании; H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H225: легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасную смесь; H370: Поражает органы; H336: Может вызвать сонливость и/или головокружение.
Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P301+P310: при проглатывании: немедленно обратиться в токсикологический центр; P304+P340: при вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338+P332+P337: при попадании в глаза: осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить огнетушителем порошковым ABC; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.
Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

В. Ацетатный буфер, 250 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл

BiVitrum
IVD REF НК-HP-AQC5
13.1 Набор окраски по Гимзе для *H. pylori*, 5x250 мл
В. Ацетатный буфер, 250 мл

Состав: вода, кислота уксусная, ацетат натрия.
Хранить в плотно закрытой упаковке.
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

С. Раствор дифференцирующий, 250 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл

BiVitrum
IVD REF НК-HP-AQC5
13.1 Набор окраски по Гимзе для *H. pylori*, 5x250 мл
С. Раствор дифференцирующий, 250 мл

Состав: изопропанол.
Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H336: Может вызвать сонливость и головокружение; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасную смесь.
Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: при вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: при попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить огнетушителем порошковым ABC; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.
Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

D. Раствор дегидратирующий, 250 мл
Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл

BiVitrum
IVD REF НК-HP-AQC5

13.1 Набор окраски по Гимзе для *H. pylori*, 5x250 мл

D. Раствор дегидратирующий, 250 мл

Состав: изопропанол.
Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H336: Может вызвать сонливость и головокружение; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: при вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: при попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить огнетушителем порошковым АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.
Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.
ООО "ЭпроПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305 06-06.
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

E. Раствор дегидратирующий, 250 мл
Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл

BiVitrum
IVD REF НК-HP-AQC5

13.1 Набор окраски по Гимзе для *H. pylori*, 5x250 мл

E. Раствор дегидратирующий, 250 мл

Состав: изопропанол.
Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H336: Может вызвать сонливость и головокружение; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: при вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: при попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить огнетушителем порошковым АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.
Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.
ООО "ЭпроПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305 06-06.
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

13.1 Набор окраски по Гимзе для *H. pylori*, 5x250 мл
Вторичная упаковка: коробка, 5x250 мл

Готов к использованию. Для профессионального применения.

BiVitrum
IVD REF НК-HP-AQC5

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 13.1

Набор окраски по Гимзе для *H. pylori*, 5x250 мл

Состав:
Краткая инструкция по применению;
А. Раствор Гимзы, 250 мл;
В. Ацетатный буфер, 250 мл;
С. Раствор дифференцирующий, 250 мл;
D. Раствор дегидратирующий, 250 мл;
E. Раствор дегидратирующий, 250 мл.

Краткая характеристика опасности: H311+H301+H331: Токсично при попадании на кожу, при вдыхании, при проглатывании; H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H336: Может вызвать сонливость и головокружение. H370: Поражает органы.
Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: при вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338+P302+P352: при попадании в глаза, кожу: осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить огнетушителем порошковым АВС; P301+P310: при проглатывании: Немедленно обратиться в токсикологический центр; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.
Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68/лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
ООО "ЭпроПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

13.1 Набор окраски по Гимзе для *H. pylori*, 5x250 мл

Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-HP-AQC5		Для профессионального применения. Готов к использованию.				
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 13.1						
Набор окраски по Гимзе для <i>H. pylori</i>, 5x250 мл						
LOT XXXXXX MM.ГГГГ MM.ГГГГ PY № XXXXXX	+30°C +2°C При температурах выше 25°C – до трех суток	Кол-во штук: _____ Масса нетто: _____ Масса брутто: _____ Масса нетто потребительской упаковки: _____				
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru						

13.2 Набор окраски по Гимзе для *H. pylori*, 5x500 мл

Первичная упаковка

А. Раствор Гимзы, 500 мл

Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BiVitrum			
IVD REF HK-HP-AQP5			
13.2 Набор окраски по Гимзе для <i>H. pylori</i> , 5x500 мл			
А. Раствор Гимзы, 500 мл			
Состав: метанол, глицерин, ацетон, азур-эозин метиленовый синий по Гимзе (по Романовскому). Краткая характеристика опасности: H311+H301+H331: Токсично при попадании на кожу, при вдыхании, при проглатывании; H316: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H370: Поражает органы; H336: Может вызвать сонливость и головокружение. Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P301+P310: при проглатывании: немедленно обратиться в токсикологический центр; P304+P340: при вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338+P332+P352: при попадании в глаза, кожу: осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P373: При пожаре тушить огнетушителем порошковым ABC; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.			
LOT XXXXXX XX.XXXX YY.YYYY	Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня. +25°C +2°C		
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.			

В. Ацетатный буфер, 500 мл
Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BioVitrum 

IVD REF HK-HP-AQP5

13.2 Набор окраски по Гимзе для H. pylori,
5x500 мл

**В. Ацетатный буфер,
500 мл**

Состав: вода, кислота уксусная, ацетат натрия.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

Хранить в плотно закрытой упаковке.

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток,
д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106
St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

С. Раствор дифференцирующий, 500 мл
Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BioVitrum 

IVD REF HK-HP-AQP5

13.2 Набор окраски по Гимзе для H. pylori,
5x500 мл

**С. Раствор
дифференцирующий,
500 мл**

Состав: изопропанол.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H336: Может вызвать сонливость и головокружение; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: при попадании в глаза/осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить огнетушителем порошковым ABC; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток,
д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106
St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

Д. Раствор дегидратирующий, 500 мл
Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BiVitrum 

IVD REF HK-HP-AQP5

13.2 Набор окраски по Гимзе для Н. рупор,
5х500 мл

**Д. Раствор
дегидратирующий,
500 мл**

Состав: изопропанол.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H336: Может вызвать сонливость и головокружение; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: при попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить огнетушителем порошковым АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

LOT XXXXXX Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

XX.XXXX

YY.YYYY

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкоперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Litter N. building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Е. Раствор дегидратирующий, 500 мл
Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BiVitrum 

IVD REF HK-HP-AQP5

13.2 Набор окраски по Гимзе для Н. рупор,
5х500 мл

**Е. Раствор
дегидратирующий,
500 мл**

Состав: изопропанол.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H336: Может вызвать сонливость и головокружение; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: при вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: при попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить огнетушителем порошковым АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

LOT XXXXXX Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

XX.XXXX

YY.YYYY

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкоперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Litter N. building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

13.2 Набор окраски по Гимзе для *H. pylori*, 5x500 мл Вторичная упаковка: коробка, 5x500 мл

Готов к использованию. Для профессионального применения.

BioVitrum

IVD REF **НК-НР-AQP5**

LOT XXXXXX

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 13.2

Набор окраски по Гимзе для *H. pylori*, 5x500 мл

Состав:
 А. Раствор Гимзы, 500 мл;
 В. Ацетатный буфер, 500 мл;
 С. Раствор дифференцирующий, 500 мл;
 D. Раствор дегидратирующий, 500 мл;
 E. Раствор дегидратирующий, 500 мл.

Краткая характеристика опасности: H311+H301+H331: Токсично при попадании на кожу, при вдыхании, при проглатывании; H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H336: Может вызвать сонливость и головокружение. H370: Поражает органы.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: при вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338+P362+P352: при попадании в глаза, кожу: осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить огнетушителем порошковым ABC; P301+P310: при проглатывании: Немедленно обратиться в токсикологический центр; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.

ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

13.2 Набор окраски по Гимзе для *H. pylori*, 5x500 мл Этикетка на транспортную упаковку

Для профессионального применения.
Готов к использованию.

IVD REF **НК-НР-AQP5**

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 13.2

Набор окраски по Гимзе для *H. pylori*, 5x500 мл

LOT XXXXXX

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____

При температурах выше 25°C – до трех суток

ПУ № XXXXXX

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06

ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

13.3 Набор окраски по Гимзе для *H. pylori*, 5x1 л

Первичная упаковка

А. Раствор Гимзы, 2x500 мл

Первичная упаковка: бутылка, 500 мл



IVD REF HK-HP-AQL5

13.3 Набор окраски по Гимзе для *H. pylori*,
5x1 л

**А. Раствор Гимзы,
500 мл**

Состав: метанол, глицерин, ацетон, азур-эозин метиленовый синий по Гимзе (по Романовскому).
Краткая характеристика опасности: H311+H301+H331: Токсично при попадании на кожу, при вдыхании, при проглатывании; H316: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H370: Поражает органы; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.
Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от источников огня. Не курить. P280: Использовать СИЗ. P301+P310: при проглатывании: немедленно обратиться в токсикологический центр. P304+P340: при вдыхании: свежий воздух, покой. P305+P351+P338+P361+P353: при попадании в глаза, кожу: осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы. P370+P378: При пожаре тушить огнетушителем порошковым ABC. P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.
+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

В. Ацетатный буфер, 1 л

Первичная упаковка: бутылка, 1 л



IVD REF HK-HP-AQL5

13.3 Набор окраски по Гимзе для *H. pylori*,
5x1 л

**В. Ацетатный буфер,
1 л**

Состав: вода, кислота уксусная, ацетат натрия.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

Хранить в плотно закрытой упаковке.
+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

С. Раствор дифференцирующий, 1 л
Первичная упаковка: бутылка, 1 л




IVD

REF

HK-HP-AQL5

13.3 Набор окраски по Гимзе для H. pylori,
5x1 л

С. Раствор дифференцирующий, 1 л

Состав: изопропанол.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H336: Может вызвать сонливость и головокружение; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: при попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить огнетушителем порошковым АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

LOT

XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

+25°C

+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкоперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

D. Раствор дегидратирующий, 1 л
Первичная упаковка: бутылка, 1 л




IVD

REF

HK-HP-AQL5

13.3 Набор окраски по Гимзе для H. pylori,
5x1 л

D. Раствор дегидратирующий, 1 л

Состав: изопропанол.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H336: Может вызвать сонливость и головокружение; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: при вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: при попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить огнетушителем порошковым АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

LOT

XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

+25°C

+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкоперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Е. Раствор дегидратирующий, 1 л

Первичная упаковка: бутылка, 1 л

BiVITrum 
IVD REF HK-HP-AQL5

13.2 Набор окраски по Гимзе для *H. pylori*, 5x1 л

Е. Раствор дегидратирующий, 1 л

Состав: изопропанол.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H336: Может вызвать сонливость и головокружение; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: при вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: при попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут; Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить огнетушителем порошковым АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

LOT XXXXXX Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.
XX.XXXX
YY.YYYY +25°C
+2°C

ООО "ЭпроПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

13.3 Набор окраски по Гимзе для *H. pylori*, 5x1 л

Вторичная упаковка: коробка, 5x1 л

Готов к использованию. Для профессионального применения.

BiVITrum 
IVD REF HK-HP-AQL5 PY № XXXXXX

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 13.3

Набор окраски по Гимзе для *H. pylori*, 5x1 л

Состав:
Краткая инструкция по применению;
А. Раствор Гимзы, 2x500 мл;
В. Ацетатный буфер, 1 л;
С. Раствор дифференцирующий, 1 л;
D. Раствор дегидратирующий, 1 л;
Е. Раствор дегидратирующий, 1 л.

Краткая характеристика опасности: H311+H301+H331: Токсично при попадании на кожу, при вдыхании, при проглатывании; H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H336: Может вызвать сонливость и головокружение; H370: Поражает органы.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: при вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338+P302+P352: при попадании в глаза, кожу: осторожно промыть водой в течение нескольких минут; Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить огнетушителем порошковым АВС; P301+P310: при проглатывании: Немедленно обратиться в токсикологический центр; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68/лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
ООО "ЭпроПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

13.3 Набор окраски по Гимзе для *H. pylori*, 5x1 л
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-HP-AQL5		Для профессионального применения. Готов к использованию.		 	
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 13.3 Набор окраски по Гимзе для <i>H. pylori</i>, 5x1 л					
LOT XXXXXX  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ РУ № XXXXXX	+30°C  +2°C При температурах выше 25°C – до трех суток	Кол-во штук: _____ Масса нетто: _____ Масса брутто: _____ Масса нетто потребительской упаковки: _____	  		
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

1.14 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 14.

14.1 Набор окраски по Ван Гизону, 100 тестов

Первичная упаковка

А. Железный гематоксилин Вейгерта А, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




В. Железный гематоксилин Вейгерта В, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



С. Пикрофуксин Ван Гизона, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



14.1 Набор окраски по Ван Гизону, 100 тестов

Вторичная упаковка: коробка, 100 тестов

Готов к использованию. Для профессионального применения.

BiVitrum

IVD REF HK-VG-AQ00

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 14.1

Набор окраски по Ван Гизону, 100 тестов

Состав:
 Краткая инструкция по применению;
 А. Железный гематоксилин Вейгерта А, 30 мл;
 В. Железный гематоксилин Вейгерта В, 30 мл;
 С. Пикрофуксин Ван Гизона, 30 мл.

Краткая характеристика опасности:
 H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси;
 H336: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение; H336: Может вызвать сонливость и головокружение

Меры по предупреждению опасности:
 P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: при вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: при попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P337: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу;
 P332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу; P370+P378: При пожаре тушить огнетушителем порошковым АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P264: После работы тщательно вымыть руки.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68/лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
 ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
 ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

14.1 Набор окраски по Ван Гизону, 100 тестов

Этикетка на транспортную упаковку

Для профессионального применения.
Готов к использованию.

IVD REF HK-VG-AQ00

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 14.1

Набор окраски по Ван Гизону, 100 тестов

Лот: XXXXXX Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____

При температурах выше 25°C – до трех суток

Пункты хранения:

↑↑ (вертикально)
 ☂ (от влаги)
 ☀ (от солнца)

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
 ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

14.2 Набор окраски по Ван Гизону, 3x250 мл

Первичная упаковка

А. Железный гематоксилин Вейгерта А, 250 мл

Первичная упаковка: бутылка, 250 мл

**HK-VG-AQC3**

14.2 Набор окраски по Ван Гизону, 3x250 мл

А. Железный гематоксилин Вейгерта А, 250 мл

 XXXXXX

 XXXXXX

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25°C

 +2°C

 +25

14.2 Набор окраски по Ван Гизону, 3x250 мл

Вторичная упаковка: коробка, 3x250 мл

BioVitrum
IVD REF HK-VG-AQC3
 Готов к использованию.
 Для профессионального применения.

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 14.2
Набор окраски по Ван Гизону, 3x250 мл

Состав: Краткая инструкция по применению;
 А. Железный гематоксилин Вейгерта А, 250 мл;
 В. Железный гематоксилин Вейгерта В, 250 мл;
 С. Пикрофуксин Ван Гизона, 250 мл;
 Краткая характеристика опасности: H319; H226; H316; H336.
 Меры по предупреждению опасности: P210; P280; P304+P340; P305+P351+P338; P332+P313; P337+P313; P370+P378; P403+P233; P264.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.
 По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, телефон: +7 (812) 305-06-06.
 ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
 ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
 www.biovitrum.ru

РУ № XXXXXX

www.biovitrum.ru

14.2 Набор окраски по Ван Гизону, 3x250 мл

Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-VG-AQC3
 Для профессионального применения.
 Готов к использованию.

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 14.2
Набор окраски по Ван Гизону, 3x250 мл

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____

LOT XXXXXX

MM.ГГГГ

MM.ГГГГ

РУ № XXXXXX

При температурах выше 25°C – до трех суток

↑↑

☂

☀

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
 ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

14.3 Набор окраски по Ван Гизону, 3x500 мл

Первичная упаковка

А. Железный гематоксилин Вейгерта А, 500 мл

Первичная упаковка: бутылка, 500 мл



IVD REF HK-VG-AQP3

14.3 Набор окраски по Ван Гизону, 3x500 мл

А. Железный гематоксилин Вейгерта А, 500 мл

Состав: этиленгликоль, вода, изопропанол, гематоксилин.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: при вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: при попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить огнетушителем порошковым ABC; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

LOT XXXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

+25°C
+2°C



ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

В. Железный гематоксилин Вейгерта В, 500 мл

Первичная упаковка: бутылка, 500 мл



IVD REF HK-VG-AQP3

14.3 Набор окраски по Ван Гизону, 3x500 мл

В. Железный гематоксилин Вейгерта В, 500 мл

Состав: вода, хлорид железа, кислота соляная.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение.

Меры по предупреждению опасности: P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P305+P351+P338: при попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P337: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу; P332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

+25°C
+2°C



ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

С. Пикрофуксин Ван Гизона, 500 мл
Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BiVitrum 
IVD REF HK-VG-AQP3

14.3 Набор окраски по Ван Гизону, 3x500 мл

**С. Пикрофуксин
Ван Гизона, 500 мл**

Состав: вода, кислота пикриновая, кислый фуксин, кислота соляная.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

14.3 Набор окраски по Ван Гизону, 3x500 мл
Вторичная упаковка: коробка, 3x500 мл

Готов к использованию. Для профессионального применения.

BiVitrum 
IVD REF HK-VG-AQP3

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 14.3

LOT XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

+25°C
+2°C

Набор окраски по Ван Гизону, 3x500 мл

Состав:
Краткая инструкция по применению;
А. Железный гематоксилин Вейгера А, 500 мл;
В. Железный гематоксилин Вейгера В, 500 мл;
С. Пикрофуксин Ван Гизона, 500 мл.

Краткая характеристика опасности:
H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси;
H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение; H336: Может вызвать сонливость и головокружение
Меры по предупреждению опасности:
P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: при вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: при попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P337: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу;
P332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу; P370+P378: При пожаре тушить огнетушителем порошковым ABC; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P264: После работы тщательно вымыть руки.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68/лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

14.3 Набор окраски по Ван Гизону, 3x500 мл

Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-VG-AQP3		Для профессионального применения. Готов к использованию.				
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 14.3						
Набор окраски по Ван Гизону, 3x500 мл						
LOT XXXXXX MM.ГГГГ MM.ГГГГ РУ № XXXXXX	+30°C +2°C При температурах выше 25°C – до трех суток	Кол-во штук: _____ Масса нетто: _____ Масса брутто: _____ Масса нетто потребительской упаковки: _____				
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru						

14.4 Набор окраски по Ван Гизону, 3x1 л

Первичная упаковка

А. Железный гематоксилин Вейгерта А, 1 л

Первичная упаковка: бутылка, 1 л

BiVitrum			
IVD REF HK-VG-AQL3			
14.4 Набор окраски по Ван Гизону, 3x1 л			
А. Железный гематоксилин Вейгерта А, 1 л			
Состав: этиленгликоль, вода, изопропанол, гематоксилин.			
Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение; H336: Может вызвать сонливость и головокружение. Меры по предупреждению опасности: P210: Еёрь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: при попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить огнетушителем порошковым АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке.			
LOT XXXXXX XX.XXXX YY.YYYY	+25°C +2°C	Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.	
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru ErgoProduction LLC Liter N. building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.			

В. Железный гематоксилин Вейгерта В, 1 л

Первичная упаковка: бутылка, 1 л

BioVitrum 

IVD REF HK-VG-AQL3

14.4 Набор окраски по Ван Гизону, 3х1 л

**В. Железный
гематоксилин
Вейгерта В, 1 л**

Состав: вода, хлорид железа, кислота соляная.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение.

Меры по предупреждению опасности: P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P305+P351+P338: при попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P337: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу; P332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

Хранить в плотно закрытой упаковке.

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкоперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

С. Пикрофуксин Ван Гизона, 1 л

Первичная упаковка: бутылка, 1 л

BioVitrum 

IVD REF HK-VG-AQL3

14.4 Набор окраски по Ван Гизону, 3х1 л

**С. Пикрофуксин
Ван Гизона, 1 л**

Состав: вода, кислота пикриновая, кислый фуксин, кислота соляная.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

Хранить в плотно закрытой упаковке.

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкоперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

14.4 Набор окраски по Ван Гизону, 3x1 л Вторичная упаковка: коробка, 3x1 л

Готов к использованию. Для профессионального применения.

BiVitrum

IVD REF HK-VG-AQL3

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 14.4

Набор окраски по Ван Гизону, 3x1 л

Состав:
Краткая инструкция по применению;
А. Железный гематоксилин Вейгерта А, 1 л;
В. Железный гематоксилин Вейгерта В, 1 л;
С. Пикрофуксин Ван Гизона, 1 л.

Краткая характеристика опасности:
H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси;
H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение; H336: Может вызвать сонливость и головокружение

Меры по предупреждению опасности:
P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: при вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: при попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P337: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу;
P332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу; P370+P378: При пожаре тушить огнетушителем порошковым АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P264: После работы тщательно вымыть руки.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68/лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

14.4 Набор окраски по Ван Гизону, 3x1 л Этикетка на транспортную упаковку

Для профессионального применения.
Готов к использованию.

IVD REF HK-VG-AQL3

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 14.4

Набор окраски по Ван Гизону, 3x1 л

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____

**По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru**


1.15 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 15.

14.1 Набор окраски конго красный, 100 тестов

Первичная упаковка


А. Раствор конго красного, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




В. Раствор карбоната лития, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




С. Раствор фосфатного буфера, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Д. Гематоксилин Майера, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



15.1 Набор окраски конго красный, 100 тестов

Вторичная упаковка: коробка, 100 тестов

Готов к использованию. Для профессионального применения.

BiVitrum

IVD REF HK-NA-AQ00

LOT XXXXXX

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 15.1

Набор окраски конго красный, 100 тестов

Состав:
 Краткая инструкция по применению;
 А. Раствор конго красного, 30 мл;
 В. Раствор карбоната лития, 30 мл;
 С. Раствор фосфатного буфера, 30 мл;
 D. Гематоксилин Майера, 30 мл.

Краткая характеристика опасности: H350: Может вызывать раковые заболевания; H371: Может вызвать повреждение органов в результате разового воздействия (ингаляционно).

Меры по предупреждению опасности: P201+P202: Перед использованием пройти инструктаж и ознакомиться с инструкциями по технике безопасности; P260: Не вдыхать пары; P280+P264: При использовании не курить, не пить, не принимать пищу, после работы тщательно вымыть руки; P308+P313: При оказании воздействия или беспокойности: обратитесь к врачу; P403+P 233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68/лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.

06-06.
 ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
 ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

15.1 Набор окраски конго красный, 100 тестов

Этикетка на транспортную упаковку

Для профессионального применения.
 Готов к использованию.

IVD REF HK-NA-AQ00

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 15.1

Набор окраски конго красный, 100 тестов

LOT XXXXXX

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____

При температурах выше 25°C – до трех суток

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

15.2 Набор окраски конго красный, 4x250 мл

Первичная упаковка

А. Раствор конго красного, 250 мл

Первичная упаковка: бутылка, 250 мл


IVD REF HK-NA-AQC4

15.2 Набор окраски конго красный, 4x250 мл
А. Раствор конго красного, 250 мл

LOT XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
+25°C
+2°C

Состав: вода, метанол, изопропанол, конго красный.
Краткая характеристика опасности: H350: Может вызывать раковые заболевания; H371: Может вызвать повреждение органов в результате разового воздействия (ингаляционно).
Меры по предупреждению опасности: P201+P202: Перед использованием пройти инструктаж и ознакомиться с инструкциями по технике безопасности; P260: Не вдыхать пары; P280+P264: При оказании воздействия или при приеме пищи, после работы тщательно вымыть руки; P308+P313: При оказании воздействия или при приеме пищи, после работы обратиться к врачу; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.
Хранить в плотно закрытой упаковке.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

В. Раствор карбоната лития, 250 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл


IVD REF HK-NA-AQC4

15.2 Набор окраски конго красный, 4x250 мл
В. Раствор карбоната лития, 250 мл

LOT XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
+25°C
+2°C

Состав: вода, карбонат лития, тимол.
Хранить в плотно закрытой упаковке.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

С. Раствор фосфатного буфера, 250 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл


IVD REF HK-NA-AQC4


15.2 Набор окраски конго красный, 4x250 мл
С. Раствор фосфатного буфера, 250 мл

LOT XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
+25°C
+2°C


Состав: вода, хлорид натрия, гидрофосфат натрия, дигидрофосфат натрия.
Хранить в плотно закрытой упаковке.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru


D. Гематоксилин Майера, 250 мл
Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл



15.2 Набор окраски конго красный, 4x250 мл
Вторичная упаковка: коробка, 4x250 мл



15.2 Набор окраски конго красный, 4x250 мл
Этикетка на транспортную упаковку



15.3 Набор окраски конго красный, 4x500 мл

Первичная упаковка

А. Раствор конго красного, 500 мл

Первичная упаковка: бутылка, 500 мл



IVD REF HK-NA-AQP4

15.3 Набор окраски конго красный, 4x500 мл

А. Раствор конго красного, 500 мл

Состав: вода, метанол, изопропанол, конго красный.

Краткая характеристика опасности: H350: Может вызывать раковые заболевания; H371: Может вызвать повреждение органов в результате разового воздействия (ингаляционно).

Меры по предупреждению опасности: P201+P202: Перед использованием пройти инструктаж и ознакомиться с инструкциями по технике безопасности; P260: Не вдыхать пары; P280+P264: При использовании не курить, не пить, не принимать пищу, после работы тщательно вымыть руки; P308+P313: При оказании воздействия или обеспокоенности/обратиться к врачу; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

LOT XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

Хранить в плотно закрытой упаковке.

+25°C
+2°C



ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Litter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

В. Раствор карбоната лития, 500 мл

Первичная упаковка: бутылка, 500 мл



IVD REF HK-NA-AQP4

15.3 Набор окраски конго красный, 4x500 мл

В. Раствор карбоната лития, 500 мл

Состав: вода, карбонат лития, тимол.

LOT XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

Хранить в плотно закрытой упаковке.

+25°C
+2°C



ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Litter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

С. Раствор фосфатного буфера, 500 мл
Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BiVitrum 
IVD REF HK-NA-AQP4

15.3 Набор окраски конго красный, 4x500 мл

**С. Раствор
фосфатного буфера,
500 мл**

Состав: вода, хлорид натрия, гидрофосфат натрия,
дигидрофосфат натрия.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток,
д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC, Liter N. building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106
St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

Д. Гематоксилин Майера, 500 мл
Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BiVitrum 
IVD REF HK-NA-AQP4

15.3 Набор окраски конго красный, 4x500 мл

**Д. Гематоксилин
Майера, 500 мл**

Состав: вода, глицерин, алюмокалиевые квасцы,
пропиленгликоль, тимол, гематоксилин, йодат калия.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток,
д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC, Liter N. building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106
St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

15.3 Набор окраски конго красный, 4x500 мл

Вторичная упаковка: коробка, 4x500 мл

Готов к использованию. Для профессионального применения.

BiVitrum

IVD REF HK-NA-AQP4

LOT XXXXXX

xx.xxxx

yy.yyyy

xx.xxxx

yy.yyyy

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 15.3

Набор окраски конго красный, 4x500 мл

Состав:
 Краткая инструкция по применению;
 А. Раствор конго красного, 500 мл;
 В. Раствор карбоната лития, 500 мл;
 С. Раствор фосфатного буфера, 500 мл;
 Д. Гематоксилин Майера, 500 мл.

Краткая характеристика опасности: H350: Может вызывать раковые заболевания; H371: Может вызвать повреждение органов в результате разового воздействия (ингаляционно).

Меры по предупреждению опасности: P201+P202: Перед использованием пройти инструктаж и ознакомиться с инструкциями по технике безопасности; P260: Не вдыхать пары; P280+P284: При использовании не курить, не пить, не принимать пищу, после работы тщательно вымыть руки; P308+P313: При оказании воздействия или обеспокоенности: обратитесь к врачу; P403+P 233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68/лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

15.3 Набор окраски конго красный, 4x500 мл

Этикетка на транспортную упаковку

Для профессионального применения.
Готов к использованию.

IVD REF HK-NA-AQP4

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 15.3

Набор окраски конго красный, 4x500 мл

LOT XXXXXX

MM.ГГГГ

MM.ГГГГ

ПУ № XXXXXX

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____

При температурах выше 25°C – до трех суток

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

15.4 Набор окраски конго красный, 4x1 л

Первичная упаковка

А. Раствор конго красного, 1 л

Первичная упаковка: бутылка, 1 л



IVD REF HK-NA-AQL4

15.4 Набор окраски конго красный, 4x1 л

А. Раствор конго красного, 1 л

Состав: вода, метанол, изопропанол, конго красный.

Краткая характеристика опасности: H350: Может вызывать раковые заболевания; H371: Может вызвать повреждение органов в результате разового воздействия (ингаляционно).

Меры по предупреждению опасности: P201+P202: Перед использованием пройти инструктаж и ознакомиться с инструкциями по технике безопасности; P260: Не вдыхать пары; P280+P264: При использовании не курить, не пить, не принимать пищу, после работы тщательно мыть руки; P308+P313: При оказании воздействия или обеспокоенности/обратиться к врачу; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX

 XX.XXXX

 YY.YYYY

+25°C

+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Школьный проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkol'skiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

В. Раствор карбоната лития, 1 л

Первичная упаковка: бутылка, 1 л



IVD REF HK-NA-AQL4

15.4 Набор окраски конго красный, 4x1 л

В. Раствор карбоната лития, 1 л

Состав: вода, карбонат лития, тимол.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX

 XX.XXXX

 YY.YYYY

+25°C

+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Школьный проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkol'skiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

С. Раствор фосфатного буфера, 1 л
Первичная упаковка: бутылка, 1 л

BiVitrum IVD REF HK-NA-AQL4

15.4 Набор окраски конго красный, 4x1 л

**С. Раствор
фосфатного буфера,
1 л**

Состав: вода, хлорид натрия, гидрофосфат натрия, дигидрофосфат натрия.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+2°C / +25°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

D. Гематоксилин Майера, 1 л
Первичная упаковка: бутылка, 1 л

BiVitrum IVD REF HK-NA-AQL4

15.4 Набор окраски конго красный, 4x1 л

**D. Гематоксилин
Майера, 1 л**

Состав: вода, глицерин, алюмокалиевые квасцы, пропиленгликоль, тимол, гематоксилин, йодат калия.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+2°C / +25°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

15.4 Набор окраски конго красный, 4x1л
Вторичная упаковка: коробка, 4x1 л

Готов к использованию. Для профессионального применения.



IVD REF HK-NA-AQL4

LOT XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

+25°C

+2°C

www.biovitrum.ru

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 15.4

Набор окраски конго красный, 4x1 л

Состав:
 Краткая инструкция по применению;
 А. Раствор конго красного, 1 л;
 В. Раствор карбоната лития, 1 л;
 С. Раствор фосфатного буфера, 1 л;
 D. Гематоксилин Майера, 1 л.

Краткая характеристика опасности: H350: Может вызывать раковые заболевания; H371: Может вызвать повреждение органов в результате разового воздействия (ингаляционно).
 Меры по предупреждению опасности: P201+P202: Перед использованием пройти инструктаж и ознакомиться с инструкциями по технике безопасности; P260: Не дышать пары; P280+P254: При использовании не курить, не пить, не принимать пищу, после работы тщательно вымыть руки; P308+P313: При оказании воздействия или обеспокоенности: обратитесь к врачу; P403+P 233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68/лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
 ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
 ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.



ПУ № XXXXXX



15.4 Набор окраски конго красный, 4x1 л
Этикетка на транспортную упаковку

Для профессионального применения.
Готов к использованию.

IVD REF HK-NA-AQL4

LOT XXXXXX

MM.ГГГГ

MM.ГГГГ

ПУ № XXXXXX

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 15.4

Набор окраски конго красный, 4x1 л

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____

+30°C

+2°C

При температурах выше 25°C – до трех суток



По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru


1.16 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 16.

16.1 Набор окраски альциановый синий pH 2,5, 100 тестов

Первичная упаковка


А. Альциановый синий pH 2,5, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




В. Раствор тетрабората натрия, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




С. Раствор ядерного красного, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



16.1 Набор окраски альциановый синий pH 2,5, 100 тестов

Вторичная упаковка: коробка, 100 тестов



16.1 Набор окраски альциановый синий pH 2,5, 100 тестов

Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-NS-AQ00		Для профессионального применения. Готов к использованию.				
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 16.1						
Набор окраски альциановый синий pH 2,5, 100 тестов						
LOT XXXXXX MM.ГГГГ MM.ГГГГ РУ № XXXXXX	+30°C +2°C При температурах выше 25°C – до трех суток	Кол-во штук: _____ Масса нетто: _____ Масса брутто: _____ Масса нетто потребительской упаковки: _____				
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru						

16.2 Набор окраски альциановый синий pH 2,5, 3x1 л

Первичная упаковка

А. Альциановый синий pH 2,5, 1 л

Первичная упаковка: бутылка, 1 л

BiVitrum			
IVD REF HK-NS-AQL3			
16.2 Набор окраски альциановый синий pH 2,5, 3x1 л			
А. Альциановый синий pH 2,5, 1 л			
Состав: вода, уксусная кислота, альциановый синий.			
Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение. Меры по предупреждению опасности: P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут; Снять контактные линзы; P332+P313+P337: При раздражении кожи и/или глаз: обратиться к врачу.			
Хранить в плотно закрытой упаковке.			
LOT XXXXXX XX.XXXX YY.YYYY	+25°C +2°C		
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.			

В. Раствор тетрабората натрия, 1 л
Первичная упаковка: бутылка, 1 л




IVD REF

HK-NS-AQL3

16.2 Набор окраски альтиановый синий pH 2,5,
3x1 л

В. Раствор тетрабората натрия, 1 л

Состав: пропанол, вода, тетраборат натрия.

Краткая характеристика опасности: H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от источников огня. Не курить. P240+P241: Заземлить металлические части электроустановок и электрооборудование, использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. P280: Использовать СИЗ. P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым АВС. P403+P235: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке. P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

LOT XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

+25°C

+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

С. Раствор ядерного красного, 1 л
Первичная упаковка: бутылка, 1 л




IVD REF

HK-NS-AQL3

16.2 Набор окраски альтиановый синий pH 2,5,
3x1 л

С. Раствор ядерного красного, 1 л

Состав: Состав: вода, сульфат алюминия, ядерный быстрый красный, тимол.

Краткая характеристика опасности: H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение. Меры по предупреждению опасности: P332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу.

LOT XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

Хранить в плотно закрытой упаковке.

+25°C

+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

16.1 Набор окраски альциановый синий pH 2,5, 3x1 л

Вторичная упаковка: коробка, 3x1 л

Готов к использованию. Для профессионального применения.

BioVitrum

IVD REF HK-NS-AQL3

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 16.2

Набор окраски альциановый синий pH 2,5, 3x1 л

Состав:
 Краткая инструкция по применению;
 А. Альциановый синий pH 2,5, 1 л;
 В. Раствор тетрабората натрия, 1 л;
 С. Раствор ядерного красного, 1 л.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение. Меры по предупреждению опасности: P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P332+P313+P337: При раздражении кожи и/или глаз: обратиться к врачу; P210: Беречь от источников огня. Не курить; P240+P241: Заземлить металлические части электроустановки и электрооборудования; использовать взрывобезопасное оборудование и освещение; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым ABC; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68/лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
 ООО "ЭргоПродАкшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
 ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

16.2 Набор окраски альциановый синий pH 2,5, 3x1 л

Этикетка на транспортную упаковку

Для профессионального применения.
 Готов к использованию.

IVD REF HK-NS-AQL3

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 16.2

Набор окраски альциановый синий pH 2,5, 3x1 л

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
 ООО "ЭргоПродАкшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

1.17 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 17.

17.1 Набор окраски железный гематоксилин по Вейгерту, 2x250 мл

Первичная упаковка

А. Железный гематоксилин Вейгерта А, 250 мл

Первичная упаковка: бутылка, 250 мл

BiVitrum
IVD REF HK-JV-AQC2
17.1 Набор окраски железный гематоксилин по Вейгерту, 2x250 мл
А. Железный гематоксилин Вейгерта А, 250 мл

Состав: этиленгликоль, вода, изопропанол, гематоксилин.
Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоспособные смеси; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.
Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: при вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: при попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить огнетушителем порошковым ABC; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке.
Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Школьников проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Litter N, building 14, corp. 39, Shkolnitskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

В. Железный гематоксилин Вейгерта В, 250 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл

BiVitrum
IVD REF HK-JV-AQC2
17.1 Набор окраски железный гематоксилин по Вейгерту, 2x250 мл
В. Железный гематоксилин Вейгерта В, 250 мл

Состав: вода, хлорид железа, кислота соляная.
Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение.
Меры по предупреждению опасности: P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P305+P351+P338: при попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P337: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу; P332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу.
Хранить в плотно закрытой упаковке.
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Школьников проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Litter N, building 14, corp. 39, Shkolnitskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

17.1 Набор окраски железный гематоксилин по Вейгерту, 2x250 мл

Вторичная упаковка: коробка, 2x250 мл

BiVitrum
IVD REF HK-JV-AQC2
Готов к использованию.
Для профессионального применения.
PY № XXXXXX
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 17.1
Набор окраски железный гематоксилин по Вейгерту, 2x250 мл

Состав: Краткая инструкция по применению;
А. Железный гематоксилин Вейгерта А, 250 мл;
В. Железный гематоксилин Вейгерта В, 250 мл.
Краткая характеристика опасности: H319; H226; H316; H336.
Меры по предупреждению опасности: P210; P280; P304+P340; P305+P351+P338; P332+P313; P337+P313; P370+P378; P403+P233; P264.
Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.
По вопросам претензий обращаться: ООО «БюВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс: +7 (812) 305-06-06.
www.biovitrum.ru

17.1 Набор окраски железный гематоксилин по Вейгерту, 2x250 мл

Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-JV-AQC2		Для профессионального применения. Готов к использованию.				
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 17.1						
Набор окраски железный гематоксилин по Вейгерту, 2x250 мл						
LOT XXXXXX	+30°C 	Кол-во штук: _____				
MM.ГГГГ	+2°C При температурах выше 25°C – до трех суток	Масса нетто: _____				
MM.ГГГГ		Масса брутто: _____				
РУ № XXXXXX		Масса нетто потребительской упаковки: _____				
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru						

17.2 Набор окраски железный гематоксилин по Вейгерту, 2x500 мл

Первичная упаковка

А. Железный гематоксилин Вейгерта А, 500 мл

Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BiVitrum			
IVD REF HK-JV-AQP2			
17.2 Набор окраски железный гематоксилин по Вейгерту, 2x500 мл			
А. Железный гематоксилин Вейгерта А, 500 мл			
Состав: этиленгликоль, вода, изопропанол, гематоксилин.			
Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.			
Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: при попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить огнетушителем порошковым АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке.			
LOT XXXXXX	XX.XXXX	YY.YYYY	Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.
	+25°C	+2°C	
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru ErgoProduction LLC Ltr N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.			

В. Железный гематоксилин Вейгерта В, 500 мл

Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BiVitrum 

IVD REF HK-JV-AQP2

17.2 Набор окраски железный гематоксилин по Вейгерту, 2x500 мл

В. Железный гематоксилин Вейгерта В, 500 мл

Состав: вода, хлорид железа, кислота соляная.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение.

Меры по предупреждению опасности: P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P305+P351+P338: при попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P337: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу; P332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

17.2 Набор окраски железный гематоксилин по Вейгерту, 2x500 мл

Вторичная упаковка: коробка, 2x500 мл

Готов к использованию. Для профессионального применения.

BiVitrum 

IVD REF HK-JV-AQP2

QR code

PU № XXXXXX

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 17.2

LOT XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

+25°C
+2°C

Набор окраски железный гематоксилин по Вейгерту, 2x500 мл

Состав:

Краткая инструкция по применению;
А. Железный гематоксилин Вейгерта А, 500 мл;
В. Железный гематоксилин Вейгерта В, 500 мл.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: при вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: при попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P337: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу; P332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу; P370+P378: При пожаре тушить огнетушителем порошковым ABC; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P264: После работы тщательно вымыть руки.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «Биовитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68/лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

17.2 Набор окраски железный гематоксилин по Вейгерту, 2x500 мл

Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-JV-AQP2		Для профессионального применения. Готов к использованию.				
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 17.2 Набор окраски железный гематоксилин по Вейгерту, 2x500 мл						
LOT XXXXXX MM.ГГГГ MM.ГГГГ PU № XXXXXX	XXXXXX +30°C +2°C При температурах выше 25°C – до трех суток	Кол-во штук: _____ Масса нетто: _____ Масса брутто: _____ Масса нетто потребительской упаковки: _____				
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru						

17.3 Набор окраски железный гематоксилин по Вейгерту, 2x1 л

Первичная упаковка

А. Железный гематоксилин Вейгерта А, 1 л

Первичная упаковка: бутылка, 1 л

BiVitrum			
IVD REF HK-JV-AQL2			
17.3 Набор окраски железный гематоксилин по Вейгерту, 2x1 л А. Железный гематоксилин Вейгерта А, 1 л			
Состав: этиленгликоль, вода, изопропанол, гематоксилин.			
Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.			
Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: при попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить огнетушителем порошковым ABC; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке.			
LOT XXXXXX XX.XXXX YY.YYYY	XXXXXX +25°C +2°C	Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.	
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru ErgoProduction LLC LITER N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.			

В. Железный гематоксилин Вейгерта В, 1 л

Первичная упаковка: бутылка, 1 л

BiVitrum 

IVD REF HK-JV-AQL2

17.3 Набор окраски железный гематоксилин по Вейгерту, 2x1 л

В. Железный гематоксилин Вейгерта В, 1 л

Состав: вода, хлорид железа, кислота соляная.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение.

Меры по предупреждению опасности: P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P305+P351+P338: при попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P337: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу; P332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

17.3 Набор окраски железный гематоксилин по Вейгерту, 2x1 л
Вторичная упаковка: коробка, 2x1 л

Готов к использованию. Для профессионального применения.

BiVitrum 

IVD REF HK-JV-AQL2

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 17.3

LOT XXXXXX

XX.XXXX
YY.YYYY

Набор окраски железный гематоксилин по Вейгерту, 2x1 л

Состав:
Краткая инструкция по применению;
А. Железный гематоксилин Вейгерта А, 1 л;
В. Железный гематоксилин Вейгерта В, 1 л.

Краткая характеристика опасности:
H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси;
H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности:
P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: при вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: при попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P337: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу;
P332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу; P370+P378: При пожаре тушить огнетушителем порошковым ABC; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P264: После работы тщательно вымыть руки.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «Биовитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68/лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

17.3 Набор окраски железный гематоксилин по Вейгерту, 2х1 л
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-JV-AQL2		Для профессионального применения. Готов к использованию.			
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 17.3 Набор окраски железный гематоксилин по Вейгерту, 2х1 л					
LOT XXXXXX MM.ГГГГ MM.ГГГГ РУ № XXXXXX	+30°C +2°C При температурах выше 25°C – до трех суток	Кол-во штук: _____ Масса нетто: _____ Масса брутто: _____ Масса нетто потребительской упаковки: _____			
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					


1.18 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 18.

18.1 Набор окраски по Цилю-Нильсену, 100 тестов

Первичная упаковка

А. Раствор карболового фуксина, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




В. Дифференцирующий раствор, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



С. Раствор метиленового синего, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



18.1 Набор окраски по Цилию-Нильсену, 100 тестов
Вторичная упаковка: коробка, 100 тестов

Готов к использованию. Для профессионального применения.



IVD REF HK-ZN-AQ00

LOT XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

+25°C

+2°C

 www.biovitrum.ru

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 18.1

Набор окраски по Цилию-Нильсену, 100 тестов

Состав:
 Краткая инструкция по применению;
 А. Раствор карболового фуксина, 30 мл;
 В. Дифференцирующий раствор, 30 мл;
 С. Раствор метиленового синего, 30 мл.

Краткая характеристика опасности: H303: Может причинить вред при проглатывании; H412: Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями; H350: Может вызывать раковые заболевания; H318+H319: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия; H226+H225: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H341: Предполагается, что данное вещество вызывает генетические дефекты; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H336: Может вызвать сонливость и головокружение; H290: Может вызывать коррозию металлов.
 Меры по предупреждению опасности: P201+P202: Перед использованием ознакомиться с инструкциями по технике безопасности и пройти инструктаж по работе с данной продукцией; P210: Беречь от огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P308+P313: При оказании воздействия или обеспокоенности: обратиться к врачу; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым АВС; P403+P233+P234: Держать только в упаковке завода-изготовителя. Хранить в хорошо вентилируемом месте; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68/лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
 ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.








РУ № XXXXXX

18.1 Набор окраски по Цилию-Нильсену, 100 тестов
Этикетка на транспортную упаковку

Для профессионального применения.
Готов к использованию.

IVD REF HK-ZN-AQ00

LOT XXXXXX

MM.ГГГГ

MM.ГГГГ

РУ № XXXXXX

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 18.1

Набор окраски по Цилию-Нильсену, 100 тестов

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____













**По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru**

18.2 Набор окраски по Цилию-Нильсену, 3x250 мл

Первичная упаковка

А. Раствор карболового фуксина, 250 мл

Первичная упаковка: бутылка, 250 мл

IVD REF HK-ZN-AQC3

18.2 Набор окраски по Цилию-Нильсену, 3x250 мл
А. Раствор карболового фуксина, 250 мл

Состав: вода, изопропанол, фенол, фуксин основной.
 Краткая характеристика опасности: H303: Может причинить вред при проглатывании; H412: Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями; H350: Может вызывать раковые заболевания; H318: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия; H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H341: Предполагается, что данное вещество вызывает генетические дефекты; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.
 Меры по предупреждению опасности: P201+P202: Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности и прочти инструктаж по работе с данной продукцией; P210: Беречь от огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P308+P313: При оказании воздействия или обеспокоенности: обратиться к врачу; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым АВС; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.
 Хранить в плотно закрытой упаковке: вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
 ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

В. Дифференцирующий раствор, 250 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл

IVD REF HK-ZN-AQC3

18.2 Набор окраски по Цилию-Нильсену, 3x250 мл
В. Раствор карбоната лития, 250 мл

Состав: изопропанол, вода, кислота соляная.
 Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H336: Может вызвать сонливость и головокружение; H290: Может вызывать коррозию металлов.
 Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым АВС; P403+P233+P234: Держать только в упаковке завода-изготовителя, хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой герметичной упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.
 Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
 ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

С. Раствор метиленового синего, 250 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл

IVD REF HK-ZN-AQC3

18.2 Набор окраски по Цилию-Нильсену, 3x250 мл
С. Раствор метиленового синего, 250 мл

Состав: вода, ацетат натрия, кислота уксусная, метиленовый синий.
 Хранить в плотно закрытой упаковке.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
 ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

18.2 Набор окраски по Цилю-Нильсену, 3x250 мл

Вторичная упаковка: коробка, 3x250 мл

BioVitrum
Готов к использованию.
Для профессионального применения.

IVD REF HK-ZN-AQC3

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 18.2

Набор окраски по Цилю-Нильсену, 3x250 мл

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY
+2°C
+25°C

Состав: Краткая инструкция по применению;
А. Раствор карболового фуксина, 250 мл;
В. В. Дифференцирующий раствор, 250 мл;
С. Раствор метиленового синего, 250 мл.
Краткая характеристика опасности: H303; H412; H350; H318+H319; H226+H225; H341; H315; H336; H290.
Меры по предупреждению опасности: P201+P202; P210; P280; P302+P352; P304+P340; P501.
Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
www.biovitrum.ru

ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

ПУ № XXXXXX

www.biovitrum.ru

18.2 Набор окраски по Цилю-Нильсену, 3x250 мл

Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-ZN-AQC3

Для профессионального применения.
Готов к использованию.

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 18.2

Набор окраски по Цилю-Нильсену, 3x250 мл

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY
+2°C
+30°C

Кол-во штук: _____
Масса нетто: _____
Масса брутто: _____
Масса нетто потребительской упаковки: _____

При температурах выше 25°C – до трех суток

ПУ № XXXXXX

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

18.3 Набор окраски по Циллю-Нильсену, 3x500 мл

Первичная упаковка

А. Раствор карболового фуксина, 500 мл

Первичная упаковка: бутылка, 500 мл



IVD REF HK-ZN-AQP3

18.3 Набор окраски по Циллю-Нильсену,
3x500 мл

А. Раствор карболового фуксина, 500 мл

Состав: вода, изопропанол, фенол, фуксин основной.
Краткая характеристика опасности: H303: Может причинить вред (при проглатывании); H412: Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями; H350: Может вызывать раковые заболевания; H318: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия; H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H341: Предполагается, что данное вещество вызывает генетические дефекты; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.
Меры по предупреждению опасности: P201+P202: Перед использованием ознакомиться с инструкциями по технике безопасности и пройти инструктаж по работе с данной продукцией; P210: Беречь от огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P308+P313: При оказании воздействия или обеспокоенности: обратитесь к врачу; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым ABC; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

В. Дифференцирующий раствор, 500 мл

Первичная упаковка: бутылка, 500 мл



IVD REF HK-ZN-AQP3

18.3 Набор окраски по Циллю-Нильсену,
3x500 мл

В. Дифференцирующий раствор, 500 мл

Состав: изопропанол, вода, кислота соляная.
Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H336: Может вызвать сонливость и головокружение; H290: Может вызывать коррозию металлов.
Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым ABC; P403+P233+P234: Держать только в упаковке завода-изготовителя, хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой герметичной упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

С. Раствор метиленового синего, 500 мл
Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BiVitrum IVD REF HK-ZN-AQP3

18.3 Набор окраски по Цилю-Нильсену, 3x500 мл

С. Раствор метиленового синего, 500 мл

Состав: вода, ацетат натрия, кислота уксусная, метиленовый синий.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

LOT XXXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+25°C
+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

18.3 Набор окраски по Цилю-Нильсену, 3x500 мл
Вторичная упаковка: коробка, 3x500 мл

Готов к использованию. Для профессионального применения.

BiVitrum IVD REF HK-ZN-AQP3

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 18.4

Набор окраски по Цилю-Нильсену, 3x500 мл

Состав:
Краткая инструкция по применению;
А. Раствор карболового фуксина, 500 мл;
В. Дифференцирующий раствор, 500 мл;
С. Раствор метиленового синего, 500 мл.

Краткая характеристика опасности: H303: Может причинить вред при проглатывании; H412: Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями; H350: Может вызывать рак; H318+H319: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия; H226+H225: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H341: Предполагается, что данное вещество вызывает генетические дефекты; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H336: Может вызвать сонливость и головокружение; H290: Может вызывать коррозию металлов.

Меры по предупреждению опасности: P201+P202: Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности и пройти инструктаж по работе с данной продукцией; P210: Бережь от огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадении в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P308+P313: При оказании содействия или беспокойности: обратиться к врачу; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым ABC; P403+P233+P234: Держать только в упаковке завода-изготовителя. Хранить в хорошо вентилируемом месте; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «Биовитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68/лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

18.3 Набор окраски по Цилию-Нильсену, 3x500 мл

Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-ZN-AQP3		Для профессионального применения. Готов к использованию.				
Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 18.3						
Набор окраски по Цилию-Нильсену, 3x500 мл						
LOT XXXXXX	+30°C 	Кол-во штук: _____				
MM.ГГГГ	+2°C 	Масса нетто: _____				
MM.ГГГГ	При температурах выше 25°C – до трех суток	Масса брутто: _____				
РУ № XXXXXX		Масса нетто потребительской упаковки: _____				
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru						

18.4 Набор окраски по Цилию-Нильсену, 3x1 л

Первичная упаковка

А. Раствор карболового фуксина, 1 л

Первичная упаковка: бутылка, 1 л

BiVitrum			
IVD REF HK-ZN-AQL3			
18.4 Набор окраски по Цилию-Нильсену, 3x1 л			
А. Раствор карболового фуксина, 1 л			
Состав: вода, изопропанол, фенол, фуксин основной. Краткая характеристика опасности: H303: Может причинить вред при проглатывании; H412: Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями; H350: Может вызывать раковые заболевания; H318: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия. Меры по предупреждению опасности: P201+P202: Перед использованием ознакомиться с инструкциями по технике безопасности и прочти инструктаж по работе с данной продукцией; P210: Беречь от огня. Не курить. Меры по ликвидации последствий: P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P308+P313: При оказании воздействия или беспокойности: обратиться к врачу; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым ABC; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.			
LOT XXXXXX	Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.	+25°C	
XX.XXXX		+2°C	
YY.YYYY			
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.			

В. Дифференцирующий раствор, 1 л

Первичная упаковка: бутылка, 1 л

BiVitrum 

IVD REF HK-ZN-AQL3

18.4 Набор окраски по Циллю-Нильсену,
3x1 л

**В. Дифференцирующий
раствор, 1 л**

Состав: изопропанол, вода, кислота соляная.

Краткая характеристика опасности:
H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение;
H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H336: Может вызвать сонливость и головокружение;
H290: Может вызывать коррозию металлов.

Меры по предупреждению опасности:
P210: Беречь от огня. Не курить. P280: Использовать СИЗ. P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым ABC; P403+P233+P234: Держать только в упаковке завода-изготовителя, хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой герметичной упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

LOT XXXXXX Хранить в плотно закрытой упаковке, адали от источников нагрева, искр, открытого огня.

XX.XXXX

YY.YYYY

+25°C

+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Ltr N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

С. Раствор метиленового синего, 1 л

Первичная упаковка: бутылка, 1 л

BiVitrum 

IVD REF HK-ZN-AQL3

18.4 Набор окраски по Циллю-Нильсену,
3x1 л

**С. Раствор
метиленового
синего, 1 л**

Состав: вода, ацетат натрия, кислота уксусная, метиленовый синий.

LOT XXXXXX Хранить в плотно закрытой упаковке.

XX.XXXX

YY.YYYY

+25°C

+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Ltr N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

18.4 Набор окраски по Цию-Нильсену, 3х1 л Вторичная упаковка: коробка, 3х1 л

Готов к использованию. Для профессионального применения.

BiVitrum
IVD REF HK-ZN-AQL3
LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY
+25°C
+2°C
www.biovitrum.ru

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 18.4

Набор окраски по Цию-Нильсену, 3х1 л

Состав:
Краткая инструкция по применению;
А. Раствор карболового фуксина, 1 л;
В. Дифференцирующий раствор, 1 л;
С. Раствор метиленового синего, 1 л.

Краткая характеристика опасности: H303: Может причинить вред при проглатывании; H412: Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями; H350: Может вызывать рак; H318+H319: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия; H226+H225: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H341: Предполагается, что данное вещество вызывает генетические дефекты; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H336: Может вызвать сонливость и головокружение; H290: Может вызывать коррозию металлов.

Меры по предупреждению опасности: P201+P202: Перед использованием ознакомиться с инструкциями по технике безопасности и пройти инструктаж по работе с данной продукцией; P210: Беречь от огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P308+P313: При оказании воздействия или обеспокоенности: обратиться к врачу; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым ABC; P403+P233+P234: Держать только в упаковке завода-изготовителя. Хранить в хорошо вентилируемом месте; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68/лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

18.4 Набор окраски по Цию-Нильсену, 3х1 л Этикетка на транспортную упаковку

Для профессионального применения.
Готов к использованию.

IVD REF HK-ZN-AQL3

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 18.4

Набор окраски по Цию-Нильсену, 3х1 л

Кол-во штук: _____
Масса нетто: _____
Масса брутто: _____
Масса нетто потребительской упаковки: _____

LOT XXXXXX
MM.ГГГГ
MM.ГГГГ
PU № XXXXXX

+30°C
+2°C
При температурах выше 25°C – до трех суток

↑↑
☂
☀

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru


1.19 Данные о маркировке и упаковке медицинского изделия Варианта исполнения 19.

19.1 Набор окраски по Цилю-Нильсену с гематоксилином Майера, 100 тестов

Первичная упаковка

А. Раствор кислоты йодной, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



В. Раствор карболового фуксина, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл




С. Дифференцирующий раствор, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



Д. Гематоксилин Майера, 30 мл

Первичная упаковка: флакон-капельница, 30 мл



19.1 Набор окраски по Цию-Нильсену с гематоксилином Майера, 100 тестов

Вторичная упаковка: коробка, 100 тестов

Готов к использованию. Для профессионального применения.

BiVitrum

IVD REF HK-ZN-BQ00

LOT XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

+2°C

+25°C

www.biovitrum.ru

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 19.1

Набор окраски по Цию-Нильсену с гематоксилином Майера, 100 тестов

Состав:
 Краткая инструкция по применению;
 А. Раствор кислоты йодной, 30 мл;
 В. Раствор карболового фуксина, 30 мл;
 С. Дифференцирующий раствор, 30 мл;
 Д. Гематоксилин Майера, 30 мл.

Краткая характеристика опасности: H303: Может причинить вред при проглатывании; H412: Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями; H350: Может вызывать рак; H318+H319: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия; H226+H228: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют взрывоопасную смесь; H314: Предполагается, что данное вещество вызывает генетические дефекты; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H336: Может вызвать сонливость и головокружение; H290: Может вызывать коррозию металлов.

Меры по предупреждению опасности: P201+P202: Перед использованием ознакомиться с инструкциями по технике безопасности и пройти инструктаж по работе с данной продукцией; P210: Беречь от огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P308+P313: При оказании воздействия или обеспокоенности: обратиться к врачу; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым АВС; P403+P233+P234: Держать только в упаковке завода-изготовителя. Хранить в хорошо вентилируемом месте; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68/лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.

06-06.
 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
 ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

19.1 Набор окраски по Цию-Нильсену с гематоксилином Майера, 100 тестов

Этикетка на транспортную упаковку

Для профессионального применения.
 Готов к использованию.

IVD REF HK-ZN-BQ00

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 19.1

Набор окраски по Цию-Нильсену с гематоксилином Майера, 100 тестов

LOT XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

+2°C

+30°C

При температурах выше 25°C – до трех суток

MM.ГГГГ

MM.ГГГГ

ПУ № XXXXXX

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____

↑↑

☂

☀

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

19.2 Набор окраски по Циллю-Нильсену с гематоксилином Майера, 4x250 мл

Первичная упаковка

А. Раствор кислоты йодной, 250 мл

Первичная упаковка: бутылка, 250 мл



IVD REF

HK-ZN-BQC4

19.2 Набор окраски по Циллю-Нильсену с гематоксилином Майера, 4x250 мл

А. Раствор кислоты йодной, 250 мл

LOT

XXXXXX

Состав:

вода, кислота йодная.

XX.XXXX

YY.YYYY

+25°C

+2°C

Хранить в плотно закрытой упаковке.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.

ErgoProduction LLC Lter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

www.biovitrum.ru

В. Раствор карболового фуксина, 250 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл



IVD REF

HK-ZN-BQC4

19.2 Набор окраски по Циллю-Нильсену с гематоксилином Майера, 4x250 мл

В. Раствор карболового фуксина, 250 мл

Состав:

вода, изопропанол, фенол, фуксин основной.

Краткая характеристика опасности:

H303: Может причинить вред при проглатывании; H412: Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями; H350: Может вызывать раковые заболевания; H318: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия; H228: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H341: Предполагается, что данное вещество вызывает генетические дефекты; H316: При попадании на кожу вызывает раздражение; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

LOT

XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

+25°C

+2°C

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.

ErgoProduction LLC Lter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

www.biovitrum.ru

С. Дифференцирующий раствор, 250 мл

Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл



IVD REF

HK-ZN-BQC4

19.2 Набор окраски по Циллю-Нильсену с гематоксилином Майера, 4x250 мл

В. Дифференцирующий раствор, 250 мл

Состав:

изопропанол, вода, кислота соляная.

Краткая характеристика опасности:

H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H336: Может вызвать сонливость и головокружение; H290: Может вызывать коррозию металлов.

LOT

XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

+25°C

+2°C

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.


ErgoProduction LLC Lter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

www.biovitrum.ru

180

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


D. Гематоксилин Майера, 250 мл
Первичная упаковка: Бутылка, 250 мл



19.2 Набор окраски по Цилю-Нильсену с гематоксилином Майера, 4x250 мл
Вторичная упаковка: коробка, 4x250 мл



19.2 Набор окраски по Цилю-Нильсену с гематоксилином Майера, 4x250 мл
Этикетка на транспортную упаковку



19.3 Набор окраски по Цилю-Нильсену с гематоксилином Майера, 4x500 мл Первичная упаковка

А. Раствор кислоты йодной, 500 мл

Первичная упаковка: бутылка, 500 мл




IVD

REF

HK-ZN-BQP4

19.3 Набор окраски по Цилю-Нильсену с гематоксилином Майера, 4x500 мл

А. Раствор кислоты йодной, 500 мл

Состав: вода, кислота йодная

LOT

XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

Хранить в плотно закрытой упаковке.

+25°C

+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

В. Раствор карболового фуксина, 500 мл

Первичная упаковка: бутылка, 500 мл




IVD

REF

HK-ZN-BQP4

19.3 Набор окраски по Цилю-Нильсену с гематоксилином Майера, 4x500 мл

В. Раствор карболового фуксина, 500 мл

Состав: вода, изопропанол, фенол, фуксин основной.

Краткая характеристика опасности: H303: Может принести вред при проглатывании; H412: Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями; H350: Может вызывать раковые заболевания; H318: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия; H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H341: Предполагается, что данное вещество вызывает генетические дефекты; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности: P201+P202: Перед использованием ознакомиться с инструкциями по технике безопасности и пройти инструктаж по работе с данной продукцией; P210: Беречь от огня. Не курить; P260: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P308+P313: При оказании воздействия или обеспокоенности: обратиться к врачу; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым ABC; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

LOT

XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

+25°C

+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

С. Дифференцирующий раствор, 500 мл
Первичная упаковка: бутылка, 500 мл




IVD

REF

HK-ZN-BQP4

19.3 Набор окраски по Цилю-Нильсену с гематоксилином Майера, 4x500 мл

С. Дифференцирующий раствор, 500 мл

Состав: изопропанол, вода, кислота соляная.

Краткая характеристика опасности:
H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение;
H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H336: Может вызвать сонливость и головокружение;
H290: Может вызывать коррозию металлов.

Меры по предупреждению опасности:
P210: Беречь от огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем/порошковым ABC;
P403+P233+P234: Держать только в упаковке завода-изготовителя, хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой герметичной упаковке;
P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

LOT

XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

+25°C

+2°C

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкоперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Litr N, building 14, corp. 39, Shkiperky protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

Д. Гематоксилин Майера, 500 мл
Первичная упаковка: бутылка, 500 мл




IVD

REF

HK-ZN-BQP4

19.3 Набор окраски по Цилю-Нильсену с гематоксилином Майера, 4x500 мл

Д. Гематоксилин Майера, 500 мл

Состав: вода, глицерин, алюмокалиевые квасцы, пропиленгликоль, гематоксилин, тимол, калия йодат.

LOT

XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

Хранить в плотно закрытой упаковке.

+25°C

+2°C

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкоперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Litr N, building 14, corp. 39, Shkiperky protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

19.3 Набор окраски по Циллю-Нильсену с гематоксилином Майера, 4x500 мл
Вторичная упаковка: коробка, 4x500 мл

Готов к использованию. Для профессионального применения.



IVD REF HK-ZN-BQP4

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 19.3

Набор окраски по Циллю-Нильсену с гематоксилином Майера, 4x500 мл

Состав:
 Краткая инструкция по применению;
 А. Раствор кислоты йодной, 500 мл;
 В. Раствор карболового фуксина, 500 мл;
 С. Дифференцирующий раствор, 500 мл;
 Д. Гематоксилин Майера, 500 мл.

Краткая характеристика опасности: H303: Может причинить вред при проглатывании; H412: Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями; H350: Может вызывать рак; H318+H319: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия; H226+H228: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют взрывоопасную смесь; H341: Предполагается, что данное вещество вызывает генетические дефекты; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H336: Может вызвать сонливость и головокружение; H290: Может вызывать коррозию металлов.

Меры по предупреждению опасности: P201+P202: Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности и прочтите инструкцию по работе с данной продукцией; P210: Берега от огня. Не курить; P260: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P308+P313: При оказании воздействия или беспокойности: обратитесь к врачу; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым ABC; P403+P233+P234: Держать только в упаковке завода-изготовителя. Хранить в хорошо вентилируемом месте; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68/лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.

ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.





РУ № XXXXXX

19.3 Набор окраски по Циллю-Нильсену с гематоксилином Майера, 4x500 мл
Этикетка на транспортную упаковку

Для профессионального применения.
Готов к использованию.

IVD REF HK-ZN-BQP4

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 19.3

Набор окраски по Циллю-Нильсену с гематоксилином Майера, 4x500 мл

ЛЕТ XXXXXX

ММ.ГГГГ При температурах выше 25°C – до трех суток

ММ.ГГГГ

РУ № XXXXXX

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____



По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06

ООО «ЭргоПродакшн». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

19.4 Набор окраски по Цилию-Нильсену с гематоксилином Майера, 4x1 л

Первичная упаковка

А. Раствор кислоты йодной, 1 л

Первичная упаковка: бутылка, 1 л




IVD REF HK-ZN-BQL4

19.4 Набор окраски по Цилию-Нильсену с гематоксилином Майера, 4x1 л

А. Раствор кислоты йодной, 1 л

Состав: вода, кислота йодная

LOT XXXXXX
 XX.XXXX
 YY.YYYY

Хранить в плотно закрытой упаковке.

 +25°C
 +2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкоперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
 ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

В. Раствор карболового фуксина, 1 л

Первичная упаковка: бутылка, 1 л




IVD REF HK-ZN-BQL4

19.4 Набор окраски по Цилию-Нильсену с гематоксилином Майера, 4x1 л

В. Раствор карболового фуксина, 1 л

Состав: вода, изопропанол, фенол, фуксин основной.

Краткая характеристика опасности: H303: Может принести вред при проглатывании; H412: Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями; H350: Может вызывать раковые заболевания; H318: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия; H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H341: Предполагается, что данное вещество вызывает генетические дефекты; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности: P201+P202: Перед использованием ознакомиться с инструкциями по технике безопасности и пройти инструктаж по работе с данной продукцией; P210: Беречь от огня; Не курить; P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P308+P313: При оказании воздействия или обеспокоенности: обратиться к врачу; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым ABC; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

LOT XXXXXX
 XX.XXXX
 YY.YYYY

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

 +25°C
 +2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкоперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
 ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

С. Дифференцирующий раствор, 1 л
Первичная упаковка: бутылка, 1 л




IVD

REF

HK-ZN-BQL4

19.4 Набор окраски по Цилию-Нильсену с гематоксилином Майера, 4x1 л

С. Дифференцирующий раствор, 1 л

Состав: изопропанол, вода, кислота соляная.

Краткая характеристика опасности:
H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение;
H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H336: Может вызвать сонливость и головокружение;
H290: Может вызывать коррозию металлов.

Меры по предупреждению опасности:
P210: Беречь от огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы;
P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем/порошковым АБС;
P403+P233+P234: Держать только в упаковке завода-изготовителя, хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой герметичной упаковке;
P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

LOT

XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

+25°C

+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкоперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperkiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Д. Гематоксилин Майера, 1 л
Первичная упаковка: бутылка, 1 л




IVD

REF

HK-ZN-BQL4

19.4 Набор окраски по Цилию-Нильсену с гематоксилином Майера, 4x1 л

Д. Гематоксилин Майера, 1 л

Состав: вода, глицерин, алюмокалиевые квасцы, пропиленгликоль, гематоксилин, тимол, калия йодат.

LOT

XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

Хранить в плотно закрытой упаковке.

+25°C

+2°C

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкоперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperkiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

19.4 Набор окраски по Цилю-Нильсену с гематоксилином Майера, 4x1 л
Вторичная упаковка: коробка, 4x1 л

Готов к использованию. Для профессионального применения.

BiVitrum

IVD REF HK-ZN-BQL4

LOT XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

+25°C

+2°C

www.biovitrum.ru

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 19.4

Набор окраски по Цилю-Нильсену с гематоксилином Майера, 4x1 л

Состав:
 Краткая инструкция по применению;
 А. Раствор кислоты йодной, 1 л;
 В. Раствор карболового фуксина, 1 л;
 С. Дифференцирующий раствор, 1 л;
 Д. Гематоксилин Майера, 1 л.

Краткая характеристика опасности: H303: Может причинить вред при проглатывании; H412: Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями; H350: Может вызывать раковое заболевание; H318+H319: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия; H226+H225: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H341: Предполагается, что данное вещество вызывает генетические дефекты; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H336: Может вызвать сонливость и головокружение; H290: Может вызывать коррозию металлов.
 Меры по предупреждению опасности: P201+P202: Перед использованием ознакомиться с инструкциями по технике безопасности и пройти инструктаж по работе с данной продукцией; P210: Беречь от огня. Не курить. P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P308+P313: При оказании воздействия или обеспокоенности: обратиться к врачу; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковым АВС; P403+P233+P234: Держать только в упаковке завода-изготовителя. Хранить в хорошо вентилируемом месте; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68/лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
 ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
 ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

19.4 Набор окраски по Цилю-Нильсену с гематоксилином Майера, 4x1 л
Этикетка на транспортную упаковку

Для профессионального применения.
Готов к использованию.

IVD REF HK-ZN-BQL4

LOT XXXXXX

MM.ГГГГ

MM.ГГГГ

ПУ № XXXXXX

Набор красителей HistoSafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 19.4

Набор окраски по Цилю-Нильсену с гематоксилином Майера, 4x1 л

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
 ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н.
 Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

2. Фотографические изображения

Упаковка изделия осуществляется в соответствии с ТУ 21.20.23-101-89079081- 2022. При производстве изделия используются различные типы упаковки, соответствующие требованиям ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 п.6.

Различия вариантов упаковки 1 и 2 обусловлены внешним видом и связаны с разными производителями данной упаковки.

Допускается использование бутылки 1 л с рельефным логотипом "BioVitrum"

2.1 Фотографические изображения медицинского изделия Вариант исполнения 1.

Фото 1. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 1.1 Набор окраски по Массону с анилиновым синим, 100 тестов




Фото 2. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 1.1 Набор окраски по Массону с анилиновым синим, 100 тестов



Фото 3. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 1.2 Набор окраски по Массону с анилиновым синим, 6х250 мл, вариант упаковки 1



[illegible]

Фото 5. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 1.2 Набор окраски по Массону с анилиновым синим, 6x250 мл



Фото 6. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 1.3 Набор окраски по Массону с анилиновым синим, 6х1 л



2.2 Фотографические изображения медицинского изделия Вариант исполнения 2.

Фото 8. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 2.1 Набор окраски по Вейгерту, 100 тестов




Фото 9. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 2.1 Набор окраски по Вейгерту, 100 тестов





Фото 10. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 2.2 Набор окраски по Вейгерту, 3х250 мл, вариант упаковки 1



[illegible]

BioVitrum
IVD REF HK-NV-EQC5
 Набор красителей Нисленейб для проведения цитологического и цитохимического исследований
 по TV 21.20.23.101.8907001-2022 и нормативным документам. Версия исполнения 1.3
Набор окраски по Вейгерту, 3x250 мл
 Состав: Инструкция по применению
 А. Раствор кислоты основной, 250 мл
 Б. Раствор окислитель-фиксатор, 250 мл
 В. Раствор дифференцирующий, 250 мл
 Условия хранения: в темноте, при температуре от +2 до +25 °С
 Срок годности: 12 месяцев
 Место для проведения исследований: БИО "ЗероПродукты"
 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50231-92
 0175
 09.2022
 09.2022
 BIO "ЗероПродукты", РБ, 199106, Санкт-Петербург, Шатерский проспект, д.14, корп. 20, этаж 14, кв. 14, тел. +7 (812) 305 08 06
 BioProduction LLC, Linn 14, building 14, corp. 20, Shatersky prospekt, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 912 305 08 06
 www.biovitrum.ru

[illegible]

Фото 14. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 2.3 Набор окраски по Вейгерту, 3x500 мл



Фото 16. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 2.4 Набор окраски по Вейгерту, 3x1 л



2.3 Фотографические изображения медицинского изделия Вариант исполнения 3.

Фото 17. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 3.1 Набор окраски по Вейгерту экспресс, 100 тестов



Фото 18. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 3.1 Набор окраски по Вейгерту экспресс, 100 тестов




Фото 19. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 3.2 Набор окраски по Вейгерту экспресс, 4х250 мл, вариант упаковки 1




Фото 20. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 3.2 Набор окраски по Вейгерту экспресс, 4x250 мл, вариант упаковки 2




Фото 21. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 3.2 Набор окраски по Вейгерту экспресс, 4x250 мл



Фото 22. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 3.3 Набор окраски по Вейгерту экспресс, 4x500 мл




Фото 22. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 3.3 Набор окраски по Вейгерту экспресс, 4x500 мл



Фото 24. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 3.4 Набор окраски по Вейгерту экспресс, 4х1 л



[illegible]

Фото 26. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 4.1 Набор окраски по Вейгерту - Ван Гизону, 100 тестов



BiVitrum

Готов к использованию. Для профессионального применения

IVD REF HK-NV-CQ00

QR Code

ПУ № XX.XXXX

Набор красителей Histosafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 4.1

Набор окраски по Вейгерту - Ван Гизону, 100 тестов

Состав:

Краткая инструкция по применению.

A. Раствор кислоты йодной, 30 мл
B. Раствор резорцин-фуксина, 3х30 мл
C. Железный гематоксилин Вейгерта А, 30 мл
D. Железный гематоксилин Вейгерта В, 30 мл
E. Пикрофуксин Ван Гизона, 30 мл.

Краткая характеристика опасности: H318. При попадании в глаза вызывает необратимые последствия. H226. Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют взрывоопасную смесь. H319. При попадании на кожу вызывает слабое раздражение. H290. Может вызывать коррозию металлов. H330. Может вызвать смертность и полнокровие. H319. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. H228. Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют взрывоопасную смесь. H316. При попадании на кожу вызывает слабое раздражение.

Меры по предупреждению опасности: P210. Беречь от огня. P234. Держать только в упаковке завода-изготовителя. P064. После работы тщательно мыть руки. P280. Использовать СИЗ. P304+P340. При вдыхании: свежий воздух, покой. P305+P351+P338. При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы. P370+P378. При пожаре: тушить с огнетушителем порошковым АВС. P501. Утилизировать по правилам об опасных отходах. H400+H233. Хранить в герметично закрытой упаковке в плотно закрытой упаковке. P302+P352. При попадании на кожу: промыть большим количеством воды. P337. Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу. P332+P313. При раздражении кожи: обратиться к врачу.

Хранить в плотно закрытой упаковке, удаленной от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О. д. 68, лит. А.
тел./факс: +7 (812) 305-06-06.
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Фото 28. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 4.2 Набор окраски по Вейгерту - Ван Гизону, 5x250 мл, вариант упаковки 1



[illegible]

Фото 30. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 4.2 Набор окраски по Вейгерту - Ван Гизону, 5x250 мл



Фото 31. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 4.3 Набор окраски по Вейгерту - Ван Гизону, 5х500 мл




Фото 32. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 4.3 Набор окраски по Вейгерту - Ван Гизону, 5x500 мл



[illegible]

Фото 34. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 4.4 Набор окраски по Вейгерту - Ван Гизону, 5x1 л





Фото 35. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 5.1 Набор окраски по Вейгерту - Ван Гизону экспресс, 100 тестов



Фото 36. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 5.1 Набор окраски по Вейгерту - Ван Гизону экспресс, 100 тестов



[illegible]

Фото 38. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 5.2 Набор окраски по Вейгерту - Ван Гизону экспресс, 5x250 мл, вариант упаковки 2



Фото 39. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 5.2 Набор окраски по Вейгерту - Ван Гизону экспресс, 5x250 мл




Фото 40. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 5.3 Набор окраски по Вейгерту - Ван Гизону экспресс, 5x500 мл



Фото 41. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 5.3 Набор окраски по Вейгерту - Ван Гизону экспресс, 5x500 мл




Фото 42. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 5.4 Набор окраски по Вейгерту - Ван Гизону экспресс, 5х1 л




Фото 43. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 5.4 Набор окраски по Вейгерту - Ван Гизону экспресс, 5х1 л



Фото 44. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 6.1 Набор окраски по Граму для мазков, 100 тестов



Фото 45. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 6.1 Набор окраски по Граму для мазков, 100 тестов



234



Фото 47. Образцы внешнего вида первичной упаковки, Вариант исполнения 6.2 Набор окраски по Граму для мазков, 3х250 мл, вариант упаковки 2




Фото 48. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 6.2 Набор окраски по Граму для мазков, 3x250 мл



Фото 49. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 6.3 Набор окраски по Граму для мазков, 3x500 мл





Фото 50. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 6.3 Набор окраски по Граму для мазков, 3x500 мл



Фото 51. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 6.4 Набор окраски по Граму для мазков, 3х1 л



BioVitrum Готово к использованию. Для профессионального применения

IVD REF HK-GM-AQL3

LOT 0923
09/2022
09/2024

Набор красителей Histosafe® для проведения гистологических и цитологических исследований по ТУ 21.20.23-101-89079081-2022 в вариантах исполнения. Вариант исполнения 6.4

Набор окраски по Граму для мазков, 3x1 л

Состав:
Краткая инструкция по применению
А. Раствор кристаллического фиолетового, 1 л.
В. Раствор Люголя, 1 л.
С. Раствор сафранина, 1 л.

Хранить в герметично закрытой упаковке в защищенном от света месте при температуре +25°C.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О. д. 68, лит. А.
тел. факс: +7 (812) 305-06-06
www.biovitrum.ru

ООО «ЭргоПродукция», РФ 199106, Санкт-Петербург, Шинерский проток, д.14, корп. 38, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06 www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Ltr N, building 14, corp. 38, Shinkersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06

2.7 Фотографические изображения медицинского изделия Варианта исполнения 7.

Фото 53. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 7.1 Набор окраски для визуализации возраста фибрина (MSB), 100 тестов



Фото 54. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 7.1 Набор окраски для визуализации возраста фибрина (MSB), 100 тестов




Фото 55. Образцы внешнего вида первичной упаковки, Вариант исполнения 7.2 Набор окраски для визуализации возраста фибрина (MSB), 5x250 мл, вариант упаковки 1



[illegible]

Фото 57. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 7.2 Набор окраски для визуализации возраста фибрина (MSB), 5x250 мл




Фото 58. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 7.3 Набор окраски для визуализации возраста фибрина (MSB), 5x500 мл



Фото 59. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 7.3 Набор окраски для визуализации возраста фибрина (MSB), 5x500 мл



Фото 60. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 7.4 Набор окраски для визуализации возраста фибрина (MSB), 5x1 л




Фото 61. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 7.4 Набор окраски для визуализации возраста фибрина (MSB), 5х1 л




Фото 62. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 8.1 Набор окраски по Маллори, 100 тестов



Фото 63. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 8.1 Набор окраски по Маллори, 100 тестов



Фото 65. Образцы внешнего вида первичной, Вариант исполнения 8.2 Набор окраски по Маллори, 5х250 мл, вариант упаковки 2




Фото 66. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 8.2 Набор окраски по Маллори, 5x250 мл



Фото 67. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 8.3 Набор окраски по Маллори, 5х500 мл




Фото 68. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 8.3 Набор окраски по Маллори, 5x500 мл




Фото 69. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 8.4 Набор окраски по Маллори, 5x1 л




Фото 70. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 8.4 Набор окраски по Маллори, 5х1л



Фото 71. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 9.1 Набор окраски по Граму для срезов, 100 тестов



Фото 72. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 9.1 Набор окраски по Граму для срезов, 100 тестов



Фото 73. Образцы внешнего вида первичной упаковки, Вариант исполнения 9.2 Набор окраски по Граму для срезов, 5х250 мл, вариант упаковки 1




Фото 74. Образцы внешнего вида первичной упаковки, Вариант исполнения 9.2 Набор окраски по Граму для срезов, 5х250 мл, вариант упаковки 2




Фото 75. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 9.2 Набор окраски по Граму для срезов, 5x250 мл



Virum
FLOXACIN B 500 ml
A. Раствор флюксина В, 500 мл

Virum
CRYSTALLINE VIOLET 500 ml
B. Раствор кристаллического фиолетового, 500 мл

Virum
LUGOL'S SOLUTION 500 ml
C. Раствор Люголя, 500 мл

Virum
ACETON-LIMONENE 500 ml
D. Ацетон-лимонен, 500 мл

Virum
ACETON-LIMONENE 500 ml
E. Ацетон-лимонен, 500 мл

Технические характеристики

Наименование	Активные компоненты	Концентрация	Объем
A. Раствор флюксина В	Флюксин В	100 мг/мл	500 мл
B. Раствор кристаллического фиолетового	Кристаллический фиолетовый	100 мг/мл	500 мл
C. Раствор Люголя	Йод, Калий йодид	100 мг/мл	500 мл
D. Ацетон-лимонен	Ацетон, Лимонен	100 мг/мл	500 мл
E. Ацетон-лимонен	Ацетон, Лимонен	100 мг/мл	500 мл

Методы применения:

- Раствор флюксина В: 1. Растворить 100 мг флюксина В в 100 мл воды. 2. Нанести на поверхность, которую необходимо обработать. 3. Выдержать 10 минут. 4. Смыть водой.
- Раствор кристаллического фиолетового: 1. Растворить 100 мг кристаллического фиолетового в 100 мл воды. 2. Нанести на поверхность, которую необходимо обработать. 3. Выдержать 10 минут. 4. Смыть водой.
- Раствор Люголя: 1. Нанести на поверхность, которую необходимо обработать. 2. Выдержать 10 минут. 3. Смыть водой.
- Ацетон-лимонен: 1. Нанести на поверхность, которую необходимо обработать. 2. Выдержать 10 минут. 3. Смыть водой.

Фото 78. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 9.4 Набор окраски по Граму для срезов, 5х1 л



Фото 79. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 9.4 Набор окраски по Граму для срезов, 5x1 л





Фото 80. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 10.1 Набор окраски по Перльсу, 100 тестов



Фото 81. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 10.1 Набор окраски по Перльсу, 100 тестов



[illegible]

Фото 84. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 10.2 Набор окраски по Перльсу, 3x250 мл



Фото 85. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 10.3 Набор окраски по Перльсу, 3x500 мл




Фото 86. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 10.3 Набор окраски по Перльсу, 3x500 мл




Фото 88. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 10.4 Набор окраски по Перльсу, 3х1 л



Фото 89. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 11.1 Набор окраски по Перльсу-Ван Гизону, 100 тестов



Фото 90. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 11.1 Набор окраски по Перльсу-Ван Гизону, 100 тестов



279



Фото 92. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 11.2 Набор окраски по Перльсу-Ван Гизону, 3х250 мл, вариант упаковки 2




Фото 93. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 11.2 Набор окраски по Перльсу-Ван Гизону, 3x250 мл



11.2 Набор реактивов по Перельцу-Ван Гизону

Назначение: Набор реактивов предназначен для обнаружения ионов железа(II) в растворах.

Состав набора:


Наименование компонента набора	11.2 Набор реактивов по Перельцу-Ван Гизону	11.2 Набор реактивов по Перельцу-Ван Гизону
А. Раствор ферроцианида калия	250 мл 10% раствора	250 мл 10% раствора
Б. Раствор кислоты соляной	250 мл 10% раствора	250 мл 10% раствора
В. Раствор пикрофуксина по Ван Гизону	250 мл 10% раствора	250 мл 10% раствора

Метод выполнения:

1. В емкость для окрашивания внести 1-2 мл раствора, содержащего ионы железа(II).
2. Добавить 1-2 мл раствора А. Раствор ферроцианида калия.
3. Добавить 1-2 мл раствора Б. Раствор кислоты соляной.
4. Добавить 1-2 мл раствора В. Раствор пикрофуксина по Ван Гизону.
5. Наблюдать за образованием синего осадка.
6. Добавить 1-2 мл раствора А. Раствор ферроцианида калия.
7. Наблюдать за образованием синего осадка.

Вывод: При обнаружении синего осадка можно утверждать о наличии ионов железа(II) в растворе.

Фото 95. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 11.3 Набор окраски по Перльсу-Ван Гизону, 3x500 мл



Three white plastic bottles of BiO Vitrum solutions with red caps, standing on a white surface. The bottles are labeled A, B, and C. Bottle A is 'A. Раствор ферроцианида калия, 1 л' (A. Potassium ferrocyanide solution, 1 l). Bottle B is 'B. Раствор кислоты соляной, 1 л' (B. Hydrochloric acid solution, 1 l). Bottle C is 'C. Пикрофуксин по Ван Гизону, 1 л' (C. Picric acid solution according to Van Gieson, 1 l). Each bottle has a detailed label with text in Russian and a small diagram of a person. Below the bottles, there is a printed document with text in Russian, including a table with columns for 'Наименование', 'Единица измерения', and 'Концентрация'.

Наименование	Единица измерения	Концентрация
А. Раствор ферроцианида калия	1 л	10 г/л
Б. Раствор кислоты соляной	1 л	10 г/л
В. Раствор пикрофуксина по Ван Гизону	1 л	10 г/л

Фото 97. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 11.4 Набор окраски по Перльсу-Ван Гизону, 3х1 л



2.12 Фотографические изображения медицинского изделия Варианта исполнения 12.

Фото 98. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 12.1 Набор окраски ГОФП, 100 тестов





Фото 99. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 12.1 Набор окраски ГОФП, 100 тестов



[illegible]

Фото 101. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 12.2 Набор окраски ГОФП, 5х250 мл, вариант упаковки 2



Фото 102. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 12.2 Набор окраски ГОФП, 5x250 мл




Фото 103. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 12.3 Набор окраски ГОФП, 5х500 мл




Фото 104. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 12.3 Набор окраски ГОФП, 5x500 мл



Фото 105. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 12.4 Набор окраски ГОФП, 5х1 л



Фото 106. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 12.4 Набор окраски ГОФП, 5х1 л



Фото 107. Образцы внешнего вида первичной Вариант исполнения 13.1 Набор окраски по Гимзе для *H. pylori*, 5x250 мл, вариант упаковки 1



Фото 108. Образцы внешнего вида первичной Вариант исполнения 13.2 Набор окраски по Гимзе для Н. руlogi, 5х250 мл, вариант упаковки 2




Фото 110. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 13.2 Набор окраски по Гимзе для Н. рулогі, 5х500 мл



Фото 111. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 13.2 Набор окраски по Гимзе для H. pylori, 5x500 мл



Фото 112. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 13.3 Набор окраски по Гимзе для H. pylori, 5x1 л




Фото 114. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 14.1 Набор окраски по Ван Гизону, 100 тестов



Фото 115. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 14.1 Набор окраски по Ван Гизону, 100 тестов




Фото 116. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 14.2 Набор окраски по Ван Гизону, 3x250 мл, вариант упаковки 1



Фото 117. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 14.2 Набор окраски по Ван Гизону, 3х250 мл, вариант упаковки 2




Фото 118. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 14.2 Набор окраски по Ван Гизону, 3x250 мл



Фото 119. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 14.3 Набор окраски по Ван Гизону, 3х500 мл




Фото 120. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 14.3 Набор окраски по Ван Гизону, 3x500 мл




Фото 121. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 14.4 Набор окраски по Ван Гизону, 3х1 л




Фото 122. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 14.4 Набор окраски по Ван Гизону, 3х1 л




Фото 123. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 15.1 Набор окраски конго красный, 100 тестов



Фото 124. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 15.1 Набор окраски конго красный, 100 тестов





Фото 125. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 15.2 Набор окраски конго красный, 4x250 мл, вариант упаковки 1




[illegible]

Фото 127. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 15.2 Набор окраски конго красный, 4x250 мл



[illegible]

Фото 129. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 15.3 Набор окраски конго красный, 4x500 мл



[illegible]

Фото 131. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 15.4 Набор окраски конго красный, 4х1 л




Фото 132. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 16.1 Набор окраски альциановый синий pH 2,5, 100 тестов



Фото 133. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 16.1 Набор окраски альциановый синий pH 2,5, 100 тестов




Фото 134. Образцы внешнего вида первичной упаковки Варианта исполнения 16.2 Набор окраски альциановый синий pH 2,5, 3х1 л




Фото 135. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 16.2 Набор окраски альциановый синий pH 2,5, 3x1 л



2.17 Фотографические изображения медицинского изделия Вариант исполнения 17.

Фото 136. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 17.1 Набор окраски железный гематоксилин по Вейгерту, 2х250 мл, вариант упаковки 1.




Фото 137. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 17.1 Набор окраски железный гематоксилин по Вейгерту, 2х250 мл, вариант упаковки 2




Фото 138. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 17.1 Набор окраски железный гематоксилин по Вейгерту, 2х250 мл



Фото 139. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 17.2 Набор окраски железный гематоксилин по Вейгерту, 2х500 мл




Фото 140. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 17.2 Набор окраски железный гематоксилин по Вейгерту, 2х500 мл



Фото 142. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 17.3 Набор окраски железный гематоксилин по Вейгерту, 2х1 л



2.18 Фотографические изображения медицинского изделия Вариант исполнения 18.

Фото 143. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 18.1 Набор окраски по Циплю-Нильсену, 100 тестов





Фото 144. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 18.1 Набор окраски по Цилю-Нильсену, 100 тестов



[illegible]

[illegible]

[illegible]

Фото 148. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 18.3 Набор окраски по Цилю-Нильсену, 3х500 мл




Фото 149. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 18.3 Набор окраски по Цилю-Нильсену, 3х500 мл




Фото 150. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 18.4 Набор окраски по Цилю-Нильсену, 3х1 л




Фото 151. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 18.4 Набор окраски по Циллю-Нильсену, 3х1 л



2.19 Фотографические изображения медицинского изделия Вариант исполнения 19.


Фото 152. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 19.1 Набор окраски по Цилю-Нильсену с гематоксилином Майера, 100 тестов



Фото 153. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 19.1 Набор окраски по Циллю-Нильсену с гематоксилином Майера, 100 тестов



Фото 154. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 19.2 Набор окраски по Цилу-Нильсену с гематоксилином Майера, 4х250 мл, вариант упаковки 1



[illegible]

[illegible]

Фото 157. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 19.3 Набор окраски по Цилю-Нильсену с гематоксилином Майера, 4x500 мл




Фото 158. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 19.3 Набор окраски по Циллю-Нильсену с гематоксилином Майера, 4x500 мл




Фото 159. Образцы внешнего вида первичной упаковки Вариант исполнения 19.4 Набор окраски по Ципло-Нильсену с гематоксилином Майера, 4х1 л



Фото 160. Образец внешнего вида вторичной упаковки Вариант исполнения 19.4 Набор окраски по Цилю-Нильсену с гематоксилином Майера, 4x1 л



прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 341
(Д. В. Усейнов) лист(ов)
Исполнительный директор
ООО "ЭргоПродакшн"
_____ 2022 г.
_____ Д. В. Усейнов

