

PHILIPS

Фотографические изображения
медицинского изделия

Система ультразвуковая диагностическая Affiniti с принадлежностями, в вариантах исполнения Affiniti 30, Affiniti 50, Affiniti 70, Affiniti CVx

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель по нормативному
регулированию ООО «ФИЛИПС»

Д.В. Горкуша

2023 г.








Производитель	«Филипс Ультрасаунд, Инк. », США. Philips Ultrasound, Inc., USA 22100 Bothell Everett Highway, Bothell, Washington, 98021-8431, USA
Место производства	Philips Ultrasound, Inc., USA 22100 Bothell Everett Highway, Bothell, Washington, 98021-8431, USA
Медицинское изделие	Система ультразвуковая диагностическая Affiniti с принадлежностями
Вариант исполнения	Affiniti 30
Предупреждения и знаки опасности	 см. 
Регистрационное удостоверение	РЗН 2016/4203
Номинальный режим работы	Информация доступна на основной маркировке
Серийный номер	Информация доступна на основной маркировке
Дата производства	Информация доступна на основной маркировке
Label P/N: XXXXXXXXXX 	





Производитель	«Филипс Ультрасаунд, Инк. », США. Philips Ultrasound, Inc., USA 22100 Bothell Everett Highway, Bothell, Washington, 98021-8431, USA
Место производства	Philips Ultrasound, Inc., USA 22100 Bothell Everett Highway, Bothell, Washington, 98021-8431, USA
Медицинское изделие	Система ультразвуковая диагностическая Affiniti с принадлежностями
Вариант исполнения	Affiniti 50
Предупреждения и знаки опасности	 см. 
Регистрационное удостоверение	РЗН 2016/4203
Номинальный режим работы	Информация доступна на основной маркировке
Серийный номер	Информация доступна на основной маркировке
Дата производства	Информация доступна на основной маркировке
Label P/N: XXXXXXXXXX	
	

Производитель	«Филипс Ультрасаунд, Инк. », США. Philips Ultrasound, Inc., USA 22100 Bothell Everett Highway, Bothell, Washington, 98021-8431, USA
Место производства	АО "РЕНТГЕНПРОМ", Россия, 143560, Московская область, г.о. Истра, тер. кв-ла № 0080204, зд. № 173
Медицинское изделие	Система ультразвуковая диагностическая Affiniti с принадлежностями
Вариант исполнения	Affiniti 50
Предупреждения и знаки опасности	 см. 
Регистрационное удостоверение	РЗН 2016/4203
Номинальный режим работы	Информация доступна на основной маркировке
Серийный номер	Информация доступна на основной маркировке
Дата производства	Информация доступна на основной маркировке

Label P/N: XXXXXXXXXX





Производитель	«Филипс Ультрасаунд, Инк. », США. Philips Ultrasound, Inc., USA 22100 Bothell Everett Highway, Bothell, Washington, 98021-8431, USA
Место производства	Philips Ultrasound, Inc., 22100 Bothell Everett Highway, Bothell, Washington, 98021-8431, USA
Медицинское изделие	Система ультразвуковая диагностическая Affiniti с принадлежностями
Вариант исполнения	Affiniti 70
Предупреждения и знаки опасности	 см.
Регистрационное удостоверение	РЗН 2016/4203
Номинальный режим работы	Информация доступна на основной маркировке
Серийный номер	Информация доступна на основной маркировке
Дата производства	Информация доступна на основной маркировке



Label P/N: XXXXXXXX XXXXX



Производитель	«Филипс Ультрасаунд, Инк. », США. Philips Ultrasound, Inc., USA 22100 Bothell Everett Highway, Bothell, Washington, 98021-8431, USA
Место производства	АО "РЕНТГЕНПРОМ", Россия, 143560, Московская область, г.о. Истра, тер. кв-ла № 0080204, зд. № 173
Медицинское изделие	Система ультразвуковая диагностическая Affiniti с принадлежностями
Вариант исполнения	Affiniti 70
Предупреждения и знаки опасности	см.  
Регистрационное удостоверение	РЗН 2016/4203
Номинальный режим работы	Информация доступна на основной маркировке
Серийный номер	Информация доступна на основной маркировке
Дата производства	Информация доступна на основной маркировке
Label P/N: XXXXXXXXXX	





Производитель	«Филипс Ультрасаунд, Инк. », США. Philips Ultrasound, Inc., USA 22100 Bothell Everett Highway, Bothell, Washington, 98021-8431, USA
Место производства	Philips Ultrasound, Inc., 22100 Bothell Everett Highway, Bothell, Washington, 98021-8431, USA
Медицинское изделие	Система ультразвуковая диагностическая Affiniti с принадлежностями
Вариант исполнения	Affiniti CVx
Предупреждения и знаки опасности	 см.
Регистрационное удостоверение	РЗН 2016/4203
Номинальный режим работы	Информация доступна на основной маркировке
Серийный номер	Информация доступна на основной маркировке
Дата производства	Информация доступна на основной маркировке



Label P/N: XXXXXXXX XXXXXX



Система ультразвуковая диагностическая Affiniti с принадлежностями, в вариантах исполнения: Affiniti 30, Affiniti 50, Affiniti 70, Affiniti CVx:

1. Аппарат ультразвуковой в вариантах исполнения Affiniti 30, Affiniti 50. (вариант исполнения Affiniti 30)



1. Аппарат ультразвуковой в вариантах исполнения Affiniti 30, Affiniti 50. (вариант исполнения Affiniti 50)



Система ультразвуковая диагностическая Affiniti с принадлежностями, в вариантах исполнения: Affiniti 30, Affiniti 50, Affiniti 70, Affiniti CVx: ¹⁸

1. Аппарат ультразвуковой в вариантах исполнения Affiniti 70, Affiniti CVx (вариант исполнения Affiniti 70)




1. Аппарат ультразвуковой в вариантах исполнения Affiniti 70, Affiniti CVx (вариант исполнения Affiniti CVx)




2. Аккумулятор литиевый - не более 2 шт.



3. Шнур питания, длина 2,15 м.






4. Руководство пользователя на бумажных и/или электронных носителях– не более 15 шт.




РУ № ФСЗ 2010/08784:



РУ № ФСЗ 2010/08784:











РУ № ФСЗ 2010/08784




РУ № ФСЗ 2010/08784:













6. Датчики с конвексной матрицей: 3D9-3v, и/или ВР10-5ес, и/или С5-1, и/или С6-2, и/или **С8-5**, и/или С9-4v, и/или С10-4ес, и/или V9-2, и/или mC7-2, и/или V6-2, и/или С9-2, и/или С10-3v, РУ № ФСЗ 2010/08784

36




6. Датчики с конвексной матрицей: 3D9-3v, и/или ВР10-5ес, и/или С5-1, и/или С6-2, и/или С8-5, и/или С9-4v, и/или С10-4ес, и/или V9-2, и/или mC7-2, и/или V6-2, и/или С9-2, и/или С10-3v, РУ № ФСЗ 2010/08784

37



6. Датчики с конвексной матрицей: 3D9-3v, и/или BP10-5ec, и/или C5-1, и/или C6-2, и/или C8-5, и/или C9-4v, и/или C10-4ec, и/или V9-2, и/или mC7-2, и/или V6-2, и/или C9-2, и/или C10-3v, РУ № ФСЗ 2010/08784

38




6. Датчики с конвексной матрицей: 3D9-3v, и/или BP10-5ес, и/или C5-1, и/или C6-2, и/или C8-5, и/или C9-4v, и/или C10-4ес, и/или **V9-2**, и/или mC7-2, и/или V6-2, и/или C9-2, и/или C10-3v, РУ № ФСЗ 2010/08784




6. Датчики с конвексной матрицей: 3D9-3v, и/или BP10-5ес, и/или C5-1, и/или C6-2, и/или C8-5, и/или C9-4v, и/или C10-4ес, и/или V9-2, и/или и C7-2, и/или V6-2, и/или C9-2, и/или C10-3v, РУ № ФСЗ 2010/08784

40



6. Датчики с конвексной матрицей: 3D9-3v, и/или BP10-5ec, и/или C5-1, и/или C6-2, и/или C8-5, и/или C9-4v, и/или C10-4ec, и/или V9-2, и/или mC7-2, и/или Y6-2, и/или C9-2, и/или C10-3v, РУ № ФСЗ 2010/08784

41



6. Датчики с конвексной матрицей: 3D9-3v, и/или BP10-5ес, и/или C5-1, и/или C6-2, и/или C8-5, и/или C9-4v, и/или C10-4ес, и/или V9-2, и/или mC7-2, и/или V6-2, и/или C9-2, и/или C10-3v, РУ № ФСЗ 2010/08784

42




6. Датчики с конвексной матрицей: 3D9-3v, и/или BP10-5ес, и/или C5-1, и/или C6-2, и/или C8-5, и/или C9-4v, и/или C10-4ес, и/или V9-2, и/или mC7-2, и/или V6-2, и/или C9-2, и/или **C10-3v**, РУ № ФСЗ 2010/08784

43




7. Датчики с фазированной (секторной) матрицей: S4-2, и/или S7-3t, и/или S8-3, и/или S12-4, и/или X7-2t, и/или S5-1, и/или S8-3t, и/или X5-1, и/или X8-2t, РУ № ФСЗ 2010/08784

44
































1. Насадки для ультразвуковых датчиков с конвексной матрицей C10-4ес, производства компании CIVCO



2. Насадки для ультразвуковых датчиков для крепления трекера положения датчика с конвексной матрицей С10-4ес, производства компании CIVCO



3. Переключатель ножной.



4. Сканер штрихкода.



5. Принтер черно-белый для печати изображений Sony UP-D711MD, производства компании Sony.



6. Принтер черно-белый для печати изображений настольный Sony UP-D898MD или Sony UP-D898DC, производства компании Sony.



7. Принтер цветной Sony UP-D25MD, производства компании Sony.



8. Термическая бумажная лента для принтера, производства компании Sony.



9. Устройство видеозаписи Sony HVO-550MD, производства компании Sony.




10. Устройство подключения к беспроводной сети USB-N53 или Linksys или Rivet NGFF525A .



10. Устройство подключения к беспроводной сети USB-N53 или Linksys или Rivet NGFF525A .



10. Устройство подключения к беспроводной сети USB-N53 или Linksys или Rivet NGFF525A .






11. Программное обеспечение на оптическом и/или электронном и/или виртуальном носителе




12. Кабель ЭКГ магистральный (для комплектов отведений ААМІ и ІЕС) - длина 2,7 м.,




13. Отведения ЭКГ для взрослых (ААМІ)




14. Отведения ЭКГ для взрослых (ПЕС)



15. Отведения ЭКГ для детей (ААМІ)




16. Отведения ЭКГ для детей (IEC)



17. Кабель сетевой, длина 4 м.



18. Кабель модемный, длина 4,3 м.



19. Кабель силовой, длина 2,15 м.



- Настольный генератор поля (ТТФГ) с кабелем (при необходимости);





20. Комплект А1 Brest:

- Модуль соединения устройств (TCU) с кабелем;




20. Комплект AI Brest:

- Устройство слежения ультразвуковое для датчика ультразвукового L12-5;




20. Комплект AI Brest:

- Устройство слежения за пациентом;



- Кронштейн крепления устройства слежения;



20. Комплект Al Brest:
- Лоток системный.



21. Система объединения изображений и оперативной навигации PercuNav:

- Генератор сигналов частоты полей;



21. Система объединения изображений и оперативной навигации PercuNav:

- Модуль соединения устройств (TCU) с кабелем;




21. Система объединения изображений и оперативной навигации PercuNav:

- Лоток системный;



21. Система объединения изображений и оперативной навигации PercuNav:

- Устройство слежения за иглами коаксиальное – не более 100 шт.;



21. Система объединения изображений и оперативной навигации PercuNav:

- Устройство слежения за иглами адаптивное - не более 6 шт.;




21. Система объединения изображений и оперативной навигации PercuNav:

- Устройство слежения за пациентом - не более 3 шт.;




21. Система объединения изображений и оперативной навигации PercuNav:

- Устройство слежения ультразвуковое - не более 5 шт.;



21. Система объединения изображений и оперативной навигации PercuNav:

- Устройство слежения ультразвуковое для датчика ультразвукового L12-5 - не более 2 шт.;



21. Система объединения изображений и оперативной навигации PercuNav:

- Устройство слежения ультразвуковое для датчика ультразвукового С10-4ес - не более 2 шт.;



21. Система объединения изображений и оперативной навигации PercuNav:

- Комплект принадлежностей нестерильный для адаптивного устройства слежения за иглами– не более 1 шт.;




- Стойка генератора сигналов частоты полей .



22. Ванночка для дезинфекции датчиков.



23. Дискковод DVD.





ПРОШТО И
СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ *g2* Л.