

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Компания «БиВи»

Т.А. Носова

« 31 » *декабря* 2023 г.



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АД 1754197


КУСАЙЛО Р.В.

Фотографические изображения изделия:

Набор реагентов для количественного определения поверхностного антигена вируса гепатита В электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (HBsAg (eCLIA) / HBsAg)

Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.
(«Шэньчжэнь Лайфотроник Технолоджи Ко., Лтд.»), Китай






Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения поверхностного антигена вируса гепатита В электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (HBsAg (eCLIA) / HBsAg), в варианте исполнения 100 тестов)








Калибратор 3 (Cal 3), Калибратор 1 (Cal 1), Калибратор 2 (Cal 2) (Набор реагентов для количественного определения поверхностного антигена вируса гепатита В электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (HBsAg (eCLIA) / HBsAg), в варианте исполнения 100 тестов)



Этикетки для запечатывания флаконов (Набор реагентов для количественного определения поверхностного антигена вируса гепатита В электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (HBsAg (eCLIA) / HBsAg), в варианте исполнения 100 тестов)



Lifotronic

HBsAg (eCLIA)

HBsAg



Components

MB 1×3.0 mL

LOT

R122200200

RB 1×5.0 mL

SN

00023

RA 1×5.0 mL




2024-02-03



IVD


2°C



8°C



Кассета с реагентами (Набор реагентов для количественного определения поверхностного антигена вируса гепатита В электрохемилуминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (HBsAg (eCLIA) / HBsAg), в варианте исполнения 100 тестов)



Lifotronic


Instruction For Use

【Product Name】
HBsAg (eCLIA)

【Order Information】

REF NO.	Package Size
0320509901	50T
0320509903	100T


【Intended Use】
Immunoassay for the in vitro quantitative determination of hepatitis B surface antigen virus (HBsAg) in human serum and plasma. Determination of HBsAg is used for auxiliary diagnosis of hepatitis B virus infection.
Hepatitis B virus surface antigen (HBsAg) is a polypeptide with different molecular sizes, which is a component of the outer shell of hepatitis B virus (HBV) particles.^{1,2} In addition to intact infectious particles, HBV patients also have a large number of non-infectious particles in their blood that consist only of a coat containing HBsAg.³ HBsAg usually presents in the blood of people infected with HBV in one of two forms: shell proteins as virus particles surrounding them, or in the form of tubular and spherical particles with a diameter of 22 nm, which are free






Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения поверхностного антигена вируса гепатита В электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (HBsAg (eCLIA) / HBsAg), в варианте исполнения 50 тестов)







Калибратор 1 (Cal 1), Калибратор 2 (Cal 2), Калибратор 3 (Cal 3) (Набор реагентов для количественного определения поверхностного антигена вируса гепатита В электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики *in vitro* (HBsAg (eCLIA) / HBsAg), в варианте исполнения 50 тестов)



Этикетки для запечатывания флаконов (Набор реагентов для количественного определения поверхностного антигена вируса гепатита В электрохемилюминесцентным методом на
000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU заторах ECL для диагностики in vitro (HBsAg (eCLIA) / HBsAg), в варианте исполнения 50 тестов)



Кассета с реагентами (Набор реагентов для количественного определения поверхностного антигена вируса гепатита В электрохемилуминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (HBsAg (eCLIA) / HBsAg), в варианте исполнения 50 тестов)

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 15 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А
М.П.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АД 1754197
КУСАЙЛО Р.В.

