

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НПФ «АБРИС+»

В.М. Марковский



03 2023 г.

Макеты этикеток на медицинское изделие:

Фиксатор-краситель эозин метиленовый синий типа Лейшмана
(Диахим-Гемистейн-Л) по ТУ 9398-268-27428909-02

Комплектация №1	стр. 2
Комплектация №2	стр. 3
Комплектация №3	стр. 4
Комплектация №4	стр. 5

ФИКСАТОР-КРАСИТЕЛЬ ЗОЗИН МЕТИЛЕНОВЫЙ СИНИЙ ТИПА

ЛЕЙШМАНА



IVD



2°C 25°C



ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Применение: зафиксировать
в течение 2-3 мин.

Окрасить разбавленным
раствором фиксатора-красителя
или раствором красителя
по Романовскому

REF

438

Комплектация 1

1 л

**ФИКСАТОР-КРАСИТЕЛЬ
ЗОЗИН МЕТИЛЕНОВЫЙ
СИНИЙ**

типа Лейшмана
(Диахим-Гемистейн-Л)

LOT

158



06.2022



12.2023



по ТУ 9398-268-27428909-02

ФСР 2008/02339 от XX.XX.XXXX г.



АБРИС+

196006, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д 16, литера М,
Б/Ц Осиповф (2-й этаж)

ФИКСАТОР-КРАСИТЕЛЬ ЗОЗИН МЕТИЛЕНОВЫЙ СИНИЙ ТИПА

ЛЕЙШМАНА



IVD



2°C-25°C



ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Применение: зафиксировать
в течение 2-3 мин.

Окрасить разбавленным
раствором фиксатора-красителя
или раствором красителя
по Романовскому

REF 438.500

КОМПЛЕКТАЦИЯ 2

0,5 л

**ФИКСАТОР-КРАСИТЕЛЬ
ЗОЗИН МЕТИЛЕНОВЫЙ
СИНИЙ**

типа Лейшмана
(Диахим-Гемистейн-Л)

LOT

158



06.2022



12.2023



по ТУ 9398-268-27428909-02

ФСР 2008/02339 от XX.XX.XXXX г.



АБРИС+

196006, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д 16, литера М,
Б/Ц Осиповф (2-й этаж)

LOT 158

2022-06

2023-12

НПФ **АБРИС+**
196006, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д. 16, лит. М, 2 этаж

REF 4385

**Фиксатор-краситель эозин метиленовый
синий типа Лейшмана
(Диахим-Гемистейн-Л)**

Состав набора. Комплектация 3.

1. Фиксатор-краситель эозин метиленовый
синий типа Лейшмана 1х1 л
2. Диахим-Буфер Г 1х20 мл

2°C 25°C **IVD** по ТУ 9398-268-27428909-02
ФСР 2008/02339 от XX.XX.XXXX

Для профессионального применения

ФИКСАТОР-КРАСИТЕЛЬ ЭОЗИН МЕТИЛЕНОВЫЙ СИНИЙ ТИПА

ЛЕЙШМАНА

IVD 2°C 25°C

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Применение: зафиксировать
в течение 2-3 мин.

Окрасить разбавленным
раствором фиксатора-красителя
или раствором красителя
по Романовскому

REF 4385
Комплектация 3 **1 л**

**ФИКСАТОР-КРАСИТЕЛЬ
ЭОЗИН МЕТИЛЕНОВЫЙ
СИНИЙ
типа Лейшмана
(Диахим-Гемистейн-Л)**

LOT 158
06.2022
12.2023

по ТУ 9398-268-27428909-02
ФСР 2008/02339 от XX.XX.XXXX г.

НПФ **АБРИС+**
196006, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д. 16, литера М,
Б/Ц Осиповф (2-й этаж)

LOT 060622

2023-12

НПФ **АБРИС+** **REF 4385**

(Диахим-Гемистейн-Л)

ДИАХИМ-БУФЕР Г рН 6,8-7,2
20мл

Для 1л буферной воды смешать 999 мл
дистиллированной воды и 1 мл концентрата

2°C 25°C **IVD**

LOT 158

2022-06

2023-12

(Диахим-Гемистейн-Л)

НПФ **АБРИС+**
196006, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д. 16, лит. М, 2 этаж

REF 4385.500

**Фиксатор-краситель эозин метиленовый
синий типа Лейшмана
(Диахим-Гемистейн-Л)**

Состав набора. Комплектация 4.

1. Фиксатор-краситель эозин метиленовый
синий типа Лейшмана 1 x 0,5 л
2. Диахим-Буфер Г- 1 x 10 мл

2°C ↗ 25°C **IVD** по ТУ 9398-268-27428909-02
ФСР 2008/02339 от XX.XX.XXXX

Для профессионального применения

ФИКСАТОР-КРАСИТЕЛЬ ЭОЗИН МЕТИЛЕНОВЫЙ СИНИЙ ТИПА
ЛЕЙШМАНА

IVD 2°C ↗ 25°C

для профессионального применения

Применение: зафиксировать
в течение 2-3 мин.

Окрасить разбавленным
раствором фиксатора-красителя
или раствором красителя
по Романовскому

REF 4385.500 **0,5 л**

**ФИКСАТОР-КРАСИТЕЛЬ
ЭОЗИН МЕТИЛЕНОВЫЙ
СИНИЙ**
типа Лейшмана
(Диахим-Гемистейн-Л)

LOT 158

06.2022

12.2023

по ТУ 9398-268-27428909-02
ФСР 2008/02339 от XX.XX.XXXX г.

НПФ **АБРИС+**
196006, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д. 16, литера М,
Б/Ц Осиповф (2-й этаж)

НПФ **АБРИС+** **REF 4385.500** **LOT 060622** **IVD**

(Диахим-Гемистейн-Л)

ДИАХИМ-БУФЕР-Г pH 6,8-7,2

2°C ↗ 25°C **10 мл**

2023-12 Для 1 л буферной воды смешать 999 мл
дистиллированной воды и 1 мл концентрата

Прошито и пронумеровано
5 (нет) лист 08

Генеральный директор
ООО «НПФ «АБРИС+»
В.М. Марковский



УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор

ООО «НПФ «АБРИС+»

В.М. Марковский

«22» 03 2023 г.

Фонографические изображения на медицинское изделие:

Фиксатор-краситель эозин метиленовый синий типа Лейшмана
(Диахим-Гемистейн-Л) по ТУ 9398-268-27428909-02

Комплектация №1	стр. 2,3
Комплектация №2	стр. 4,5
Комплектация №3	стр. 6,7
Комплектация №4	стр. 8,9





ФИКСАТОР-КРАСИТЕЛЬ ЗОЗИН МЕТИЛЕНОВЫЙ СИНИЙ типа ЛЕЙШМАНА

ИВО 25°C

для профессионального применения

Применение: зафиксировать в течение 2-3 мин.

Окрасить разбавленным раствором фиксатора-красителя или раствором красителя по Романовскому

REF 438 1 л

Комплектация 1

ФИКСАТОР-КРАСИТЕЛЬ ЗОЗИН МЕТИЛЕНОВЫЙ СИНИЙ
типа Лейшмана
(Диахим-Гемистейн-Л)

LOT 158

06.2022

12.2023

по ТУ 9398-268-27428909-02
ФСР 2008/02339 от XX.XX.XXXX г.

АБРИС+

196006, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д. 16, литера М,
Б/Ц Осиповф (2-й этаж)



ФИКСАТОР-КРАСИТЕЛЬ ЗОЗИН МЕТИЛЕНОВЫЙ СИНИЙ ТИПА ЛЕЙШМАНА

IVD  2°C-25°C 

для ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Применение: зафиксировать
в течение 2-3 мин.
Окрасить разбавленным
раствором фиксатора-красителя
или раствором красителя
по Романовскому

REF 438.500 0,5 л
Комплектация 2

**ФИКСАТОР-КРАСИТЕЛЬ
ЗОЗИН МЕТИЛЕНОВЫЙ
СИНИЙ**
типа Лейшмана
(Диахим-Гемистейн-Л)

LOT 158
 06.2022
 12.2023 

по ТУ 9398-268-27428909-02
ФСР 2008 02339 от XX.XX.XXXX г.
  АБРИС-
196006, Россия, Санкт-Петербург
ул. Цветочная, д. 16, литера М
Б/Ц Осиповф (2-й этаж)



НПФ АБРИС+

ЛЕЙШМАНА

IVD

2°C 25°C

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Применение: зафиксировать
в течение 2-3 мин.

Окрасить разбавленным
раствором фиксатора-красителя
или раствором красителя
по Романовскому

REF 438.500

0,5 л

КОМПЛЕКТАЦИЯ 2

ФИКСАТОР-КРАСИТЕЛЬ
ЭОЗИН МЕТИЛЕНОВЫЙ
СИНИЙ
типа Лейшмана
(Диахим-Гемистейн-Л)

LOT 158

06.2022

12.2023

по ТУ 9398-268-27428909-02
ФСР 2008/02339 от XX.XX.XXXX г.

АБРИС+

196006, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д 16, литера М,
Б/Ц Осиповф (2-й этаж)



НПФ АБРИС+
196006, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Цеточная, д. 16, лит. М, 2 этаж

РЕФ 4386

Фиксатор-краситель зозин метиленовый
синий типа Лейшмана
(Диахим-Гемистейн-Л)

Состав набора. Комплектация 3.

1. Фиксатор-краситель зозин метиленовый
синий типа Лейшмана 1х1 л

2. Диахим-Буфер Г 1х20 мл

по ТУ 9398-268-27428999-02
ФСР 2008/02339 от XX.XX.XXXX г.

25°C IVD

Для профессионального применения

ЛЕЙШМАНА

ФИКСАТОР-КРАСИТЕЛЬ ЗОЗИН МЕТИЛЕНОВЫЙ СИНЕГО ТИПА

IVD 25°C

Для профессионального применения

Применение: зафиксировать
в течение 2-3 мин.

Окрасить разбавленным
раствором фиксатора-красителя
или раствором красителя
по Романовскому

РЕФ 4386 1 л

Комплектация 3

ФИКСАТОР-КРАСИТЕЛЬ
ЗОЗИН МЕТИЛЕНОВЫЙ
СИННИЙ
типа Лейшмана
(Диахим-Гемистейн-Л)

ЛОТ 158

06.2022


12.2023


по ТУ 9398-268-27428999-02
ФСР 2008/02339 от XX.XX.XXXX г.

АБРИС+
196006, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Цеточная, д. 16, литера М
ВЦ Осиповф. (2-й этаж)

7







IVD  2°C-25°C 
 ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
 Применение в ветеринарии

НПФ  АБРИС+ REF 4385.500
 196006, Россия, Санкт-Петербург,
 ул. Цветочная, д. 16, лит. М, 2 этаж

**Фиксатор-краситель зозин метиленовый
 синий типа Лейшмана
 (Диахим-Гемистейн-Л)**

Состав набора. Комплектация 4.

1. Фиксатор-краситель зозин метиленовый
 синий типа Лейшмана 1 x 0,5 л
 2. Диахим-Буфер Г 1 x 10 мл

2°C-25°C IVD по ТУ 9398-268-27428909-02
 ФСР 2008/02339 от XX.XX.XXXX

Для профессионального применения   

НПФ  АБРИС+
 196006, Россия, Санкт-Петербург,
 ул. Цветочная, д. 16, литера М,
 Б/Ц Осиповф (2-й этаж)

НПФ  АБРИС+
 (Диахим-Гемистейн-Л)
ДИАХИМ-БУФЕР Г
 2°C-25°C
 10 мл
 Для 1 л буфера
 дистиллированной воды

Прошито и пронумеровано

9/девет/ листос

Генеральный директор

ООО «НПФ «АБРИС+»

В.М. Марковский

