

**ОТРЕЗЫ МАРЛЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
ПО ТУ 13.20.44 – 018– 00319730 – 2019**

**1.1 Отрезы марлевые медицинские нестерильные,
плотность марли $32,0 \pm 2,0$ г/м², размер: 3 м х 90 см - 1 шт./уп.**

Количество: 1 отрез. Состав: хлопок 100 %.
РУ № РЗН 2019/8771 от г.



Дата изготовления: Партия: 001

Срок годности 5 лет с даты изготовления.


Условия хранения по группе 2 (С) по ГОСТ 15150, при температуре от - 50°С до + 40°С и относительной влажности воздуха до 98% при +25°С.

Использованные отрезы относят к отходам класса Б, собирают, хранят, транспортируют и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».



**Производитель: АО «Гигровата – Санкт-Петербург»,
Россия, 192171, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 20, лит. А.
Тел. 8 (812) 560-13-19**

**Место производства: Россия, 155101, Ивановская обл., Лежневский р-н,
с. Новые Горки, ул. Фабричная, д. 1, лит. А.**



Место для штрих-кода

*Генеральный директор
АО «Гигровата – Санкт-Петербург»*

✓ *М.А. Мазуров*



**ОТРЕЗЫ МАРЛЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
ПО ТУ 13.20.44 – 018– 00319730 – 2019**

**1.2 Отрезы марлевые медицинские нестерильные,
плотность марли $32,0 \pm 2,0$ г/м², размер: 5 м х 90 см - 1 шт./уп.**

**Количество: 1 отрез. Состав: хлопок 100 %.
РУ № РЗН 2019/8771 от г.**



Дата изготовления: Партия: 001

Срок годности 5 лет с даты изготовления.

Условия хранения по группе 2 (С) по ГОСТ 15150, при температуре от - 50°C до + 40°C и относительной влажности воздуха до 98% при +25°C.


Использованные отрезы относят к отходам класса Б, собирают, хранят, транспортируют и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».



**Производитель: АО «Гигровата – Санкт-Петербург»,
Россия, 192171, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 20, лит. А.
Тел. 8 (812) 560-13-19**

**Место производства: Россия, 155101, Ивановская обл., Лежневский р-н,
с. Новые Горки, ул. Фабричная, д. 1, лит. А.**

Место для штрих-кода



*Генеральный директор
АО «Гигровата – Санкт-Петербург»
А.А. Митин*



ОТРЕЗЫ МАРЛЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
ПО ТУ 13.20.44 – 018– 00319730 – 2019

1.3 Отрезы марлевые медицинские нестерильные,
плотность марли $32,0 \pm 2,0$ г/м², размер: 10 м х 90 см - 1шт./уп.

Количество: 1 отрез. Состав: хлопок 100 %.
РУ № РЗН 2019/8771 от г.



Дата изготовления: Партия: 001

Срок годности 5 лет с даты изготовления.

Условия хранения по группе 2 (С) по ГОСТ 15150, при температуре от – 50°С до + 40°С и относительной влажности воздуха до 98% при +25°С.


Использованные отрезы относят к отходам класса Б, собирают, хранят, транспортируют и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».



Производитель: АО «Гигровата – Санкт-Петербург»,
Россия, 192171, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 20, лит. А.
Тел. 8 (812) 560-13-19

Место производства: Россия, 155101, Ивановская обл., Лежневский р-н,
с. Новые Горки, ул. Фабричная, д. 1, лит. А.

Место для штрих-кода



Генеральный директор
АО «Гигровата – Санкт-Петербург»
✓ [Подпись]



ОТРЕЗЫ МАРЛЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
ПО ТУ 13.20.44 – 018– 00319730 – 2019

2.1 Отрезы марлевые медицинские нестерильные,
плотность марли $36,0 \pm 1,8$ г/м², размер: 3 м х 90 см- 1 шт./уп.

Количество: 1 отрез. Состав: хлопок 100 %.

РУ № РЗН 2019/8771 от г.



Дата изготовления: Партия: 001

Срок годности 5 лет с даты изготовления.

Условия хранения по группе 2 (С) по ГОСТ 15150, при температуре от – 50°С до + 40°С и относительной влажности воздуха до 98% при +25°С.


Использованные отрезы относят к отходам класса Б, собирают, хранят, транспортируют и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».



Производитель: АО «Гигровата – Санкт-Петербург»,
Россия, 192171, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 20, лит. А.
Тел. 8 (812) 560-13-19

Место производства: Россия, 155101, Ивановская обл., Лежневский р-н,
с. Новые Горки, ул. Фабричная, д. 1, лит. А.

Место для штрих-кода



Генеральный директор
АО «Гигровата-Санкт-Петербург»
Михаил Михайлович Иванов

ОТРЕЗЫ МАРЛЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
ПО ТУ 13.20.44 – 018– 00319730 – 2019

2.2 Отрезы марлевые медицинские нестерильные,
плотность марли $36,0 \pm 1,8$ г/м², размер: 5 м х 90 см- 1 шт./уп.

Количество: 1 отрез. Состав: хлопок 100 %.

РУ № РЗН 2019/8771 от г.



Дата изготовления:

Партия: 001

Срок годности 5 лет с даты изготовления.

Условия хранения по группе 2 (С) по ГОСТ 15150, при температуре от – 50°С до + 40°С и относительной влажности воздуха до 98% при +25°С.

Использованные отрезы относят к отходам класса Б, собирают, хранят, транспортируют и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».




Производитель: АО «Гигровата – Санкт-Петербург»,

Россия, 192171, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 20, лит. А.

Тел. 8 (812) 560-13-19

Место производства: Россия, 155101, Ивановская обл., Лежневский р-н, с. Новые Горки, ул. Фабричная, д. 1, лит. А.

Место для штрих-кода



Генеральный директор
АО «Гигровата – Санкт-Петербург»

М.М.М.



ОТРЕЗЫ МАРЛЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
ПО ТУ 13.20.44 – 018– 00319730 – 2019

2.3 Отрезы марлевые медицинские нестерильные,
плотность марли $36,0 \pm 1,8$ г/м², размер: 10 м х 90 см- 1шт./уп.

Количество: 1 отрез. Состав: хлопок 100 %.

РУ № РЗН 2019/8771 от г.



Дата изготовления:

Партия: 001

Срок годности 5 лет с даты изготовления.

Условия хранения по группе 2 (С) по ГОСТ 15150, при температуре от – 50°С до + 40°С и относительной влажности воздуха до 98% при +25°С.

Использованные отрезы относят к отходам класса Б, собирают, хранят, транспортируют и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».




Производитель: АО «Гигровата – Санкт-Петербург»,
Россия, 192171, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 20, лит. А.

Тел. 8 (812) 560-13-19

Место производства: Россия, 155101, Ивановская обл., Лежневский р-н,
с. Новые Горки, ул. Фабричная, д. 1, лит. А.

Место для штрих-кода



Генеральный директор
АО «Гигровата – Санкт-Петербург»
М.А. Градов А.А.



**ОТРЕЗЫ МАРЛЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
ПО ТУ 13.20.44-018-00319730 - 2019**

**1.1 ОТРЕЗЫ МАРЛЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ,
ПЛОТНОСТЬ МАРЛИ $32,0 \pm 2,0$ г/м²,
РАЗМЕР 3 м х 90 см – 1 шт./уп.**

Количество: 80 упаковок.



Дата изготовления:

г. Партия: 001

Условия хранения по группе 2 (С) по ГОСТ 15150, при температуре от - 50°С до + 40°С и относительной влажности воздуха до 98% при +25°С.

Условия транспортирования при температуре от - 50°С до + 50°С и относительной влажности воздуха до 100% при +25°С.



Производитель: АО «Гигровата – Санкт-Петербург»,
Россия, 192171, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 20, лит.А.
Тел. 8 (812) 560-13-19

Место производства: Россия, 155101, Ивановская обл., Лежневский р-н,
с. Новые Горки, ул. Фабричная, д.1, лит. А.

Место для штрих-кода



Генеральный директор АО «Гигровата – Санкт-Петербург»

✓ *М.А. Григорьев А.А.*



Всего прошито

7155561

листов

Генеральный директор

АО «Гигровата – Санкт-Петербург»

А.А.Маграмов



ОТРЕЗЫ МАРЛЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
ПО ТУ 13.20.44 – 018– 00319730 – 2019

2.2 Отрезы марлевые медицинские нестерильные,
плотность марли $36,0 \pm 1,8$ г/м², размер: 5 м x 90 см- 1шт./уп.

Количество: 1 отрез. Состав: хлопок 100 %.

РУ № РЗН 2019/8771 от г.



Дата изготовления:

Партия: 001

Срок годности 5 лет с даты изготовления.


Условия хранения по группе 2 (С) по ГОСТ 15150, при температуре от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха до 98% при $+25^{\circ}\text{C}$.

Использованные отрезы относят к классу Б, собирают, хранят, транспортируют и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».



Производитель: АО «Гигровата – Санкт-Петербург»,
Россия, 192171, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 20, лит. А.
Тел. 8 (812) 560-13-19
Место производства: Россия, 155101, Ивановская обл., Лежневский р-н,
с. Новые Горки, ул. Фабричная, д. 1, лит. А.

Место для штрих-кода




ОТРЕЗЫ МАРЛЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
ПО ТУ 13.20.44 – 018 – 00319730 – 2019

2.3 Отрезы марлевые медицинские нестерильные,
плотность марли $36,0 \pm 1,8$ г/м², размер: 10 м х 90 см- 1шт./уп.

Количество: 1 отрез. Состав: хлопок 100 %.

ПУ № РЗН 2019/8771 от г.



Дата изготовления:

Партия: 001

Срок годности 5 лет с даты изготовления.

Условия хранения по группе 2 (С) по ГОСТ 15150, при температуре от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха до 98% при $+25^{\circ}\text{C}$.


Использованные отрезы относят к отходам класса Б, собирают, хранят, транспортируют и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.36.84-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».



Производитель: АО «Гигровата – Санкт-Петербург»,
Россия, 192171, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 20, лит. А.
Тел. 8 (812) 560-13-19

Место производства: Россия, 155101, Ивановская обл., Лежневский р-н,
с. Новые Горки, ул. Фабричная, д. 1, лит. А.

Место для штрих-кода



ОТРЕЗЫ МАРЛЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
ПО ТУ 13.20.44 – 018 – 00319730 – 2019

2.1 Отрезы марлевые медицинские нестерильные,
плотность марли $36,0 \pm 1,8$ г/м², размер: 3 м x 90 см- 1шт./уп.

Количество: 1 отрез. Состав: хлопок 100 %.

ПУ № РЗН 2019/8771 от _____ г.



Дата изготовления:

Партия: 001

Срок годности 5 лет с даты изготовления.

Условия хранения по группе 2 (С) по ГОСТ 15150, при температуре от -50 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха до 98% при +25 °С.

Использованные отрезы относятся к отходам класса Б, собирают, хранят, транспортируют и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.5.184-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».




Производитель: АО «Гигровата – Санкт-Петербург».

Россия, 192171, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 20, лит. А.

Тел. 8 (812) 560-13-19

Место производства: Россия, 155101, Ивановская обл., Лежневский р-н,
с. Новые Горки, ул. Фабричная, д. 1, лит. А.


Место для штрих-кода



ОТДЕЛ НАЧЕРТЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПЕСТЕРЛАНАЕ
НО ТУ 13.20.44 - 018-00319730 - 2019

1.3 Острые марлевые медицинские нестерилизуемые,
плотность марли 32,0±2,0 г/м², размер: 10 м x 90 см - 1шт./шт.

Количество: 1 отрез, Состав: хлопок 100 %.
РУ № РЗН 2019/8771 от 1.



Дата изготовления:

Партия: 001

Срок годности 5 лет с даты изготовления.

Условия хранения по группе 2 (С) по ГОСТ 15154-11: температура от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха от 45% при +25°C

Использованные отрезки относят к отходам класса Б, собирают, хранят,

транспортируют и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».



Противопоказаний: АО «Ипривата» - Санкт-Петербург,

Россия, 192171, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 20, лит. А.

Тел. 8 (812) 560-13-19

Место производства: Россия, 155101, Ивановская обл., Лежневский р-н, с. Новые Горки, ул. Фабричная, д. 1, лит. А.


Место для штрих-кода



ОТРЕЗЫ МАРЛЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
ПО ТУ 13.20.44 – 018– 00319730 – 2019

1.2 Отрезы марлевые медицинские нестерильные,
плотность марли $32,0 \pm 2,0$ г/м², размер: 5 м х 90 см - 1 шт./уп.

Количество: 1 отрез. Состав: хлопок 100 %.
РУ № РЗН 2019/8771 от



Дата изготовления:

Партия: 001

Срок годности 5 лет с даты изготовления.


Условия хранения по группе 2 (С) по ГОСТ 15150, при температуре от - 50°С до + 40°С и относительной влажности воздуха до 98% при +25°С.

Использованные отрезы относят к отходам класса Б, собирают, хранят, транспортируют и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».



Производитель: АО «Гигровата – Санкт-Петербург»,
Россия, 192171, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 20, лит. А.
Тел. 8 (812) 560-13-19

Место производства: Россия, 155101, Ивановская обл., Лежневский р-н,
с. Новые Горки, ул. Фабричная, д. 1, лит. А.



Место для штрих-кода

ОТРЕЗЫ МАРЛЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ НЕСТЕРИЛИЗОВАННЫЕ
ПО ТУ 13.20.44 – 018 – 00319730 – 2019

1.1 Отрезы марлевые медицинские нестерильные,
плотность марли $32,0 \pm 2,0$ г/м², размер: 3 м x 90 см – 1шт./уп.

Количество: 1 отрез. Состав: хлопок 100 %.

РУ № РЗН 2019/8771 от

г.

www

Дата изготовления:

Партия: 00

Срок годности 5 лет с даты изготовления.

Условия хранения по группе 2 (С) по ГОСТ 15150, при температуре от -50 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха до 98% при +25 °С.


Использованные отрезки относят к отходам класса Б, собирают, хранят, транспортируют и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».



Производитель: АО «Гигровата – Санкт-Петербург»,
Россия, 192171, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 20, лит. А.
Тел. 8 (812) 560-13-19

Место производства: Россия, 155101, Ивановская обл., Лежневский р-н,
с. Новые Горки, ул. Фабричная, д. 1, лит. А.

Место для штрих-кода



ОТРЕЗЫ МАРЛЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
ПО ТУ 13.20.44-018-00319730 - 2019

1.1 ОТРЕЗЫ МАРЛЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ,
ПЛОТНОСТЬ МАРЛИ $32,0 \pm 2,0$ г/м²,
РАЗМЕР 3 м х 90 см – 1 шт./уп.

Количество: 80 упаковок.



Дата изготовления:

г.

Партия: 001



Условия хранения по группе 2 (С) по ГОСТ 15150, при температуре от - 50°С до + 40°С и относительной влажности воздуха до 98% при +25°С.

Условия транспортирования при температуре от - 50°С до + 50°С и относительной влажности воздуха до 100% при +25°С.



Производитель: АО «Гигровата – Санкт-Петербург»,
Россия, 192171, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 20, лит.А.
Тел. 8 (812) 560-13-19

Место производства: Россия, 155101, Ивановская обл., Лежневский р-н,
с. Новые Горки, ул. Фабричная, д.1, лит. А.
Место для штрих-кода



Всего прошито
7 (семь) листов
Генеральный директор
АО «Гигровата – Санкт-Петербург»

А.А. Магратов
А.А. Магратов

