

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «Лидкор»

Е. Ю. Гохгут

«6» апреля 2023 г.



Макеты этикеток на медицинское изделие

Удлинитель для инфузионной терапии
по ТУ 9464-005-70440344-2015 в вариантах исполнения

Удлинитель для инфузионной терапии по ТУ 9464-005-70440344-2015 в вариантах исполнения

Макет этикетки пакета упаковочного (тары потребительской):

- удлинитель для инфузионной терапии тип 1 (luer-lock)

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ

ТУ 9464-005-70440344-2015

Тип 1

Соединение LUER-LOCK

ПУ № РЗН 2016/3530 от 25.07.2022

Стерильно. Апирогенно. Нетоксично.
Стерилизовано оксидом этилена.
Однократного применения.

Внимание!

Не использовать при нарушении
целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться
с инструкцией по применению.

Партия №: 000

Годен до: 00.0000



Место
производ-
ства:

ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,
г. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

ООО «Виробан», 141981, Россия, Московская
обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3А,
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru,
www.viroban.ru

000-000000

Удлинитель для инфузионной терапии по ТУ 9464-005-70440344-2015 в вариантах исполнения

Макет этикетки пакета упаковочного (тары потребительской):

- удлинитель для инфузионной терапии тип 2 (luer-lock), длина 90 см, 150 см, 250 см;



LEADCORE

ООО «Лидкор»
Россия, 620102, Свердловская область,
г. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ

ТУ 9464-005-70440344-2015 РУ № РЗН 2016/3530 от 25.07.2022

Тип 2. Соединение LUER-LOCK.

Партия №: 000

Гожен до: 00.0000

Длина, см: 000

Стерильно. Апиогенно. Нетоксично.
Стерилизовано оксидом этилена.
Однократного применения.

Внимание!
Не использовать при нарушении
целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться
с инструкцией по применению.

Место
производ-
ства:

ООО «Виробан», 141981, Россия, Московская обл.,
г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3А,
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru,
www.viroban.ru

000-000000

Удлинитель для инфузионной терапии по ТУ 9464-005-70440344-2015 в вариантах исполнения

Макет этикетки пакета упаковочного (тары потребительской):

- удлинитель для инфузионной терапии тип 3 (luer-slip), длина 90 см, 150 см, 250см.



ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ

ТУ 9464-005-70440344-2015 РУ № РЗН 2016/3530 от 25.07.2022

Тип 3. Соединение LUER-SLIP.

Партия №: 000

Годен до: 00.0000

Длина, см: 000

Стерильно. Апирогенно. Нетоксично.
Стерилизовано оксидом этилена
Однократного применения.

Внимание!
Не использовать при нарушении
целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться
с инструкцией по применению.

Место
производ-
ства:

ООО «Виробан», 141981, Россия, Московская обл.,
г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3А,
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru,
www.viroban.ru

000-000000

Удлинитель для инфузионной терапии по ТУ 9464-005-70440344-2015 в вариантах исполнения

Макет этикетки пакета упаковочного (тары потребительской):

- удлинитель для инфузионной терапии тип 4 (luer-lock)

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ

ТУ 9464-005-70440344-2015

Тип 4

Соединение LUER-LOCK

ПУ № РЗН 2016/3530 от 25.07.2022

Стерильно. Апирогенно. Нетоксично.
Стерилизовано оксидом этилена.
Однократного применения.

Внимание!

Не использовать при нарушении
целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться
с инструкцией по применению.

Партия №: 000

Годен до: 00.0000



Место
производ-
ства:

ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,
г. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

ООО «Виробан», 141981. Россия. Московская
обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3А,
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru,
www.viroban.ru

000-000000

Удлинитель для инфузионной терапии по ТУ 9464-005-70440344-2015 в вариантах исполнения

Макет этикетки транспортной (промежуточной) тары:

 LEADCORE		ООО «Лидкор» Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская стр. 23, офис 204 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru
УДЛИНИТЕЛИ ДЛЯ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ТУ 9464-005-70440344-2015		  
ТИП	СОЕДИНЕНИЕ	
▼ СТЕРИЛЬНО, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО ▼ СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА ▼ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ▼ ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5° ДО +40°С		
ДЛИНА: см. ПАРТИЯ №: ГОДЕН ДО: КОЛИЧЕСТВО: шт. БРУТТО: кг.		
РУ №РЗН 2016/3530 от 25.07.2022 г.		
000-000000		
Место производства:	ООО «Виробан» 141981, Россия, Московская обл., г. Дубна ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru	

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

6 (шесть) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»

 /Е. Ю. Гохгут/



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «Лидкор»

Е.Ю. Гохгут

«06» апреля 2023 г.



Фотографические изображения медицинского изделия


«Удлинитель для инфузионной терапии по ТУ 9464-005-70440344-2015»



I. Фотографические изображения медицинского изделия с тарой потребительской (первичной упаковкой).

- удлинитель для инфузионной терапии тип 1 (luer-lock):

Общий вид:



УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ

ТУ 9464-005-70440344-2015

Тип 1

Соединение LUER-LOCK

ПУ № РЗН 2016/3530 от 25.07.2022

Стерильно. Апиrogenно. Нетоксично.
Стерилизовано оксидом этилена.
Однократного применения.

Внимание!

Не использовать при нарушении
целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться
с инструкцией по применению.

Партия №: 909

Срок годности: 02.2028



ООО «Вирбел»
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 10, стр. 1
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 10, стр. 1
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 10, стр. 1


Место
производства:
г. Москва

ООО «Вирбел», 119040, Россия, Московская
обл., Пудин ул. Пятницкая, д. 10, стр. 1
тел: +7 (495) 312-32-31, info@virbel.ru,
www.virbel.ru

000-000000

- удлинитель для инфузионной терапии тип 2 (luer-lock), длина 90 см:

Общий вид:





ООО «Лидкор»,
Россия, 620102, Свердловская область,
г. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр.23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ

ТУ 9464-005-70440344-2015 РУ № РЗН 2016/3530 от 25.07.2022

Тип 2. Соединение LUER-LOCK.

Партия №: 005

Годен до: 02.2028

Длина, см: 90

Стерильно. Алирогенно. Нетоксично.
Стерилизовано оксидом этилена.
Однократного применения.

Внимание!

Не использовать при нарушении
целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться
с инструкцией по применению.

Место

производ-


ства:

ООО «Виробан», 141981, Россия, Московская обл.,
г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3А,
тел.: +7 (49821) 2-88-61, oprinion@viroban.ru,
www.viroban.ru

000-000000

- удлинитель для инфузионной терапии тип 2 (luer-lock), длина 150 см:

Общий вид:





ООО «Лидкор»,
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр.23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ

ТУ 8184-005-70440344-2015 РУ № РЗН 2016/3530 от 25.07.2022

Тип 2. Соединение LUER-LOCK.

Партия №: 005

Годен до: 02.2028

Длина, см: 150

Стерильно. Апиrogenно. Нетоксично.
Стерилизовано оксидом этилена.
Однократного применения.

Внимание!
Не использовать при нарушении
целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться
с инструкцией по применению.


**Место
производ-
ства:**

ООО «Виробан», 141381, Россия, Московская обл.,
г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3А,
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru,
www.viroban.ru

000-000000

- удлинитель для инфузионной терапии тип 2 (luer-lock), длина 250 см:

Общий вид:





ООО «Лидкор»,
Россия, 620102, Свердловская область,
г. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр.23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ

TU 9464-005-70440344-2015 РУ № РЗН 2016/3530 от 25.07.2022

Тип 2. Соединение LUER-LOCK.

Партия №: 005

Годен до: 02.2028

Длина, см: 250

Стерильно. Апиrogenно. Нетоксично.
Стерилизовано оксидом этилена.
Однократного применения.

Внимание!
Не использовать при нарушении
целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться
с инструкцией по применению.


**Место
производ-
ства:**

ООО «Виробан», 141981, Россия, Московская обл.,
г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3А,
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru,
www.viroban.ru

000-000000

- удлинитель для инфузионной терапии тип 3 (luer-slip), длина 90 см:

Общий вид:





ООО «Лидкор»,
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр.23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ

TU 9464-005-70440344-2015 РУ № РЗН 2016/3530 от 25.07.2022

Тип 3. Соединение LUER-SLIP.

Партия №: 005

Годен до: 02.2028

Длина, см: 90

Стерильно. Апирогенно. Нетоксично.
Стерилизовано оксидом этилена.
Однократного применения.

Внимание!
Не использовать при нарушении
целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться
с инструкцией по применению.


**Место
производ-
ства:**

ООО «Виробан», 141981, Россия, Московская обл.,
г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3А,
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru,
www.viroban.ru

000-000000

· удлинитель для инфузионной терапии тип 3 (luer-slip), длина 150 см:

Общий вид:





ООО «Лидкор»,
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр.23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ

TU 9464-005-70440344-2015 РУ № РЗН 2016/3530 от 25.07.2022

Тип 3. Соединение LUER-SLIP.

Партия №: 005

Годен до: 02.2028

Длина, см: 150

Стерильно. Апиrogenно. Нетоксично.
Стерилизовано оксидом этилена.
Однократного применения.

Внимание!
Не использовать при нарушении
целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться
с инструкцией по применению.


**Место
производ-
ства:**

ООО «Виробан», 141981, Россия, Московская обл.,
г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3А,
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru,
www.viroban.ru

000-000000

- удлинитель для инфузионной терапии тип 3 (luer-slip), длина 250 см:

Общий вид:





ООО «Лидкор»,
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр.23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ

ТУ 9484-005-70440344-2015 РУ № РЗН 2016/3530 от 25.07.2022

Тип 3. Соединение LUER-SLIP.

Партия №: 005

Гожен до: 02.2028

Длина, см: 250

Стерильно. Апиrogenно. Нетоксично.
Стерилизовано оксидом этилена.
Однократного применения.

Внимание!

Не использовать при нарушении
целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться
с инструкцией по применению.


**Место
производ-
ства:**

ООО «Виробан», 141981, Россия, Московская обл.,
г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3А,
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru,
www.viroban.ru

000-000000

- удлинитель для инфузионной терапии тип 4 (luer-lock):

Общий вид:





ООО «Лидкор»,
г. Екатеринбург, Свердловская область,
г. Екатеринбург, г. Екатеринбург,
госадская стр.23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ИНТРАКАТЕРАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

ТУ 9464-005-70440344-2015 РУ № РЗН 2016/3530 от 25.07.2022

Тип 3. Соединение LUER-SLIP.

Партия №: 005

Годен до: 02.2028

Длина, см: 250

Стерильно. Асептично. Нетоксично.
Стерилизовано оксидом этилена.
Однократного применения.

Внимание!
Не использовать при нарушении
целостности потребительской тары.
Перед использованием ознакомиться
с инструкцией по применению.

Место
производ-
ства:

ООО «Виробан», 141981, Россия, Московская обл.,
г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3А,
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru,
www.viroban.ru

000-000000

TY 9464-005-70440344-2015:

- удлинитель для инфузионной терапии тип 1 (luer-lock);
- удлинитель для инфузионной терапии тип 2 (luer-lock), длина 90 см, 150 см, 250 см;
- удлинитель для инфузионной терапии тип 3 (luer-slip), длина 90 см, 150 см, 250 см;
- удлинитель для инфузионной терапии тип 4 (luer-lock).

 ООО «ЛЕНКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г. город Екатеринбург, г. Екатеринбург
 ул. Подвальный, стр. 23, этаж: 304
 lenkor@lenkor.ru, www.lenkor.ru

**УДОБРИТЕЛИ ДЛЯ
 ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ**
 ТУ 0464-005-2016


тип 3 СОВМЕЩЕНИЕ LUXEM-SLIP

- усиливает биологическое действие
- способствует восстановлению тканей
- повышает эффективность лечения
- уменьшает потребность в дозах

Дозировка: 100 мл
 Срок годности: 606
 Дата изготовления: 12.2027
 Количество: 100 мл
 Вес нетто: 2.2 кг

ЕО

2. Маркировка транспортной тары (вторичной упаковки):



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

19 (зубы) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/

