

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор



А.Л. Галин




11.04.2023 г.

**Фотографические изображения общего вида медицинского изделия
«Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный Антиспайк®
по ТУ 32.50.50-009-06997856-2021»,
производства ООО «ИНТЕЛБИО», Россия**

Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный Антиспайк® по ТУ 32.50.50-009-06997856-2021 в комплектации:

1.1 Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный Антиспайк® 1,5 мл в составе: шприц объемом 2,25 мл наполнением 1,5 мл – 1 шт., аппликационный катетер (зонд) – 1 шт., наклейка - 2 шт., инструкция – 1 шт.









XX XX

LOT

XXXX X

Противоспаечный барьер
АНТИСПАЙК[®]
1,5 мл

1 шприц
1,5 мл


Противоспаечный барьер
АНТИСПАЙК[®]
1,5 мл



1 шприц
1,5 мл

1.2 Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный Антиспайк® 1,5 мл в составе: шприц объемом 3,0 мл наполнением 1,5 мл – 1 шт., аппликационный катетер (зонд) – 1 шт., наклейка - 2 шт., инструкция – 1 шт.





XX XX
LOT XXXX X

Противоспаечный барьер

АНТИСПАЙК[®]

1,5 мл

1 шприц

1,5 мл

Противоспаечный барьер
АНТИСПАЙК[®]
1,5 мл



1 шприц
1,5 мл

2.1 Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный Антиспайк® 3 мл в составе: шприц объемом 3,0 мл с наполнением 3,0 мл – 1 шт., аппликационный катетер(зонд) – 1 шт., наклейка - 2 шт., инструкция – 1 шт.



Противоспаечный барьер **АНТИСПАЙК** 3,0 мл

Гель противоспаечный рассасывающийся
стерильный Антиспайк 3,0 мл.

В комплектации:

- шприц объемом 3,0 мл
- и наполненный 3,0 мл - 1 шт.
- антиспаечный катетер (зонд) - 1 шт.
- накладка - 2 шт.
- инструкция - 1 шт.

Состав на 1 мл:

- Натрия гиалуронат - 3,8 мг/мл
- Натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы - 5 мг/мл
- Натрия хлорид - 8 мг/мл
- Калия хлорид - 0,20 мг/мл
- Калия дигидрофосфат - 0,20 мг/мл
- Натрия глицерофосфат - 1,15 мг/мл
- Вода для инъекций - до 1 мл

Срок годности: 24 месяца

Способ применения: см. инструкцию по применению

Хранить при температуре от +2°C до +25°C в месте защищенном от прямых солнечных лучей. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте. Перед использованием убедиться в целостности упаковки. Не применять после окончания срока годности.


Производитель/Претензии и пожелания отправлять:

ООО «ИНТЕЛБИО» Россия, 142621, Московская область, го. Ступино, деревня Шматово, ул. Индустриальная, владение 2, тел.: (495)-924-15-99 info@intelbio.org www.intelbio.org

Место производства (см. маркировку на упаковке):



1. ООО «ИНТЕЛБИО» Россия, 142621, Московская область, го. Ступино, деревня Шматово, ул. Индустриальная, владение 2
2. ООО «СИГМА ЛАБ» 143026, г. Москва, Территория Инновационного центра Сколково, Большой бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, помещение 785

TU 32.50.50-009-06997956-2021



Срок годности: 24 месяца

Противоспаечный барьер **АНТИСПАЙК** 3,0 мл





X XXXX LOT

XX XX



Противоспаечный барьер

АНТИСПАЙК[®]

3,0 мл

1 шприц
3,0 мл

Противоспаечный барьер

АНТИСПАЙК

3,0 мл



1 шприц

3,0 мл

2.2 Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный Антиспайк® 3 мл в составе: шприц объемом 5.0 мл с наполнением 3.0 мл – 1 шт., аппликационный катетер(зонд) – 1 шт., наклейка - 2 шт., инструкция – 1 шт.







XX XX

LOT

XXXX X

Противоспаечный барьер
АНТИСПАЙК
3,0 мл

1 шприц
3,0 мл

Противоспаечный барьер
АНТИСПАЙК[®]
3,0 мл




1 шприц
3,0 мл

3. Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный Антиспайк® 5 мл в составе: шприц объемом 5,0 мл с наполнением 5,0 мл – 1 шт., аппликационный катетер(зонд) – 1 шт., наклейка - 2 шт., инструкция – 1 шт.



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU





XX XX

LOT

XXXX X



Противоспаечный барьер
АНТИСПАЙК
5,0 мл



1 шприц
5,0 мл

4. Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный Антиспайк® 10 мл в составе: флакон объемом 10 мл с наполнением 10 мл – 1 шт., аппликационный катетер (зонд) – 1 шт. или без катетера, наклейка - 2 шт., инструкция – 1 шт.



Противоспаечный барьер **АНТИСПАЙК®**

Гель, противовоспалительный рассасывающийся стерильный АНТИСПАЙК 10 мл,
в упаковке:
- флакон объемом 10,0 мл
- наполнителем 10 мл 1 шт.,
- аппликационная катетер (зонд) - 1 шт.
или без катетера,
- инструкция - 2 шт.

Состав на 1 мл:

- Натрия гиалуронат - 2,5 мг/мл
- калиевая соль
- Натрия хлорид 0,9% раствор - 5 мл/мл
- Калия хлорид 0,2% раствор
- Натрия гидрофосфат 0,20 мг/мл
- Вода для инъекций - до 1 мл

Срок годности:
24 месяца

10 мл



Способ применения: см. инструкцию на упаковке.
Хранить при температуре от +2 до +25 С в холодильнике.
Защитить флакон от попадания прямых солнечных лучей.
Защитить флакон от попадания влаги.
Не применять после истечения срока годности.

Противопоказания/Препятствия к применению:
- Гиперчувствительность к компонентам препарата.
- Гиперчувствительность к компонентам препарата.
- Гиперчувствительность к компонентам препарата.

Место производства (см. маркировку на упаковке):
- ООО «ИНТЕЛБИО» (г. Москва, ул. Мухоморова, д. 10, стр. 1)
- ООО «ИНТЕЛБИО» (г. Москва, ул. Мухоморова, д. 10, стр. 1)
- ООО «ИНТЕЛБИО» (г. Москва, ул. Мухоморова, д. 10, стр. 1)

ТУ 32.50.30-009-0997856-2021

Регистрационное удостоверение
№ РЗН XXXX XXXX 07 XX XX XXX

XXXX XXXX
XX XX



Противоспаечный барьер
АНТИСПАЙК®
10 мл



Противоспалечный барьер
АНТИСПАЙК®

10 мл



Натрия гиалуронат
1 флакон 10 мл





XX XX



LOT

XXXX X

5. Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный Антиспайк® 30 мл в составе: флакон объемом 30 мл с наполнением 30 мл – 1 шт., аппликационный катетер (зонд) – 1 шт. или без катетера, наклейка - 2 шт., инструкция – 1 шт.



Противоспаечный барьер
АНТИСПАЙК®
30 мл



Противовоспалительный барьер
АНТИСПАЙК®
30 мл



Натрия гиалуронат
1 флакон 30 мл



X XXXX LOT

XX XX



Прошито,
пронумеровано
и скреплено на
43 листах

содержа трех листов

Генеральный директор
ООО «ИНТЕЛБИО»

Галин А. Л.

