


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 “Бест анти-ВГС” (комплект 1)
 серия 1


Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
 “24” октября 2023 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"Бест анти-ВГС" (комплект 1) № 1
серия 1

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"24" октября 2023 г.

ВЕКТОР
БЕСТ



REF
X-XXXX

набор реагентов для
иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов классов G и M
к вирусу гепатита С

Бест анти-ВГС
(комплект 1)

№ 1	СОСТАВ:	№ 2
1. Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВГС	1 шт.	1
2. Положительный контрольный образец (K ⁺)	1 фл. 1,9 мл	1
3. Отрицательный контрольный образец (K ⁻)	1 фл. 2,0 мл	1
4. Конъюгат	1 фл. 13,0 мл	1
5. Раствор для разведения сывороток (РС)	1 фл. 10,0 мл	1
6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т#20)	1 фл. 25,0 мл	1
7. Раствор тетраметилбензидина лайт (Раствор ТМБ лайт)	1 фл. 13,0 мл	1
8. Стоп-реагент	1 фл. 12,0 мл	1
9. Плёнки для заклеивания планшета	2 шт.	
10. Наконечники для дозаторов	16 шт.	
11. Ванночки для реагентов	2 шт.	

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 “Бест анти-ВГС” (комплект 1)
 серия 2

Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
 “17” октября 2023 г.





Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“Бест анти-ВГС” (комплект 2)
серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“27” октября 2023 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"Бест анти-ВГС" (комплект 2) № 1
серия 3

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"27" октября 2023 г.



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“Бест анти-ВГС” (комплект 2)
серия 4


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“27” октября 2023 г.





ВЕКТОР

БЕСТ



REF

X-XXXX

набор реагентов для
иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов классов G и M
к вирусу гепатита C

**Бест анти-ВГС
(комплект 2)**

LOT 4

СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВГС	2 шт.	4
2. Положительный контрольный образец (K ⁺)	1 фл. 1,5 мл	4
3. Отрицательный контрольный образец (K ⁻)	1 фл. 2,0 мл	4
4. Конъюгат	2 фл. по 13,0 мл	4
5. Раствор для разведения сывороток (PC)	1 фл. 16,0 мл	4
6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твинном (ФСБ-Т×25)	2 фл. по 28,0 мл	4
7. Раствор тетраметилбензидаина лайт (Раствор ТМБ лайт)	2 фл. по 13,0 мл	4
8. Стоп-реагент	2 фл. по 12,0 мл	4
9. Плёнки для заклеивания планшета	4 шт.	
10. Наконечники для дозаторов	16 шт.	
11. Ванночки для реагентов	2 шт.	

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 “Бест анти-ВГС” (комплект 3)
 серия 5

Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
 “27” октября 2023 г.





Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 “Бест анти-ВГС” (комплект 3)
 серия 6

Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
 “27” октября 2023 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"Бест анти-ВГС" (комплект 3) № 1
серия 6

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"27" октября 2023 г.



REF

X-XXXX

набор реагентов для
иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов классов G и M
к вирусу гепатита C

Бест анти-ВГС (комплект 3)

LOT 6

СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВГС	5 шт.	6
2. Положительный контрольный образец (K*)	1 фл. 1,5 мл	6
3. Отрицательный контрольный образец (K-)	1 фл. 2,0 мл	6
4. Конъюгат	3 фл. по 20,0 мл	6
5. Раствор для разведения сывороток (РС)	2 фл. по 20,0 мл	6
6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25)	2 фл. по 100,0 мл	6
7. Раствор тетраметилбензидина лайт (Раствор ТМБ лайт)	3 фл. по 20,0 мл	6
8. Стоп-реагент	3 фл. по 21,0 мл	6
9. Плёнки для заклеивания планшета	10 шт.	
10. Наконечники для дозаторов	16 шт.	
11. Ванночки для реагентов	2 шт.	



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»
М.Д. Хусаинов
«27» октября 2023 г.

**Образцы маркировки на Набор реагентов
для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов
классов G и M к вирусу гепатита С
«Бест анти-ВГС»**

1. Образцы этикеток на компоненты набора «Бест анти-ВГС» (комплект 1)

Наименование компонента	Этикетка
Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВГС	
Положительный контрольный образец (K+)	
Отрицательный контрольный образец (K-)	
Конъюгат	
Раствор для разведения сывороток (РС)	
Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25)	
Раствор тетраметилбензидина лайт (Раствор ТМБ лайт)	
Стоп-реагент	

2. Образцы этикеток на коробке набора «Бест анти-ВГС» (комплект 1)

2.1. Верхняя этикетка.

REF X-XXXX	набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита C																																		
Бест анти-ВГС (комплект 1)																																			
LOT XXXX	Состав:	LOT																																	
<table><tr><td>1. Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВГС</td><td>1 шт.</td><td>XXXX</td></tr><tr><td>2. Положительный контрольный образец (K⁺)</td><td>1 фл., 1,5 мл</td><td>XXXX</td></tr><tr><td>3. Отрицательный контрольный образец (K⁻)</td><td>1 фл., 2,0 мл</td><td>XXXX</td></tr><tr><td>4. Конъюгат</td><td>1 фл., 13,0 мл</td><td>XXXX</td></tr><tr><td>5. Раствор для разведения сывороток (РС)</td><td>1 фл., 10,0 мл</td><td>XXXX</td></tr><tr><td>6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25)</td><td>1 фл., 28,0 мл</td><td>XXXX</td></tr><tr><td>7. Раствор тетраметилбензидина лайт (Раствор ТМБ лайт)</td><td>1 фл., 13,0 мл</td><td>XXXX</td></tr><tr><td>8. Стоп-реагент</td><td>1 фл., 12,0 мл</td><td>XXXX</td></tr><tr><td>9. Пленки для заклеивания планшета</td><td>2 шт.</td><td></td></tr><tr><td>10. Наконечники для дозаторов</td><td>16 шт.</td><td></td></tr><tr><td>11. Ванночки для реагентов</td><td>2 шт.</td><td></td></tr></table>			1. Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВГС	1 шт.	XXXX	2. Положительный контрольный образец (K ⁺)	1 фл., 1,5 мл	XXXX	3. Отрицательный контрольный образец (K ⁻)	1 фл., 2,0 мл	XXXX	4. Конъюгат	1 фл., 13,0 мл	XXXX	5. Раствор для разведения сывороток (РС)	1 фл., 10,0 мл	XXXX	6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25)	1 фл., 28,0 мл	XXXX	7. Раствор тетраметилбензидина лайт (Раствор ТМБ лайт)	1 фл., 13,0 мл	XXXX	8. Стоп-реагент	1 фл., 12,0 мл	XXXX	9. Пленки для заклеивания планшета	2 шт.		10. Наконечники для дозаторов	16 шт.		11. Ванночки для реагентов	2 шт.	
1. Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВГС	1 шт.	XXXX																																	
2. Положительный контрольный образец (K ⁺)	1 фл., 1,5 мл	XXXX																																	
3. Отрицательный контрольный образец (K ⁻)	1 фл., 2,0 мл	XXXX																																	
4. Конъюгат	1 фл., 13,0 мл	XXXX																																	
5. Раствор для разведения сывороток (РС)	1 фл., 10,0 мл	XXXX																																	
6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25)	1 фл., 28,0 мл	XXXX																																	
7. Раствор тетраметилбензидина лайт (Раствор ТМБ лайт)	1 фл., 13,0 мл	XXXX																																	
8. Стоп-реагент	1 фл., 12,0 мл	XXXX																																	
9. Пленки для заклеивания планшета	2 шт.																																		
10. Наконечники для дозаторов	16 шт.																																		
11. Ванночки для реагентов	2 шт.																																		

2.2. Боковая этикетка № 1.

REF X-XXXX		LOT XXXX
ТУ 21.20.23-195-23548172-2022 РУ №		 XXXX-XX-XX  XXXX-XX-XX
Бест анти-ВГС (комплект 1)		
IVD   	 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Антитела к ВИЧ-1,2 и HBsAg отсутствуют		


2.3. Боковая этикетка № 2.

	АО «Вектор-Бест» Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211 тел/факс: +7 383 252-51-64, +7 383 252-51-67 E-mail: vbmarket@vector-best.ru www.vector-best.ru
---	--

Примечание. Текст боковой этикетки № 2 может быть нанесен непосредственно на коробку типографским способом.

«СОГЛАСОВАНО»

Директор по производству
АО «Вектор-Бест»



В.К. Ткачев

«27» октября 2023 г.



Пробитуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 2 листов.

Директор по технологии и качеству
АО «Вектор-Бест»

А.В. Масяго А.В. Масяго
«22» сентября 2023 г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов
2023 г.

**Образцы маркировки на Набор реагентов
для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов
классов G и M к вирусу гепатита С
«Бест анти-ВГС»**

1. Образцы этикеток на компоненты набора «Бест анти-ВГС» (комплект 2)

Наименование компонента	Этикетка
Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВГС	
Положительный контрольный образец (K+)	
Отрицательный контрольный образец (K-)	
Конъюгат	
Раствор для разведения сывороток (PC)	
Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25)	
Раствор тетраметилбензидина лайт (Раствор ТМБ лайт)	
Стоп-реагент	

2. Образцы этикеток на коробке набора «Бест анти-ВГС» (комплект 2)

2.1. Верхняя этикетка.

REF X-XXXX	набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита C																																		
Бест анти-ВГС (комплект 2)																																			
LOT XXXX	Состав:	LOT																																	
<table><tr><td>1. Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВГС</td><td>2 шт.</td><td>XXXX</td></tr><tr><td>2. Положительный контрольный образец (K⁺)</td><td>1 фл., 1,5 мл</td><td>XXXX</td></tr><tr><td>3. Отрицательный контрольный образец (K⁻)</td><td>1 фл., 2,0 мл</td><td>XXXX</td></tr><tr><td>4. Конъюгат</td><td>2 фл. по 13,0 мл</td><td>XXXX</td></tr><tr><td>5. Раствор для разведения сывороток (РС)</td><td>1 фл., 16,0 мл</td><td>XXXX</td></tr><tr><td>6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25)</td><td>2 фл. по 28,0 мл</td><td>XXXX</td></tr><tr><td>7. Раствор тетраметилбензидаина лайт (Раствор ТМБ лайт)</td><td>2 фл. по 13,0 мл</td><td>XXXX</td></tr><tr><td>8. Стоп-реагент</td><td>2 фл. по 12,0 мл</td><td>XXXX</td></tr><tr><td>9. Пленки для заклеивания планшета</td><td>4 шт.</td><td></td></tr><tr><td>10. Наконечники для дозаторов</td><td>16 шт.</td><td></td></tr><tr><td>11. Ванночки для реагентов</td><td>2 шт.</td><td></td></tr></table>			1. Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВГС	2 шт.	XXXX	2. Положительный контрольный образец (K ⁺)	1 фл., 1,5 мл	XXXX	3. Отрицательный контрольный образец (K ⁻)	1 фл., 2,0 мл	XXXX	4. Конъюгат	2 фл. по 13,0 мл	XXXX	5. Раствор для разведения сывороток (РС)	1 фл., 16,0 мл	XXXX	6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25)	2 фл. по 28,0 мл	XXXX	7. Раствор тетраметилбензидаина лайт (Раствор ТМБ лайт)	2 фл. по 13,0 мл	XXXX	8. Стоп-реагент	2 фл. по 12,0 мл	XXXX	9. Пленки для заклеивания планшета	4 шт.		10. Наконечники для дозаторов	16 шт.		11. Ванночки для реагентов	2 шт.	
1. Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВГС	2 шт.	XXXX																																	
2. Положительный контрольный образец (K ⁺)	1 фл., 1,5 мл	XXXX																																	
3. Отрицательный контрольный образец (K ⁻)	1 фл., 2,0 мл	XXXX																																	
4. Конъюгат	2 фл. по 13,0 мл	XXXX																																	
5. Раствор для разведения сывороток (РС)	1 фл., 16,0 мл	XXXX																																	
6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25)	2 фл. по 28,0 мл	XXXX																																	
7. Раствор тетраметилбензидаина лайт (Раствор ТМБ лайт)	2 фл. по 13,0 мл	XXXX																																	
8. Стоп-реагент	2 фл. по 12,0 мл	XXXX																																	
9. Пленки для заклеивания планшета	4 шт.																																		
10. Наконечники для дозаторов	16 шт.																																		
11. Ванночки для реагентов	2 шт.																																		

2.2. Боковая этикетка № 1.

REF X-XXXX		LOT XXXX
ТУ 21.20.23-195-23548172-2022 ПУ №		XXXX-XX-XX XXXX-XX-XX
Бест анти-ВГС (комплект 2)		
IVD 	 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Антитела к ВИЧ-1,2 и HBsAg отсутствуют		


2.3. Боковая этикетка № 2.

	АО «Вектор-Бест» Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211 тел/факс: +7 383 252-51-64, +7 383 252-51-67 E-mail: vbmarket@vector-best.ru www.vector-best.ru
---	--

Примечание. Текст боковой этикетки № 2 может быть нанесен непосредственно на коробку типографским способом.

«СОГЛАСОВАНО»

Директор по производству
АО «Вектор-Бест»



В.К. Ткачев

«27» октября

2023 г.



Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 2 листов.

Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"

А.В. Масяг А.В. Масяг
27 октября 2023 г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»
М.Д. Хусаинов
«27» октября 2023 г.

**Образцы маркировки на Набор реагентов для иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С
«Бест анти-ВГС»**

1. Образцы этикеток на компоненты набора «Бест анти-ВГС» (комплект 3)

Наименование компонента	Этикетка
Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВГС	
Положительный контрольный образец (K+)	
Отрицательный контрольный образец (K-)	
Конъюгат	
Раствор для разведения сывороток (РС)	
Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25)	
Раствор тетраметилбензидина лайт (Раствор ТМБ лайт)	
Стоп-реагент	

2. Образцы этикеток на коробке набора «Бест анти-ВГС» (комплект 3)

2.1. Верхняя этикетка.

REF X-XXXX	набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита C																																		
Бест анти-ВГС (комплект 3)																																			
LOT XXXX	Состав:	LOT																																	
<table><tr><td>1. Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВГС</td><td>5 шт.</td><td>XXXX</td></tr><tr><td>2. Положительный контрольный образец (K⁺)</td><td>1 фл., 1,5 мл</td><td>XXXX</td></tr><tr><td>3. Отрицательный контрольный образец (K⁻)</td><td>1 фл., 2,0 мл</td><td>XXXX</td></tr><tr><td>4. Конъюгат</td><td>3 фл. по 20,0 мл</td><td>XXXX</td></tr><tr><td>5. Раствор для разведения сывороток (РС)</td><td>2 фл. по 20,0 мл</td><td>XXXX</td></tr><tr><td>6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25)</td><td>2 фл. по 100,0 мл</td><td>XXXX</td></tr><tr><td>7. Раствор тетраметилбензидаина лайт (Раствор ТМБ лайт)</td><td>3 фл. по 20,0 мл</td><td>XXXX</td></tr><tr><td>8. Стоп-реагент</td><td>3 фл. по 21,0 мл</td><td>XXXX</td></tr><tr><td>9. Пленки для заклеивания планшета</td><td>10 шт.</td><td></td></tr><tr><td>10. Наконечники для дозаторов</td><td>16 шт.</td><td></td></tr><tr><td>11. Ванночки для реагентов</td><td>2 шт.</td><td></td></tr></table>			1. Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВГС	5 шт.	XXXX	2. Положительный контрольный образец (K ⁺)	1 фл., 1,5 мл	XXXX	3. Отрицательный контрольный образец (K ⁻)	1 фл., 2,0 мл	XXXX	4. Конъюгат	3 фл. по 20,0 мл	XXXX	5. Раствор для разведения сывороток (РС)	2 фл. по 20,0 мл	XXXX	6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25)	2 фл. по 100,0 мл	XXXX	7. Раствор тетраметилбензидаина лайт (Раствор ТМБ лайт)	3 фл. по 20,0 мл	XXXX	8. Стоп-реагент	3 фл. по 21,0 мл	XXXX	9. Пленки для заклеивания планшета	10 шт.		10. Наконечники для дозаторов	16 шт.		11. Ванночки для реагентов	2 шт.	
1. Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВГС	5 шт.	XXXX																																	
2. Положительный контрольный образец (K ⁺)	1 фл., 1,5 мл	XXXX																																	
3. Отрицательный контрольный образец (K ⁻)	1 фл., 2,0 мл	XXXX																																	
4. Конъюгат	3 фл. по 20,0 мл	XXXX																																	
5. Раствор для разведения сывороток (РС)	2 фл. по 20,0 мл	XXXX																																	
6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25)	2 фл. по 100,0 мл	XXXX																																	
7. Раствор тетраметилбензидаина лайт (Раствор ТМБ лайт)	3 фл. по 20,0 мл	XXXX																																	
8. Стоп-реагент	3 фл. по 21,0 мл	XXXX																																	
9. Пленки для заклеивания планшета	10 шт.																																		
10. Наконечники для дозаторов	16 шт.																																		
11. Ванночки для реагентов	2 шт.																																		

2.2. Боковая этикетка № 1.

REF X-XXXX		LOT XXXX
ТУ 21.20.23-195-23548172-2022 ПУ №		XXXX-XX-XX XXXX-XX-XX
Бест анти-ВГС (комплект 3)		
IVD   2°C 	 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Антитела к ВИЧ-1,2 и HBsAg отсутствуют		


2.3. Боковая этикетка № 2.

 АО «Вектор-Бест» Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211 тел/факс: +7 383 252-51-64, +7 383 252-51-67 E-mail: vbmarket@vector-best.ru www.vector-best.ru
--

Примечание. Текст боковой этикетки № 2 может быть нанесен непосредственно на коробку типографским способом.

«СОГЛАСОВАНО»

Директор по производству
АО «Вектор-Бест»



В.К. Ткачев

«27» октября 2023 г.



Пропнуковано, пронумеровано и
скреплено печатью 2 листов.

Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"

с.м.а.у. А.В. Масыго
27 октября 202 3 г.