

Общество с ограниченной ответственностью «КАРЛ ШТОРЦ – Эндоскопы ВОСТОК» (ООО КШТЭ ВОСТОК)
Россия, 115114, Москва, Дербеневская наб. 7, стр. 4

Согласовано

Общество с ограниченной ответственностью «КАРЛ ШТОРЦ –
Эндоскопы ВОСТОК» (ООО КШТЭ ВОСТОК)

Организация

Россия, 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 4

Адрес

Генеральный директор

Должность

Колас Мартин Пьер

Фамилия, Имя

07.08.2023

Дата ДД.ММ.ГГГГ

Подпись/Signature



Фотографические изображения

Нефроскоп жесткий HOPKINS в вариантах исполнения с принадлежностями

2023



Рис. 1. Нефроскоп жесткий HOPKINS в вариантах исполнения с принадлежностями. Транспортная упаковка.



Рис. 2. Нефроскоп жесткий НОРKINS в вариантах исполнения с принадлежностями. Маркировка на транспортной упаковке.



Рис. 3. Нефроскоп жесткий HOPKINS с параллельным окуляром, с инструментальным каналом, типоразмер: направление наблюдения 6°, длина 25 см. Упаковка.



Рис. 4. Нефроскоп жесткий HOPKINS с параллельным окуляром, с инструментальным каналом, типоразмер: направление наблюдения 6°, длина 25 см. Маркировка на упаковке




Рис. 5. Нефроскоп жесткий HOPKINS с параллельным окуляром, с инструментальным каналом, типоразмер: направление наблюдения 6°, длина 25 см.




Рис. 6. Нефроскоп




Рис. 7. Нефроскоп



Рис. 8. Нефроскоп




Рис. 9. Инструкция по эксплуатации. Конечный вид может быть изменен, содержание будет приведено в соответствие с документом в регистрационном досье.



Рис. 10. Колпачок уплотняющий (50/2,6)



Рис. 11. Нефроскоп жесткий HOPKINS с угловым окуляром, с инструментальным каналом, типоразмер: направление наблюдения 6°, длина 19 см. Упаковка



Рис. 12. Нефроскоп жесткий HOPKINS с угловым окуляром, с инструментальным каналом, типоразмер: направление наблюдения 6°, длина 19 см. Маркировка на упаковке.




Рис. 13. Нефроскоп жесткий HOPKINS с угловым окуляром, с инструментальным каналом, типоразмер: направление наблюдения 6°, длина 19 см.




Рис. 14. Нефроскоп




Рис. 15. Нефроскоп




Рис. 16. Нефроскоп



Рис. 17. Нефроскоп




Рис. 18. Инструкция по эксплуатации. Конечный вид может быть изменен, содержание будет приведено в соответствие с документом в регистрационном досье.




Рис. 19. Колпачок уплотняющий (50/2,6)



Рис. 20. Нефроскоп жесткий HOPKINS с параллельным окуляром, с инструментальным каналом, направление наблюдения 6°, размер 18 Шр. Упаковка



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

REF 27294AA

SN 10049C

QTY 1

HOPKINS® Optik 6°, 18 Charr.
HOPKINS® Telescope 6°, 18 Fr.
Optique HOPKINS® de 6°, 18 Ch.
Sistema ottico HOPKINS® 6°, 18 Charr.
Óptica HOPKINS® 6°, 18 Charr.
Ótica HOPKINS® 6°, 18 Fr.



RxONLY

CE 0123

(01)04048551233825(240)27294AA(21)10049C

Рис. 21. Нефроскоп жесткий HOPKINS с параллельным окуляром, с инструментальным каналом, направление наблюдения 6°, размер 18 Шр. Маркировка на упаковке



Рис. 22. Нефроскоп жесткий HOPKINS с параллельным окуляром, с инструментальным каналом, направление наблюдения 6°, размер 18 Шр.




Рис. 23. Нефроскоп




Рис. 24. Нефроскоп




Рис. 25. Нефроскоп



Рис. 26. Нефроскоп




Рис. 27. Инструкция по эксплуатации. Конечный вид может быть изменен, содержание будет приведено в соответствие с документом в регистрационном досье.




Рис. 28. Колпачок уплотняющий (50/2,6)



Рис. 29. Нефроскоп жесткий HOPKINS с угловым окуляром, с инструментальным каналом, типоразмер: направление наблюдения 6°, размер 18 Шр. Упаковка



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany


STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

REF 27295AA

SN 1003C1

QTY 1

HOPKINS® Optik 6°, 18 Charr.
HOPKINS® Telescope 6°, 18 Fr.
Optique HOPKINS® de 6°, 18 Ch.
Sistema ottico HOPKINS® 6°, 18 Charr.
Óptica HOPKINS® 6°, 18 Charr.
Ótica HOPKINS® 6°, 18 Fr.



RxONLY

CE 0123

(01)04048551233856(240)27295AA(21)1003C1

Рис. 30. Нефроскоп жесткий HOPKINS с угловым окуляром, с инструментальным каналом, типоразмер: направление наблюдения 6°, размер 18 Шр. Маркировка на упаковке




Рис. 31. Нефроскоп жесткий HOPKINS с угловым окуляром, с инструментальным каналом, типоразмер: направление наблюдения 6°, размер 18 Шр.




Рис. 32. Нефроскоп



Рис. 33. Нефроскоп




Рис. 34. Нефроскоп



Рис. 35. Нефроскоп




Рис. 36. Инструкция по эксплуатации. Конечный вид может быть изменен, содержание будет приведено в соответствие с документом в регистрационном досье.




Рис. 37. Колпачок уплотняющий (50/2,6)



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

REF 27840KA

Nephroskop zur MIP L
Nephroscope for MIP L
Néphroscope pour MIP L
Nefroscopio per MIP L
Nefroscopio para MIP L
Nefroscópio para MIP L

SN 1003F3

QTY 1



RxONLY

CE 0123

(01)0404855136660(240)27840KA(21)1003F3

Рис. 38. Нефроскоп жесткий HOPKINS с угловым окуляром, с инструментальным каналом, типоразмер: направление наблюдения 12°, размер 19,5 Шр. Маркировка на упаковке



Рис. 39. Нефроскоп жесткий HOPKINS с угловым окуляром, с инструментальным каналом, типоразмер: направление наблюдения 12°, размер 19,5 Шр.




Рис. 40. Нефроскоп жесткий HOPKINS с угловым окуляром, с инструментальным каналом, типоразмер: направление наблюдения 12°, размер 19,5 Шр.




Рис. 41. Нефроскоп




Рис. 42. Нефроскоп



Рис. 43. Нефроскоп



Рис. 44. Нефроскоп



Рис. 45. Нефроскоп



Рис. 46. Нефроскоп




Рис. 47. Инструкция по эксплуатации. Конечный вид может быть изменен, содержание будет приведено в соответствие с документом в регистрационном досье.



Рис. 48. Адаптер световодов KARL STORZ и Olympus. Первичная упаковка.



Рис. 49. Адаптер световодов KARL STORZ и Olympus.



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOP

REF 495F

LOT S006

QTY 1

Stecksockel, 9 mm ø
Attachm. for cable STORZ-Wolf
Culot à emboîter, ø 9 mm
Bussola, 9 mm Ø
Base enchufable, 9 mm.
adaptad.p/cabo de luz fria



(01)04048551168585(240)495F(10)S006

Рис. 50. Адаптер световодов Richard Wolf. Первичная упаковка.




Рис. 51. Адаптер световодов Richard Wolf




Рис. 52. Инструмент вспомогательный для введения гибких проводников. Вторичная упаковка.



Рис. 53. Инструмент вспомогательный для введения гибких проводников. Первичная упаковка.



Рис. 54. Инструмент вспомогательный для введения гибких проводников.



Рис. 55. Адаптер рабочего канала с соединением для ирригации. Вторичная упаковка




Рис. 56. Адаптер рабочего канала с соединением для ирригации. Первичная упаковка



Рис. 57. Адаптер рабочего канала с соединением для ирригации.




Рис. 58. Клапан силиконовый лепестковый - 10 шт./уп. Первичная упаковка




Рис. 59. Клапан силиконовый лепестковый - 10 шт./уп.



Рис. 60. Кольцо уплотнительное - 10 шт./уп. Первичная упаковка



Рис. 61. Кольцо уплотнительное - 10 шт./уп.



Рис. 62. Переходник для силиконовых трубок с соединением Luer. Первичная упаковка



Рис. 63. Переходник для силиконовых трубок с соединением Luer




Рис. 64. Переходник для силиконовых трубок с соединением Luer с запорным краном. Первичная упаковка



Рис. 65. Переходник для силиконовых трубок с соединением Люер с запорным краном.



Рис. 66. Щетка плоская для очистки - 5 шт./уп. Первичная упаковка.



Рис. 67. Щетка плоская для очистки - 5 шт./уп




Рис. 68. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения с ячейкой для мелких деталей, размеры: 460 x 150 x 80 мм. Упаковка.



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOP

REF 39501XK

LOT T001

QTY 1

de Siebkorb, URS
en Wire Tray, URS
fr Panier URS
it Cestello, URS
es Bandeja quirúrgica perforada, URS
pt Cesto aramado, URS

020002



Rx only MD

01.06.2021



www.karlstorz.com/ifu

UDI (01)04048551157763111210614(01)T001(422)276

CE

Рис. 69. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения с ячейкой для мелких деталей, размеры: 460 x 150 x 80 мм. Маркировка на упаковке.



Рис. 70. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения с ячейкой для мелких деталей, размеры: 460 x 150 x 80 мм.



Рис. 71. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения с ячейкой для мелких деталей, размеры: 460 x 150 x 80 мм.



Рис. 72. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения с ячейкой для мелких деталей, размеры: 460 x 150 x 80 мм.




Рис. 73. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения с ячейкой для мелких деталей, размеры: 460 x 150 x 80 мм.




Рис. 74. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 460 x 150 x 87 мм. Упаковка



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

LOT TP01

REF 39501XKL

QTY 1

de Siebkorb, MIP L
en Wire Tray, MIP L
fr Panier, MIP L
it Cestello perforato, MIP L
es Bandeja quirúrgica perforada, MIP L
pt Cesto aramado, MIP L

020002



Rx only

MD



2020-06-01



www.karlstorz.com/ifu

UDI (01)04048551360415(11)200601(10)TP01(422)276




Рис. 75. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 460 x 150 x 87 мм. Маркировка на упаковке




Рис. 76. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 460 x 150 x 87 мм.



Рис. 77. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 460 x 150 x 87 мм.




Рис. 78. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 460 x 150 x 87 мм.



Рис. 79. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 460 x 150 x 87 мм.

27092AMA

STORZ
KARL STORZ – ENDOSCOPE

Нефроскоп жесткий HOPKINS в вариантах исполнения с принадлежностями.
Нефроскоп жесткий HOPKINS с параллельным окуляром, с инструментальным каналом, типоразмер: направление наблюдения 6°, длина 19 см

РУ № _____ ОТ _____

Информация о сроке службы – см. инструкцию по эксплуатации

Производитель KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532
Tuttlingen / Germany (Германия)

**Уполномоченный
представитель на
территории РФ** Общество с ограниченной ответственностью
КАРЛ ШТОРЦ – Эндоскопы ВОСТОК
(ООО КШТЭ ВОСТОК)
Россия, 115114, г. Москва,
Дербеневская набережная, 7, стр. 4

Рис. 80. Пример макета русскоязычной маркировки, на примере варианта исполнения: Нефроскоп жесткий HOPKINS с параллельным окуляром, с инструментальным каналом, типоразмер: направление наблюдения 6°, длина 19 см.



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на _____
_____ 81 листах