

Макеты маркировки на русском языке в зависимости от вариантов исполнения

Телефон: +7 495 785-07-25
E-mail: info@evoprom-med.ru

235816

Фасовка: 100 шт/упак

лот XXXXXXXX

срок
годн. DD.MM.YYYY

Пробирки вакуумные для сбора проб мочи Vacusera® с борной кислотой, 13х100 мм, объем 6 мл, в составе:

1. Пробирки вакуумные для сбора проб мочи Vacusera® с борной кислотой, 13х100 мм, объем 6 мл. -100 шт./уп.;
2. Инструкция по применению – доступна в бумажном и электронном формате.

Производитель: Дисера Тибби Малземе Лоджистик Сан. ве Тик. А.С., Турция / Disera Tibbi Malzeme Lojistik San. ve Tic. A.Ş., 5758 Sok. No:4H/11 Karabaglar/Izmir/TÜRKİYE

Представитель в РФ: ООО «Эвопром», 125047, г. Москва, 4-я Тверская-Ямская ул., д. 16, стр.3, пом.1

Условия хранения, а также иная дополнительная информация указаны на упаковке. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

СТЕРИЛЬНО.

РУ: XXX XXXX/XXXXX от DD.MM.YYYY

Не подлежит обязательной сертификации

Дата производства: DD.MM.YYYY

Сделано в Турции

Телефон: +7 495 785-07-25
E-mail: info@evoprom-med.ru

236810

Фасовка: 100 шт/упак

лот XXXXXXXX

срок
годн. DD.MM.YYYY

Пробирки вакуумные для сбора проб мочи Vacusera® с борной кислотой, 16х100 мм, объем 10 мл, в составе:

1. Пробирки вакуумные для сбора проб мочи Vacusera® с борной кислотой, 16х100 мм, объем 10 мл. - 100 шт./уп.;
2. Инструкция по применению – доступна в бумажном и электронном формате.

Производитель: Дисера Тибби Малземе Лоджистик Сан. ве Тик. А.С., Турция / Disera Tibbi Malzeme Lojistik San. ve Tic. A.Ş., 5758 Sok. No:4H/11 Karabaglar/Izmir/TÜRKİYE

Представитель в РФ: ООО «Эвопром», 125047, г. Москва, 4-я Тверская-Ямская ул., д. 16, стр.3, пом.1

Условия хранения, а также иная дополнительная информация указаны на упаковке. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

СТЕРИЛЬНО.

РУ: XXX XXXX/XXXXX от DD.MM.YYYY

Не подлежит обязательной сертификации

Дата производства: DD.MM.YYYY

Сделано в Турции

Телефон: +7 495 785-07-25
E-mail: info@evoprom-med.ru

236828

Фасовка: 100 шт/упак

лот XXXXXXXX

срок
годн. DD.MM.YYYY

Пробирки вакуумные для сбора проб мочи Vacusega® с хлоргексидином, 16х100 мм, объем 8 мл, в составе:

1. Пробирки вакуумные для сбора проб мочи Vacusega® с хлоргексидином, 16х100 мм, объем 8 мл. -100 шт./уп.;
2. Инструкция по применению – доступна в бумажном и электронном формате.

Производитель: Дисера Тибби Малземе Лоджистик Сан. ве Тик. А.С., Турция / Disera Tibbi Malzeme Lojistik San. ve Tic. A.Ş., 5758 Sok. No:4H/11 Karabağlar/Izmir/TÜRKİYE

Представитель в РФ: ООО «Эвопром», 125047, г. Москва, 4-я Тверская-Ямская ул., д. 16, стр.3, пом.1

Условия хранения, а также иная дополнительная информация указаны на упаковке. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

СТЕРИЛЬНО.

РУ: XXX XXXX/XXXXX от DD.MM.YYYY

Не подлежит обязательной сертификации

Дата производства: DD.MM.YYYY

Сделано в Турции

Телефон: +7 495 785-07-25
E-mail: info@evoprom-med.ru

236820

Фасовка: 100 шт/упак

лот XXXXXXXX

срок
годн. DD.MM.YYYY

Пробирки вакуумные для сбора проб мочи Vacusega® с хлоргексидином, 16х100 мм, объем 10 мл, в составе:

1. Пробирки вакуумные для сбора проб мочи Vacusega® с хлоргексидином, 16х100 мм, объем 10 мл. - 100 шт./уп.
2. Инструкция по применению – доступна в бумажном и электронном формате.

Производитель: Дисера Тибби Малземе Лоджистик Сан. ве Тик. А.С., Турция / Disera Tibbi Malzeme Lojistik San. ve Tic. A.Ş., 5758 Sok. No:4H/11 Karabağlar/Izmir/TÜRKİYE

Представитель в РФ: ООО «Эвопром», 125047, г. Москва, 4-я Тверская-Ямская ул., д. 16, стр.3, пом.1

Условия хранения, а также иная дополнительная информация указаны на упаковке. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

СТЕРИЛЬНО.

РУ: XXX XXXX/XXXXX от DD.MM.YYYY

Не подлежит обязательной сертификации

Дата производства: DD.MM.YYYY

Сделано в Турции



Директор ООО "Юспром"
Мельников Р.К.

**Фотографические изображения медицинского
изделия**

**«Пробирки вакуумные для сбора проб мочи Vacusera®
в вариантах исполнения»**




Упаковка МИ «Пробирки вакуумные для сбора проб мочи Vacusera® с борной кислотой, 13x100 мм, объем 6 мл», вид сверху



Упаковка МИ «Пробирки вакуумные для сбора проб мочи Vacusera® с борной кислотой, 13x100 мм, объем 6 мл», вид сбоку



Пробирка вакуумная для сбора проб мочи Vacusera® с борной кислотой, 13x100 мм, объем 6 мл



Пробирка вакуумная для сбора проб мочи VacuSera® с борной кислотой, 13x100 мм, объем 6 мл



Упаковка МИ «Пробирки вакуумные для сбора проб мочи Vacusera® с борной кислотой, 16х100 мм, объем 10 мл», вид сверху



Упаковка МИ «Пробирки вакуумные для сбора проб мочи Vacusera® с борной кислотой, 16x100 мм, объем 10 мл», вид сбоку




Пробирка вакуумная для сбора проб мочи Vacusera® с борной кислотой, 16x100 мм, объем 10 мл



Упаковка МИ «Пробирки вакуумные для сбора проб мочи Vacusera® с хлоргексидином, 16x100 мм, объем 8 мл», вид сверху



Упаковка МИ «Пробирки вакуумные для сбора проб мочи Vacusera® с хлоргексидином, 16х100 мм, объем 8 мл», вид сбоку



Пробирка вакуумная для сбора проб мочи Vacusera® с
хлоргексидином, 16x100 мм, объем 8 мл



Упаковка МИ «Пробирки вакуумные для сбора проб мочи Vacusera® с хлоргексидином, 16x100 мм, объем 10 мл», вид сверху



Упаковка МИ «Пробирки вакуумные для сбора проб мочи Vacusera® с хлоргексидином, 16х100 мм, объем 10 мл», вид сбоку



Пробирка вакуумная для сбора проб мочи Vacusera® с
хлоргексидином, 16x100 мм, объем 10 мл

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 14 листов

Р.К. Мелкон

*Директор
ООО "Звон"*

