

УТВЕРЖДАЮ

Общество с ограниченной ответственностью

«БЬЮТИ МАРКЕТ»

Генеральный директор

Бутрин А. А.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Игла инъекционная одноразовая стерильная Nanoneedles by Fillers.ru, в вариантах исполнения»




Рис. 1. Общий вид коробки (вторичной упаковки с медицинским изделием (лицевая сторона коробки)




Рис. 2. Общий вид коробки (вторичной упаковки с медицинским изделием (оборотная сторона коробки) на примере варианта исполнения: JTN-18038, внешний диаметр иглы 18G (1,200-1,300 мм), длина иглы 38 мм, в составе 100 шт./уп.;



Рис. 3. Общий вид коробки (вторичной упаковки с медицинским изделием) на примере варианта исполнения: JTN-18G, внешний диаметр иглы 18G (1,200-1,300 мм), длина иглы 38 мм, в составе 100 шт./уп.;



Рис. 4. Общий вид содержимого коробки (вторичной упаковки) на примере варианта исполнения: JTN-18038, внешний диаметр иглы 18G (1,200-1,300 мм), длина иглы 38 мм, в составе 100 шт./уп.;



Рис. 5. На фотографии приведен общий вид игл в первичной упаковке (лицевая сторона), на примере варианта исполнения: JTN-18038, внешний диаметр иглы 18G (1,200-1,300 мм), длина иглы 38 мм, в составе 100 шт./уп.;




Рис. 6. На фотографии приведен общий вид игл в первичной упаковке (оборотная сторона), на примере варианта исполнения: JTN-18038, внешний диаметр иглы 18G (1,200-1,300 мм), длина иглы 38 мм, в составе 100 шт./уп.;




Рис. 7. На фотографии приведен общий вид иглы в колпачке, на примере варианта исполнения: JTN-18038, внешний диаметр иглы 18G (1,200-1,300 мм), длина иглы 38 мм, в составе 100 шт./уп.;




Рис. 8. На фотографии приведен общий вид иглы с колпачком, вариант исполнения: JTN-18038, внешний диаметр иглы 18G (1,200-1,300 мм), длина иглы 38 мм, в




Рис. 9. На фотографии приведен общий вид иглы с колпачком, вариант исполнения: 25GX25 JTN-25025, внешний диаметр иглы 25G (0,500-0,530 мм), длина иглы 25 мм, в составе 100 шт./уп.




Рис.10. На фотографии приведен общий вид иглы с колпачком, варианты исполнения: а) JTN-27004, внешний диаметр иглы 27G (0,400-0,420 мм), длина иглы 4 мм; б) JTN-27013, внешний диаметр иглы 27G (0,400-0,420 мм), длина иглы 13 мм;




Рис. 11. На фотографии приведен общий вид иглы с колпачком, варианты исполнения: а) JTN-30004, внешний диаметр иглы 30G (0,298-0,320 мм), длина иглы 4 мм; б) JTN-30006, внешний диаметр иглы 30G, длина иглы 6 мм; в) JTN-30008, внешний диаметр иглы 30G (0,298-0,320 мм), длина иглы 8 мм; г) JTN-30010, внешний диаметр иглы 30G (0,298-0,320 мм), длина иглы 10 мм; д) JTN-30013, внешний диаметр иглы 30G (0,298-0,320 мм), длина иглы 13 мм;



Рис. 12. На фотографии приведен общий вид иглы с колпачком, варианты исполнения: а) JTN-31004, внешний диаметр иглы 31G (0,254-0,267 мм), длина иглы 4 мм; б) JTN-31006, внешний диаметр иглы 31G (0,254-0,267 мм), длина иглы 6 мм; в) JTN-31008, внешний диаметр иглы 31G (0,254-0,267 мм), длина иглы 8 мм;

г) JTN-31010, внешний диаметр иглы 31G (0,254-0,267 мм), длина иглы 10 мм; д) JTN-31013, внешний диаметр иглы 31G (0,254-0,267 мм), длина иглы 13 мм;




Рис. 13. На фотографии приведен общий вид иглы с колпачком, варианты исполнения: а) JTN-32004, внешний диаметр иглы 32G (0,229-0,241 мм), длина иглы 4 мм; б) JTN-32006, внешний диаметр иглы 32G, длина иглы 6 мм; в) JTN-32008, внешний диаметр иглы 32G (0,229-0,241 мм), длина иглы 8 мм; г) JTN-32010, внешний диаметр иглы 32G (0,229-0,241 мм), длина иглы 10 мм; д) JTN-32013, внешний диаметр иглы 32G (0,229-0,241 мм), длина иглы 13 мм




Рис. 14. На фотографии приведен общий вид иглы с колпачком, варианты исполнения: а) JTN-33004, внешний диаметр иглы 33G (0,203-0,216 мм), длина иглы 4 мм; б) JTN-33006, внешний диаметр иглы 33G (0,203-0,216 мм), длина иглы 6 мм; в) JTN-33008, внешний диаметр иглы 33G (0,203-0,216 мм), длина иглы 8 мм; г) JTN-33013, внешний диаметр иглы 33G (0,203-0,216 мм), длина иглы 13 мм;




Рис. 15 На фотографии приведен общий вид иглы с колпачком, варианты исполнения: а) JTN-34004, внешний диаметр иглы 34G (0,178-0,191), длина иглы 4 мм; б) JTN-34006, внешний диаметр иглы 34G, длина иглы 6 мм; в) JTN-34008, внешний диаметр иглы 34G, длина иглы 8 мм; г) JTN-34013, внешний диаметр иглы 34G (0,178-0,191), длина иглы 13 мм.

