

Кабинет маммографический подвижной КМП-«РП»
по ТУ 9442-014-42254364-2004
на базе шасси КАМАЗ 65115, КАМАЗ 4308, ISUZU NPR, ГАЗ С4,
прицепа специального модели 883410

Макет маркировки

Версия 5 от 10.05.2023 г.

1. Основная маркировочная табличка

		РЕНТГЕНПРОМ
		Россия, 143560, Московская обл., г.Истра, пос.Румянцево, квартал 0080204, здание 173
КАБИНЕТ МАММОГРАФИЧЕСКИЙ ПОДВИЖНОЙ КМП-«РП»		
ТУ 9442-014-42254364-2004		SN
		

2. Дополнительная маркировка с электрическими параметрами изделия

КАБИНЕТ МАММОГРАФИЧЕСКИЙ ПОДВИЖНОЙ КМП-«РП»	
ТУ 9442-014-42254364-2004	
Потребляемая мощность – 14кВт (от миниэлектростанции – 6 кВт) Напряжение – 220В ~ Отклонение напряжения – +/-10% Частота – 50 Гц	
	IP 56 

Директор АО «РЕНТГЕНПРОМ»



А.Н. Гуржиев

10.05.2023 г.

АО «РЕНТГЕНПРОМ»

**«Кабинет маммографический подвижной КМП- «РП»
ТУ 9442-014-42254364-2004**

**Фотографические изображения изделия и комплектующих
КМП-«РП»(на базе шасси ГАЗ С4, зав. № 23-12801.01), общий вид**



КМП-«РП»(на базе шасси ГАЗ С4, зав. № 23-12801.02), общий вид





**1. Аппарат рентгеномаммографический автоматизированный «Маммо-РП»
ТУ 9442-023-42254364-2009**





РЕНТЕНПРОМ

Россия, 143560, Московская обл.,
г. Истра, пос. Румянцево,
квартал 0080204, здания 173

**АППАРАТ РЕНТГЕНОМАММОГРАФИЧЕСКИЙ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ "МАММО-РП"**

ТУ 9442-023-42254384-2008

ЕНС 

SN



Аппарат рентгеномаммографический цифровой «Маммо-РПЦ»





2. Электрические тепловые завесы


Электрические тепловые завесы Ballu, Китай



Маркировка на Электрические тепловые завесы Ballu, Китай











TIMBERK

THC WS3 3M

En Air curtain
Ru Тепловая завеса
Kz Жылулық шымылдық
Ua Теплова завеса

220 V ~ 50 Hz

3000 W 13.6 A 4.3 kg

160x597x169mm

Home Electronics Limited
Хоум Электроникс Лимитед
Хоум Електронікс Лімітед

Made in China / Сделано в Китае /
Қытайда жасалған / Зроблено в Китаї

EAC



Class I



UL MARK



CE

IP20


Serial number / Production date
Серийный номер / Дата производства
Серійний номер / Вигідна дата
Серийный номер / Дата виробництва

1852128 / 0519

3. Миниэлектростанция.

Миниэлектростанция «SDMO Industries», Франция








 ЭНЕРГО 	
Электроагрегат:	ED6.0/230-YLE
Мощность, кВА	6.0 cosφ=1.0
Напряжение, В	230
Ток, А	26.1
Частота, Гц	50
Масса, кг	110
Заводской номер:	SJ7554 / 050220
ЗАО МНПО "ЭНЕРГОСПЕЦТЕХНИКА" 143432 Моск. обл. Нахабино-2, Институтская, 15 тел.: (495) 992-17-92 ; 992-15-18 www.spektech.ru	

Миниэлектростанция «MOSA», Италия







Миниэлектростанция «FUBAG», Китай

Avito



4. Машина проявочная автоматическая для листовых пленок «ОПТИМАКС-АМИКО»






5. Проявочная машина для медицинской рентгеновской пленки



6. Устройство для цифровой обработки рентгеновских изображений





Россия, 143560, Московская обл.,
г. Истра, пос. Румянцево,
квартал 0080204, здание 173



КМП-РП

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ РЕНТГЕНОВСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

АСЛВ 38639.023.700.000

SN



7. Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога



	РЕНТЕНПРОМ
	Россия, 143560, Московская обл., г.Истра, пос.Румянцево, квартал 0060204, здание 173
КМП-“РГ”	
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ВРАЧА-РЕНТГЕНОЛОГА	
АСЛВ 38638.014.001	SN
	

8. Система отопления

Система отопления «Webasto AG», Германия



Feel the drive ThermoPro 90

Webasto

Made in Germany

Thermo & Comfort SE



13176430

STEUERGERÄT Typ

SG 1577 D STD

Ident - Nr.

1625881796

Spannung

24V

Kunden - Nr.

9. Воздушный кондиционер.

Воздушный кондиционер Electrolux, Швеция





ЕАСМ-12 CG/N3

...EACM-12 CG/N3

Уровень шума/шумового давления	Уровень звуковой мощности/звуковой энергии
Циркуляция воздуха	Эквивалентная звуковая мощность/эквивалентная звуковая энергия

Модель: EAS-M-12 30A	Уровень шума/ Noise level	48 дБА
Кондиционер воздуха мобильный / кондиционер	Электронизация/ Electrification	220-240 В-50 Гц
	Циркуляция воздуха/ Air volume	360 м³/ч
	Потребляемая мощность/ Power consumption	1255 Вт
	Мощность/ Power	12000 BTU/h
	Rated input	1255 W
	Capacity	12000 BTU/h
Cooling	Rated Voltage/ Frequency	220-240 V-50 Hz
	Sound Pressure	48 dBA

[illegible]

128

2374

1-800-309-6000

00730010219

CONCERN

100

100

100

[illegible]

0770 0797 0658 62

1000000

100



звуковой мощности (дБА)

Дополнительная информация представлена в документации к оборудованию.

Ballu^{HOME}

EAC CE 104

Мобильный кондиционер воздуха / Мобільний кондиціонер повітря
 Модель: **BRHS-08H**

Прибор предназначен для охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции воздуха в бытовых помещениях до 20 м³. Прилад призначений для охолодження, обігріву, осушення і вентиляції повітря в побутових приміщеннях до 20 м³.

Холодотеплопроизводительность / Холодотеплопродуктивність, BTU (BT)	8000 / 2 445
Теплопроизводительность / Теплопродуктивність, BT	2 051
Хладагент, вид / Холодоагент, вид	R410A / R410A
Электроснабжение / Напряжения, В ~ Гц	220-240 ~ 50
Номинальный ток (охлаждение/обогрев) / Номинальний струм (охолодження / обігрів), А	4,6 / 4,2
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев) / Номінальна потужність (охолодження / обігрів), Вт	940 / 835
Расход воздуха, м ³ /хв / Витрата повітря, м ³ /хв	330
Уровень шума / Рівень шуму, дБА	45
Степень защиты / Ступінь захисту	IP20
Класс энергоэффективности (охлаждение) / Клас енергоефективності (охолодження)	A
Размеры прибора / Розміри приладу (ШхВхГ), мм	410x190x330
Вес нетто / Вага нетто, кг	24,5

«Д.П. Делонга и Ко.м. Украина» (Мобильный) №, BTU/h
 «Д.П. Делонга и Ко.м. Украина» (Мобильный) №, BTU/h
 Сделано в Китае / Вироблено в Китаї

TAC-08CHPA-HP

ИР продукция / ИР продукция

03/2019

Дата изготовления / Дата виготовлення

Серийный номер / Серійний номер



SN2110001031900448500022





CE [EAC] 104

Модель: EACS-09HAR_A/N3_21Y/in
ARCTIC AIR

- (RU) Кондиционер воздуха сплит-система бытовая. Внутренний блок
- (UA) Кондиционер повітря. Внутрішній блок
- (av) Air conditioner. Indoor unit

Хладагент / Refrigerant	R410A
Мощность / Потужність (охладо/тепло), Btu/h / Capacity (cooling/heating), Btu/h	9000/9000
Потребляемая мощность / Споживача потужність, Вт / Rated Input, W	922/767
Напряжение питания / Напруга живлення, В-Гц / Rated Voltage/Frequency, V-Hz	220-240 / 50
Размеры прибора / Розміри приладу (Ш-В-Г), мм / Net dimensions (W-H-D), mm	715-205-194
Размеры в упаковке / Розміри в упаковці (Ш-В-Г), мм / Box dimensions (W-H-D), mm	790-365-290
Вес / Вага (нетто/брутто), кг / Weight (net/gross), kg	7.7/9.8

Импортер и уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Р-Климат»,
Россия, 119049, г. Москва, ул. Якиманка Б., дом 35, стр. 1, эт. 3, пом. 1, ком. 4.
Тел./Факс: +7 (495) 777-19-67. E-mail: info@rusklimat.ru


Импортер в Украине: ТОВ «Торговий дім Клімат Країни», 08322, Київська обл.,
Бориспільський р-н, с. Проліски, вул. Промислова, 9, офіс 4

Изготовлено по лицензии AB Electrolux (швед.) Швеция, Стокгольм. Изготовитель «Джи Ди Мидеа Эир-Кондишенинг Эквипмент Ко., ЛТД.»
Бейджоу, Шундэ, Фаншан, Гуанчжоу, Китай, 528311. / Выработано: "Дж Ди Мидеа Эир-Кондишенинг Эквипмент Ко., ЛТД." Бейджоу, Шундэ,
Фаншан, Гуанчжоу, Китай, 528311. / Manufacturer: "GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd." BEIJING, SHUNDE, FOSHAN, GUANGZHOU,
PROVINCE, CHINA, 528311

Срок службы прибора — 10 лет / Термін служби приладу складає 10 років / Device service life is 10 years
Сделано в Китае / Виготовлено в Китаї / Made in China.

Серийный номер/Serial Nr.

Code-128



SN2173001012200724600006

Воздушный кондиционер «Haier», Китай



Маркировка на Воздушный кондиционер «Haier», Китай

 		Haier  Техника и услуги безопасного использования (см. инструкцию)		 		230/50	
Гарантия 12 месяцев Келтілдік 12 ай		Сделано в КНР Құр-да жасалған		Номинал. напряжение, В / частота тока, Гц Номиналды кернеу, В / ток жиілігі, Гц		2050/2050	
Кондиционер (Сплит-система) Кондиционер (Сплит жүйесі)		HSU-07HRM103/R3(IN)		Мощность (охлаждения/обогрева), Вт Қуат (салқындату/жылыту), Вт		785/635	
Модель Үлгісі		7,3		Ном. потребляем. мощность (охлажд./обогрева), Вт Ном. қуат тұтыну (салқындату/жылыту), Вт		3,4/2,8	
Вес изделия (нетто), кг Өнімнің салмағы (нетто), кг		700x190x265		Номинальный ток, А Номиналды ток, А		D/C	
Габариты (ШхГхВ), мм Өлшемдері (ЕТхБ), мм		400		Класс энергопотребления Энергия тұтыну классы		11/2022	
Расход воздуха, м³/час Ауаның шығыны, м³/сағ				Дата изготовления Өндірілген күні		0011526873	

10. Вентилятор

Вентилятор ООО «Эра», Россия



Маркировка на Вентилятор ООО «Эра», Россия



Вентилятор «AERECO S.A.», Франция



V5S intelligent fan

Reference



max. 57 W
230 VAC 50 Hz
280 m³/h 140 Pa

D4137_B_V5S

CODE

V5S 1130





11. Тепловентилятор

Тепловентилятор «Green Trace», Латвия (по лицензионному соглашению с Электролюкс)





Electrolux



001

Модель/Model: EFH/S-1115

RoHS IP20

Обогреватель электрический бытовой/
Обігрівач електричний побутовий/
Household electric heater

Номинальная мощность/ Номінальна потужність, Вт/ Rated input, W	Электропитание/ Электрожив- ления, В – Гц/ Rated Voltage/ Frequency, V – Hz	Номиналь- ный ток/ Номінальний струм, А/Rated current, A	Класс электро- защиты/Клас електрозахисту/ Class of electric protection
750/1500	220-240/50	3,3/6,6	II класс/клас/class

СИА «Грин Трейс»

Дата производства/
вироб. (Production date): 06.21

Electrolux is a registered trademark used under license
from AB Electrolux (publ)

Електролюкс – зареєстрована торгівельна марка
іспльзована в відповідності з ліцензією Electrolux AB (публ.).
Сделано в Китае/Вироблено в Китае/Made in China



SN2024008062100023200806





Ballu[®] MACHINE



Обогреватель инфракрасный
Модель: BIN-LW-1.5

Инфракрасный обогреватель предназначен
для локального обогрева людей, предметов и помещений.

Номинальная мощность нагрева, Вт	1500 / 1000 / 500
Напряжение питания, В – Гц	220-240 – 50
Максимальный номинальный ток, А	6,8
Класс электрозащиты	I класс
Степень защиты	IP24
Размеры прибора (ШхВхГ), мм	560х165х120
Вес нетто, кг	1,7

Серийный номер:



SN2077007041700266303791

«Нинбо Баогун Электрикал Эплайнс Ко., Лтд.»

Дата изготовления: 10.04.2017

Сделано в Китае



Тепловентилятор
ТУ 3468-001-33666665-99



12. Кабель силовой ООО «Конкорд», Россия







13. Установка с автоматическим поддержанием температуры воды с функцией умывальника

АСЛВ 38639.041.040.01



Маркировка на Установку с автоматическим поддержанием температуры воды с функцией
умывальника

АСЛВ 38639.041.040.01




РЕНТГЕНПРОМ

Россия, 143560, Московская обл.
г. Истра, п. Румянцево
квартал 0080204, здание 173

КМП-«РП»

Установка с автоматическим
поддержанием температуры воды с
функцией умывальника

АСЛВ 38639.041.040.01



Установка с автоматическим поддержанием температуры воды с функцией умывальника

ИП Новиков В.Я.




Маркировка на установку с автоматическим поддержанием температуры воды с функцией умывальника



14. Система независимого водоснабжения





15. Биотуалет



16. Холодильник

Холодильник ООО «ДОНПРОСТ», Россия



NORDFROST

Синтетический, гидрофторуглеродный.
Восполняется по заводской этикетке.
Жидкость, содержащая фреон R600a, должна быть
заполнена в соответствии с инструкцией.
Возможна замена фреона R600a на фреон R600a
или R600a, содержащий фреон R600a, в соответствии
с инструкцией.

C - PENTANE

ХОЛОДИЛЬНИК
ТОҢАЗЫТҚЫШЫ
FRIGIDER
SOYUDUCU
SOVUTGICH
NR 506 W

однодверный компрессионного типа
60/59 N/ST
ГОСТ IEC 62552-2013
220-230V ~50Hz 0.50A 65W
R600a 13 g,

EAC

Импортер: ООО «ДОНФРОСТ»
Адрес: пр. Жуковского, 2 / Донецк
83112, Украина
Импортер: ООО «Донфрост»
Адрес: ул. Вокзальная, 13/2
/ Каменск - Шахтинский
Ростовская обл. 347000, Россия

ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ / ИЗГОТОВЛЕНО В УКРАИНЕ / UKRAINA

ЖАСАЛҒАН / FABRICATED IN UKRAINA / UKRAINA

ISTENSAL EDİLMİŞDİR / UKRAINA İSTENİLMİŞDİR



№ 8235 90710010012 01 B

"A +"

Класс энергоэффективности: A+
Класс энергоэффективности: A+
Класс энергоэффективности: A+
Класс энергоэффективности: A+
Класс энергоэффективности: A+
Класс энергоэффективности: A+

Холодильник «MEYVEL.SRL», Китай




17. Аптечка первой помощи

Аптечка первой помощи ЗАО «Виталфарм» Россия



Аптечка для оказания первой помощи работникам



Изготовлена в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 № 169 н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам».

Перечень вложений

1. Медицинские изделия для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран		3. Прочие медицинские изделия	
1.1 Жгут кровоостанавливающий	1 шт.	3.1 Ножницы для разрезания повязок по Листеру	1 шт.
1.2 Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 5см	1 шт.	3.2 Салфетки антисептические из бумажного текстильподобного материала стерильные спиртовые не менее 12,5см x 11,0см	5 шт.
1.3 Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 10см	1 шт.	3.3 Перчатки медицинские нестерильные одноразовые размер не менее М	2 пары
1.4 Бинт марлевый медицинский нестерильный 7м x 14см	1 шт.	3.4 Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками или с завязками	2 шт.
1.5 Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 7см	1 шт.	3.5 Покрывало спасательное изотермическое не менее 160см x 210см	1 шт.
1.6 Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 10см	2 шт.	4. Прочие средства	
1.7 Бинт марлевый медицинский стерильный 7м x 14см	2 шт.	4.1 Английская булавка стальная со спиралью не менее 38мм	3 шт.
1.8 Пакет перевязочный стерильный	1 шт.	4.2 Рекомендации с пиктограммами по использованию медицинских изделий аптечки для оказания первой помощи работникам	1 шт.
1.9 Салфетки марлевые медицинские стерильные не менее 16см x 14см №10	1 уп.	4.3 Блокнот для записей формат не менее А7	1 шт.
1.10 Лейкопластырь бактерицидный не менее 4см x 10см	2 шт.	4.4 Авторучка	1 шт.
1.11 Лейкопластырь бактерицидный не менее 1,9см x 7,2 см	10 шт.	4.5 Футляр	1 шт.
1.12 Лейкопластырь рулонный не менее 1см x 250см	1 шт.		
2. Медицинские изделия для проведения сердечно-легочной реанимации			
2.1 Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»	1 шт.		

Аптечка предназначена для оказания доврачебной само- и взаимопомощи при чрезвычайных ситуациях, травмах на предприятиях, в учреждениях, дорожно - транспортных происшествиях, так и в любых других условиях. Не подлежит обязательной сертификации.

Зарегистрирована под названием «Аптечка для оказания первой помощи работникам» по ТУ 21.20.24-020-85535470-2018 в вариантах исполнения». РУ № ФСР 2011/12283 от 02 сентября 2019 г. Аптечка пополняется по мере истечения срока годности или расходования комплектующих. **Внимание!** Хранить в недоступном для детей месте!

Условия хранения и транспортирования при температуре от +5°C до +25°C.

Образующиеся отходы медицинских изделий складировать в контейнеры или пакеты и утилизировать как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790, футляры, вышедшие из строя, разобрать и утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Производитель/уполномоченная организация: ЗАО «Виталфарм», Россия, 187332, Ленинградская обл., Кировский р-н, городское поселение Ситязино, ул. Садовая д.2, т/ф: +7 (812) 335-05-85, www.vitalfarm.ru.

Срок годности аптечки: 48 мес. Гарантийный срок службы футляра: 12 мес. Средний срок службы футляра: 5 лет.

Арт. 50223 Тип 10/2

Дата изготовления:

08.2020

Номер партии: 082020




4 660043 760223



18. Облучатель-рециркулятор бактерицидный ЗАО «Медика 1»

Облучатель-рециркулятор бактерицидный ЗАО «Медика 1»




ОРБН-"Мед-1"-01
Облучатель-рециркулятор
УФ-бактерицидный настенный
закрытого типа
ТУ 9451-003-54874155-2006
по электробезопасности класс I тип В
220В 50Гц 24Вт
заводской № 17208
год выпуска 202_




МЕДИКА 1

+7 (495) 780-92-39
123458, г. Москва,
ул. Твардовского, д. 8
www.medika1.ru
info@medika1.ru





19. Фонарь неактивный



20. Набор мебели:

Шкаф для одежды






Диван-кушетка



Стол





Всего прошито и пронумеровано
75 (с七十二 пять) листов

Исполнительный директор

АО "РЕНТГЕНПРОМ"

Сявбянов Мансур Рафитович

