



Фотографические изображения медицинского изделия
Офтальмологический раствор трипанового синего "Оптимед" 0,05% по ТУ 21.20.23-016-29792921-2021




Общий вид: Раствор в шприце 0,5 мл.



Общий вид: Раствор в шприце 0,5 мл.



Общий вид: Раствор в шприце 0,5 мл.



Макет упаковки: Раствор в шприце 0,5 мл.

Офтальмологический раствор трипанового синего
«Оптимед» 0,05%
по ТУ 21.20.23-016-29792921-2021
РУ ФСР 1009/05994 от
В упаковке
☒ шприц одноразовый с раствором - 5 шт.
☒ инструкция по применению - 1 шт.

Стерильность гарантирована при условии,
что упаковка не вскрыта и не повреждена!
Применение недопустимо в случае нарушения
целостности упаковки.
Только для одноразового использования!
Хранить при температуре от +5°C до +30°C.
Внимательно прочтите прилагаемую инструкцию!



Состав:
трипановый синий 0,5±0,05 г., натрий фосфорнокислый одно-
замещенный двухводный 0,3±0,03 г., натрий фосфорнокислый
двухзамещенный безводный 1,9±0,19 г., натрий
хлористый 8,2±0,82 г., вода дистиллированная до 1,0 л.

ЗАО «Оптимедсервис»
Россия, 453128, РБ, г. Sterlitaмак, ул. Худайбердина, 145.
Адрес для корреспонденции:
Россия, 450083, РБ, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 8.
Тел./факс: +7 (347) 223-44-33, 277-62-62
E-mail: market@optimed-ufa.ru, www.optimed-ufa.ru
Производитель: ЗАО «Оптимедсервис»,
Россия, 453128, РБ, г. Sterlitaмак, ул. Худайбердина, 145.

Свидетельство на товарный знак № 765045 от 03.07.2020.

OPTIMED

Макет упаковки: Раствор в шприце 0,5 мл.



ТРИПАНОВЫЙ СИНИЙ

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ РАСТВОР

ТРИПАНОВОГО СИНЕГО

«ОПТИМЕД» 0,05%

по 21.20.23-016-29792921-2021

Макет упаковки: Раствор в шприце 0,5 мл.

ТРИПАНОВЫЙ СИНИЙ

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ РАСТВОР

Одноразовый

5 штук


СТЕРИЛЬНО

Дата выпуска: 22.06.2021
22.06.2023


Годен до: 014F

Партия №:

Макет упаковки: Раствор в шприце 0,5 мл.



Общий вид: Раствор в шприце 1 мл.




Общий вид: Раствор в шприце 1 мл.



22.06.2021
014F
22.06.2021
LOT 014F
EXP 22.06.23
LOT 014F

22.06.21
EXP 22.06.23
LOT 014F

Общий вид: Раствор в шприце 1 мл.



Макет упаковки: Раствор в шприце 1 мл.

Офтальмологический раствор трипанового синего
«Оптимед» 0,05%
по ТУ 21.20.23-016-29792921-2021

РУ ФСР 2009/05994 от

В упаковке:

- ☒ шприц одноразовый с раствором - 5 шт.
- ☒ инструкция по применению - 1 шт.

Стерильность гарантирована при условии,
что упаковка не вскрыта и не повреждена!
Применение недопустимо в случае нарушения
целостности упаковки.

Только для одноразового использования!
Хранить при температуре от +5°C до +30°C.
Внимательно прочтите прилагаемую инструкцию!



STERILE

Состав:

трипановый синий 0,5±0,05 г., натрий фосфорнокислый одно-
замещенный двухводный 0,3±0,03 г., натрий фосфорнокислый
двухзамещенный безводный 1,9±0,19 г., натрий
хлористый 8,2±0,82 г., вода дистиллированная до 1,0 л.

ЗАО «Оптимедсервис»

Россия, 453128, РБ, г. Sterлитамак, ул. Худайбердина, 145.

Адрес для корреспонденции:

Россия, 450083, РБ, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 8.

Тел./факс: +7 (347) 223-44-33, 277-62-62

E-mail: market@optimed-ufa.ru, www.optimed-ufa.ru

Производитель: ЗАО «Оптимедсервис»,

Россия, 453128, РБ, г. Sterлитамак, ул. Худайбердина, 145.

Свидетельство на товарный знак № 765045 от 03.07.2020.

OPTIMED



Макет упаковки: Раствор в шприце 1 мл.



OPTIMED®

ТРИПАНОВЫЙ СИНИЙ

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ РАСТВОР
ТРИПАНОВОГО СИНЕГО
«ОПТИМЕД» 0,05%

по 21.20.23-016-29792921-2021

Макет упаковки: Раствор в шприце 1 мл.

ТРИПАНОВЫЙ СИНИЙ

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ РАСТВОР

Одноразовый

5 штук


СТЕРИЛЬНО

Дата выпуска: 22.06.2021
22.06.2023

Годен до: 014F

Партия №:

Макет упаковки: Раствор в шприце 1 мл.




Общий вид: Раствор в шприце 2 мл.



Общий вид: Раствор в шприце 2 мл.



Общий вид: Раствор в шприце 2 мл.



Макет упаковки: Раствор в шприце 2 мл.

Офтальмологический раствор трипанового синего
«Оптимед» 0,05%

по ТУ 21.20.23-016-29792921-2021

РУ ФСР 2009/05994 от

В упаковке:

- ☒ шприц одноразовый с раствором - 5 шт.
- ☒ инструкция по применению - 1 шт.

Стерильность гарантирована при условии,
что упаковка не вскрыта и не повреждена!
Применение недопустимо в случае нарушения
целостности упаковки.
Только для одноразового использования!
Хранить при температуре от +5°C до +30°C.
Внимательно прочтите прилагаемую инструкцию!



STERILE

Состав:

трипановый синий 0,5±0,05 г., натрий фосфорнокислый одно-
замещенный двухводный 0,3±0,03 г., натрий фосфорнокислый
двухзамещенный безводный 1,9±0,19 г., натрий
хлористый 8,2±0,82 г., вода дистиллированная до 1,0 л.

ЗАО «Оптимедсервис»

Россия, 453128, РБ, г. Sterлитамак, ул. Худайбердина, 145.

Адрес для корреспонденции:

Россия, 450083, РБ, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 8.

Тел./факс: +7 (347) 223-44-33, 277-62-62

E-mail: market@optimed-ufa.ru, www.optimed-ufa.ru

Производитель: ЗАО «Оптимедсервис»,

Россия, 453128, РБ, г. Sterлитамак, ул. Худайбердина, 145.

Свидетельство на товарный знак № 765045 от 03.07.2020.

OPTIMED

Макет упаковки: Раствор в шприце 2 мл.



OPTIMED®

ТРИПАНОВЫЙ СИНИЙ

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ РАСТВОР

ТРИПАНОВОГО СИНЕГО

«ОПТИМЕД» 0,05%

по 21.20.23-016-29792921-2021

Макет упаковки: Раствор в шприце 2 мл.

ТРИПАНОВЫЙ СИНИЙ

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ РАСТВОР

Одноразовый

5 штук

СТЕРИЛЬНО

Дата выпуска: 22.06.2021

22.06.2023

Годен до: 014F

Партия №:

Макет упаковки: Раствор в шприце 2 мл.

Офтальмологический
раствор
трипанового синего
«ОПТИМЕД» 0,05%
по ТУ 21.20.23-016-
29792921-2021

0,5мл ☐ 1мл ☐ 2мл ☐

 OPTIMED

Состав: трипановый синий $0,5 \pm 0,05$ г.,
натрий фосфорнокислый однозамещенный
двухводный $0,3 \pm 0,03$ г., натрий фосфорно-
кислый двухзамещенный безводный
 $1,9 \pm 0,19$ г., натрий хлористый $8,2 \pm 0,82$ г.,
вода дистиллированная до 1,0 л.

Производитель: ЗАО «Оптимедсервис»
Россия, 453128, РБ, г. Стерлитамак,
ул. Худайбердина, 145.

Свидетельство на товарный
знак № 765045 от 03.07.2020.

РУ №

ФСР 2009/05994
ОТ

STERILE



Дата выпуска:
Годен до:
Партия №

22.06.2021

22.06.2023

014F





ТРИПАНОВЫЙ
СИНИЙ

ТРИПАНОВЫЙ
СИНИЙ

Дата выпуска:

Годен до:

Партия №:

21.05.2021

21.05.2023

011F


ТРИПАНОВЫЙ
СИНИЙ

офтальмологический
раствор

трипанового синего
«ОПТИМЕД» 0,05%



1мл ☒ 2мл ☐ 3мл ☐



ТРИПАНОВЫЙ СИНИЙ

офтальмологический
раствор
трипанового синего
«ОПТИМЕД» 0,05%



1мл ☒ 2мл ☐ 3мл ☐

 OPTIMED

Офтальмологический раствор
трипанового синего
«Оптимед» 0,05%
по ТУ 21.20.23-016-29792921-2021
Состав: трипановый синий 0,5+0,05 г.,
натрий фосфорнокислый одно-
замещенный двухводный 0,3+0,03 г.,
натрий фосфорнокислый двух-
замещенный безводный 1,9+0,19 г.,
натрийхлористый 8,2+ 0,82 г.,
вода дистиллированная до 1,0 л.
Стерильность гарантирована
при условии, что упаковка
не вскрыта и не повреждена!
Не применять в случае
нарушения целостности упаковки.
Не использовать по истечении
указанного срока годности.
Внимательно прочтите
прилагаемую инструкцию! Только
для одноразового использования!
Хранить при
температуре от +5°C до +30°C.

ТРИПАНОВЫЙ СИНИЙ

офтальмологический
раствор
трипанового синего
«ОПТИМЕД» 0,05%

по ТУ 21.20.23-016-29792921-2021

Свидетельство
на товарный знак
№ 765045 от 03.07.2020.

 OPTIMED

ЗАО «Оптимедсервис»:
Россия, 453128, РБ,
г. Sterлитамак,
ул. Худайбердина, 145

Адрес для корреспонденции:
Россия, 450083, РБ,
г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 8
Тел.: +7(347)223-44-33
+7(347) 277-62-62
market@optimed-ufa.ru
www.optimed-ufa.ru

Производитель:
ЗАО «Оптимедсервис»
Россия, 453128, РБ,
г. Sterлитамак,
ул. Худайбердина, 145

ТУ 21.20.23-016-29792921-2021

РУ №
ФСР 2009/05994
от





Общий вид: Раствор во флаконе 2 мл.

ТРИПАНОВЫЙ СИНИЙ

офтальмологический
раствор
трипанового синего
«ОПТИМЕД» 0,05%



1мл ☐ 2мл ☒ 3мл ☐

 OPTIMED

Офтальмологический раствор
трипанового синего
«Оптимед» 0,05%
по ТУ 21.20.23-016-29792921-2021
Состав: трипановый синий 0,5+0,05 г.,
натрий фосфорнокислый одно-
замещенный двухводный 0,3+0,03 г.,
натрий фосфорнокислый двух-
замещенный безводный 1,9+0,19 г.,
натрийхлористый 8,2+ 0,82 г.,
вода дистиллированная до 1,0 л.
Стерильность гарантирована
при условии, что упаковка
не вскрыта и не повреждена!
Не применять в случае
нарушения целостности упаковки.
Не использовать по истечении
указанного срока годности.
Внимательно прочтите
прилагаемую инструкцию! Только
для однократного использования!
Хранить при
температуре от +5°C до +30°C.

ТРИПАНОВЫЙ СИНИЙ

офтальмологический
раствор
трипанового синего
«ОПТИМЕД» 0,05%

по ТУ 21.20.23-016-29792921-2021

Свидетельство
на товарный знак
№ 765045 от 03.07.2020.

 OPTIMED

ЗАО «Оптимедсервис»:
Россия, 453128, РБ,
г. Стерлитамак,
ул. Худайбердина, 145

Адрес для корреспонденции:
Россия, 450083, РБ,
г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 8
Тел.: +7(347)223-44-33
+7(347) 277-62-62
market@optimed-ufa.ru
www.optimed-ufa.ru

Производитель:
ЗАО «Оптимедсервис»
Россия, 453128, РБ,
г. Стерлитамак,
ул. Худайбердина, 145

ТУ 21.20.23-016-29792921-2021

РУ №
ФСР 2009/05994
от



 **STERILE** 

Макет упаковки: Раствор во флаконе 2 мл.



Макет упаковки: Раствор во флаконе 2 мл.



Общий вид: Раствор во флаконе 3 мл.

ТРИПАНОВЫЙ СИНИЙ

офтальмологический
раствор
трипанового синего
«ОПТИМЕД» 0,05%



1мл ☐ 2мл ☐ 3мл ☒

 OPTIMED

Офтальмологический раствор
трипанового синего
«Оптимед» 0,05%
по ТУ 21.20.23-016-29792921-2021
Состав: трипановый синий 0,5+0,05 г.,
натрий фосфорнокислый одно-
замещенный двухводный 0,3+0,03 г.,
натрий фосфорнокислый двух-
замещенный безводный 1,9+0,19 г.,
натрийхлористый 8,2+ 0,82 г.,
вода дистиллированная до 1,0 л.
Стерильность гарантирована
при условии, что упаковка
не вскрыта и не повреждена!
Не применять в случае
нарушения целостности упаковки.
Не использовать по истечении
указанного срока годности.
Внимательно прочтите
прилагаемую инструкцию! Только
для однократного использования!
Хранить при
температуре от +5°C до +30°C.

ТРИПАНОВЫЙ СИНИЙ

офтальмологический
раствор
трипанового синего
«ОПТИМЕД» 0,05%

по ТУ 21.20.23-016-29792921-2021

Свидетельство
на товарный знак
№ 765045 от 03.07.2020.

 OPTIMED

ЗАО «Оптимедсервис»:
Россия, 453128, РБ,
г. Стерлитамак,
ул. Худайбердина, 145

Адрес для корреспонденции:
Россия, 450083, РБ,
г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 8
Тел.: +7(347)223-44-33
+7(347) 277-62-62
market@optimed-ufa.ru
www.optimed-ufa.ru

Производитель:
ЗАО «Оптимедсервис»
Россия, 453128, РБ,
г. Стерлитамак,
ул. Худайбердина, 145

ТУ 21.20.23-016-29792921-2021
РУ №
ФСР 2009/05994
от




STERILE 

Макет упаковки: Раствор во флаконе 3 мл.



Макет упаковки: Раствор во флаконе 3 мл.



Инструкция по применению

OPTIMED

ЗАО «Оптимедсервис»: 453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина д. 145

Офтальмологический раствор трипанового синего "Оптимед" 0,05% по ТУ 21.20.23-016-29792921
в комплекте:

Комплект:

- Раствор в шприце 0,5 – 5 шт.

- Инструкция по применению - 1 шт.

Количество групповых упаковок: 50 шт.

Партия №: 014F

Дата выпуска: 22.06.2021

Годен до: 22.06.2023

РУ № ФСР 2009/05994 от

Макет транспортной упаковки: Раствор в шприце 0,5 мл.

OPTIMED

ЗАО «Оптимедсервис»: 453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина д. 145

Офтальмологический раствор трипанового синего "Оптимед" 0,05% по ТУ 21.20.23-016-29792921

в комплекте:

Комплект:

-Раствор во флаконе 3 мл – 1 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

Количество индивидуальных упаковок: 50 шт.

Партия №: 011F

Дата выпуска: 21.05.2021

Годен до: 21.05.2023

РУ № ФСР 2009/05994 от

Макет транспортной упаковки: Раствор во флаконе 3 мл.

OPTIMED

ЗАО «Оптимедсервис»: 453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина д. 145
Наименование медицинского изделия, с указанием комплектации и номером ТУ.

Количество индивидуальных/групповых упаковок: шт.

Партия №: XXXX

Дата выпуска: XX.XX.XXXX

Годен до: XX.XX.XXXX

РУ № ФСР 2009/05994 от

Макет маркировки транспортной упаковки.

ЗАО «Оптимедсервис»
Пронумеровано и скреплено печатью
36 лист 06

Генеральный директор
Б.М. Азнабаев

