

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Московский эндокринный завод»
(ФГУП «Московский эндокринный завод»)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по
внедрению и регистрации
лекарственных препаратов ФГУП
«Московский эндокринный завод»



О.В. Баклыкова

2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Щиток глазной «Эндофарм» по ТУ 32.50.13-019-40393587-2022




Рис.1 Щиток глазной «Эндофарм» по ТУ 32.50.13-019-40393587-2022 - 1 шт (без упаковки).



Рис.2 Щиток глазной «Эндофарм» по ТУ 32.50.13-019-40393587-2022 - 1 шт в потребительской упаковке с листком-вкладышем.



ООО «Московский эндокринный завод»
 Россия, 109052, г. Москва, ул. Новокосинская, д. 25





Щиток глазной «Эндофарм»
 по ТУ 32.50.13-019-40393587-2022

Места производства:

- Ningbo Risermed Technology Co. Ltd., 1635 & 1636, Floor 16, Block A, Jiumu Business Building, No. 598, Jiangnan Road, High-tech Zone, Ningbo City, Zhejiang Province, China.
- ООО «Московский эндокринный завод», Россия, 243413, Брянская область, Печенский муниципальный район, городское поселение Рамасунское, тер. Северная промзона, стр. 2/2А.
- ООО «Московский эндокринный завод», Россия, 243413, Брянская область, Печенский муниципальный район, городское поселение Рамасунское, тер. Северная промзона, стр. 2/2Б.
- ООО «Московский эндокринный завод», Россия, 109052, г. Москва, ул. Новокосинская, д. 25, стр. 2.

Условия хранения: щиток должен храниться при температуре от минус 50 °С до 40 °С при относительной влажности до 80 % при 25 °С не более 5 лет с даты производства.

Транспортирование: условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69 от минус 50 °С до 50 °С при относительной влажности до 80 % при 25 °С.

Требования упаковки: не использованные по назначению щитки и щитки с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой относятся к медицинским отходам класса «А», использованные щитки относятся к медицинским отходам класса «Б» в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

МЕСТО ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ШТРИХ-КОДА	25 шт в групповой упаковке	LOT 221001
	МЕСТО ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ НОМЕРА И ДАТЫ ТУ	 01.10.2022
		 10.2027

Рис.3 Щиток глазной «Эндофарм» по ТУ 32.50.13-019-40393587-2022 - 25 шт в групповой упаковке.



ФГУП «Московский эндокринный завод»
Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25



Щиток глазной «Эндофарм»
по ТУ 32.50.13-019-40393587-2022



Места производства:

1. Ningbo Risenmed Technology Co. Ltd., 1635 & 1636, Floor 16, Block A, Iluwu Business Building, No. 598, Jiangnan Road, High-tech Zone, Ningbo City, Zhejiang Province, China.
2. ФГУП «Московский эндокринный завод», Россия, 243413, Брянская область, Почепский муниципальный район, городское поселение Рамасухское, тер. Северная промзона, стр. 2/2А.
3. ФГУП «Московский эндокринный завод», Россия, 243413, Брянская область, Почепский муниципальный район, городское поселение Рамасухское, тер. Северная промзона, стр. 2/2Б.
4. ФГУП «Московский эндокринный завод», Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25, стр. 2.

Организация для принятия претензий от потребителей:

ФГУП «Московский эндокринный завод», Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25
Тел./факс: (495) 678-00-50/911-42-10, <http://www.endopharm.ru>; e-mail: mez@endopharm.ru

Условия хранения: щиток должен храниться при температуре от минус 50 °С до 40 °С при относительной влажности до 80 % при 25 °С не более 5 лет с даты производства.

Транспортирование: условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69 от минус 50 °С до 50 °С при относительной влажности до 80% при 25 °С.

Требования утилизации: не использованные по назначению щитки и щитки с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой относятся к медицинским отходам класса «А», использованные щитки относятся к медицинским отходам класса «Б» в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

МЕСТО ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ШТРИХ-КОДА

8 групповых упаковок по 25 шт
(всего 200 штук)

LOT

221001



01.10.2022



10.2027

МЕСТО ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО ДЛЯ
НАНЕСЕНИЯ НОМЕРА И ДАТЫ ИУ

Рис.4 Щиток глазной «Эндофарм» по ТУ 32.50.13-019-40393587-2022 - 200 шт в транспортной упаковке (8 групповых упаковок по 25 шт).

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 5 листа(ов).
Начальник управления по
внедрению и регистрации ЛП ФГУП
«Московский эндокринный завод»



О.В. Баклыкова
«01» 2023 года

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Московский эндокринный завод»
(ФГУП «Московский эндокринный завод»)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по
внедрению и регистрации
лекарственных препаратов ФГУП
«Московский эндокринный завод»



О.В. Баклыкова
2023 г.

МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Щиток глазной «Эндофарм» по ТУ 32.50.13-019-40393587-2022

**Щиток глазной «Эндофарм»
по ТУ 32.50.13-019-40393587-2022**

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Московский эндокринный завод», Россия

Маркировать по ТУ 32.50.13-019-40393587-2022

Маркировка потребительской (вторичной) упаковки - этикетка на пакет



ФГУП «Московский эндокринный завод»
Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25



**Щиток глазной «Эндофарм»
по ТУ 32.50.13-019-40393587-2022**


Места производства:

1. Ningbo Risenmed Technology Co. Ltd., 1635 & 1636, Floor 16, Block A, Jiuwu Business Building, No. 598, Jiangnan Road, High-tech Zone, Ningbo City, Zhejiang Province, China.
2. ФГУП «Московский эндокринный завод», Россия, 243413, Брянская область, Почепский муниципальный район, городское поселение Рамасухское, тер. Северная промзона, стр. 2/2А.
3. ФГУП «Московский эндокринный завод», Россия, 243413, Брянская область, Почепский муниципальный район, городское поселение Рамасухское, тер. Северная промзона, стр. 2/2Б.
4. ФГУП «Московский эндокринный завод», Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25, стр. 2.

Условия хранения: щиток должен храниться при температуре от минус 50 °С до 40 °С при относительной влажности до 80 % при 25 °С не более 5 лет с даты производства.

Транспортирование: условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69 от минус 50 °С до 50 °С при относительной влажности до 80 % при 25 °С.

Требования утилизации: не использованные по назначению щитки и щитки с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой относятся к медицинским отходам класса «А», использованные щитки относятся к медицинским отходам класса «Б» в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.



1 шт

LOT



Место зарезервировано
для нанесения штрих-кода

Место зарезервировано для нанесения
номера регистрационного удостоверения

(15x20 мм) Место зарезервировано для нанесения
номера партии, даты изготовления и срока годности



Pantone Process Black C - весь текст

**Щиток глазной «Эндофарм»
по ТУ 32.50.13-019-40393587-2022**

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Московский эндокринный завод», Россия

Маркировать по ТУ 32.50.13-019-40393587-2022

Маркировка групповой упаковки - этикетка на групповую упаковку



ФГУП «Московский эндокринный завод»
Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25



**Щиток глазной «Эндофарм»
по ТУ 32.50.13-019-40393587-2022**


Места производства:

1. Ningbo Risenmed Technology Co. Ltd., 1635 & 1636, Floor 16, Block A, Jiuwu Business Building, No. 598, Jiangnan Road, High-tech Zone, Ningbo City, Zhejiang Province, China.
2. ФГУП «Московский эндокринный завод», Россия, 243413, Брянская область, Почепский муниципальный район, городское поселение Рамасухское, тер. Северная промзона, стр. 2/2А.
3. ФГУП «Московский эндокринный завод», Россия, 243413, Брянская область, Почепский муниципальный район, городское поселение Рамасухское, тер. Северная промзона, стр. 2/2Б.
4. ФГУП «Московский эндокринный завод», Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25, стр. 2.

Условия хранения: щиток должен храниться при температуре от минус 50 °С до 40 °С при относительной влажности до 80 % при 25 °С не более 5 лет с даты производства.

Транспортирование: условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69 от минус 50 °С до 50 °С при относительной влажности до 80 % при 25 °С.

Требования утилизации: не использованные по назначению щитки и щитки с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой относятся к медицинским отходам класса «А», использованные щитки относятся к медицинским отходам класса «Б» в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.



**25 шт
в групповой упаковке**

LOT



Место зарезервировано
для нанесения штрих-кода

Место зарезервировано для нанесения
номера регистрационного удостоверения

(15x20 мм) Место зарезервировано для нанесения
номера партии, даты изготовления и срока годности



Pantone Process Black C - весь текст

**Щиток глазной «Эндофарм»
по ТУ 32.50.13-019-40393587-2022**

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Московский эндокринный завод», Россия

Маркировать по ТУ 32.50.13-019-40393587-2022

Маркировка транспортной упаковки - этикетка на транспортный короб

	ФГУП «Московский эндокринный завод» Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25					
	Щиток глазной «Эндофарм» по ТУ 32.50.13-019-40393587-2022					
Места производства: 1. Ningbo Risenmed Technology Co. Ltd., 1635 & 1636, Floor 16, Block A, Jiuwu Business Building, No. 598, Jiangnan Road, High-tech Zone, Ningbo City, Zhejiang Province, China. 2. ФГУП «Московский эндокринный завод», Россия, 243413, Брянская область, Почепский муниципальный район, городское поселение Рамасухское, тер. Северная промзона, стр. 2/2А. 3. ФГУП «Московский эндокринный завод», Россия, 243413, Брянская область, Почепский муниципальный район, городское поселение Рамасухское, тер. Северная промзона, стр. 2/2Б. 4. ФГУП «Московский эндокринный завод», Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25, стр. 2.						
Организация для принятия претензий от потребителей: ФГУП «Московский эндокринный завод», Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25 Тел./факс: (495) 678-00-50/911-42-10, http://www.endopharm.ru ; e-mail: mez@endopharm.ru						
Условия хранения: щиток должен храниться при температуре от минус 50 °С до 40 °С при относительной влажности до 80 % при 25 °С не более 5 лет с даты производства.						
Транспортирование: условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69 от минус 50 °С до 50 °С при относительной влажности до 80% при 25 °С.						
Требования утилизации: не использованные по назначению щитки и щитки с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой относятся к медицинским отходам класса «А», использованные щитки относятся к медицинским отходам класса «Б» в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.						
	8 групповых упаковок по 25 шт (всего 200 штук)					
Место зарезервировано для нанесения штрих-кода	Место зарезервировано для нанесения номера регистрационного удостоверения			(18x20 мм) Место зарезервировано для нанесения номера партии, даты изготовления и срока годности		



Pantone Process Black C - весь текст

скреплено печатью 4 листа(ов).
Начальник управления по
внедрению и регистрации ЛП ФГУП
«Московский эндокринный завод»
М.П. Баклыкова О.В. Баклыкова
«10» 01 2023 года
М.П. г

