

**Тампоны медицинские (тупферы)
стерильные по ТУ 9393-017-44881728-2016**

Производитель: ООО "Емельян Савостинь"

Адрес: 391022, Россия, Рязанская обл., Клепиковский р-н, с. Екшур

Тел./факс: +7 (4912) 50-22-20, +7(49142) 2-96-96

e-mail: ides@list.ru, сайт: www.vata.org

Область применения:

Предназначены для остановки кровотечений и обработки ран в медицинских целях, в процедурных и операционных залах.

Диаметр тампона (тупфера): 35 мм. (комбинированный).

Изготовлено из марли медицинской отбеленной по ТУ 9393-001-91027909-2011 РУ № ФСР 2012/13236 от 22.03.2012 г., производства ООО «Медтекс», артикул 6498, а также из нетканого гидросплетенного материала «Спанлейс» по ТУ 8392-002-55365591-2009, производства ООО БалЭнергоМаш" серт. №64.01.02.839.П.000336.06.09 от 30.06.2009г.

Противопоказания: Побочные действия не обнаружены.

С лекарственными средствами не взаимодействует.

Хранить при температуре не ниже -5°C и относительной влажности не выше 80% в сухом, недоступном для детей месте.

Срок годности: 5 лет.

Изделие одноразовое. Применять только по назначению и не позднее срока годности.

Стерилизация радиационная.

Условия отпуска из аптек: без рецепта врача.

Способ вскрытия: разорвите оболочку.

Утилизация использованных тампонов (тупферов) в медицинских учреждениях осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

После использования тампонов (тупферов) в быту, упаковку и тампоны (тупферы) следует выбросить в урну.

Кол-во: 5 шт. Серия № 7

Изготовлено: март 2017г. Р.У.№ ...



**Тампоны медицинские (тупферы)
стерильные по ТУ 9393-017-44881728-2016**

Производитель: ООО "Емельян Савостинь"

Адрес: 391022, Россия, Рязанская обл., Клепиковский р-н, с. Екшур

Тел./факс: +7 (4912) 50-22-20, +7(49142) 2-96-96

e-mail: ides@list.ru, сайт: www.vata.org

Область применения:

Предназначены для остановки кровотечений и обработки ран в медицинских целях, в процедурных и операционных залах.

Диаметр тампона (тупфера): 45 мм. (комбинированный).

Изготовлено из марли медицинской отбеленной по ТУ 9393-001-91027909-2011 РУ № ФСР 2012/13236 от 22.03.2012 г., производства ООО «Медтекс», артикул 6498, а также из нетканого гидросплетенного материала «Спанлейс» по ТУ 8392-002-55365591-2009, производства ООО БалЭнергоМаш" серт. №64.01.02.839.П.000336.06.09 от 30.06.2009г.

Противопоказания: Побочные действия не обнаружены.

С лекарственными средствами не взаимодействует.

Хранить при температуре не ниже -5°C и относительной влажности не выше 80% в сухом, недоступном для детей месте.

Срок годности: 5 лет.

Изделие одноразовое. Применять только по назначению и не позднее срока годности.

Стерилизация радиационная.

Условия отпуска из аптек: без рецепта врача.

Способ вскрытия: разорвите оболочку.

Утилизация использованных тампонов (тупферов) в медицинских учреждениях осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

После использования тампонов (тупферов) в быту, упаковку и тампоны (тупферы) следует выбросить в урну.

Кол-во: 10 шт. Серия № 7

Изготовлено: март 2017г. Р.У.№ ...



КОПИ. ВЕРНА
ИНЖЕНЕР ПО
КАЧЕСТВУ

Мисов А.А.

**Тампоны медицинские (тупферы)
стерильные по ТУ 9393-017-44881728-2016**

Производитель: ООО "Емельянов Савостин".

Адрес: 391022, Россия, Рязанская обл., Клепиковский р-н, с. Екшур

Тел./факс: +7 (4912) 50-22-20, +7(49142) 2-96-96

e-mail: ides@list.ru, сайт: www.vata.org

Область применения:

Предназначены для остановки кровотечений и обработки ран в медицинских целях, в процедурных и операционных залах.

Диаметр тампона (тупфера): 35 мм. (двухслойный).

Изготовлено из марли медицинской отбеленной по ТУ 9393-001-

91027909-2011 РУ № ФСР 2012/13236 от 22.03.2012 г., производства ООО «Медтекс», артикул 6498.

Противопоказания: Побочные действия не обнаружены.

С лекарственными средствами не взаимодействует.

Хранить при температуре не ниже -5°C

и относительной влажности не выше 80% в сухом, недоступном для детей месте.

Срок годности: 5 лет.

Изделие одноразовое. Применять только по назначению и не позднее срока годности.

Стерилизация радиационная.

Условия отпуска из аптек: без рецепта врача.


Способ вскрытия: разорвите оболочку.

Утилизация использованных тампонов (тупферов) в медицинских учреждениях осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

После использования тампонов (тупферов) в быту, упаковку и тампоны (тупферы) следует выбросить в урну.

Кол-во: 5 шт. Серия № 7

Изготовлено: март 2017г. Р.У. №



**Тампоны медицинские (тупферы)
стерильные по ТУ 9393-017-44881728-2016**

Производитель: ООО "Емельянов Савостин".

Адрес: 391022, Россия, Рязанская обл., Клепиковский р-н, с. Екшур

Тел./факс: +7 (4912) 50-22-20, +7(49142) 2-96-96

e-mail: ides@list.ru, сайт: www.vata.org

Область применения:

Предназначены для остановки кровотечений и обработки ран в медицинских целях, в процедурных и операционных залах.

Диаметр тампона (тупфера): 50 мм. (двухслойный).

Изготовлено из марли медицинской отбеленной по ТУ 9393-001-

91027909-2011 РУ № ФСР 2012/13236 от 22.03.2012 г., производства ООО «Медтекс», артикул 6498.

Противопоказания: Побочные действия не обнаружены.

С лекарственными средствами не взаимодействует.

Хранить при температуре не ниже -5°C

и относительной влажности не выше 80% в сухом, недоступном для детей месте.

Срок годности: 5 лет.

Изделие одноразовое. Применять только по назначению и не позднее срока годности.

Стерилизация радиационная.

Условия отпуска из аптек: без рецепта врача.

Способ вскрытия: разорвите оболочку.

Утилизация использованных тампонов (тупферов) в медицинских учреждениях осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

После использования тампонов (тупферов) в быту, упаковку и тампоны (тупферы) следует выбросить в урну.

Кол-во: 10 шт. Серия № 7

Изготовлено: март 2017г. Р.У. №



КОПИЯ ВЕРНА
ИНЖЕНЕР ПО
КАЧЕСТВУ

Михайлов А.А.


**Тампоны медицинские (тупферы)
стерильные по ТУ 9393-017-44881728-2016**

Производитель: ООО "Емельянов Савостин"
Адрес: 391022, Россия, Рязанская обл., Клепиковский р-н, с. Екшур
Тел./факс: +7 (4912) 50-22-20, +7(49142) 2-96-96
e-mail: tdes@list.ru, сайт: www.vata.org
Область применения:
Предназначены для остановки кровотечений и обработки ран в медицинских целях, в процедурных и операционных залах.
Диаметр тампона (тупфера): 30 мм. (двухслойный).
Изготовлено из нетканого гидросплетенного материала «Спанлейс» по ТУ 8392-002-55365591-2009, производства ООО БалЭнергоМаш" серт.№64.01.02.839.П.000336.06.09 от 30.06.2009г.
Противопоказания: Побочные действия не обнаружены.
С лекарственными средствами не взаимодействует.
Хранить при температуре не ниже -5°C и относительной влажности не выше 80% в сухом, недоступном для детей месте.
Срок годности: 5 лет.
Изделие одноразовое. Применять только по назначению и не позднее срока годности.
Стерилизация радиационная.
Условия отпуска из аптеки: без рецепта врача.
Способ вскрытия: разорвите оболочку.
Утилизация использованных тампонов (тупферов) в медицинских учреждениях осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.
После использования тампонов (тупферов) в быту, упаковку и тампоны (тупферы) следует выбросить в урну.
Кол-во: 5 шт. **Серия №** 7
Изготовлено: март 2017г. **Р.У.№**



**Тампоны медицинские (тупферы)
стерильные по ТУ 9393-017-44881728-2016**

Производитель: ООО "Емельянов Савостин"
Адрес: 391022, Россия, Рязанская обл., Клепиковский р-н, с. Екшур
Тел./факс: +7 (4912) 50-22-20, +7(49142) 2-96-96
e-mail: tdes@list.ru, сайт: www.vata.org
Область применения:
Предназначены для остановки кровотечений и обработки ран в медицинских целях, в процедурных и операционных залах.
Диаметр тампона (тупфера): 40 мм. (двухслойный).
Изготовлено из нетканого гидросплетенного материала «Спанлейс» по ТУ 8392-002-55365591-2009, производства ООО БалЭнергоМаш" серт.№64.01.02.839.П.000336.06.09 от 30.06.2009г.
Противопоказания: Побочные действия не обнаружены.
С лекарственными средствами не взаимодействует.
Хранить при температуре не ниже -5°C и относительной влажности не выше 80% в сухом, недоступном для детей месте.
Срок годности: 5 лет.
Изделие одноразовое. Применять только по назначению и не позднее срока годности.
Стерилизация радиационная.
Условия отпуска из аптеки: без рецепта врача.
Способ вскрытия: разорвите оболочку.
Утилизация использованных тампонов (тупферов) в медицинских учреждениях осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.
После использования тампонов (тупферов) в быту, упаковку и тампоны (тупферы) следует выбросить в урну.
Кол-во: 10 шт. **Серия №** 7
Изготовлено: март 2017г. **Р.У.№**



КОПИ. БЕРНА
ИНЖЕНЕР ПО
КАЧЕСТВУ

Михаев А.А.

Тампоны медицинские (тупферы)
стерильные по ТУ 9393-017-44881728-2016

Производитель: ООО "Емельяны Савостий"
Адрес: 391022, Россия, Рязанская обл., Клепиковский р-н, с. Екшур
Тел./факс: +7 (4912) 50-22-20, +7(49142) 2-96-96
e-mail: tdes@list.ru, сайт: www.vata.org

Область применения:

Предназначены для остановки кровотечений и обработки ран в медицинских целях, в процедурных и операционных залах.
Диаметр тампона (тупфера): 40 мм. (однослойный с рентгеноконтрастной нитью).

Изготовлено из нетканого гидросплетенного материала «Спанлэйс» по ТУ 8392-002-55365591-2009, производства ООО БалЭнергоМаш серт. №64.01.02.839.П.000336.06.09 от 30.06.2009г.

Противопоказания: Побочные действия не обнаружены.
С лекарственными средствами не взаимодействует.

Хранить при температуре не ниже -5°C и относительной влажности не выше 80% в сухом, недоступном для детей месте.

Срок годности: 5 лет.

Изделие одноразовое. Применять только по назначению и не позднее срока годности.

Стерилизация радиационная.

Условия отпуска из аптек: без рецепта врача.

Способ вскрытия: разорвите оболочку.

Утилизация использованных тампонов (тупферов) в медицинских учреждениях осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

После использования тампонов (тупферов) в быту, упаковку и тампоны (тупферы) следует выбросить в урну.

Кол-во: 10 шт. Серия № 7

Изготовлено: март 2017г. Р.У. №



Тампоны медицинские (тупферы)
стерильные по ТУ 9393-017-44881728-2016

Производитель: ООО "Емельяны Савостий"
Адрес: 391022, Россия, Рязанская обл., Клепиковский р-н, с. Екшур
Тел./факс: +7 (4912) 50-22-20, +7(49142) 2-96-96
e-mail: tdes@list.ru, сайт: www.vata.org

Область применения:

Предназначены для остановки кровотечений и обработки ран в медицинских целях, в процедурных и операционных залах.
Диаметр тампона (тупфера): 30 мм. (однослойный с рентгеноконтрастной нитью).

Изготовлено из нетканого гидросплетенного материала «Спанлэйс» по ТУ 8392-002-55365591-2009, производства ООО БалЭнергоМаш серт. №64.01.02.839.П.000336.06.09 от 30.06.2009г.

Противопоказания: Побочные действия не обнаружены.
С лекарственными средствами не взаимодействует.

Хранить при температуре не ниже -5°C и относительной влажности не выше 80% в сухом, недоступном для детей месте.

Срок годности: 5 лет.

Изделие одноразовое. Применять только по назначению и не позднее срока годности.

Стерилизация радиационная.

Условия отпуска из аптек: без рецепта врача.


Способ вскрытия: разорвите оболочку.

Утилизация использованных тампонов (тупферов) в медицинских учреждениях осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

После использования тампонов (тупферов) в быту, упаковку и тампоны (тупферы) следует выбросить в урну.

Кол-во: 5 шт. Серия № 7

Изготовлено: март 2017г. Р.У. №



КОПИ. ВЕРНА
ИНЖЕНЕР ПО
КАЧЕСТВУ

Милов А.А.

Прошито и пронумеровано
на 4 (четыре) листах

(подпись)

инженер по
качеству

(Ф.И.О.)

Иванов А.А.



МАКЕТ

на изделие медицинского назначения Тампоны медицинские (тупферы)
стерильные по ТУ 9393-017-44881728-2016

Тампоны медицинские (тупферы)
стерильные по ТУ 9393-017-44881728-2016

Производитель: ООО "Емельянь Савостинь"

Адрес: 391022, Россия, Рязанская обл., Клепиковский р-н, с.Екшур

Тел./факс: +7 (4912) 50-22-20, +7(49142) 2-96-96

e-mail: tdes@list.ru, **сайт:** www.vata.org

Область применения:

Предназначены для остановки кровотечений и обработки ран в медицинских целях, в процедурных и операционных залах.

Диаметр тампона (тупфера): 30 мм, (двухслойный)

Изготовлено из марли медицинской отбеленной по ТУ 9393-001-91027909-2011 РУ № ФСР 2012/13236 от 22.03.2012 г., производства ООО «Медтекс», артикул 6498.

Противопоказания: Побочные действия не обнаружены.

С лекарственными средствами не взаимодействует.

Хранить при температуре не ниже -5°C

и относительной влажности не выше 80% в сухом, недоступном для детей месте.

Срок годности: 5 лет.

Применять только по назначению и не позднее срока годности.

Стерилизация радиационная.

Условия отпуска из аптек: без рецепта врача.

Способ вскрытия: разорвите оболочку.

Утилизация использованных тампонов (тупферов) в медицинских учреждениях осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

После использования тампонов (тупферов) в быту, упаковку и тампоны (тупферы) следует выбросить в урну.

Кол-во: 5 шт. **Серия №** 7

Изготовлено: март 2017г. **Р.У.№**



инженер
по качеству

