

**Фотографические изображения медицинского изделия:
Стент-графт баллонорасширяемый эндоваскулярный
LifeStream с катетером, варианты исполнения**


Представлены фотографические изображения двух вариантов исполнения стентов с катетерами 80 см и 135 см. Все остальные варианты исполнения стентов различаются только габаритными размерами, а такие показатели, как структура, материалы изготовления и тд. полностью совпадают.

Стент-графт баллонорасширяемый эндоваскулярный LifeStream, с катетером
80 см, размер: 7 мм x 16 мм



Комплектация:

- стент-графт предварительно установленный на катетер - 1 шт.
- инструкция по применению - 1 шт.
- имплантационная карта пациента - 1 шт.



6 F (1,98 mm)

NP2

8 274 1274 274



Резиновый
проволочный
проводник

0,035 дюйма (0,89 мм)

REP

12 атм (1216 кПа)

LSM0800716

50115732

2015-12-31

группа	8,0 мм	6,0 мм	7,0 мм	8,0 мм	9,0 мм	10,0 мм	12,0 мм
1011	6,1	6,0	7,1	8,2	9,1	10,1	12,0
10	6,1	6,1	7,2	8,3	9,2	10,2	12,0
11 (1093)	6,1	6,1	7,2	8,4	9,2	10,2	12,1
11 (1116)	6,2	6,1	7,3	8,4	9,3	10,3	12,2
12 (1117)	6,3	6,2	7,3	8,5	9,4	10,4	12,3

[illegible]


Производитель: ClearStream Technologies, Ltd.
Moyné Upper, Enniscorthy, Co. Wexford, Ireland



BARRID

Стент-графт баллонорасширяемый эндоваскулярный LifeStream, с катетером
80 см, размер: 7 мм x 16 мм

Стент-графт баллонорасширяемый эндоваскулярный LifeStream с катетером



Комплектация:
- стент-графт предварительно установленный на катетер – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.
- имплантационная карта пациента – 1 шт.

Рекомендуемый интродьюсер 6 F (1,98 мм)

Рекомендуемый направляющий проводник 0,035 дюйма (0,89 мм)

NP Номинальное давление 8 атм (811 кПа)

RBP Расчетное давление 12 атм (1216 кПа)


REF LSM0800716

LOT 50115732


2015-12-31

Диаметр раздутого стента, мм	Диаметр стента, мм	Номинальное давление, атм (811 кПа), мм	Расчетное давление, атм (1216 кПа), мм	Средняя длина, мм	Средняя ширина, мм	Средняя толщина, мм
1	28	6,4	22,1	6,0	23,3	1,1
2	30	6,8	23,9	6,3	24,4	1,1
3	32	7,2	25,7	6,6	25,5	1,1
4	34	7,6	27,5	6,9	26,6	1,1
5	36	8,0	29,3	7,2	27,7	1,1
6	38	8,4	31,1	7,5	28,8	1,1
7	40	8,8	32,9	7,8	29,9	1,1
8	42	9,2	34,7	8,1	31,0	1,1
9	44	9,6	36,5	8,4	32,1	1,1
10	46	10,0	38,3	8,7	33,2	1,1
11	48	10,4	40,1	9,0	34,3	1,1
12	50	10,8	41,9	9,3	35,4	1,1
13	52	11,2	43,7	9,6	36,5	1,1
14	54	11,6	45,5	9,9	37,6	1,1
15	56	12,0	47,3	10,2	38,7	1,1
16	58	12,4	49,1	10,5	39,8	1,1
17	60	12,8	50,9	10,8	40,9	1,1
18	62	13,2	52,7	11,1	42,0	1,1
19	64	13,6	54,5	11,4	43,1	1,1
20	66	14,0	56,3	11,7	44,2	1,1
21	68	14,4	58,1	12,0	45,3	1,1
22	70	14,8	59,9	12,3	46,4	1,1
23	72	15,2	61,7	12,6	47,5	1,1
24	74	15,6	63,5	12,9	48,6	1,1
25	76	16,0	65,3	13,2	49,7	1,1
26	78	16,4	67,1	13,5	50,8	1,1
27	80	16,8	68,9	13,8	51,9	1,1
28	82	17,2	70,7	14,1	53,0	1,1
29	84	17,6	72,5	14,4	54,1	1,1
30	86	18,0	74,3	14,7	55,2	1,1
31	88	18,4	76,1	15,0	56,3	1,1
32	90	18,8	77,9	15,3	57,4	1,1
33	92	19,2	79,7	15,6	58,5	1,1
34	94	19,6	81,5	15,9	59,6	1,1
35	96	20,0	83,3	16,2	60,7	1,1
36	98	20,4	85,1	16,5	61,8	1,1
37	100	20,8	86,9	16,8	62,9	1,1
38	102	21,2	88,7	17,1	64,0	1,1
39	104	21,6	90,5	17,4	65,1	1,1
40	106	22,0	92,3	17,7	66,2	1,1
41	108	22,4	94,1	18,0	67,3	1,1
42	110	22,8	95,9	18,3	68,4	1,1
43	112	23,2	97,7	18,6	69,5	1,1
44	114	23,6	99,5	18,9	70,6	1,1
45	116	24,0	101,3	19,2	71,7	1,1
46	118	24,4	103,1	19,5	72,8	1,1
47	120	24,8	104,9	19,8	73,9	1,1
48	122	25,2	106,7	20,1	75,0	1,1
49	124	25,6	108,5	20,4	76,1	1,1
50	126	26,0	110,3	20,7	77,2	1,1
51	128	26,4	112,1	21,0	78,3	1,1
52	130	26,8	113,9	21,3	79,4	1,1
53	132	27,2	115,7	21,6	80,5	1,1
54	134	27,6	117,5	21,9	81,6	1,1
55	136	28,0	119,3	22,2	82,7	1,1
56	138	28,4	121,1	22,5	83,8	1,1
57	140	28,8	122,9	22,8	84,9	1,1
58	142	29,2	124,7	23,1	86,0	1,1
59	144	29,6	126,5	23,4	87,1	1,1
60	146	30,0	128,3	23,7	88,2	1,1
61	148	30,4	130,1	24,0	89,3	1,1
62	150	30,8	131,9	24,3	90,4	1,1
63	152	31,2	133,7	24,6	91,5	1,1
64	154	31,6	135,5	24,9	92,6	1,1
65	156	32,0	137,3	25,2	93,7	1,1
66	158	32,4	139,1	25,5	94,8	1,1
67	160	32,8	140,9	25,8	95,9	1,1
68	162	33,2	142,7	26,1	97,0	1,1
69	164	33,6	144,5	26,4	98,1	1,1
70	166	34,0	146,3	26,7	99,2	1,1
71	168	34,4	148,1	27,0	100,3	1,1
72	170	34,8	150,0	27,3	101,4	1,1
73	172	35,2	151,8	27,6	102,5	1,1
74	174	35,6	153,6	27,9	103,6	1,1
75	176	36,0	155,4	28,2	104,7	1,1
76	178	36,4	157,2	28,5	105,8	1,1
77	180	36,8	159,0	28,8	106,9	1,1
78	182	37,2	160,8	29,1	108,0	1,1
79	184	37,6	162,6	29,4	109,1	1,1
80	186	38,0	164,4	29,7	110,2	1,1
81	188	38,4	166,2	30,0	111,3	1,1
82	190	38,8	168,0	30,3	112,4	1,1
83	192	39,2	169,8	30,6	113,5	1,1
84	194	39,6	171,6	30,9	114,6	1,1
85	196	40,0	173,4	31,2	115,7	1,1
86	198	40,4	175,2	31,5	116,8	1,1
87	200	40,8	177,0	31,8	117,9	1,1
88	202	41,2	178,8	32,1	119,0	1,1
89	204	41,6	180,6	32,4	120,1	1,1
90	206	42,0	182,4	32,7	121,2	1,1
91	208	42,4	184,2	33,0	122,3	1,1
92	210	42,8	186,0	33,3	123,4	1,1
93	212	43,2	187,8	33,6	124,5	1,1
94	214	43,6	189,6	33,9	125,6	1,1
95	216	44,0	191,4	34,2	126,7	1,1
96	218	44,4	193,2	34,5	127,8	1,1
97	220	44,8	195,0	34,8	128,9	1,1
98	222	45,2	196,8	35,1	130,0	1,1
99	224	45,6	198,6	35,4	131,1	1,1
100	226	46,0	200,4	35,7	132,2	1,1
101	228	46,4	202,2	36,0	133,3	1,1
102	230	46,8	204,0	36,3	134,4	1,1
103	232	47,2	205,8	36,6	135,5	1,1
104	234	47,6	207,6	36,9	136,6	1,1
105	236	48,0	209,4	37,2	137,7	1,1
106	238	48,4	211,2	37,5	138,8	1,1
107	240	48,8	213,0	37,8	139,9	1,1
108	242	49,2	214,8	38,1	141,0	1,1
109	244	49,6	216,6	38,4	142,1	1,1
110	246	50,0	218,4	38,7	143,2	1,1
111	248	50,4	220,2	39,0	144,3	1,1
112	250	50,8	222,0	39,3	145,4	1,1
113	252	51,2	223,8	39,6	146,5	1,1
114	254	51,6	225,6	39,9	147,6	1,1
115	256	52,0	227,4	40,2	148,7	1,1
116	258	52,4	229,2	40,5	149,8	1,1
117	260	52,8	231,0	40,8	150,9	1,1
118	262	53,2	232,8	41,1	152,0	1,1
119	264	53,6	234,6	41,4	153,1	1,1
120	266	54,0	236,4	41,7	154,2	1,1
121	268	54,4	238,2	42,0	155,3	1,1
122	270	54,8	240,0	42,3	156,4	1,1
123	272	55,2	241,8	42,6	157,5	1,1
124	274	55,6	243,6	42,9	158,6	1,1
125	276	56,0	245,4	43,2	159,7	1,1
126	278	56,4	247,2	43,5	160,8	1,1
127	280	56,8	249,0	43,8	161,9	1,1
128	282	57,2	250,8	44,1	163,0	1,1
129	284	57,6	252,6	44,4	164,1	1,1
130	286	58,0	254,4	44,7	165,2	1,1
131	288	58,4	256,2	45,0	166,3	1,1
132	290	58,8	258,0	45,3	167,4	1,1
133	292	59,2	259,8	45,6	168,5	1,1
134	294	59,6	261,6	45,9	169,6	1,1
135	296	60,0	263,4	46,2	170,7	1,1
136	298	60,4	265,2	46,5	171,8	1,1
137	300	60,8	267,0	46,8	172,9	1,1
138	302	61,2	268,8	47,1	174,0	1,1
139	304	61,6	270,6	47,4	175,1	1,1
140	306	62,0	272,4	47,7	176,2	1,1
141	308	62,4	274,2	48,0	177,3	1,1
142	310	62,8	276,0	48,3	178,4	1,1
143	312	63,2	277,8	48,6	179,5	1,1
144	314	63,6	279,6	48,9	180,6	1,1
145	316	64,0	281,4	49,2	181,7	1,1
146	318	64,4	283,2	49,5	182,8	1,1
147	320	64,8	285,0	49,8	183,9	1,1
148	322	65,2	286,8	50,1	185,0	1,1
149	324	65,6	288,6	50,4	186,1	1,1
150	326	66,0	290,4	50,7	187,2	1,1
151	328	66,4	292,2	51,0	188,3	1,1
152	330	66,8	294,0	51,3	189,4	1,1
153	332	67,2	295,8	51,6	190,5	1,1
154	334	67,6	297,6	51,9	191,6	1,1
155	336	68,0	299,4	52,2	192,7	1,1
156	338	68,4	301,2	52,5	193,8	1,1
157	340	68,8	303,0	52,8	194,9	1,1
158	342	69,2	304,8	53,1	196,0	1,1
159	344	69,6	306,6	53,4	197,1	1,1
160	346	70,0	308,4	53,7	198,2	1,1
161	348	70,4	310,2	54,0	199,3	1,1
162	350	70,8	312,0	54,3	200,4	1,1
163	352	71,2	313,8	54,6	201,5	1,1
164	354	71,6	315,6	54,9	202,6	1,1
165	356	72,0	317,4	55,2	203,7	1,1
166	358	72,4	319,2	55,5	204,8	1,1
167	360	72,8	321,0	55,8	205,9	1,1
168	362	73,2	322,8	56,1	207,0	1,1
169	364	73,6	324,6	56,4	208,1	1,1
170	366	74,0	326,4	56,7	209,2	1,1
171	368	74,4	328,2	57,0	210,3	1,1
172	370	74,8	330,0	57,3	211,4	1,1
173	372	75,2	331,8	57,6	212,5	1,1
174	374	75,6	333,6	57,9	213,6	1,1
175	376	76,0	335,4	58,2	214,7	1,1
176	378	76,4	337,2	58,5	215,8	1,1
177	380	76,8	339,0	58,8	216,9	1,1
178	382	77,2	340,8	59,1	218,0	1,1
179	384	77,6	342,6	59,4	219,1	1,1
180	386	78,0	344,4	59,7	220,2	1,1
181	388	78,4	346,2	60,0	221,3	1,1
182	390	78,8	348,0	60,3	222,4	1,1
183	392	79,2	349,8	60,6	223,5	1,1
184	394	79,6	351,6	60,9	224,6	1,1
1						

Стент-графт баллонорасширяемый эндоваскулярный LifeStream, с катетером
80 см, размер: 7 мм х 16 мм



Стент-графт баллонорасширяемый эндоваскулярный LifeStream, с катетером
80 см, размер: 7 мм х 16 мм



Стент-графт баллонорасширяемый эндоваскулярный LifeStream, с катетером
80 см, размер: 7 мм x 16 мм




Стент-графт баллонорасширяемый эндоваскулярный LifeStream, с катетером
80 см, размер: 7 мм х 16 мм



Стент-графт баллонорасширяемый эндоваскулярный LifeStream, с катетером 135 см, размер: 7 мм x 26 мм

Стент-графт баллонорасширяемый эндоваскулярный LifeStream с катетером



Комплектация:

- стент-графт предварительно установленный на катетер – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.
- имплантационная карта пациента – 1 шт.



Рекомендуемый
интердиалер

6 F (1,98 мм)

NP

Максимальное
давление 6 атм (611 кПа)



Рекомендуемый
размер

0,036 дюйма (0,91 мм)

РВД

Расчетное давление 12 атм (1216 кПа)



LSM1350726



50119159



2015-12-31

Длина, мм	Диаметр, мм	Длина, мм	Диаметр, мм	Длина, мм	Диаметр, мм	Длина, мм	Диаметр, мм
10	6,0	10	6,0	10	6,0	10	6,0
15	6,0	15	6,0	15	6,0	15	6,0
20	6,0	20	6,0	20	6,0	20	6,0
25	6,0	25	6,0	25	6,0	25	6,0
30	6,0	30	6,0	30	6,0	30	6,0
35	6,0	35	6,0	35	6,0	35	6,0
40	6,0	40	6,0	40	6,0	40	6,0
45	6,0	45	6,0	45	6,0	45	6,0
50	6,0	50	6,0	50	6,0	50	6,0
55	6,0	55	6,0	55	6,0	55	6,0
60	6,0	60	6,0	60	6,0	60	6,0
65	6,0	65	6,0	65	6,0	65	6,0
70	6,0	70	6,0	70	6,0	70	6,0
75	6,0	75	6,0	75	6,0	75	6,0
80	6,0	80	6,0	80	6,0	80	6,0
85	6,0	85	6,0	85	6,0	85	6,0
90	6,0	90	6,0	90	6,0	90	6,0
95	6,0	95	6,0	95	6,0	95	6,0
100	6,0	100	6,0	100	6,0	100	6,0
105	6,0	105	6,0	105	6,0	105	6,0
110	6,0	110	6,0	110	6,0	110	6,0
115	6,0	115	6,0	115	6,0	115	6,0
120	6,0	120	6,0	120	6,0	120	6,0
125	6,0	125	6,0	125	6,0	125	6,0
130	6,0	130	6,0	130	6,0	130	6,0
135	6,0	135	6,0	135	6,0	135	6,0


Длина раскрытого стента, мм	Длина стента, мм	Номинируемые размеры (полюс минус) в мм (0,1 мм)	Средний диаметр, мм	Средняя длина, мм	Средний диаметр, мм	Средняя длина, мм
10	26	26,4	26,4	5,0	26,4	26,4
15	27	27,4	27,4	5,0	27,4	27,4
20	28	28,4	28,4	5,0	28,4	28,4
25	29	29,4	29,4	5,0	29,4	29,4
30	30	30,4	30,4	5,0	30,4	30,4
35	31	31,4	31,4	5,0	31,4	31,4
40	32	32,4	32,4	5,0	32,4	32,4
45	33	33,4	33,4	5,0	33,4	33,4
50	34	34,4	34,4	5,0	34,4	34,4
55	35	35,4	35,4	5,0	35,4	35,4
60	36	36,4	36,4	5,0	36,4	36,4
65	37	37,4	37,4	5,0	37,4	37,4
70	38	38,4	38,4	5,0	38,4	38,4
75	39	39,4	39,4	5,0	39,4	39,4
80	40	40,4	40,4	5,0	40,4	40,4
85	41	41,4	41,4	5,0	41,4	41,4
90	42	42,4	42,4	5,0	42,4	42,4
95	43	43,4	43,4	5,0	43,4	43,4
100	44	44,4	44,4	5,0	44,4	44,4
105	45	45,4	45,4	5,0	45,4	45,4
110	46	46,4	46,4	5,0	46,4	46,4
115	47	47,4	47,4	5,0	47,4	47,4
120	48	48,4	48,4	5,0	48,4	48,4
125	49	49,4	49,4	5,0	49,4	49,4
130	50	50,4	50,4	5,0	50,4	50,4
135	51	51,4	51,4	5,0	51,4	51,4



Производитель: CovidStream Technologies, Ltd.
Mayne Upper, Ireland
CE 0344

BAIRD


Стент-графт баллонорасширяемый эндоваскулярный LifeStream, с катетером 135 см, размер: 7 мм x 26 мм



Стент-графт баллонорасширяемый эндоваскулярный LifeStream, с катетером 135 см,
размер: 7 мм х 26 мм



Стент-графт баллонорасширяемый эндоваскулярный LifeStream, с катетером 135 см,
размер: 7 мм х 26 мм



Стент-графт баллонорасширяемый эндоваскулярный LifeStream, с катетером 135 см,
размер: 7 мм x 26 мм



Стент-графт баллонорасширяемый эндоваскулярный LifeStream, с катетером 135 см,
размер: 7 мм х 26 мм



В документе пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью

13 (Тринадцать) листа(ов)

Генеральный директор ООО «Бард Рус»

О.Н. Веков

