

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО
ИЗДЕЛИЯ**

**«Система фиксаторов наружных временных для остеосинтеза
«Идеал» по ТУ 32.50.22-001-88839555-2022»**




Фото 1 – Винт Шанца

Обозначение	Наименование	Длина L, мм
ПАМФ.001.105150	Винт Шанца диаметр Ø 5,0 мм, длина 150 мм	150
ПАМФ.001.105175	Винт Шанца диаметр Ø 5,0 мм, длина 175 мм	175
ПАМФ.001.105200	Винт Шанца диаметр Ø 5,0 мм, длина 200 мм	200
ПАМФ.001.104125	Винт Шанца диаметр Ø 4,0 мм, длина: 125 мм	125
ПАМФ.001.104150	Винт Шанца диаметр Ø 4,0 мм, длина: 150 мм	150



Фото 2 – Заточка Винта Шанца



Фото 3 – Двойной зажим для соединения штанг несущих



Фото 4-5 – Зажим для соединения штанг несущих и винта Шанца



Фото 6 –Штанга несущая

Обозначение	Наименование	Длина L, мм
ПАМФ.001.211200	Штанга несущая диаметр Ø 11,0 мм, длина 200 мм	200
ПАМФ.001.211250	Штанга несущая диаметр Ø 11,0 мм, длина 250 мм	250
ПАМФ.001.211300	Штанга несущая диаметр Ø 11,0 мм, длина 300 мм	300
ПАМФ.001.211350	Штанга несущая диаметр Ø 11,0 мм, длина 350 мм	350
ПАМФ.001.211400	Штанга несущая диаметр Ø 11,0 мм, длина 400 мм	400
ПАМФ.001.211500	Штанга несущая диаметр Ø 11,0 мм, длина 500 мм	500




Фото 7 - Макет маркировки потребительской упаковки




Фото 8 - Макет маркировки транспортной упаковки



Фото 9-10 – Потребительская упаковка



Фото 11-12 – Транспортная упаковка

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на _____
_____ 10 _____ листах

