



Л.Б. Бронникова

"26" декабря 2022 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Система цифровая рентгеновская стоматологическая
панорамная, варианты исполнения Stellaris 2D, Stellaris
2D Ceph, Stellaris 3D, Stellaris 3D Ceph,

производства FONA SRL, Италия

1

12.	Эксплуатационная документация в составе:	42
12.1	Руководство по эксплуатации STELLARIS 2D / STELLARIS 2D CEPH	42
12.2	Руководство пользователя «OrisWin DG Suite»	43
12.3	Техническое руководство STELLARIS 2D / STELLARIS 2D CEPH	44
13.	Светодиодная подсветка	45
14.	Настройка двойного напряжения	46
15.	Концевые выключатели в сборе для колонны	47
16.	Кабель для обновления прошивки HMI	48
17.	USB 3.0 — двойной адаптер Gigabit Ethernet	49
18.	Кабель Ethernet	50
19.	Файлы калибровки USB 4 Гб, резервная копия	51
20.	Болты и шайбы для крепления к стене (комплект из двух разъемных шайб 8x20)	52
21.	Болты и прокладки для блока поворотного в сборе, удерживающего ПЛАСТИНУ (комплект из 4 шт. 8x30)	52
II...	Система цифровая рентгеновская стоматологическая панорамная вариант исполнения Stellaris 2D Ceph	53
1.	Блок поворотный в сборе:	54
1.1	Генератор рентгеновского излучения	55
1.2	Линейный детектор для получения ОПТГ изображений	56
1.3	Панель управления встроенная	57
2.	Колонна моторизованная	58
3.	Настенная опора	59
4.	Напольное основание в составе:	60
4.1	Пластиковая крышка	61
4.2	Платформа металлическая (база)	62
4.3	Болт крепления 10x25 (комплект 6 шт.)	63
4.4	Регулировочный винт (набор из 4 шт.)	64
5.	Рабочая станция в составе:	65
5.1	Системный блок с предустановленным ПО	65
5.2	Шнур питания	66
5.3	Мышь	67
5.4	Клавиатура	68
5.5	Кабель SDVI — SHDMI	69
5.6	Кабель USB — USB type printer	70
6.	Дистанционное пусковое устройство в составе:	71
6.1	Пластиковая коробка	72
6.2	Ручной переключатель	73
6.3	4-жильный кабель 10 м	74
6.4	Спиральный кабель	75
7.	Система позиционирование пациента в составе:	76

3

Оглавление

I.	Система цифровая рентгеновская стоматологическая панорамная вариант исполнения Stellaris 2D, в составе:	8
1.	Блок поворотный в сборе:	8
1.1	Генератор рентгеновского излучения	9
1.2	Линейный детектор для получения ОПТГ изображений	10
1.3	Панель управления встроенная	11
2.	Колонна моторизованная	12
3.	Настенная опора	13
4.	Напольное основание в составе:	14
4.1	Пластиковая крышка	15
4.2	Платформа металлическая (база)	16
4.3	Болт крепления 10x25 (комплект 6 шт.)	17
4.4	Регулировочный винт (набор из 4 шт.)	18
5.	Рабочая станция в составе:	19
5.1	Системный блок с предустановленным ПО	19
5.2	Шнур питания	20
5.3	Мышь	21
5.4	Клавиатура	22
5.5	Кабель SDVI — SHDMI	23
5.6	Кабель USB — USB type printer	24
6.	Дистанционное пусковое устройство в составе:	25
6.1	Пластиковая коробка	26
6.2	Ручной переключатель	27
6.3	4-жильный кабель 10 м	28
6.4	Спиральный кабель	29
7.	Система позиционирование пациента в составе:	30
7.1	Опора для рук	30
7.2	Опора для подбородка	31
7.3	Накусочная пластина, желтая	32
7.4	Накусочная пластина, для обследования ВНЧС и пазух, синяя	33
7.5	Сегмент закладной, желтый, для подносовой точки	34
7.6	Сегмент закладной для обследования ВНЧС и пазух, синий, для подносовой точки	35
7.7	Височные опоры	36
7.8	Чехлы гигиенические защитные одноразовые для накусочной пластины	37
8.	Внешнее крепление кабеля	38
9.	Запасные болты и шайбы	39
10.	Фантом тестовый	40
11.	Ручной выключатель с витым кабелем	41

2

7.1	Опора для рук	76
7.2	Опора для подбородка	77
7.3	Накусочная пластина, желтая	78
7.4	Накусочная пластина, для обследования ВНЧС и пазух, синяя	79
7.5	Сегмент закладной, желтый, для подносовой точки	80
7.6	Сегмент закладной для обследования ВНЧС и пазух, синий, для подносовой точки	81
7.7	Височные опоры	82
7.8	Чехлы гигиенические защитные одноразовые для накусочной пластины	83
8.	Внешнее крепление кабеля	84
9.	Запасные болты и шайбы	85
10.	Фантом тестовый	86
11.	Ручной выключатель с витым кабелем	87
12.	Эксплуатационная документация в составе:	88
12.1	Руководство по эксплуатации STELLARIS 2D / STELLARIS 2D CEPH	88
12.2	Руководство пользователя «OrisWin DG Suite»	89
12.3	Техническое руководство STELLARIS 2D / STELLARIS 2D CEPH	90
13.	Светодиодная подсветка	91
14.	Настройка двойного напряжения	92
15.	Концевые выключатели в сборе для колонны	93
16.	Кабель для обновления прошивки HMI	94
17.	USB 3.0 — двойной адаптер Gigabit Ethernet	95
18.	Кабель Ethernet	96
19.	Файлы калибровки USB 4 Гб, резервная копия	97
20.	Болты и шайбы для крепления к стене (комплект из двух разъемных шайб 8x20)	98
21.	Болты и прокладки для блока поворотного в сборе, удерживающего ПЛАСТИНУ (комплект из 4 шт. 8x30)	98
22.	Цефалостат в сборе:	99
22.1	Кронштейн горизонтальный CEPH	100
22.2	Датчик CEPH	101
22.3	Комплект креплений цефалостата	102
22.4	Комплект пластиковых покрытий для цефалостата	103
23.	Система позиционирования пациента для обследования CEPH	104
23.1	Височные опоры	105
23.2	Одноразовые гигиенические вкладыши для ушей	106
III...	Система цифровая рентгеновская стоматологическая панорамная вариант исполнения Stellaris 3D	107
1.	Блок поворотный в сборе:	108
1.1	Генератор рентгеновского излучения	109
1.2	Линейный детектор для получения ОПТГ изображений	110
1.3	Панель управления встроенная	111

4

2. Колонна моторизованная	112
3. Настенная опора	113
4. Напольное основание в составе:	114
4.1 Пластиковая крышка	115
4.2 Платформа металлическая (база)	116
4.3 Болт крепления 10x25 (комплект 6 шт.)	117
4.4 Регулировочный винт (набор из 4 шт.)	118
5. Рабочая станция в составе:	119
5.1 Системный блок с предустановленным ПО	119
5.2 Шнур питания	120
5.3 Мышь	121
5.4 Клавиатура	122
5.5 Кабель SDVI – SHDMI	123
5.6 Кабель USB - USB type printer	124
6. Дистанционное пусковое устройство в составе:	125
6.1 Пластиковая коробка	126
6.2 Ручной переключатель	127
6.3 4-жильный кабель 10 м	128
6.4 Спиральный кабель	129
7. Система позиционирования пациента в составе:	130
7.1 Опора для рук	130
7.2 Опора для подбородка	131
7.3 Накусочная пластина, желтая	132
7.4 Накусочная пластина, для обследования ВНЧС и пауз, синяя	133
7.5 Сегмент закладной, желтый, для подносовой точки	134
7.6 Сегмент закладной для обследования ВНЧС и пауз, синий, для подносовой точки	135
7.7 Височные опоры	136
7.8 Чехлы гигиенические защитные одноразовые для накусочной пластины	137
8. Внешнее крепление кабеля	138
9. Запасные болты и шайбы	139
10. Фантом тестовый	140
11. Ручной выключатель с витым кабелем	141
12. Эксплуатационная документация в составе:	142
12.1 Руководство по эксплуатации STELLARIS 3D / STELLARIS 3D CEPH	142
12.2 Руководство пользователя «OrisWin DG Suite»	143
12.3 Техническое руководство STELLARIS 3D / STELLARIS 3D CEPH	144
13. Светодиодная подсветка	145
14. Настройка двойного напряжения	146
15. Концевые выключатели в сборе для колонны	147

5


16. Кабель для обновления прошивки HMI	148
17. USB 3.0 — двойной адаптер Gigabit Ethernet	149
18. Кабель Ethernet	150
19. Файлы калибровки USB 4 Гб, резервная копия	151
20. Болты и шайбы для крепления к стене (комплект из двух разъемных шайб 8x20)	152
21. Болты и прокладки для блока поворотного в сборе, удерживающего ПЛАСТИНУ (комплект из 4 шт. 8x30)	152
IV... Система цифровая рентгеновская стоматологическая панорамная вариант исполнения Stellaris 3D CEPH	153
1. Блок поворотный в сборе:	154
1.1 Генератор рентгеновского излучения	155
1.2 Линейный детектор для получения ОПТГ изображений	156
1.3 Панель управления встроенная	157
2. Колонна моторизованная	158
3. Настенная опора	159
4. Напольное основание в составе:	160
4.1 Пластиковая крышка	161
4.2 Платформа металлическая (база)	162
4.3 Болт крепления 10x25 (комплект 6 шт.)	163
4.4 Регулировочный винт (набор из 4 шт.)	164
5. Рабочая станция в составе:	165
5.1 Системный блок с предустановленным ПО	165
5.2 Шнур питания	166
5.3 Мышь	167
5.4 Клавиатура	168
5.5 Кабель SDVI – SHDMI	169
5.6 Кабель USB - USB type printer	170
6. Дистанционное пусковое устройство в составе:	171
6.1 Пластиковая коробка	172
6.2 Ручной переключатель	173
6.3 4-жильный кабель 10 м	174
6.4 Спиральный кабель	175
7. Система позиционирования пациента в составе:	176
7.1 Опора для рук	176
7.2 Опора для подбородка	177
7.3 Накусочная пластина, желтая	178
7.4 Накусочная пластина, для обследования ВНЧС и пауз, синяя	179
7.5 Сегмент закладной, желтый, для подносовой точки	180
7.6 Сегмент закладной для обследования ВНЧС и пауз, синий, для подносовой точки	181
7.7 Височные опоры	182

6

7.8 Чехлы гигиенические защитные одноразовые для накусочной пластины	183
8. Внешнее крепление кабеля	184
9. Запасные болты и шайбы	185
10. Фантом тестовый	186
11. Ручной выключатель с витым кабелем	187
12. Эксплуатационная документация в составе:	188
12.1 Руководство по эксплуатации STELLARIS 3D / STELLARIS 3D CEPH	188
12.2 Руководство пользователя «OrisWin DG Suite»	189
12.3 Техническое руководство STELLARIS 3D / STELLARIS 3D CEPH	190
13. Светодиодная подсветка	191
14. Настройка двойного напряжения	192
15. Концевые выключатели в сборе для колонны	193
16. Кабель для обновления прошивки HMI	194
17. USB 3.0 — двойной адаптер Gigabit Ethernet	195
18. Кабель Ethernet	196
19. Файлы калибровки USB 4 Гб, резервная копия	197
20. Болты и шайбы для крепления к стене (комплект из двух разъемных шайб 8x20)	198
21. Болты и прокладки для блока поворотного в сборе, удерживающего ПЛАСТИНУ (комплект из 4 шт. 8x30)	198
22. Цефалостат в сборе:	199
22.1 Кронштейн горизонтальный CEPH	200
22.2 Датчик CEPH	201
22.3 Комплект креплений цефалостата	202
22.4 Комплект пластиковых покрытий для цефалостата	203
23. Система позиционирования пациента для обследования CEPH	204
23.3 Височные опоры	205
23.4 Одноразовые гигиенические вкладыши для ушей	206

7

1. Система цифровая рентгеновская стоматологическая панорамная вариант исполнения Stellaris 3D, в составе:
1. Блок поворотный в сборе




8

1.7 Линейный детектор для получения ОПТГ изображений




10

1.3 Панель управления встроенная




11

2 Колонна моторизованная




12

3 Настенная опора




13

4 Напольное основание в составе




14

4.1 Пластиковая крышка




15

4.2 Платформа металлическая (база)




16

5.1 Болт крепления 304L (набор по 6 шт.)



17

5.4 Регулируемый винт (набор по 6 шт.)




18

5.2 Рабочая станция «Медик»
5.3 Системный блок с предустановленным ПО




19

5.5 Кабель HDMI



20



6. Дистанционное пусковое устройство в составе:



25

6.1 Пластиковый ящик



26

6.2 Ручной переключатель



27

6.3 4-жильный кабель 10 м




28

6.4 Спиральный кабель




29

7. Система позиционирования пациента в составе:
7.1 Опора для руки



30

7.2 Опора для подбородка



31

7.3 Накрученный пластина, желтая



32

7.4 Наконечная пластина для обследования ВНЧС и пазух, синяя




33

7.5 Сегмент закладной, желтый, для подносовой точки



34

7.6 Сегмент закладной для обследования ВНЧС и пазух, синий, для подносовой точки




35

7.7 Височные опоры




36

7.8. Чехлы гигиенические защитные одноразовые для мануальной пластины




37

8. Внешнее крепление кабеля




38

9. Запорные болты и шайбы



39

10. Фантом тестовый



40

11. Ручной выключатель с витым кабелем



41

12. Заслуживающая документация в составе:

12.1 Руководство по эксплуатации STELLARIS 2D / STELLARIS 2D CEPH



42


12.2 Руководство пользователя «OrisWin DG Suite»



Руководство пользователя
OrisWin DG Suite

43


12.3 Техническое руководство STELLARIS 2D / STELLARIS 2D CEPH



STELLARIS 2D / STELLARIS 2D CEPH
ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО


44

13. Светодиодная подсветка




45

14. Настройка двойного напряжения




46

15. Концевые выключатели в сборе для колонны



47

16. Кабель для обновления прошивки HMI




48

17. USB 3.0 — двойной адаптер Gigabit Ethernet



49

18. Кабель Ethernet




50

19. Файлы калибровки USB 4 Гб, резервная копия




51


20. Болты и шайбы для крепления к стене (комплект из двух различных шайб 3x20)
21. Болты и прокладки для блока поворотного в сборе, удерживающего ПЛАСТИНУ (комплект из 4 шт. 8x30)



52




53



54




56




55

1.3 Панель управления встроенная




57

2. Коляска моторизованная




58

3. Настенная опора






59

4. Напольное основание в составе



60




5. Рабочая станция в составе:
5.1 Системный блок с предустановленным ПО



65

5.2 Шнур питания




66

5.3 Мышь




67

5.4 Клавиатура




68

5.5 Кабель SD/1 - HDMI



69

5.6 Кабель USB - USB type printer




70

6. Дистанционный пульт в составе:



71

6.1 Пластиковая коробка




72

6.2 Ручной переключатель



73

6.3 4-жильный кабель 10 м




74

6.4 Спиральный кабель




75

7. Система позиционирования пациента в составе:
7.1 Опора для рук



76

7.2 Опора для подбородка



77

7.3 Накусочная пластина, желтая



78

7.4 Накусочная пластина, для обследования ВНЧС и позух, синяя



79

7.5 Сегмент закладной, желтый, для поднесовой точки



80

7.6 Сегмент закладной для обследования ВНЧС и пазух, синий, для подносовой точки




81

7.7 Височные опоры




82

7.8 Чехлы гигиенические защитные одноразовые для накусочной пластины




83

8. Внешнее крепление кабелей




84

9. Золотые болты и шайбы



85

10. Фантом тестовый




86

11. Ручной выключатель с витым кабелем




87

12. Эксплуатационная документация в составе:
12.1 Руководство по эксплуатации STELLARIS 2D / STELLARIS 2D CEPH




88



Руководство пользователя
OrisWin DG Suite


89



STELLARIS 2D / STELLARIS 2D CPH
ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

90

13. Самоподогревная подсветка




91

14. Настройка двойного напряжения




92

15. Концевые разъемы и сбор для излучения



93

16. Кабель для обжима прошивки NMI




94

17. USB 3.0 — двойной адаптер Gigabit Ethernet



95

18. Кабель Ethernet



96


19. Файл калибровки USB 4 Гб, резервная копия



97


20. Болты и шайбы для крепления к стене (комплект из двух разъемных шайб 6x20)

21. Болты и прокладки для блока поверочного в сборе, удерживающего ПЛАСТИНУ (комплект из 4 шт. 8x30)




98

22. Цефалостат в сборе




99


22.1 Кронштейн горизонтальный СЕРН




100




22.4 Комплект пластиковых покрытий для цефалостата




22.3 Комплект креплений цефалостата



23 Система позиционирования пациента для обследования СЕРН




23.1 Височные опоры




105

23.2 Одноразовые гигиенические вкладыши для ушей




106

III. Система цифровой рентгеновская стоматологическая панорамная вариант исполнения 5611a1b 3D:





107

1. Блок поворотный в сборе.




108




1.3 Панель управления встроенная



2. Колонна моторизованная




3. Настенная опора




113

4. Навесное основание в составе




114

4.1 Пластиковая крышка




115

4.2 Платформа металлическая (база)




116

4.3 Болт крепления 10x25 (комплект 6 шт.)



117

4.4 Регулировочный винт (набор из 4 шт.)




118

5. Рабочая станция в составе:
5.1 Системный блок с предустановленным ПО



119


5.2 Шнур питания



120




121



122



123



124

6. Дистанционное пусковое устройство в комплекте:



125

6.1. Пластиковая коробка



126

6.2. Ручной переключатель




127

6.3. 4-жильный кабель 10 м




128

6.4 Спиральный кабель




129

7. Система позиционирования пациента в составе:
7.1 Опора для рук



130

7.2 Опора для подбородка



131

7.3 Наклонная пластина, желтая



132

7.4 Наносочная пластина, для обследования ВНЧС и пазух, синий



133

7.5 Сегмент закладной, желтый, для подносовой точки



134

7.6 Сегмент закладной для обследования ВНЧС и пазух, синий, для подносовой точки




135

7.7 Высокие опоры




136

7.8 Чехлы гигиенические защитные одноразовые для накусочной пластины




137

5. Внешнее крепление кабеля




138

9. Запасные болты и шайбы



139

10. Фантом тестовый



140


11. Ручной выключатель с витым кабелем



141

12. Эксплуатационная документация в составе:

12.1 Руководство по эксплуатации STELLARIS 3D / STELLARIS 3D CEPH



142


12.2 Руководство пользователя «OrisWin DG Suite»



Руководство пользователя
OrisWin DG Suite

143


12.3 Техническое руководство STELLARIS 3D / STELLARIS 3D CEPH



STELLARIS 3D / STELLARIS 3D CEPH
ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО


144

13. Светодиодная подсветка




145

14. Настройка двойного напряжения




146

15. Концевые выключатели в сборе для колонны



147

16. Кабель для обновления прошивки HMI




148

17. USB 3.0 — двойной адаптер Gigabit Ethernet



149

18. RaBens Ethernet




150

19. Файлы калибровки USB 4 Гб, резервная копия




151


- 20. Болты и шайбы для крепления к стене (комплект из двух различных шайб 8x20)
- 21. Болты и прокладки для блока поворотного в сборе, удерживающего ПЛАСТИН-У (комплект из 4 шт. 8x30)




152




153



154



156



1.1. Технические характеристики


155

1.3 Панель управления встроенная




157

2. Колонна моторизованная




158

3. Настенная опора



159

4. Напольное основание в составе:




160

4.1 Пластиковая крышка




161

4.2 Платформа металлическая (база)




4.3 Болт крепления 10x25 (комплект 6 шт.)



163

4.4 Регулировочный винт (набор из 4 шт.)



164

5. Рабочая станция в составе:
5.1 Системный блок с предустановленным ПО




165

5.2 Шнур питания




166

5.3 Мышь



167

5.4 Клавиатура



168

5.5 Кабель SDVI - SHDMI




169

5.6 Кабель USB - USB type printer



170

6. Дистанционное пусковое устройство в составе




171

6.1 Пластиковая коробка



172

6.2 Ручной переключатель



173

6.3 4-жильный кабель 10 м




174

6.4 Спиральный кабель




175

7 Система позиционирования пациента в составе:
7.1 Опора для рук



176

7.2 Опора для подбородка



177

7.3 Накусочная пластина, желтая



178

7.4 Накусочная пластина, для обследования ВНЧС и пазух, синяя



179

7.5 Сегмент закладной, желтый, для поднесовой точки



180

7.6 Сегмент закладной для обследования ВНЧС и пазух, синий, для подносовой точки




181

7.7 Височные опоры




182

7.8 Чехлы гигиенические защитные одноразовые для накусочной пластины




183

8. Врезное крепление кабеля



184

9. Запасные болты и шайбы



185

10. Фантом тестовый



186


11. Ручной выключатель с витым кабелем



187

12. Эксплуатационная документация в составе:

12.1 Руководство по эксплуатации STELLARIS 3D / STELLARIS 3D CEPH




188



Руководство пользователя
OrisWin DG Suite


189




STELLARIS 3D / STELLARIS 3D CEPH
ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

190

13. Свetoдiodная подсветка



14. Настройка двойного напряжения




191


192




17. USB 3.0 — двуканальный адаптер Gigabit Ethernet



15. Конечные разъемы в сборе для кабелей



18. Кабель Ethernet



16. Кабель для подключения прошивки HMI


19. Файлы калибровки USB 4 Гб, резервная копия



197


20. Болты и шайбы для крепления к стене (комплект из двух разных шайб 8x30)

21. Болты и прокладки для блока повторного в сборе, удерживающего ПЛАСТИНУ (комплект из 4 шт. 8x30)




198

22. Цефалостат в сборе:





199


22.1 Грошней горизонтальный СЕРН




200





22.4 Комплект пластиковых покрытий для цефалостата



23. Система позиционирования пациента для обследования СЕРН





Всего прошпуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 103 лист (ов)



Л.Б. Бронникова



МАКЕТ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

**Система цифровая рентгеновская стоматологическая панорамная,
варианты исполнения Stellaris 2D, Stellaris 2D Ceph, Stellaris 3D,
Stellaris 3D Ceph, производства FONA SRL, Италия**

Вариант исполнения Stellaris 2D



Система цифровая рентгеновская стоматологическая панорамная, вариант исполнения: Stellaris 2D

Регистрационное удостоверение № XXX XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Информация о технике безопасности и использованию по назначению представлена в инструкции по эксплуатации.



Информация об условиях транспортировки и хранения представлена на упаковке и в инструкции.

Производитель:

FONA SRL
VIA GALILEO GALILEI 11 -
20057 ASSAGO (MI), Italia
(Италия)

Уполномоченный представитель производителя:

Общество с ограниченной ответственностью
«МЕДЭЙЛ» (ООО «МЕДЭЙЛ») Юридический адрес:
Россия, 142400, Московская область, Г.О.
Богородский, г. Ногинск, ул. Декабристов, д. 3в, кв.
59
+7(903)565-28-67

Вариант исполнения Stellaris 2D Ceph:



Система цифровая рентгеновская стоматологическая панорамная, вариант исполнения: Stellaris 2D Ceph

Регистрационное удостоверение № XXX XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Информация о технике безопасности и использованию по назначению представлена в инструкции по эксплуатации.



Информация об условиях транспортировки и хранения представлена на упаковке и в инструкции.

Производитель:

FONA SRL
VIA GALILEO GALILEI 11 -
20057 ASSAGO (MI), Italia
(Италия)

Уполномоченный представитель производителя:

Общество с ограниченной ответственностью
«МЕДЭЙЛ» (ООО «МЕДЭЙЛ») Юридический адрес:
Россия, 142400, Московская область, Г.О.
Богородский, г. Ногинск, ул. Декабристов, д. 3в, кв.
59
+7(903)565-28-67

Вариант исполнения Stellaris 3D:



Система цифровая рентгеновская стоматологическая панорамная, вариант исполнения: Stellaris 3D

Регистрационное удостоверение № XXX XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Информация о технике безопасности и использованию по назначению представлена в инструкции по эксплуатации.



Информация об условиях транспортировки и хранения представлена на упаковке и в инструкции.

Производитель:

FONA SRL
VIA GALILEO GALILEI 11 -
20057 ASSAGO (MI), Italia
(Италия)

Уполномоченный представитель производителя:

Общество с ограниченной ответственностью
«МЕДЭЙЛ» (ООО «МЕДЭЙЛ») Юридический адрес:
Россия, 142400, Московская область, Г.О.
Богородский, г. Ногинск, ул. Декабристов, д. 3в, кв.
59
+7(903)565-28-67

Вариант исполнения Stellaris 3D Ceph:



Система цифровая рентгеновская стоматологическая панорамная, вариант исполнения: Stellaris 3D Ceph

Регистрационное удостоверение № XXX XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Информация о технике безопасности и использованию по назначению представлена в инструкции по эксплуатации.



Информация об условиях транспортировки и хранения представлена на упаковке и в инструкции.

Производитель:

FONA SRL
VIA GALILEO GALILEI 11 -
20057 ASSAGO (MI), Italia
(Италия)

Уполномоченный представитель производителя:

Общество с ограниченной ответственностью
«МЕДЭЙЛ» (ООО «МЕДЭЙЛ») Юридический адрес:
Россия, 142400, Московская область, Г.О.
Богородский, г. Ногинск, ул. Декабристов, д. 3в, кв.
59
+7(903)565-28-67

печатью 3 лист (ов)

Л.Б. Бронникова

