

Общество с ограниченной ответственностью

«СКИНВЕЛ»

123557, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ ПРЕСНЕНСКИЙ
ВАЛ, Д. 14 К. 2, ПОМЕЩ. ПОМ. ХБ, КОМ. 4, Р.М. 2
ИНН 7703478682 КПП 770301001 тел. +7 (495) 125-48-99

Генеральный директор
ООО «СКИНВЕЛ»»



Ко Бум Сук.

МП

Дата: 04 сентября 2023 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

«Аппарат косметологический для микродермабразии AQUAPURE II, с
принадлежностями»

производства: CLASSYS Inc., / КЛАССИС Инк., Республика Корея

Примечание к фотографиям:

Фото 1: Общий вид изделия: Аппарат косметологический для микродермабразии AQUAPURE II (Блок управления AQUAPURE II);

Фото 2: Общий вид маркировки изделия на русском языке: Аппарат косметологический для микродермабразии AQUAPURE II (Блок управления AQUAPURE II);

Фото 3: Общий вид: Манипула для гидромеханопилинга AQUA;

Фото 4: Общий вид маркировки изделия на русском языке: Манипула для гидромеханопилинга AQUA;

Фото 5: Общий вид: Манипула для алмазной дермабразии AQUAPURE II;

Фото 6: Общий вид маркировки изделия на русском языке: Манипула для алмазной дермабразии AQUAPURE II;

Фото 7: Общий вид: Шланг манипулы для алмазной дермабразии AQUAPURE II;

Фото 8: Общий вид маркировки изделия на русском языке: Общий вид: Шланг манипулы для алмазной дермабразии AQUAPURE II;

Фото 9: Общий вид: Колпачок чистящий AQUAPURE II;

Фото 10: Общий вид маркировки изделия на русском языке: Колпачок чистящий AQUAPURE II;

Фото 11: Общий вид: Модуль светодиодный LIGHTPURE;

Фото 12: Общий вид (2): Модуль светодиодный LIGHTPURE;

Фото 13: Общий вид маркировки изделия на русском языке: Модуль светодиодный LIGHTPURE;

Фото 14: Общий вид: Наконечник для манипулы AD Tip;

Фото 15: Общий вид (2): Наконечник для манипулы AD Tip;

Фото 16: Общий вид маркировки изделия на русском языке: Наконечник для манипулы AD Tip;

Фото 17: Общий вид: Наконечник микроигльчатый MF Needle;

Фото 18: Общий вид (2): Наконечник микроигльчатый MF Needle;

Фото 19: Общий вид (3): Наконечник микроигльчатый MF Needle;

Фото 20: Общий вид маркировки изделия на русском языке: Наконечник микроигльчатый MF Needle;

Фото 21: Общий вид изделия: Набор сменных манипул и наконечников для алмазной дермабразии AQUAPURE II;

Фото 22: Общий вид: Набор сменных манипул и наконечников для алмазной дермабразии AQUAPURE II: манипула AQUAPURE II;

Фото 23: Общий вид маркировки изделия на русском языке: Набор сменных манипул и наконечников для алмазной дермабразии AQUAPURE II: манипула AQUAPURE II;

Фото 24: Общий вид: Набор сменных манипул и наконечников для алмазной дермабразии AQUAPURE II: наконечник, шероховатость частиц 200, диаметр 6 мм;

Фото 25: Общий вид и маркировка изделия: Набор сменных манипул и наконечников для алмазной дермабразии AQUAPURE II: наконечник, шероховатость частиц 200, диаметр 6 мм;

Фото 26: Общий вид и маркировка изделия: Набор сменных манипул и наконечников для алмазной дермабразии AQUAPURE II: наконечник, шероховатость частиц 150, диаметр 8 мм;

Фото 27: Общий вид: Набор сменных манипул и наконечников для алмазной дермабразии AQUAPURE II: наконечник, шероховатость частиц 150, диаметр 8 мм;

Фото 28: Общий вид и маркировка изделия: Набор сменных манипул и наконечников для алмазной дермабразии AQUAPURE II: наконечник, шероховатость частиц 100, диаметр 14,5 мм; наконечник, шероховатость частиц 150, диаметр 14,5 мм; наконечник, шероховатость частиц 200, диаметр 14,5 мм;


Фото 29: Общий вид: Набор сменных манипул и наконечников для алмазной дермабразии AQUAPURE II: наконечник, шероховатость частиц 100, диаметр 14,5 мм; наконечник, шероховатость частиц 150, диаметр 14,5 мм; наконечник, шероховатость частиц 200, диаметр 14,5 мм;

Фото 30: Общий вид и маркировка изделия: Набор сменных манипул и наконечников для алмазной дермабразии AQUAPURE II: наконечник, шероховатость частиц 75, диаметр 18,5 мм; наконечник, шероховатость частиц 150, диаметр 18,5 мм;

Фото 31: Общий вид и маркировка изделия (2): Набор сменных манипул и наконечников для алмазной дермабразии AQUAPURE II: наконечник, шероховатость частиц 75, диаметр 18,5 мм; наконечник, шероховатость частиц 150, диаметр 18,5 мм;

- Фото 32: Общий вид и маркировка изделия: Набор сменных манипул и наконечников для алмазной дермабразии AQUAPURE II: наконечник, шероховатость частиц 75, диаметр 23 мм; наконечник, шероховатость частиц 150, диаметр 23 мм;
- Фото 33: Общий вид: Набор сменных манипул и наконечников для алмазной дермабразии AQUAPURE II: наконечник, шероховатость частиц 75, диаметр 23 мм; наконечник, шероховатость частиц 150, диаметр 23 мм;
- Фото 34: Общий вид: Набор сменных манипул и наконечников для алмазной дермабразии AQUAPURE II: фильтры одноразовые AQUAPURE II;
- Фото 35: Общий вид маркировки изделия на русском языке: Набор сменных манипул и наконечников для алмазной дермабразии AQUAPURE II;
- Фото 36: Общий вид: Контейнер для отходов AQUAPURE II;
- Фото 37: Общий вид маркировки изделия на русском языке: Контейнер для отходов AQUAPURE II;
- Фото 38: Общий вид: Фильтр воздушный AQUAPURE II;
- Фото 39: Общий вид маркировки изделия на русском языке: Фильтр воздушный AQUAPURE II;
- Фото 40: Общий вид: Контейнер SEBO+ (распространяется на: Контейнер PEEL+, Контейнер SEBO+, Контейнер REJUVE+, Контейнер CLEANSYS);
- Фото 41: Общий вид маркировки изделия на русском языке: Контейнер PEEL+;
- Фото 42: Общий вид маркировки изделия на русском языке: Контейнер SEBO+;
- Фото 43: Общий вид маркировки изделия на русском языке: Контейнер REJUVE+;
- Фото 44: Общий вид маркировки изделия на русском языке: Контейнер CLEANSYS;
- Фото 45: Общий вид: Переключатель ножной (педаль) AQUAPURE II;
- Фото 46: Общий вид маркировки изделия на русском языке: Переключатель ножной (педаль) AQUAPURE II;
- Фото 47: Общий вид: Очки защитные AQUAPURE II;
- Фото 48: Общий вид маркировки изделия на русском языке: Очки защитные AQUAPURE II;
- Фото 49: Общий вид: Кабель питания AQUAPURE II;
- Фото 50: Общий вид маркировки изделия на русском языке: Кабель питания AQUAPURE II;
- Фото 51: Общий вид: Руководство по эксплуатации;
- Фото 52: Общий вид: Руководство по техническому обслуживанию;
- Фото 53: Общий вид: Руководство по терапии;
- Фото 54: Общий вид: Брошюра: «Быстрое руководство по эксплуатации»;
- Фото 55: Общий вид: Брошюра: «Спецификация системы»;
- Фото 56: Общий вид принадлежности: Тележка AQUAPURE II;
- Фото 57: Общий вид маркировки изделия (принадлежности) на русском языке: Тележка AQUAPURE II;
- Фото 58: Общий вид: транспортная упаковка;
- Фото 59 (2): Общий вид: транспортная упаковка;
- Фото 60: Общий вид маркировки транспортной упаковки изделия на русском языке.





Аппарат косметологический для микродермабразии AQUAPURE II,
с принадлежностями
РУ № ----- от -----

Защита от поражения
электрическим током

Изделие класса I

Рабочая часть типа

BF


Электрические параметры

100-240 В ~

50/60 Гц


170 ВА

IPX0



SN

CAP21B002



01.02.2021



Производитель:

CLASSYS Inc., / КЛАССИС Инк., Республика Корея

Адрес:

CLASSYS, 208, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea / г. Сеул,
Республика Корея

Тел.

+82-2-517-2114

e-mail:

info@classsys.com

СДЕЛАНО В КОРЕЕ

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «СКИНВЕЛ»

Адрес:

123557, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ
ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ, Д. 14 К. 2, ПОМЕЩ. ПОМ. ХБ, КОМ. 4, Р.М. 2

Тел.:

+7 (495) 125-48-99

e-mail:

info@bellasystech.ru




Перед применением изделия, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации

**Фот. 3**

Манипула для гидромеханопилинга AQUA

LOT

CAP21B002HRA



01.02.2021

Производитель: CLASSYS Inc., / КЛАССИС Инк., Республика Корея



Манипула для алмазной дермабразии АQUAPURE II

LOT




Производитель: CLASSYS Inc., / КЛАССИС Инк, Республика Корея



Фото 7

Шланг манипулы для алмазной дермабразии AQUAPURE II



01.02.2021

Производитель: CLASSYS Inc., / КЛАССИС Инк., Республика Корея



Фото 9






Фото 11




Фото 12

Модуль светодиодный LIGHTPURE

LOT

CAP21B002L  01.02.2021

Производитель:

CLASSYS Inc., / КЛАССИС Инк.,


Республика Корея



Фото 14



Фото 15



Наконечник для манипулы AD Tip


(к Аппарату косметологическому для микродермабразии AQUAPURE II, с принадлежностями, РУ №---)

REF	1590-00010-001		01.11.2021		Одноразовое применение
LOT	2011C-001E		Обратитесь к инструкции по применению		Не использовать если упаковка повреждена

ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ / НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО




Производитель:	CLASSYS Inc., / КЛАССИС Инк., Республика Корея		
Адрес:	CLASSYS, 208, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea / г. Сеул, Республика Корея		
Тел.:	+82-2-517-2114		
e-mail:	info@classys.com	СДЕЛАНО В КОРЕЕ	
Уполномоченный представитель в РФ:	ООО «СКИНВЕЛ»		
Адрес:	123557, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ, Д. 14 К. 2, ПОМЕЩ. ПОМ. ХБ, КОМ. 4, Р.М. 2		
Тел.:	+7 (495) 125-48-99	e-mail:	info@bellasystech.ru










Наконечник микроигльчатый MF Needle
(к Аппарату косметологическому для микродермабразии
AQUAPURE II, с принадлежностями, РУ №---)

REF

1590-00009-001

STERILE

EO



Одноразовое
применение



Не использовать если
упаковка повреждена



Обратитесь к инструкции по
применению


ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ / НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО

LOT

2011C-002G



01.11.2020



3 года



Производитель:

CLASSYS Inc., / КЛАССИС Инк., Республика Корея

Адрес:

CLASSYS, 208, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea / г. Сеул,
Республика Корея

Тел.:

+82-2-517-2114

e-mail:

info@classsys.com

СДЕЛАНО В КОРЕЕ

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «СКИНВЕЛ»

Адрес:

123557, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ
ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ, Д. 14 К. 2, ПОМЕЩ. ПОМ. ХБ, КОМ. 4, Р.М. 2

Тел.:

+7 (495) 125-48-99

e-mail:

info@bellasystech.ru





Фото 22

манипула AQUAPURE II

Производитель: CLASSYS Inc., / КЛАССИС Инк., Республика Корея



Фото 24



Фото 25





Фото 27



Фото 28



Фото 29





Фото 31



Фото 32







Фото 34




Набор сменных манипул и наконечников для алмазной дермабразии AQUAPURE II
(для Аппарата косметологического для микродермабразии AQUAPURE II, РУ №---)

Набор сменных манипул и наконечников для алмазной дермабразии AQUAPURE II, в составе:

- манипула AQUAPURE II - 3 шт.;
- наконечник, шероховатость частиц 200, диаметр 6 мм;
- наконечник, шероховатость частиц 150, диаметр 8 мм;
- наконечник, шероховатость частиц 100, диаметр 14,5 мм;
- наконечник, шероховатость частиц 150, диаметр 14,5 мм;
- наконечник, шероховатость частиц 200, диаметр 14,5 мм;
- наконечник, шероховатость частиц 75, диаметр 18,5 мм;
- наконечник, шероховатость частиц 150, диаметр 18,5 мм;
- наконечник, шероховатость частиц 75, диаметр 23 мм;
- наконечник, шероховатость частиц 150, диаметр 23 мм;
- фильтры одноразовые AQUAPURE II – 15 шт

LOT

CAP21B002



Обратитесь к инструкции по применению



01.02.2021



5 лет

Производитель:	CLASSYS Inc., / КЛАССИС Инк., Республика Корея		
Адрес:	CLASSYS, 208, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea / г. Сеул, Республика Корея		
Тел.:	+82-2-517-2114		
e-mail:	info@classys.com	СДЕЛАНО В КОРЕЕ	
Уполномоченный представитель в РФ:	ООО «СКИНВЕЛ»		
Адрес:	123557, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ. ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ, Д. 14 К. 2, ПОМЕЩ. ПОМ. ХБ, КОМ. 4, Р.М. 2		
Тел.:	+7 (495) 125-48-99	e-mail:	info@bellasystech.ru



Фото 36

Контейнер для отходов AQUAPURE II

Производитель: CLASSYS Inc., / КЛАССИС Инк., Республика Корея



01.02.2021



Фильтр воздушный AQUAPURE II.
 Производитель: CLASSYS Inc., /
 КЛАССИС Инк., Республика Корея



01.02.2021



Фото 40




Контейнер PEEL+
(к Аппарату косметологическому для
микродермабразии AQUAPURE II, с принадлежностями
РУ№ -----)

Номер раствора:

1

LOT


VKA20201103




03.11.2020




3 года



Производитель:	CLASSYS Inc., / КЛАССИС Инк., Республика Корея		
Адрес:	CLASSYS, 208, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea / г. Сеул, Республика Корея		
Тел.:	+82-2-517-2114		
e-mail:	info@classys.com	СДЕЛАНО В КОРЕЕ	
Уполномоченный представитель в РФ:		ООО «СКИНВЕЛ»	
Адрес:	123557, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ, Д. 14 К. 2, ПОМЕЩ. ПОМ. ХБ, КОМ. 4, Р.М. 2		
Тел.:	+7 (495) 125-48-99	e-mail:	info@bellasystech.ru

		Контейнер SEBO+ (к Аппарату косметологическому для микродермабразии AQUAPURE II, с принадлежностями РУМ -----)		Номер раствора: 2	
LOT VKA20201019		 19.10.2020		 3 года	
	Производитель:		CLASSYS Inc., / КЛАССИС Инк., Республика Корея		
	Адрес:		CLASSYS, 208, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea / г. Сеул, Республика Корея		
	Тел.:		+82-2-517-2114		
	e-mail:		info@classys.com	СДЕЛАНО В КОРЕЕ	
	Уполномоченный представитель в РФ:		ООО «СКИНВЕЛ»		
	Адрес:		123557, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ, Д. 14 К. 2, ПОМЕЩ. ПОМ. ХБ, КОМ. 4, Р.М. 2		
Тел.:		+7 (495) 125-48-99	e-mail:	info@bellasystech.ru	




Контейнер REJUVE+
(к Аппарату косметологическому для
микродермабразии AQUAPURE II, с принадлежностями
РУ№ -----)

Номер раствора:

3

LOT

VKA20201020



20.10.2020



3 года

Производитель:	CLASSYS Inc., / КЛАССИС Инк., Республика Корея		
Адрес:	CLASSYS, 208, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea / г. Сеул, Республика Корея		
Тел.:	+82-2-517-2114		
e-mail:	info@classys.com	СДЕЛАНО В КОРЕЕ	
Уполномоченный представитель в РФ:	ООО «СКИНВЕЛ»		
Адрес:	123557, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ, Д. 14 К. 2, ПОМЕЩ. ПОМ. ХБ, КОМ. 4, Р.М. 2		
Тел.:	+7 (495) 125-48-99	e-mail:	info@bellasystech.ru




Контейнер CLEANSYS

(к Аппарату косметологическому для микродермабразии AQUAPURE II, с принадлежностями


РУ№ -----)

LOT

VKA20201020



20.10.2020



3 года



Производитель:

CLASSYS Inc., / КЛАССИС Инк., Республика Корея

Адрес:

CLASSYS, 208, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea / г. Сеул, Республика Корея

Тел.:

+82-2-517-2114

e-mail:

info@classys.com

СДЕЛАНО В КОРЕЕ

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «СКИНВЕЛ»

Адрес:

123557, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ, Д. 14 К. 2, ПОМЕЩ. ПОМ. ХБ, КОМ. 4, Р.М. 2

Тел.:

+7 (495) 125-48-99

e-mail:

info@bellasystech.ru



Фото 45




Переключатель ножной (педаль) AQUAPURE II
(к Аппарату косметологическому для микродермабразии AQUAPURE II, с принадлежностями, РУ №---)

Размеры (Д x Ш x В), мм	103,0 x 68,0 x 25,0
Масса, г	290
Длина кабеля, мм	1520



Степени их защиты от проникания воды и твердых частиц: IP54

Электропитание: 12 В постоянного тока



01.02.2021



Производитель:	CLASSYS Inc., / КЛАССИС Инк., Республика Корея		
Адрес:	CLASSYS, 208, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea / г. Сеул, Республика Корея		
Тел.:	+82-2-517-2114		
e-mail:	info@classsys.com	СДЕЛАНО В КОРЕЕ	

Уполномоченный представитель в РФ:	ООО «СКИНВЕЛ»		
Адрес:	123557, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ, Д. 14 К. 2, ПОМЕЩ. ПОМ. ХБ, КОМ. 4, Р.М. 2		
Тел.:	+7 (495) 125-48-99	e-mail:	info@bellasystech.ru




Перед применением изделия, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации



Фото 47

Очки защитные AQUAPURE II

Производитель: CLASSYS Inc., / КЛАССИС Инк., Республика Корея



01.02.2021



Кабель питания AQUAPURE II

Производитель: CLASSYS Inc., / КЛАССИС Инк., Республика Корея

01.02.2021



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Аппарат косметологический для микродермабразии AQUAPURE II, с принадлежностями

производства: CLASSYS Inc., / КЛАССИС Инк., Республика Корея


Дата	Версия	Наименования
сентябрь 2023	3.0	Руководство по эксплуатации медицинского изделия

Руководство по техническому
обслуживанию
Версия: 1.1

AQUAPURE II

Аппарат косметологический для микродермабразии AQUAPURE II,
с принадлежностями

(далее – аппарат AQUAPURE II, AQUAPURE II, система AQUAPURE II)




Руководство по
терапии.
Версия: 1.1

AQUAPURE II

Аппарат косметологический для
микродермабразии AQUAPURE II,
с принадлежностями

(далее – аппарат AQUAPURE II, AQUAPURE II,
система AQUAPURE II)



Быстрое руководство по эксплуатации Аппарат косметологический для микродермабразии AQUAPURE II, с принадлежностями

Ред. 1.1

AQUAPURE II Процесс лечения



Алмазная дермабразия



Гидромеханолилинг
AQUA



Наконечник
микроиглычатый
MF Needle



Всасывание



LIGHTPURE

Протоколы лечения. (См. Показания и противопоказания)

• Растворы AQUASOLUTION

PEEL+

- способствует процессу отшелушивания рогового слоя;
- способствует удалению грязи, черных точек и отмерших клеток кожи.



SEBO+

- способствует растворению секрета сальных желез;
- способствует удалению угрей и комедонов.



REJUVE+

- способствует увлажнению, эластичности и омоложению кожи



CLEANSYS

очищающее средство для изделия



* очищение, увлажнение и отшелушивание клеток кожи; рогового слоя; удаление комедонов, отмерших клеток кожи и черных точек

* Омоложение:

разглаживание глубоких и мелких морщин и коррекция дряблости кожи у пациентов с различными типами кожи

Наконечник и раствор	Время	Скорость потока	Уровень	Наконечник и раствор	Время	Скорость потока	Уровень
Алмазная дермабразия	3-5	-	3-5	Алмазная дермабразия	-	-	-
Технология AD Peel / PEEL +	5	2-3	3-5	Технология AD Peel / PEEL +	3-5	2-3	2-4
Технология AD Peel / SEBO +	-	-	-	Технология AD Peel / SEBO +	-	-	-
Игла MF / REJUVE+	5	2-3	3-5	Игла MF / REJUVE+	5	2-3	2-4
LIGHTPURE (R/B)	10-15	-	5-7	LIGHTPURE (R/G)	10-15	-	5-7


• лечение гиперпигментации

Наконечник и раствор	Время	Скорость потока	Уровень	Наконечник и раствор	Время	Скорость потока	Уровень
Алмазная дермабразия	3	-	3-5	Алмазная дермабразия	3-5	-	3-5
Технология AD Peel / PEEL +	5	2-3	2-4	Технология AD Peel / PEEL +	2-3	2-3	3-5
Технология AD Peel / SEBO +	-	-	-	Технология AD Peel / SEBO +	2-3	2-3	3-5
Игла MF / REJUVE+	5	2-3	2-4	Игла MF / REJUVE+	5	2-3	3-5
LIGHTPURE (R/B)	10-15	-	5-7	LIGHTPURE (B)	10-15	-	5-7

• лечение папулезно-пустулезной формы розацеа
• лечение поверхностных; постугревых рубцов и слабо выраженных угрей
• лечения папуло-пустулезных высыпаний при акне

СПЕЦИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ

Электрические параметры	100-240 В~, 50/60 Гц
Дисплей	Жидкокристаллический сенсорный экран с диагональю 7 дюймов (177,8 мм)
размеры	537x356x463 мм (Д x Ш x В)



Entire Beauty Solution

Уполномоченный представитель производителя в
Российской Федерации:
ООО «СКИНВЕЛ»
Адрес: 123557, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ. ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ, Д. 14 К. 2,
ПОМЕЩ. ПОМ. ХБ, КОМ. 4, Р.М. 2
Телефон: +7 (495) 125-48-99
e-mail: info@bellasystech




AQUAPURE II

Аппарат косметологический для микродермабразии
AQUAPURE II, с принадлежностями

Производитель:
CLASSYS Inc., / Классис Инк., Республика Корея
Адрес: CLASSYS, 208, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul,
Republic of Korea / г. Сеул, Республика Корея
Телефон: +82-2-517-2114
e-mail: info@classys.com




Фото 56

		Тележка AQUAPURE II <i>(к Аппарату косметологическому для микродермабразии AQUAPURE II, с принадлежностями, РУ №---)</i>	
LOT	CAP21B002T		01.02.2021
	Производитель:	CLASSYS Inc., / КЛАСИС Инк., Республика Корея	
	Адрес:	CLASSYS, 208, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea / г. Сеул, Республика Корея	
	Тел.:	+82-2-517-2114	
	e-mail:	info@classys.com	СДЕЛАНО В КОРЕЕ
	Уполномоченный представитель в РФ:	ООО «СКИНВЕЛ»	
	Адрес:	123557, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ, Д. 14 К. 2, ПОМЕЩ. ПОМ. ХБ, КОМ. 4, Р.М. 2	
	Тел.:	+7 (495) 125-48-99	e-mail: info@bellasystech.ru

Made in Korea

ITEM	LIGHTPURE	
Q'TY	1	
S / N	CAP21 B002L	
	2021.02	
	Temperature	Min 5°C Max 60°C
	Humidity	Min 0% Max 90%





Аппарат косметологический для микродермабразии AQUAPURE II, с принадлежностями (ПУ № ----- от ----)

Состав:	1. Блок управления AQUAPURE II; 2. Манипула для гидромеханопилинга AQUA – 4 шт.; 3. Манипула для алмазной дермабразии AQUAPURE II – 2 шт.; 4. Шланг манипулы для алмазной дермабразии AQUAPURE II – 2 шт.; 5. Колпачок чистящий AQUAPURE II - 2 шт.; 6. Модуль светодиодный LIGHTPURE; 7. Наконечник микроигльчатый MF Needle - 15 шт.; 8. Наконечник для манипулы AD Tip - 15 шт.; 9. Набор сменных манипул и наконечников для алмазной дермабразии AQUAPURE II - 2 комплекта (шт.), в составе: - манипула AQUAPURE II - 6 шт.; - наконечник, шероховатость частиц 200, диаметр 6 мм – 2 шт.; - наконечник, шероховатость частиц 150, диаметр 8 мм – 2 шт.; - наконечник, шероховатость частиц 100, диаметр 14,5 мм – 2 шт.; - наконечник, шероховатость частиц 150, диаметр 14,5 мм – 2 шт.; - наконечник, шероховатость частиц 200, диаметр 14,5 мм – 2 шт.; - наконечник, шероховатость частиц 75, диаметр 18,5 мм – 2 шт.; - наконечник, шероховатость частиц 150, диаметр 18,5 мм – 2 шт.;	- наконечник, шероховатость частиц 75, диаметр 23 мм – 2 шт.; - наконечник, шероховатость частиц 150, диаметр 23 мм – 2 шт.; - фильтры одноразовые AQUAPURE II - 15 шт. 10. Контейнер для отходов AQUAPURE II; 11. Фильтр воздушный AQUAPURE II (при необходимости); 12. Контейнер PEEL+ - 1 шт.; 13. Контейнер SEBO+ - 1 шт.; 14. Контейнер REJUVE+ - 1 шт.; 15. Контейнер CLEANSYS - 1 шт.; 16. Переключатель ножной (педаль) AQUAPURE II - 1 шт.; 17. Очки защитные AQUAPURE II - 4 шт.; 18. Кабель питания AQUAPURE II; 19. Руководство по эксплуатации; 20. Руководство по техническому обслуживанию (при необходимости); 21. Руководство по терапии (при необходимости); 22. Брошюра: «Быстрое руководство по эксплуатации» (при необходимости); 23. Брошюра: «Спецификация системы» (при необходимости). II. Принадлежности: 1. Тележка AQUAPURE II.
----------------	--	---



Производитель:	CLASSYS Inc., / КЛАССИС Инк., Республика Корея		
Адрес:	CLASSYS, 208, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea / г. Сеул, Республика Корея		
Тел.:	+82-2-517-2114		
e-mail:	info@classsys.com	СДЕЛАНО В КОРЕЕ	



Уполномоченный представитель в РФ:	ООО «СКИНВЕЛ»		
Адрес:	123557, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ, Д. 14 К. 2, ПОМЕЩ. ПОМ. ХБ, КОМ. 4, Р.М. 2		
Тел.:	+7 (495) 125-48-99	e-mail:	info@bellasys-tech.ru

Условия транспортирования и хранения:

температура: от 5 до 60°C	влажность от 0 до 90%	атмосферное давление: 500 – 1060 гПа

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

63 _____ лист(ов)
Генеральный директор

