

УТВЕРЖДАЮ
Директор по качеству
ООО «Гельтек-Медика»



Ю. С. Талыкова

«22» февраля 2023 г.

Общий внешний вид медицинского изделия
Гель для физиотерапии век «Блефарогель 1»
по ТУ 9398-020-76063983-2009



Прошито и пронумеровано
2 листов(а)
Генеральный директор ООО «Гельтек-Медика»
Шанин Д.О. _____





УТВЕРЖДАЮ
Директор по качеству
ООО «Гельтек-Медика»

Ю.С. Талыкова

«22» февраля 2023 г.

Маркировка медицинского изделия
Гель для физиотерапии век «Блефарогель 1»
по ТУ 9398-020-76063983-2009

Pantone 284 C

Pantone Cool Gray 11 C



БЛЕФАРО ГЕЛЬ 1

ТУ 9398-020-76063983-2009
Пер. уд. № ФСР 2010/08991
от 15.10.2014

Утилизация по классу А
(СанПиН 2.1.3684-21)



15 г

ГЕЛЬ ДЛЯ
ФИЗИОТЕРАПИИ ВЕК



Состав: вода очищенная, глицерин, пропиленгликоль, гиалуроновая кислота, сок алоэ вера, поливинилпирролидон, карбомер, метилпарабен, пропилпарабен, гидроксид калия, отдушка, краситель

Хранить при температуре
от +5°C до +30°C
Транспортировать
при температуре
от -40°C до +40°C

15 г

БЛЕФАРОГЕЛЬ 1

Гель для физиотерапии век
«Блефарогель 1»
по ТУ 9398-020-76063983-2009
предназначен для гигиенического
очистения кожи и краев
век, проведения массажа
и физиотерапевтических процедур
на веках (фонофорез,
электрофорез) в условиях
офтальмологических кабинетов,
клиник, больниц, диагностических
центров и домашних условиях

Показания и противопоказания к
применению, способ применения:
см. инструкцию по применению

ООО «Гельтек-Медика»
Россия, 115201, г. Москва,
1-й Варшавский проезд, д. 2, стр. 8.
+7 (495) 212-93-66, info@geltek.ru

Партия №

Дата изг.:

Годеч до:

2120-392

ПРЕМИУМ-КАЧЕСТВО

15 г



GELTEK

БЛЕФАРО ГЕЛЬ 1

ГЕЛЬ ДЛЯ
ФИЗИОТЕРАПИИ ВЕК

ГЕЛЬ ДЛЯ ФИЗИОТЕРАПИИ ВЕК
«БЛЕФАРОГЕЛЬ 1»

по ТУ 9398-020-76063983-2009

Назначение и состав: см. на упаковке

**Показания и противопоказания к применению,
способ применения:** см. инструкцию по применению.

Производитель: ООО «Гельтек-Медика», Россия,
115201, г. Москва, 1-й Варшавский проезд, д. 2, стр. 8
тел.: +7 (495) 212-93-66

Рег. уд. №ФСР 2010/08991 от 15.10.2014

Хранить при температуре от +5°C до +30°C

Транспортировать при температуре от - 40°C до +40°C

Утилизация по классу А (СанПиН 2.1.3684-21)

Партия:

Дата изг.:

Годен до:



Прошито и пронумеровано
4 листов(а)
Генеральный директор ООО «Тельтек-Медика»
Шанин Д.О. _____

