

Анализатор: вид сзади



Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-K

РУ

1. Прибор включается и выключается кнопкой .
2. Вставьте мундштук.
3. Войдите в режим измерения, выбрав в меню пункт .
4. Введите данные, пользуясь виртуальной или кнопочной клавиатурой. Подтверждение ввода и переход к следующему этапу - кнопка  или виртуальная кнопка .
5. Объясните обследуемому, что дуть следует, пока звучит опорный сигнал.
6. При появлении надписей "Дуйте", "Ручной забор" обследуемый начинает выдох. Для ручного забора нажмите соответствующую кнопку во время выдоха.
7. Для распечатки результата нажмите кнопку "Печать". Для выхода без распечатки нажмите кнопку .

02.2020 IP20   EAC SN: 905281

Уполномоченный представитель изготовителя
ООО «АЛКОТЕКТОР»
www.alcotector.ru info@alcotector.ru
(812) 320-22-97

Изготовитель
Shenzhen Well Electric Co., Ltd.
1-2F, No. 227, Hexicun, Hengkeng, Guanlan Town,
Longhua District, Shenzhen City, China

Мундштук не более 105 шт. (при необходимости)
(в первичной упаковке с маркировкой,
применяемой с 01.01.2022 г.)



Мундштук не более 105 шт. (при необходимости)
(в первичной упаковке с маркировкой,
применяемой до 01.01.2022 г.)



Мундштук-воронка (в первичной упаковке)



Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-K в составе:

Аккумуляторный блок




Сетевой адаптер питания



Термобумага 6 шт.



Мундштуки 5 шт.* (в первичной упаковке с маркировкой,



Бортовой адаптер питания



Кейс




Анализатор



Кабель USB



Мундштуки 100 шт.* (во вторичной упаковке с маркировкой, применяемой до 01.01.2022 г.)



Мундштук-воронка




Чехол



Принадлежности: мундштук по ТУ 22.29.29-001-82139963-2017
(идентичны ТУ 2291-001-82139963-2015),
исполнение «Мундштук АЛКОТЕКТОР с двумя отверстиями» не более 1100 шт.
(в первичной упаковке с маркировкой, применяемой до 01.01.2022)



Принадлежности: мундштук по ТУ 22.29.29-001-82139963-2017
(идентичны ТУ 2291-001-82139963-2015),
исполнение «Мундштук АЛКОТЕКТОР с двумя отверстиями» не более 1100 шт.
(в первичной упаковке с маркировкой, применяемой с 01.01.2022)



Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-K в составе:

Аккумуляторный
блок



Сетевой
адаптер
питания



Термобумага 6 шт.



Мундштуки 5 шт.* (в первичной
упаковке с маркировкой,

Кейс



Мундштуки 100 шт.* (во вторичной
упаковке с маркировкой,
применяемой с 01.01.2022 г.)




Бортовой
адаптер
питания



Анализатор



Кабель USB



Мундштук-
воронка



Чехол

* Количество мундштуков в составе не более
105 шт. (при необходимости)