

Фотографические изображения медицинского изделия

**Аппарат палатный рентгенографический АПР-
«ЭКСПЕРТ»**

по ТУ 9442-029-1150760-2009



Фотография 1 – Аппарат палатный рентгенографический АПР, исполнение АПР-ЭКСПЕРТ (вариант внешнего вида) с Блоком передвижным рентгеновским серии MobileCooper, Shenzhen Browiner Tech Co, включающим Систему позиционирования рентгеновскую MC Shenzhen Browiner Tech Co., Ltd, Китай



Фотография 1.1 – Вариант внешнего вида АПР-МАКСИМА в составе с Блоком передвижным рентгеновским APR2-00 по спецификации, в рабочем и транспортном положении



Фотография 1.2 – Вариант внешнего вида АПР-ЭКСПЕРТ, в составе с Блоком передвижным рентгеновским АР2-00 по спецификации, в рабочем и транспортном положении



Фотография 2 – Аппарат палатный рентгенографический АПР, исполнение АПР-ЭКСПЕРТ (вариант внешнего вида с указанием основных узлов) по спецификации с Блоком передвижным рентгеновским серии Jolly, BMI Biomedical International srl., Италия



Фотография 3 – Аппарат палатный рентгенографический АПР, исполнение АПР-ЭКСПЕРТ (вариант внешнего вида) по спецификации включающей блок передвижной рентгеновский с аппаратом рентгеновским передвижным с высокочастотным генератором серии Mobildrive BMI Biomedical International srl., Италия/РУ № ФСЗ 2012/12129

ЭЛЕКТРОН

Аппарат палатный рентгенографический АПР-"ЭКСПЕРТ"

с защитой от излучения
в соответствии с МЭК 60601-1-3
МЭК 60601-2-54

ОБОЗНАЧЕНИЕ МИ

APR2-00-0000-91:12:2
(АПР2- 000)

ТУ

9442-029-11150760-2009

Серийный номер МИ

GP0005965

Дата изготовления

2023-01

Изготовитель

АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"

~220 В, 50 Гц, 3,6 кВА

№П.20-0100-01



Фотография 4 – Аппарат палатный рентгенографический АПР-ЭКСПЕРТ. Образец внешнего вида варианта маркировки

Browiner


Digital Radiography System

Model	MobileCooper
Working	Continuous operation with intermittent loading
Supply voltage	100-240VAC 50/60Hz
Input power	1.2kVA
 SN	BRW006201811001
 REF	0801080052



Shenzhen Browiner Tech Co., Ltd

Room 501, Building C, Ganghongji High-Tech Intelligent Industrial Park,
No.1008, Songbai Road, Yangguang Community, Xili Street, Nanshan
District, 518055 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany



UDI



(01) 06974426220127
(11) 181101
(17) 261031
(10) BRW006201811001

Company website : www.browiner.com


After-sales service : +86 400-685-6866



Фотография 5 – Блок передвижной рентгеновский серии MobileCooper Shenzhen Browiner Tech Co и Система позиционирования рентгеновская MC Shenzhen Browiner Tech Co., Ltd. Маркировка



Фотография 6 – Штатив передвижной рентгеновский Vision-M, VISARIS



Фотография 7 – Аппарат рентгеновский передвижной с высокочастотным генератором серии Mobildrive BMI Biomedical International srl., Италия/ПУ № ФСЗ 2012/12129. Маркировка



Product: Jolly 30 Plus

REF BM6002

Supply: 230 V~ 50/60 Hz

Power consumption: 3700 VA Code: BM6XXX

 02-2023

SN JPRD23/2817


Manufactured in Italy by:
 **BMI Biomedical International s.r.l**
Via E. Fermi 52 Q/R, 24035 Curno (Bergamo) - Italy

CE 0051



Class I Type B 

Фотография 8 – Блок передвижной рентгеновский серии Jolly, BMI Biomedical International srl., Италия. Маркировка



Фотография 9 – Излучатель рентгеновский E7843X Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd

CANON ELECTRON TUBES
& DEVICES CO., LTD.

ROTANODE™

医疗器械注册号 国械注进 20162064313

使用期限 100000 次曝光

产品名称 医用诊断 X 射线管组件
NAME OF DEVICE

生产日期 September 2021 / 2021-09
MANUFACTURED

产品型号 E7843X 其他内容详见说明书
UNIT MODEL

生产序列号 21J0206 焦点尺寸 1.2/0.6
SER. NO. FOCAL SPOT

管芯型号 E7843 子号 MT
INSERT MODEL SUP. SYMBOL

管芯生产序列号 1H0940 最大管电压 150 kV
SER. NO. MAX. VOLTAGE

固有滤过 1.3 Al/ 75 定子阻抗 XS-BA
PERMANENT FILTRATION STATOR



佳能电子管器件株式会社

〒324-8550 日本国栃木县大田原市下石上1385番地
CANON ELECTRON TUBES & DEVICES CO., LTD.
1385, Shimoishigami, Otawara-shi, Tochigi 324-8550, Japan

MADE IN JAPAN

MZF-CN27

火気厳禁

品名(化学名): 第四類第三石油類(絶縁油)

危険等級: III

油 量: 3 L

This label is valid for the FIRE SERVICE LAW in Japan.
这个标识适用于日本国内的消防法



Фотография 10 – Излучатель рентгеновский E7843X Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd. Маркировка



Фотография 11 – Моноблок рентгеновский серии BMX, BMI Biomedical International srl., Италия
(с установленным под моноблоком коллиматором Ralco и дозиметром VacuDAP VacuTec)



Product: BMX-AR 30 Series: BMX **REF** MOAR30.1


Electrical Data 125kVp max. 500mA 32kVA



1.0 mm Al Eq. /75 kV

SN

22M255




05/2022

X-Ray Tube Type: X22


☐ 0.6 mm ☒ 1.3 mm

SN

13Z533




05/2022




Фотография 13 – Излучатель рентгеновский серии ИРД, АО «С.Е.Д.-СПб» с трубкой рентгеновской серии БД, АО «Светлана-Рентген», Россия




Фотография 14 – Маркировка излучателя рентгеновского серии ИРД, АО «С.Е.Д.-СПб»



Фотография 15 – Маркировка трубки серии БД АО «Светлана-Рентген», Россия



Фотография 16 – Трубка серии БД, АО «Светлана-Рентген», Россия




Фотография 17 – Коллиматор (диафрагма) серии R Ralco srl и дозиметр VacuDAP VacuTec, Meßtechnik GmbH



APR2-20-0022

3,6 мм Al
70 кВ



Общая
фильтрация

Ralco s.r.l.



Ralco srl
Via dei Tigli 13/G
20853 Biassono (MB) - Italy
2022-06

BEAM LIMITING DEVICE **MD**

Series: R 104/A

Model: R 104/A

Customization: 163L


SN **2208447**

Min. inherent filtration Al equiv:
2,5 mm Al/75 IEC 60522/1999
X-Ray rating up to: 150kVp

Supply: 12-45V DC, 30VA
20-30V AC, 30VA, 50/60Hz




(01)08058776050295(11)220600(21)00000002208447



0051

Фотография 18 – Коллиматор (диафрагма) серии R 104/A Ralco srl. Маркировка



Фотография 19 – Коллиматор (диафрагма) серии BRC Shenzhen Browiner Tech Co., Ltd, Китай и дозиметр ДРК-1М-Э06 Доза



Model

BRC-20

Inherent Filtration

1.0mmAl/75kV

Supply voltage

24VDC

SN

BRC20202303006



Shenzhen Browiner Tech Co., Ltd

Room 501, Building C, Ganghongji High-Tech Intelligent Industrial Park,
No.1008, Songbai Road, Yangguang Community, Xili Street, Nanshan
District, 518055 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Фотография 20 – Коллиматор (диафрагма) серии BRC, Shenzhen Browiner Tech Co., Ltd. Маркировка



Фотография 21 – Пульт управления модель DM17N-S45-A03 Guangzhou Touch Wo Electronics Co., Ltd, Китай



TouchWo[®]

ALL-round Touch Solution Provider



Name:Capacitive touch PC

Model:DM17N-S45-A03

Configuration:I3 4G 64G 500G



DM17N20220408SZBR14

Manufacturer:Guangzhou TouchWo Electronics Co.,Ltd.

Made in China

Фотография 22 – Пульт управления модель DM17N-S45-A03 Guangzhou TouchWo Electronics Co., Ltd. Маркировка



Фотография 23 – Пульт управления WST1-00-6700 по спецификации, АО «НИПК «Электрон»



Пульт управления
WST1-00-6700

Серийный номер NN1461269
Дата изготовления 2023-01

Обозначение МИ APR2-00-0000-91:12:2
(АПР2- 000)


Серийный номер МИ GP0005910

Изготовитель АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"


NP-20-0200-01



~24 В, 50 Гц, 10 А



Фотография 24 – Пульт управления WST1-00-6700. Образец внешнего вида варианта маркировки




Фотография 25 – Двухходовая кнопка управления экспозицией APR2-10-0180 (вариант внешнего вида) и маркировка




Фотография 25.1 – Двухходовая кнопка управления экспозицией APR2-10-0180 (вариант внешнего вида) и маркировка




Фотография 26 – Батарея конденсаторов (в условиях эксплуатации закрыта кожухом)



Фотография 27 – Сетевой фильтр и Инвертор (в условиях эксплуатации закрыты кожухом)



Фотография 28 – Компоненты блока передвижного рентгеновского АПР-ЭКСПЕРТ (в условиях эксплуатации закрыты кожухом)



Фотография 29 – Колонна с направляющими AFC3-040, Roesys GmbH, ФРГ

roesys
Digital X-Ray Systems

**Roesys GmbH Dr. Max-Ilgner Str.2
32339 Espelkamp / Germany**

Column with Guideways

Series Roesys AFC3-040

s/n: 6101 0002-819

Date of manufacture: 2023-01

Produced by Roesys GmbH, Germany

Фотография 30 – Колонна с направляющими AFC3-040, Roesys GmbH. Маркировка




Фотография 31 – Колонна с направляющими серии SUR-20 включающей профиль 201 030 9300, FOSHAN ZP ALUMINUM CO., LTD, Китай или ZP GROUP CO., LIMITED, Китай



Фотография 32 – Стойка приборная. Вариант исполнения по спецификации СП-815 (вариант внешнего вида)



Фотография 33 – Стойка приборная. Вариант исполнения по спецификации СП-815 (вариант внешнего вида)



Фотография 34 – Стойка приборная. Вариант исполнения по спецификации СП-815 (вариант внешнего вида)



Стойка приборная
СП- 815



Серийный номер NN1461356
Дата изготовления 2023-01

Обозначение МИ APR2-00-0000-91:12:2
(АПР2- 000)

Серийный номер МИ GP0005998

Изготовитель АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"


NP-20-0200-01



Фотография 35 – Стойка приборная СП-815 АО «НИПК «Электрон». Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 36 – Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК по ТУ 9441-109-31867313-2012 серии НПП «Доза», Россия/РУ № РЗН 2014/1562



Фотография 37 – Дозиметр серии VacuDAP, VacuTec, Meßtechnik GmbH, ФРГ/РУ № ФСЗ 2012/11816



Фотография 38 – КИС3-«РЕНЕКС» по ТУ 9398-010-21009821-2004 (образец из состава комплекта)



а) – образец жилета рентгенозащитного



б) – образец набора рентгенозащитных пластин

Фотография 39 – Комплект индивидуальных средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-«ПРОМЕТ» по ТУ 14.12.30-001-39575739-2019 ООО «ПРОМЕТ ПЕРСОНАЛ ПРОТЭКШЭН», Россия



Фотография 40 – Окно ОАРЗ по ТУ 6968-002-91065324-2016 ООО «ПКФ «Промет-Урал», Россия



Фотография 41 – Окно рентгенозащитное серии Roesys XPW, Roesys GmbH, Германия


roesys
Digital X-Ray Systems

**Roesys GmbH Dr. Max-Ilgner Str.2
32339 Espelkamp / Germany**

Protective glass
Series: Roesys XPW
Model: 1000x800
Lead equivalent: 2,5 mm

Produced by Roesys GmbH, Germany

Фотография 42 – Окно рентгенозащитное серии Roesys XPW, Roesys GmbH, Маркировка



Фотография 43 – Система визуализации рентгеновских изображений СВР ТУ 9442-039-11150760-2015, АО НИПК Электрон
(вариант внешнего вида, вид спереди и вид сзади)



Система визуализации
рентгеновских
изображений СВР (СВРЗ)
ВРАЕ.941211.001-05

ТУ	9442-039-11150760-2015
Серийный номер	NN0553499
Дата изготовления	2023-01

Обозначение МИ	APR2-00-0000-91:12:2 (АПР2- 000)
----------------	-------------------------------------

Серийный номер МИ	GP0005998
-------------------	-----------

Изготовитель	АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"
--------------	---------------------

~220 В, 50 Гц, 60 Вт


NP-20-0500



Фотография 44 – Система визуализации рентгеновских изображений СВР ТУ 9442-039-11150760-2015, АО НИПК Электрон.
Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 45 – Зарядное устройство для аккумуляторной батареи СВР



Фотография 46 – Зарядное устройство СВР. Маркировка

Батарея аккумуляторная 45 Вт·ч


Выходное напряжение 10,8 В
Выходной ток 4180 мА
Емкость 4125 мА·ч
Напряжение заряда 12,6 В
Стандарт GB31241-2014
Модель ЗПСР6/65/80

ВНИМАНИЕ!

1. Запрещается разбирать батарею, деформировать или бросать в огонь.
2. Заряжать батарею регулярно, чтобы избежать сильного разряда, что может привести к отказу.
3. Не использовать при повышенной более 50 °C температуре окружающей среды.
4. Заряжать только специально поставленным адаптером.
5. Первое использование осуществлять после полного заряда батареи.
6. Заряжать батарею сразу после достижения уровня заряда 5%.
7. Применять в устройствах только специально поставленные аккумуляторные батареи. Использование других батарей ведет к риску возгорания.
8. Не замыкать контакты батареи между собой. Не хранить в контакте с металлическими предметами (проводами, скрепками и т.п.).
9. Не допускать попадания воды или дождя.
10. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
11. Держать батарею дальше от детей.
12. Утилизировать использованные батареи в соответствии с местным законодательством.



Фотография 47 – Батарея аккумуляторная СБР и маркировка



Фотография 48 – Цифровой радиографический детектор серии DRA, ASTEL Inc., Республика Корея


REF DRA-1417MC

SN D0CMEHD2001

RATING 15V  **Max. 4.2A**



Caution : For use with Power & Control box, RFA-PCON only



Apr. 2023



Made In Korea



ASTEL Inc.

26-79, Gajeongbuk-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Korea, 34113

Tel. +82-42-360-2100 / Fax. +82-42-360-2113





Фотография 50 – Комплект поставки Цифрового радиографического детектора серии DRA ASTEL Inc, Республика Корея



Фотография 51 - Цифровой радиографический детектор серии BT-DA24IA, BONTech Co., Ltd, Республика Корея



BONTECH

www.bontech1.com




BONTECH Co., Ltd.

Digital Empire D-Building #1201, 1202, 1203
16, Deogyong-daero 1556 beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyunggi-do, Korea
TEL : 82-31-303-5253 FAX : 82-31-303-5255

Product Name : Flat Panel Digital X-ray Detector

REF BT-DA24-IA

SN BT018B001



2018-11-02

(M1FDS16M1GNR-5)


Rating : 12V --- 2.5A





MEDICAL EQUIPMENT

UL 60601-1, CAN/CSA C22.2 No. 601.1
E476455

"This product complies with 21 CFR Subchapter J"



2460



Follow
Instruction
For Use



EC REP

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lango N° 18, CP 29006, Málaga, Spain

Made in Korea


This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Фотография 53 – Комплект поставки детектора BONTech Co., Ltd, Республика Корея



Фотография 54 – Блок управления детектора BONTECH Co., Ltd, Республика Корея и его маркировка



Фотография 55 – Цифровой радиографический детектор модель PIXX1717, PIXXGEN Corporation, Республика Корея (вид сзади и вид спереди)

PIXXGEN

Product Name : Flat Panel Digital X-ray Detector

Model Name : PIXX1717

SN A721229F8

- Manufactured Date :
- Specification : 460 X 461 X 15mm
- Weight : 3.0Kg
- Battery : DC14.8V, 3300mAh
- Manufacturer : PIXXGEN Corporation

[!] Caution : Please refer to the manual enclosed

[*] Performance and Instruction For Use :
Please refer to the manual enclosed

! For use with Charger PIXXGEN Model PICB only

EC REP CMC Medical Device & Drugs S.L.


C/Horacio Lengo N° 18, CP 29006, Málaga, Spain

CE

1370

FC

Tested To comply with
FCC Standards



The equipment can use
regardless of FCC ID and Type No.



PIXXGEN Corporation
MADE IN KOREA

5F, SMART BAY, 123, Beolmal-ro, Dongan-gu,
Anyang-si, Gyeonggi-do, 14056, Korea






Serial No. PHFSF00855

Número de Serie

Número de Producto

Product No. W1A56A



Made in Philippines
Hecho en Filipinas
Regulatory Model Number
SHNGC-1800-01

220-240V ~AC
50/60Hz, 3.4A

Manufacturado
Manufactured: **August, 2021**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Complies with FDA performance standards for laser products except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.

For FDA: HP Inc., No. 2727 Jinke Road, Shanghai, China 201203.

Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.
Apparatet må tilkoples jordat stikkontakt.
Apparatet skall anslutas till jordat uttag.
Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til stikproppens jord.

This product includes HP Radio module: VCVRA-1712




TA-2018/728

ICASA

APPROVED

www.tuv.com
ID 0000051214

SITE:PH1 >PET<

HP HQ-TRE
71025
Boeblingen
Germany

ONE2



Фотография 57 – Принтер лазерный серии LaserJet, HP и маркировка



Фотография 58 – Принтер лазерный серии Phaser, производства Xerox Limited. Внешний вид и маркировка



Фотография 59 – Принтер лазерный серии Pantum, производства Zhuhai Pantum Electronics Co Внешний вид и маркировка



Фотография 60 – Принтер лазерный серии i-SENSYS Canon. Внешний вид и маркировка



Фотография 61 – Принтер лазерный модель серии HL, производства Brother и маркировка



Фотография 62 – Камера медицинская термографическая мультформатная серии DRYPIX



Фотография 63 – Устройство для печати медицинских изображений, серии UP



Фотография 64 – Камера мультиматная термографическая серии Drystar



Фотография 65 – Камера лазерная мультиматная серии DRYVIEW для печати медицинских изображений



Фотография 66 – Камера лазерная мультиформатная серии DRYPRO



Фотография 67 – Станция рабочая врача/рентгенолога/клинициста (АРМ5), АО НИПК «Электрон»

ЭЛЕКТРОН

Станция рабочая врача/
рентгенолога/клинициста
(APM5) WST5-00-0200-01:0


Серийный номер NN1461265
Дата изготовления 2023-01

Обозначение МИ APR2-00-0000-91:12:2
(АПР2- 000)

Серийный номер МИ GP0005998

Изготовитель АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"

NP-23-0200-02



~220 В, 50 Гц, 6 А



Фотография 68 – Станция рабочая врача/рентгенолога/клинициста (APM5), АО НИПК «Электрон». Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 69 – Монитор серии CCL (вариант внешнего вида), JVCKENWOOD Corporation, Япония



Фотография 70 – Монитор серии Endovue (вариант внешнего вида), National Display Systems Inc., США



Фотография 71 – Монитор серии IF (вариант внешнего вида), WIDE Corporation, Республика Корея



Фотография 72 – Монитор серии NEC (вариант внешнего вида), NEC Display Solutions, Япония, США, Китай или Sharp NEC Display Solutions, Ltd, Япония, США, Китай Маркировка



Фотография 73 – Монитор серии Belinea (вариант внешнего вида), MAXDATA и маркировка




Фотография 74 – Монитор серии Ikegami LCM (вариант внешнего вида) и маркировка, Ikegami Electronics



Фотография 75 – Мониторы и маркировка iiyama International Co (вариант внешнего вида), Нидерланды или Китай




Фотография 76 – Монитор серии ENEO (вариант внешнего вида), ENEO, ФРГ



Фотография 77 – Монитор серии Radiforce (вариант внешнего вида) EIZO NANA O CORPORATION, Япония и маркировка



Фотография 78 – Монитор серии EM (вариант внешнего вида), Tecnint HTE s.r.l., Италия и маркировка




Фотография 79 – Монитор серии NL (вариант внешнего вида), Nical Spa, Ltd, Италия



Фотография 80 - Монитор модель серии С (вариант внешнего вида), Nanjing Jusha Display Technology Co с маркировкой




Фотография 81 - Монитор модель серии R (вариант внешнего вида) Nanjing Jusha Display Technology Co и маркировка



Фотография 82 - Монитор серии Е (вариант внешнего вида), производства HP Inc с маркировкой



Фотография 83 - Монитор серии Dell (вариант внешнего вида), производства Dell Inc с маркировкой



LCD Monitor (显示器)

BARCO

Registered office:
FIMI S.r.l. Vittor Pisani 6
20124 Milano - ITALY
Factory:
FIMI S.r.l. Saul Banfi 1
21047 Saronno - ITALY

Model (型号) MDRC-2324 K9350055 商用型号: MDRC-2324 SNIB
S/N (序号) SN 722018824761 Rev: 03
Rating (输入) 100-240V ~ 50/60Hz 0.7-0.4A IP20

P/N (产品料号)

Type (商用型号)

MADE IN ITALY
FACTORY: FIMI S.r.l.

仅适用于非热带气候地区下安全使用

Made in Italy (意大利制造)

R591124103


This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

IS 13252 (Part 1)
IEC 60950-1
R-41009520
www.bis.gov.in

UL
D
10
CCC
MD

FC
CE
R ONLY
i

Фотография 84 – Монитор Barco (вариант внешнего вида) и маркировка



Фотография 85 – Источник бесперебойного питания APC и маркировка




Фотография 86 – Источник бесперебойного питания Eaton. Маркировка



Фотография 87 – Источник бесперебойного питания серии SPT, POWERCOM CO., Ltd Тайвань



Фотография 88 – Источник бесперебойного питания серии SPT, POWERCOM CO., Маркировка



Фотография 89 – Стабилизатор серии СНЭ (вариант внешнего вида) в составе спецификации XRPS-10, АО «НИПК «Электрон»



Фотография 90 – Стабилизатор серии АСН (вариант внешнего вида) в составе спецификации XRPS-10 по спецификации АО «НИПК «Электрон»



Фотография 91 – Комплекс программно-аппаратный ПАК (вариант внешнего вида)
ТУ 9442-030-11150760-2009 АО «НИПК «Электрон», Россия/РУ № ФСР 2009/05504

ЭЛЕКТРОН


Комплекс программно-
аппаратный ПАК
PACS-00-0000

ТУ	9442-030-11150760-2009
Серийный номер	NN0553504
Дата изготовления	2023-01

Обозначение МИ	APR2-00-0000-91:12:2 (АПР2- 000)
Серийный номер МИ	GP0005998

Изготовитель	АО «НИПК «ЭЛЕКТРОН»
--------------	---------------------

NP-2C-0600-10



~220 В, 50 Гц, 2 кВА



Фотография 92 – Комплекс программно-аппаратный ПАК ТУ 9442-030-11150760-2009 АО «НИПК «Электрон»,
Россия/РУ № ФСР 2009/05504. Образец внешнего вида варианта маркировки



**Аппарат палатный рентгенографический АПР
№GP*******

МЕСТО № 1/X

Контракт №

Заказчик

Поставщик

Грузополучатель

Пункт назначения

БРУТТО *** Кг

Грузоотправитель:

НЕТТО *** Кг

АО «НИПК «Электрон»,

197758, г. Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.

Г. Поселок Песочный, ул. Садовая, д. 88,

*** х *** х *** СМ

стр. 1, помещ. 8Н

ВНИМАНИЕ!

Вскрывать только в присутствии представителя поставщика



Фотография 93 – Упаковка АПР и маркировка упаковки

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 92
(Дебяного дв) лист(ов)

Руководитель отдела
сертификации
Денисова О.А.
по доверенности № 59

