

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, в вариантах исполнения производства SIDAHARM P.C. (СИДАФАРМ Пи.Си.), Греческая республика

Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, варианты исполнения:

Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1%, в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G, в составе:

- Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1%, в шприце объемом 1 мл – 1 шт.;
- Канюля для вискоэластиков изогнутая 27g x 7/8" (ПУ № ФСЗ 2012/12331 от 13.04.2020 г.) – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.;
- Вкладыш для идентификации изделия – 1 шт.;

Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1,4%, в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G, в составе:

- Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1,4%, в шприце объемом 1 мл – 1 шт.;
- Канюля для вискоэластиков изогнутая 27g x 7/8" (ПУ № ФСЗ 2012/12331 от 13.04.2020 г.) – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.;
- Вкладыш для идентификации изделия – 1 шт.;

Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1,6%, в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G, в составе:

- Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1,6%, в шприце объемом 1 мл – 1 шт.;
- Канюля для вискоэластиков изогнутая 27g x 7/8" (ПУ № ФСЗ 2012/12331 от 13.04.2020 г.) – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.;
- Вкладыш для идентификации изделия – 1 шт.;



Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1,8%, в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G, в составе:

- Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1,8%, в шприце объемом 1 мл – 1 шт.;
- Канюля для вискоэластиков изогнутая 27g x 7/8" (ПУ № ФСЗ 2012/12331 от 13.04.2020 г.) – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.;
- Вкладыш для идентификации изделия – 1 шт.;


Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 3%, в шприце объемом 1 мл с канюлей 25G, в составе:

- Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 3%, в шприце объемом 1 мл – 1 шт.;
- Канюля для вискоэластиков изогнутая 25g x 7/8" (ПУ № ФСЗ 2012/12331 от 13.04.2020 г.) – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.;
- Вкладыш для идентификации изделия – 1 шт.

Инструкция по применению
– 1 шт.



Вкладыш для
идентификации
изделия– 1 шт.



Канюля для вязкоэластиков
изогнутая 27g x 7/8" (ПУ № ФСЗ
2012/12331 от 13.04.2020 г.)– 1 шт.

Вязкоэластик офтальмологический
Sida-VISC, 1%, в шприце объемом 1 мл
– 1 шт.

1 Вязкоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1%, в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G, в составе:

- Вязкоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1%, в шприце объемом 1 мл – 1 шт.;
- Канюля для вязкоэластиков изогнутая 27g x 7/8" (ПУ № ФСЗ 2012/12331 от 13.04.2020 г.)– 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.;
- Вкладыш для идентификации изделия– 1 шт..



**Вискозластик офтальмологический Sida-VISC, в шприце объемом 1 мл
(для всех вариантов исполнения)**



Первичная потребительская упаковка- блистер
(для всех вариантов исполнения)

Вискозластик офтальмологический Sida-VISC, 1%, в шприце объемом 1 мл
Маркировка первичной потребительской упаковки- блистера

SVisc 1.0%

1ml

REF : 10000

LOT : 0203202132


02/03/2021

02/03/2024

10 mg/ml (1.0%) sodium hyaluronate ophthalmic solution

Вискозластик офтальмологический Sida-VISC, 1% в шприце объемом 1 мл

СТЕРИЛЬНО!



STERILE

SIDAPHARM P.C. (СИДАФАРМ П.О.О.),
21, Stageirita & 24, Em. Fila str, PC 54352, Thessaloniki, Greece
T: +30 2310906660 info@sidapharm.gr
Ф: +30 2310989646 www.sidapharm.gr

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ по вопросам полного
обращения медицинских изделий: Общество с ограниченной ответственностью «ГризмедСтрой»
(ООО «ГМС»),
127015, Москва, ул. Ватулина, д. 49, стр. 4, т. 8(499)678 02 92, gms@msb@gmail.com

Union



**Вискозластик офтальмологический Sida-VISC, 1%, в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G
Вторичная упаковка- коробка**

SVisc 1.0 %

Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC,

1% в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G, в составе.

- Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1%, в шприце объемом 1 мл – 1 шт.;
- Канюля для вискоэластика изогнутая 27g x 7/8" (ПУ № ФСЗ 2012/12331 от 13.04.2020 г.) - 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.;
- Вкладыш для идентификации изделия – 1 шт.;

ПУ _____ ОТ _____

SIDAPHARM
Ophthalmic & Medical Disposable Products

CE 2803



Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1%, в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G
Вторичная упаковка- коробка (лицевая сторона)

S_{visc} 1%

10 мг/мл гиалуроната натрия объем 1 мл

SIDAPHARM
Ophthalmics & Medical Ophthalmics Division

Назначение: в качестве вспомогательного хирургического средства временного применения для облегчения проведения офтальмологической хирургической операции защиты и уменьшения травматизации интраглазных тканей, защелкивания жидкости стекловидного тела или водонепроницаемости роговицы, поддержания глубины передней камеры, стекловидной полости, улучшения визуализации. Увлажнение. Использование изделия обязательно в соответствии с инструкцией.

Неиспользованные изделия утилизируются как отходы класса А. Эксплуатировать при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 80%.

Транспортировать в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте каждого вида при температуре от +2 до +25 °С, относительной влажности воздуха от 30 до 75 % и атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

Хранить при контролируемой температуре от +2 до +25 °С в защищенном, сухом месте и избегать от света, загрязнения и заморозки.

Употреблять в течение срока годности, указанного на упаковке.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ по вопросам полного обслуживания медицинских изделий:

«Грибкофф» (ООО «ГМС»),
127015, Москва, ул. Ватулина, д. 49, стр. 4, т. 8(499)673-0232, gribkoff@gmail.com



ОСТОРОЖНО! Обратиться к инструкции по применению! Требования безопасности и Меры предосторожности: Sida-VISC должно использоваться только квалифицированными специалистами, оснащенными с правильным использованием Sida-VISC предназначен только для интраокулярной хирургии. Изделие предназначено только для однократного применения! При повторном применении возможно повреждение глаза и как следствие тяжелое поражение тканей глаза. Не использовать изделие, если упаковка была вскрыта или повреждена. Не применять после истечения срока годности.



Хранить при контролируемой температуре от +2 до +25 °С в защищенном, сухом месте и избегать от света, загрязнения и заморозки.

Употреблять в течение срока годности, указанного на упаковке.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ по вопросам полного обслуживания медицинских изделий:


«Грибкофф» (ООО «ГМС»),
127015, Москва, ул. Ватулина, д. 49, стр. 4, т. 8(499)673-0232, gribkoff@gmail.com

Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1%, в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G
Вторичная упаковка - коробка (обратная сторона)



SVisc 1.0%

Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1%, в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G
Вторичная упаковка- коробка (левый торец)



Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1%, в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G
Вторичная упаковка- коробка (правый торец)

SVisc 1.0 %
Sodium Hyaluronate
Ophthalmic Solution

SIDAPHARM P.C.

21, Stageiritti & 24, Em. Fili Str.


Thessaloniki, GR- 54352, Greece, European Union

T: +30 2310 906660 info@sidapharm.gr

F: +30 2310 989846 www.sidapharm.gr




Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1%, в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G
Вторичная упаковка- коробка (передний торец)



Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1%, в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G
Вторичная упаковка- коробка (задний торец)




**Канюля для вискозластиков изогнутая 27g x 7/8" (ПУ № ФСЗ 2012/12331 от 13.04.2020 г.)
(для вариантов исполнения 1-4)**



**Канюля для вискозластиков изогнутая 27g x 7/8" (РУ № ФСЗ 2012/12331 от 13.04.2020 г.)
(для вариантов исполнения 1-4)
Первичная упаковка- блистер**

Инструкция по применению
– 1 шт.



SVisc 1.4% CE
Sodium Hyaluronate
Ophthalmic Solution
NIP 10005
MFG 26/02/2017
EXP 26/01/2021
Contents: 1.0 ml

SVisc 1.4% CE
Sodium Hyaluronate
Ophthalmic Solution
NIP 10005
MFG 26/02/2017
EXP 26/01/2021
Contents: 1.0 ml

SVisc 1.4% CE
Sodium Hyaluronate
Ophthalmic Solution
NIP 10005
MFG 26/02/2017
EXP 26/01/2021
Contents: 1.0 ml

SVisc 1.4% CE
Sodium Hyaluronate
Ophthalmic Solution
NIP 10005
MFG 26/02/2017
EXP 26/01/2021
Contents: 1.0 ml



Вискоэластик офтальмологический
Sida-VISC, 1,4%, в шприце объемом 1
мл - 1 шт.

Вкладыш для
идентификации
изделия – 1 шт.



Канюля для вискоэластиков
изогнутая 27g x 7/8\"/>



2 Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1,4%, в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G, в составе:

- Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1,4%, в шприце объемом 1 мл – 1 шт.;
- Канюля для вискоэластиков изогнутая 27g x 7/8\"/>

SVisc 1.4%

1ml

REF : 10005

EXP : 26/01/2021

LOT : 2601202177

EXP : 26/01/2024

14 mg/ml (1.4%) sodium hyaluronate ophthalmic solution

Вискозластик офтальмологический Sida-VISC, 1,4% в шприце объемом 1 мл

СТЕРИЛЬНО!



SIDAFARM P.C. (SIDAFARM Ltd Co.),
21, Sogdino & 24, Em Filii sh. PC 54352, Tashkent, Gansse
T: +30 2310906660 info@sidafarm.uz
Ф: +30 2310906660, info@sidafarm.uz
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ по контролю качества
оборудования медицинских изделий - Общество с ограниченной ответственностью "ГенМедСтор"
(ООО "ГМС").
125015, Москва, ул. Вавилова, д. 49, стр. 4, т. 8 (495) 674 02 92, genmedstor@gmail.com

Вискозластик офтальмологический Sida-VISC, 1,4%, в шприце объемом 1 мл
Маркировка первичной потребительской упаковки- блистера



**Вискозластик офтальмологический Sida-VISC, 1,4%, в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G
Вторичная упаковка- коробка**

SVisc 1.4 %

Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC,

1,4% в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G, в составе

- Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1,4%, в шприце объемом 1 мл – 1 шт.;
- Канюля для вискоэластиков изогнутая 27g x 7/8" (РУ № ФСЗ 2012/12331 от 13.04.2020 г.) - 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.;
- Вкладыш для идентификации изделия – 1 шт.;

РУ _____ ОТ _____



SIDAPHARM
Ophthalmic & Medical Disposable Products



CE
2803

Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1,4%, в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G
Вторичная упаковка- коробка (лицевая сторона)

Syisc 1,4%

14 мг/мл гиалуроната натрия
объем 1 мл



Назначение: в качестве вспомогательного хирургического средства временного применения для облегчения проведения офтальмологической хирургической операции: защиты и уменьшения травматизации внутренних тканей, замещения жидкости стекловидного тела или воднистой влаги глаза, поддешивания пупочной перепонки, камер, стекловидной полости, улучшения визуализации.

Упаковка: использованные изделия обеззараживаются и утилизируются как отходы класса А.

Эксплуатировать при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 80%.

Транспортировать всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте каждого вида при температуре от +2 до +25 °С, относительной влажности воздуха от 30 до 75 % и атмосферном давлении от 84 до 108,7 кПа (850-800 мм рт.ст.).

SIDAPHARM P.C. (SIDAPHARM Pl. Co.)

21, Stagioni & 24, Em. Fil. at., Thessaloniki GR-54352, Greece (Греческая республика)

T: +30 2210555990 info@sidapharm.gr

F: +30 2210555946 www.sidapharm.gr

Место производства: SIDAPHARM P.C.

21, Stagioni & 24, Em. Fil. at., Thessaloniki, GR-54352, Greece;

6, Lefteris str., Pylaia Thessaloniki, GR-55535, Greece

ОСТОРОЖНО! Обратиться к инструкции по применению

Требования безопасности и Меры предосторожности: Sida-VISC должен использоваться только валифицированными специалистами, ознакомленными с правилами использования

Sida-VISC предназначен только для интравитреальной хирургии. Любые предпринятые попытки для офтальмологического применения! При повторном применении возможно повреждение

загрязнение и как следствие повышение риска повреждения тканей глаза. Не использовать изделие, если упаковка была вскрыта или повреждена. Не применять после истечения срока годности.

Упаковка соответствует в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 (таблица 5).



Хранить при контролируемой температуре от +2 до +25 °С в прохладном, сухом месте и защищать от света, перепадов и заморозки.

Уполномоченный представитель, производящий на территории РФ по вопросам полного обслуживания медицинских изделий:


Общество с ограниченной ответственностью «ГидраМедСтайл» (ООО «ГМС»).

127015, Москва, ул. Ватская, д. 49, стр. А, т. 64026076

0212, gmsc@sidapharm.com




Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1,4%, в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G
Вторичная упаковка- коробка (обратная сторона)



Sida-VISC 1.4%

Вискозластик офтальмологический Sida-VISC, 1,4%, в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G
Вторичная упаковка- коробка (левый торец)



Вискозластик офтальмологический Sida-VISC, 1,4%, в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G
Вторичная упаковка- коробка (правый торец)

SVisc 1.4 %
Sodium Hyaluronate
Ophthalmic Solution

SIDAPHARM P.C.

21, Stageiriti & 24, Em. Fili Str.

Thessaloniki, GR- 54352, Greece, European Union

T: +30 2310 906660 info@sidapharm.gr


F: +30 2310 989846 www.sidapharm.gr



Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1,4%, в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G
Вторичная упаковка- коробка (передний торец)

S_Visc 1.4%

Sodium Hyaluronate
Ophthalmic Solution



STERILE



STERILE



STERILE



STERILE



STERILE



STERILE



STERILE



STERILE

SIDAPHARM I.H.E.

Σταγειρίτη 21 & Εμμ. Φύλη 24

Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54352, Ελλάδα


T: +30 2310 906660 info@sidapharm.gr

F: +30 2310 989846 www.sidapharm.gr




Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1,4%, в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G
Вторичная упаковка- коробка (задний торец)

Инструкция по применению
– 1 шт.



Вкладыш для
идентификации
изделия– 1 шт.



Канюля для
вискоэластиков
изогнутая 27g x 7/8" (ПУ
№ ФСЗ 2012/12331 от
13.04.2020 г.) – 1 шт.

Вискоэластик офтальмологический
Sida-VISC, 1,6%, в шприце объемом 1
мл - 1 шт.

3 Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1,6%, в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G, в составе:

- Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1,6%, в шприце объемом 1 мл – 1 шт.;
- Канюля для вискоэластиков изогнутая 27g x 7/8" (ПУ № ФСЗ 2012/12331 от 13.04.2020 г.) – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.;
- Вкладыш для идентификации изделия– 1 шт.



Вискозластик офтальмологический Sida-VISC, 1,6%, в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G
Вторичная упаковка- коробка

SVisc 1.6 %

Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC,

1.6% в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G, в составе:

- Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1.6%, в шприце объемом 1 мл – 1 шт.;
- Канюля для вискоэластиков изогнутая 27g x 7/8" (ПУ № ФСЗ 2012/12331 от 13.04.2020 г.) – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.;
- Вкладыш для идентификации изделия – 1 шт.;


ПУ

ОТ



SIDAPHARM
Ophthalmic & Medical Disposable Products

CE
2803



Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1.6%, в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G
Вторичная упаковка- коробка (лицевая сторона)

SVisc 1,6%

16 мг/мл гиалуроната натрия
объем 1 мл

SIDAPHARM
Сидапфарм, гр. «Сидапфарм»



Назначение: в качестве вязкоэластического хирургического средства при проведении офтальмологических операций: защиты и уменьшения травмирования внутренних тканей, замещения жидкости стекловидного тела или воднистой влаги глаза, поддержания глубины парной камеры, стекловидной полости, улучшения визуализации утилизации. Используются для обезжелезивания и утилизации. Не использовать для утилизации как отходы класса А.

Застегивать при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 80%. Транспортировать всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах с температурой от +2 до +25 °С, относительной влажностью воздуха от 30 до 75 % и атмосферным давлением от 94 до 106,7 кПа (0,7 до 0,8 мм рт.ст.).

SIDAPHARM P.C. (Сидапфарм П.С.),
21, Sigeiros & 24, Em. Filis str., Thessaloniki, GR-54352, Greece (Греческая республика)
T: +30 2310959560 info@sidadapharm.gr
T: +30 2310959546, www.sidadapharm.gr
Место производства: SIDAPHARM P.C.,
21, Sigeiros & 24, Em. Filis str., Thessaloniki, GR-54352, Greece;
6, Leontou str., Pylos, Thessaloniki, GR-55535, Greece

ОСТОРОЖНО! Обратитесь к инструкции по применению! Требования безопасности и Меры предосторожности: Sida-VISC должен использоваться только квалифицированными специалистами, ознакомленными с правилами использования Sida-VISC предназначен только для интравитреальной хирургии. Исцеляющее действие Sida-VISC при повторном применении. Взаимодействие: при повторном применении, возможно, усиление и как следствие тяжелое повреждение тканей глаза. Не использовать повторно, если упаковка была вскрыта или повреждена. Не применять после истечения срока годности (класс Б).




Хранить при контролируемой температуре от +2 до +25 °С в прохладном, сухом месте и защищать от света, нагревания и замерзания.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ по вопросам полного обращения медицинских изделий:
«ГласМедСнаб» (ООО «ГМС»),
127015, Москва, ул. Ватсона д. 49, стр. 4, т. 8(495)878 02 92, gmsnab@gmail.com


SVisc 1.6 %

Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1,6%, в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G
Вторичная упаковка- коробка (обратная сторона)



S_{IDA} VISC 1.6%

Вискозластик офтальмологический Sida-VISC, 1,6%, в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G
Вторичная упаковка- коробка (левый торец)



Вискозластик офтальмологический Sida-VISC, 1,6%, в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G
Вторичная упаковка- коробка (правый торец)

SVisc 1.6 %

Sodium Hyaluronate
Ophthalmic Solution

SIDAPHARM P.C.

21, Stageiritti & 24, Em. Fili Str.

Thessaloniki, GR- 54352, Greece, European Union

T: +30 2310 906660 info@sidapharm.gr

F: +30 2310 989846 www.sidapharm.gr



Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1,6%, в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G
Вторичная упаковка- коробка (передний торец)

SVisc 1.6 %

Sodium Hyaluronate
Ophthalmic Solution



SIDAPHARM I.H.E.

Σταγειρίτη 21 & Ερμού Φύλη 24
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54352, Ελλάδα



T: +30 2310 906660 info@sidapharm.gr

F: +30 2310 989846 www.sidapharm.gr



Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1,6%, в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G
Вторичная упаковка- коробка (задний торец)

Инструкция по применению
– 1 шт.



Вкладыш для
идентификации
изделия – 1 шт.



Канюля для
вискоэластиков
изогнутая 27g x 7/8" (ПУ
№ ФСЗ 2012/12331 от
13.04.2020 г.) – 1 шт.

Вискоэластик офтальмологический
Sida-VISC, 1,8%, в шприце объемом 1
мл - 1 шт.

4 Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1,8%, в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G, в составе:

- Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1,8%, в шприце объемом 1 мл – 1 шт.;
- Канюля для вискоэластиков изогнутая 27g x 7/8" (ПУ № ФСЗ 2012/12331 от 13.04.2020 г.) – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.;
- Вкладыш для идентификации изделия – 1 шт.



SVisc 1.8%

1ml

18 mg/ml (1.8%) sodium hyaluronate ophthalmic solution

(Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1,8% в шприце объемом 1 мл

СТЕРИЛЬНО!



[REF] : 10002

[EXP] : 04/02/2021

[LOT] : 0402202179

[EXP] : 04/02/2024

SIDAPHARM P.S. (СНДЛФАРМ Пм Сн.),
21, Sagetova & 24, Elm. Fil. nr. PC 14352, Tashkent, Georgia
T: +30 2310906660 info@sida-pharm.ru
Ф: +30 2310988846 info@sida-pharm.ru
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ по вопросам поставки
образцов лекарственных изделий. Обладатель исключительных прав на торговую марку «Sida-VISC»
(ООО «ГМС»),
127015, Москва, ул. Вавилова, д. 49, стр. 4, т. 8 (495) 918 02 90, info@sida-pharm.ru

Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1,8%, в шприце объемом 1 мл
Маркировка первичной потребительской упаковки- блистера



Вискозластик офтальмологический Sida-VISC, 1,8%, в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G
Вторичная упаковка- коробка

Вискозластик офтальмологический Sida-VISC, 1,8%, в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G
Вторичная упаковка - коробка (лицевая сторона)

S_{ida} Visc 1.8 %

Вискозластик офтальмологический Sida-VISC,
1,8% в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G, в составе:

- Вискозластик офтальмологический Sida-VISC, 1,8%, в шприце объемом 1 мл – 1 шт.;
- Канюля для вискозластиков изогнутая 27g x 7/8" (ПУ № ФСЗ 2012/12331 от 13.04.2020 г.) - 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.;
- Вкладыш для идентификации изделия – 1 шт.;

ПУ _____ ОТ _____



SIDAPHARM
Ophthalmic & Medical Disposable Products

CE
2803



SVisc 1,8%

**18 мг/мл гиалуроната натрия
объем 1 мл**

SIDAPHARM
Сидфарм и Фарма Сторонних

Назначение: в качестве вспомогательного хирургического средства временного применения для облегчения проведения офтальмологической хирургической операции: защиты и уменьшения травмирования внутрислезных тканей, замещения жидкости стекловидного тела или водной влаги глаза, поддержания глубины передней камеры, стекловидной полости, улучшения визуализации, утилизации. Используются для введения, утилизации и утилизации. Никогда не использовать для утилизации, как отходы класса А.

Эксплуатировать при температуре от 15 до 25 °C и относительной влажности не более 80%. Транспортировать в оригинальной упаковке в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида при температуре от +2 до +25 °C, относительной влажности воздуха от 30 до 75 % и атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

SIDAPHARM P.C. (Сидфарм П.С.)
21, Sigeonli & 24, Em, Fil str., Thessaloniki GR-54352, Greece (Греческая республика)
T: +30 2310906560 info@sidadpharm.gr
F: +30 2310906566 www.sidadpharm.gr
Место производства: SIDAPHARM P.C.,
21 Sigeonli & 24, Em Fil str., Thessaloniki, GR-54352, Greece;
6, Lakrou str., Pyliai, Thessaloniki, GR-55635, Greece




ОСТОРОЖНО! Обратитесь к инструкции по применению!
Требования безопасности и Меры предосторожности: Sida-VISC должен использоваться только валифицированными специалистами, ознакомленными с правилами использования Sida-VISC предназначен только для интравитреальной хирургии. В случае назначения только для однократного применения! При повторном применении возможно перекрестное загрязнение и как следствие тошнотное поражение конъюнктивы. Не использовать повторно, если упаковка была вскрыта или повреждена. Не применять после истечения срока годности!
Упаковка была вскрыта или повреждена. Не применять после истечения срока годности!
Упаковка была вскрыта или повреждена. Не применять после истечения срока годности!

Хранить при контролируемой температуре от +2 до +25 °C в защищенном, сухом месте и защищать от света, влаги, загрязнения и замораживания.


Уполномоченный представлять производителя на территории РФ по вопросам полного обслуживания медицинских изделий:
Общество с ограниченной ответственностью
«ГлазМедСклад» (ООО «ГМС»),
127015, Москва, ул. Вятская, д. 49, стр. 4, т. 84090878
02 92, gmsklad@yandex.ru

Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1,8%, в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G
Вторичная упаковка- коробка (обратная сторона)



Sida-VISC 1.8%

Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1,8%, в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G
Вторичная упаковка- коробка (левый торец)



Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1,8%, в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G
Вторичная упаковка- коробка (правый торец)

SVisc 1.8 %
Sodium Hyaluronate
Ophthalmic Solution

┐ **SIDAPHARM P.C.**

21, Stageritti & 24, Em. Fili Str.

Thessaloniki, GR- 54352, Greece, European Union

T: +30 2310 906660 info@sidapharm.gr


F: +30 2310 989846 www.sidapharm.gr



Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1,8%, в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G
Вторичная упаковка- коробка (передний торец)

SVisc 1.8 %

Sodium Hyaluronate
Ophthalmic Solution



SIDAPHARM I.H.E.

Σταγερή 21 & Εμμ. Φύλη 24
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54352, Ελλάδα


T: +30 2310 906660 info@sidapharm.gr

F: +30 2310 989846 www.sidapharm.gr



Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1,8%, в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G
Вторичная упаковка- коробка (задний торец)

Инструкция по применению
– 1 шт.



Вкладыш для
идентификации
изделия – 1 шт.



Канюля для вискоэластиков
изогнутая 25g x 7/8" (ПУ №
ФСЗ 2012/12331 от
13.04.2020 г.) – 1 шт.

Вискоэластик офтальмологический
Sida-VISC, 3%, в шприце объемом 1 мл
– 1 шт.

5 Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 3 %, в шприце объемом 1 мл с канюлей 25G, в составе:

- Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 3%, в шприце объемом 1 мл – 1 шт.;
- Канюля для вискоэластиков изогнутая 25g x 7/8" (ПУ № ФСЗ 2012/12331 от 13.04.2020 г.) – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.;
- Вкладыш для идентификации изделия – 1 шт.

SVisc 3.0%

1ml

REF : 10007

LOT : 1606202080

EXP: 16/06/2020

EXP: 16/06/2023

30 mg/ml (3.0%) sodium hyaluronate ophthalmic solution

Вискозластик офтальмологический Sida-VISC, 3% в шприце объемом 1 мл

СТЕРИЛЬНО!



SIDAFARM P.C. (SIDA-FARM Plac),
21, Sagarini & 24, Em. Fil. av. PC 54152, Tver'skaya, Gorno
T. +30 1310536650 info@sidafarm.gr
Ф. +30 2310989846 www.sidafarm.gr
Универсальная продукция производится на территории РФ по лицензии от
обладателя исключительных прав. Обладатель исключительных прав: ООО «ЦПМИ»
(ООО «ЦПМИ»)
127015, Москва, ул. Вятская, д. 49, стр. 4, т. 84996780332, goszdravnadzor.ru

Вискозластик офтальмологический Sida-VISC, 3%, в шприце объемом 1
Маркировка первичной потребительской упаковки- блистера

SVisc 3.0 %

Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC,

3% в шприце объемом 1 мл с канюлей 25G, в составе:

- Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 3%, в шприце объемом 1 мл – 1 шт.;
- Канюля для вискоэластиков изогнутая 25g x 7/8" (РУ № ФСЗ 2012/12331 от 13.04.2020 г.) - 1 шт.;
- Инструкция по применению - 1 шт.;
- Упаковки для идентификации изделия - 1 шт.;

РУ

от




SIDAPHARM
Ophthalmic & Medical Disposable Products

CE
2803




Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 3%, в шприце объемом 1 мл с канюлей 25G
Вторичная упаковка- коробка (лицевая сторона)



Sida-VISC 3.0 %

Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 3%, в шприце объемом 1 мл с канюлей 25G
Вторичная упаковка- коробка (левый торец)



Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 3%, в шприце объемом 1 мл с канюлей 25G
Вторичная упаковка- коробка (правый торец)

SVisc 3.0 %

Sodium Hyaluronate
Ophthalmic Solution

SIDAPHARM P.C.

21, Stageiriti & 24, Em. Fili Str.

Thessaloniki, GR- 54352, Greece, European Union

T: +30 2310 906660 info@sidapharm.gr


F: +30 2310 989846 www.sidapharm.gr




Вискозластик офтальмологический Sida-VISC, 3%, в шприце объемом 1 мл с канюлей 25G
Вторичная упаковка- коробка (передний торец)



Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 3%, в шприце объемом 1 мл с канюлей 25G
Вторичная упаковка- коробка (задний торец)



**Канюля для вискоэластиков изогнутая 25g x 7/8" (ПУ № ФСЗ 2012/12331 от 13.04.2020 г.)
(для варианта исполнения 5)**



Канюля для вискоэластиков изогнутая 25g x 7/8" (ПУ № ФСЗ 2012/12331 от 13.04.2020 г.)
(для варианта исполнения 5)
Первичная упаковка- блистер

МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ

медицинского изделия:

Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, в вариантах исполнения,
производства SIDAHARM P.C. (СИДАФАРМ Пи.Си.), Греческая республика

Макет маркировки первичной потребительской упаковки (блистера) для поставки в РФ.

SVisc 1,0 %

Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1%, в шприце объемом 1 мл
(10 мг/мл гиалуроната натрия)

1 мл

REF : 10000

LOT : ДДММГГГГNN

ДД/ММ/ГГГГ

ДД/ММ/ГГГГ

СТЕРИЛЬНО!

CE 2803

25°C

STERILE

SIDAPHARM P.C. (СИДАФАРМ ПИ.СИ.),
21, Stageiriti & 24, Em. Fili str, PC 54352, Thessaloniki, Greece
T: +30 2310906660 info@sidapharm.gr
Ф: +30 2310989846, www.sidapharm.gr
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ по вопросам полного
обращения медицинских изделий: Общество с ограниченной ответственностью «ГлавМедСнаб»
(ООО «ГМС»),
127015, Москва, ул. Вятская, д. 49, стр. 4, т. 8(499)678 02 92, gmedsnab@gmail.com

SVisc 1,4 %

Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1,4%, в шприце объемом 1 мл
(14 мг/мл гиалуроната натрия)

1 мл

REF : 10005

LOT : ДДММГГГГNN

ДД/ММ/ГГГГ

ДД/ММ/ГГГГ

СТЕРИЛЬНО!

CE 2803

25°C

STERILE

SIDAPHARM P.C. (СИДАФАРМ ПИ.СИ.),
21, Stageiriti & 24, Em. Fili str, PC 54352, Thessaloniki, Greece
T: +30 2310906660 info@sidapharm.gr
Ф: +30 2310989846, www.sidapharm.gr
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ по вопросам полного
обращения медицинских изделий: Общество с ограниченной ответственностью
«ГлавМедСнаб» (ООО «ГМС»),
127015, Москва, ул. Вятская, д. 49, стр. 4, т. 8(499)678 02 92, gmedsnab@gmail.com

SVisc 1,6 %

Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1,6%, в шприце объемом 1 мл
(16 мг/мл гиалуроната натрия)

1 мл

REF : 10006

LOT : ДДММГГГГNN

ДД/ММ/ГГГГ

ДД/ММ/ГГГГ

СТЕРИЛЬНО!

CE 2803

25°C

STERILE

SIDAPHARM P.C. (СИДАФАРМ ПИ.СИ.),
21, Stageiriti & 24, Em. Fili str, PC 54352, Thessaloniki, Greece
T: +30 2310906660 info@sidapharm.gr
Ф: +30 2310989846, www.sidapharm.gr
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ по вопросам полного
обращения медицинских изделий: Общество с ограниченной ответственностью
«ГлавМедСнаб» (ООО «ГМС»),
127015, Москва, ул. Вятская, д. 49, стр. 4, т. 8(499)678 02 92, gmedsnab@gmail.com

SVisc 1,8 %

Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1,8%, в шприце объемом 1 мл
(18 мг/мл гиалуроната натрия)

1 мл

REF 10002

LOT ДДММГГГГNN N

ДД/ММ/ГГГГ

ДД/ММ/ГГГГ

СТЕРИЛЬНО!

CE 2803

25°C

STERILE

SIDAPHARM P.C. (СИДАФАРМ ПИ.СИ.),
21, Stageiriti & 24, Em. Fili str, PC 54352, Thessaloniki, Greece
T: +30 2310906660 info@sidapharm.gr
Ф: +30 2310989846, www.sidapharm.gr
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ по вопросам полного
обращения медицинских изделий: Общество с ограниченной ответственностью
«ГлавМедСнаб» (ООО «ГМС»),
127015, Москва, ул. Вятская, д. 49, стр. 4, т. 8(499)678 02 92, gmedsnab@gmail.com

SVisc 3,0 %

Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 3%, в шприце объемом 1 мл
(30 мг/мл гиалуроната натрия)

1 мл

REF : 10007

LOT : ДДММГГГГNN

ДД/ММ/ГГГГ

ДД/ММ/ГГГГ

СТЕРИЛЬНО!

CE 2803


25°C

STERILE


SIDAPHARM P.C. (СИДАФАРМ ПИ.СИ.),
21, Stageiriti & 24, Em. Fili str, PC 54352, Thessaloniki, Greece
T: +30 2310906660 info@sidapharm.gr
Ф: +30 2310989846, www.sidapharm.gr
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ по вопросам полного
обращения медицинских изделий: Общество с ограниченной ответственностью
«ГлавМедСнаб» (ООО «ГМС»),
127015, Москва, ул. Вятская, д. 49, стр. 4, т. 8(499)678 02 92, gmedsnab@gmail.com


Макет вторичной потребительской упаковки (коробки) для поставки в РФ.

Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1% в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G



Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1,4% в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G






СТИКЕР 2

REF	10006	1,0 мл
LOT	ДДММГГГГNN	
	ДД/ММ/ГГГГ	
	ДД/ММ/ГГГГ	

коэластик офтальмологический Sida-VISC, 3% в шприце объемом 1 мл с канюлей 25G



стикера на блистер:

Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1% в шприце объемом 1 мл




СИДАНАРМ Р.С. (СИДАФАРМ Па.Ск.)
 21, Stagesin & 24, Eas Feli st, PC 54352, Thessaloniki, Greece
 T: +30 2310906660 info@sidadarm.gr
 Ф: +30 2310906660 www.sidadarm.gr
 Уполномоченный представитель производителя на территории РФ по вопросам полного
 обращения лекарственных изделий: Общество с ограниченной ответственностью «ГлазМедСтай»
 (ООО «ГМС»),
 127015, Москва, ул. Вятская, д. 49, стр. 4, т. 8(499)678 02 92, gmedsabay@gmail.com

Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1,4% в шприце объемом 1 мл



СИДАНАРМ Р.С. (СИДАФАРМ Па.Ск.)
 21, Stagesin & 24, Eas Feli st, PC 54352, Thessaloniki, Greece
 T: +30 2310906660 info@sidadarm.gr
 Ф: +30 2310906660 www.sidadarm.gr
 Уполномоченный представитель производителя на территории РФ по вопросам полного
 обращения лекарственных изделий: Общество с ограниченной ответственностью «ГлазМедСтай»
 (ООО «ГМС»),
 127015, Москва, ул. Вятская, д. 49, стр. 4, т. 8(499)678 02 92, gmedsabay@gmail.com

Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1,6% в шприце объемом 1 мл




СИДАНАРМ Р.С. (СИДАФАРМ Па.Ск.)
 21, Stagesin & 24, Eas Feli st, PC 54352, Thessaloniki, Greece
 T: +30 2310906660 info@sidadarm.gr
 Ф: +30 2310906660 www.sidadarm.gr
 Уполномоченный представитель производителя на территории РФ по вопросам полного
 обращения лекарственных изделий: Общество с ограниченной ответственностью «ГлазМедСтай»
 (ООО «ГМС»),
 127015, Москва, ул. Вятская, д. 49, стр. 4, т. 8(499)678 02 92, gmedsabay@gmail.com

Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 1,8% в шприце объемом 1 мл



СИДАНАРМ Р.С. (СИДАФАРМ Па.Ск.)
 21, Stagesin & 24, Eas Feli st, PC 54352, Thessaloniki, Greece
 T: +30 2310906660 info@sidadarm.gr
 Ф: +30 2310906660 www.sidadarm.gr
 Уполномоченный представитель производителя на территории РФ по вопросам полного
 обращения лекарственных изделий: Общество с ограниченной ответственностью «ГлазМедСтай»
 (ООО «ГМС»),
 127015, Москва, ул. Вятская, д. 49, стр. 4, т. 8(499)678 02 92, gmedsabay@gmail.com

Вискоэластик офтальмологический Sida-VISC, 3% в шприце объемом 1 мл



СИДАНАРМ Р.С. (СИДАФАРМ Па.Ск.)
 21, Stagesin & 24, Eas Feli st, PC 54352, Thessaloniki, Greece
 T: +30 2310906660 info@sidadarm.gr
 Ф: +30 2310906660 www.sidadarm.gr
 Уполномоченный представитель производителя на территории РФ по вопросам полного
 обращения лекарственных изделий: Общество с ограниченной ответственностью «ГлазМедСтай»
 (ООО «ГМС»),
 127015, Москва, ул. Вятская, д. 49, стр. 4, т. 8(499)678 02 92, gmedsabay@gmail.com

стикера 1 (на коробку)

Вискозластик офтальмологический Sida-VISC,

1% в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G, в составе:

- Вискозластик офтальмологический Sida-VISC, 1%, в шприце объемом 1 мл – 1 шт.;
- Канюля для вискозластика изогнутая 27g x 7/8" (ПУ № ФСЗ 2012/12331 от 13.04.2020 г.) – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.;
- Вкладыш для идентификации изделия – 1 шт.;

РУ _____ от _____

Вискозластик офтальмологический Sida-VISC,

1,4% в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G, в составе:

- Вискозластик офтальмологический Sida-VISC, 1,4%, в шприце объемом 1 мл – 1 шт.;
- Канюля для вискозластика изогнутая 27g x 7/8" (ПУ № ФСЗ 2012/12331 от 13.04.2020 г.) – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.;
- Вкладыш для идентификации изделия – 1 шт.;

РУ _____ от _____

Вискозластик офтальмологический Sida-VISC,

1,6% в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G, в составе:

- Вискозластик офтальмологический Sida-VISC, 1,6%, в шприце объемом 1 мл – 1 шт.;
- Канюля для вискозластика изогнутая 27g x 7/8" (ПУ № ФСЗ 2012/12331 от 13.04.2020 г.) – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.;
- Вкладыш для идентификации изделия – 1 шт.;

РУ _____ от _____

Вискозластик офтальмологический Sida-VISC,

1,8% в шприце объемом 1 мл с канюлей 27G, в составе:

- Вискозластик офтальмологический Sida-VISC, 1,8%, в шприце объемом 1 мл – 1 шт.;
- Канюля для вискозластика изогнутая 27g x 7/8" (ПУ № ФСЗ 2012/12331 от 13.04.2020 г.) – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.;
- Вкладыш для идентификации изделия – 1 шт.;

РУ _____ от _____

Вискозластик офтальмологический Sida-VISC,

3% в шприце объемом 1 мл с канюлей 25G, в составе:

- Вискозластик офтальмологический Sida-VISC, 3%, в шприце объемом 1 мл – 1 шт.;
- Канюля для вискозластика изогнутая 25g x 7/8" (ПУ № ФСЗ 2012/12331 от 13.04.2020 г.) – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.;
- Вкладыш для идентификации изделия – 1 шт.;

РУ _____ от _____



интересов, представляющий производителя на
в РФ по вопросам полного обращения
их изделий:
с ограниченной ответственностью
«ГМС» (ООО «ГМС»),
ска, ул. Вятская, д. 49, стр. 4, т. 8(499)978
funab@gmail.com

интересов, представляющий производителя на
в РФ по вопросам полного обращения
их изделий:
с ограниченной ответственностью
«ГМС» (ООО «ГМС»),
ска, ул. Вятская, д. 49, стр. 4, т. 8(499)978
funab@gmail.com



SIDAPHARM
Dental and Medical Disposable Products



с ограниченной ответственностью
«СибЗ» (ООО «ГМС»),
адрес: ул. Ветская, д. 49, стр. 4, т. 8(499)678-
4444444@mail.com

с ограниченной ответственностью
«СибЗ» (ООО «ГМС»),
адрес: ул. Ветская, д. 49, стр. 4, т. 8(499)678-
4444444@mail.com



SIDAPHARM
Computable & Medical Device Products

с ограниченной ответственностью
«Снаб» (ООО «ГМС»),
Москва, ул. Вятская, д. 49 / стр. 4, т. 8(499)678
420489@mail.com

с ограниченной ответственностью
«Снаб» (ООО «ГМС»),
Москва, ул. Вятская, д. 49 / стр. 4, т. 8(499)678
420489@mail.com

SIDAPHARM
Solutiões e Produtos Farmacéuticos

с ограниченной ответственностью
«Сибирь» (ООО «ГМС»),
Москва, ул. Вятская, д. 49, стр. 4, т. 8(499)678

с ограниченной ответственностью
«Сибирь» (ООО «ГМС»),
Москва, ул. Вятская, д. 49, стр. 4, т. 8(499)678



уайте изде
орд пълн

и защищать от света, нагревания
замерзания.
оченный представитель производителя н
ни РФ по вопросам полного обращения
этих изделий:
с ограниченной ответственностью
«Наб» (ООО «ГМС»),
осквд, ул. Вятская, д. 49, стр. 4, т. 8(459)678

и защищать от света, нагревания
замерзания.
оченный представитель производителя н
ни РФ по вопросам полного обращения
этих изделий:
с ограниченной ответственностью
«Наб» (ООО «ГМС»),
осквд, ул. Вятская, д. 49, стр. 4, т. 8(459)678

Мембранно-диффузионные изделия утилизировать как отходы класса А.
Транспортировать при температуре от 16 до 25 °С и относительной влажности не более 50%.
Транспортировать всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида при температуре от +2 до +25 °С, влажности воздуха от 30 до 75 % и атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

SIDAPHARM P.S. (СИДАФАРМ П.Ш.С.).
 21, Stage 1st & 2nd, Eln. Fir st., Theodoros GR-64352, Greece (Греческая республика)
 Т: +30 2340966666, info@sidapharm.gr
 Т: +30 2340988846, uen@sidapharm.gr
 Место производства: СИДАФАРМ P.S. С.С.
 21, Stage 1st & 2nd, Eln. Fir st., Theodoros GR-64352, Greece.

Символы, используемые в маркировке:

Символ	Описание
	Осторожно! Внимание! Указывает на необходимость для пользователя, ознакомиться с важной информацией инструкции по применению, такой как предупреждения и меры предосторожности, которые не могут по разным причинам быть размещены на медицинском изделии
	Обратитесь к инструкции по применению Указывает на необходимость для пользователя ознакомиться с инструкцией по применению
	Дата производства. Дата, когда был произведен продукт
	Изготовитель Указывает изготовителя медицинского изделия, как это определено в Директивах Европейского сообщества 90/385/ЕЕС, 93/42/ЕЕС и 98/79/ЕС
	Срок годности. Дата, после которой нельзя использовать продукт
	Номер по каталогу. Номер продукта по каталогу (артикул)
	Код партии товара. Код серии продукта (или партии товара)
	Номер по каталогу. Номер продукта по каталогу (артикул)
	Запрет на повторное применение Медицинское изделие предназначено для единичного использования или для использования на одном пациенте в течение одной процедуры
	Стерилизация паром или сухим теплом Указывает, что изделие было подвергнуто стерилизации паром или сухим теплом
	Стерилизация оксидом этилена Указывает, что изделие было подвергнуто стерилизации оксидом этилена
	Не стерилизовать повторно Указывает, что изделие нельзя повторно стерилизовать
	Не использовать изделие при повреждении упаковки. Указывает, что в случае повреждения упаковки нельзя использовать медицинское изделие
	Беречь от влаги. Медицинское изделие необходимо защищать от воздействия влаги
	Не допускать воздействия солнечного света медицинское изделие необходимо защищать от воздействия солнечного света
	Предел температуры Указывает границы температурного диапазона, в пределах которого медицинское изделие может быть применено без ущерба его безопасности
	Особая утилизация. Медицинское изделие необходимо утилизировать в соответствии по специальными требованиями СанПиН
	Знак СЕ. Продукт отвечает требованиям европейских директив
	Не содержит латекс.

Прошито и пронумеровано

шестьдесят

62 два
Генеральный директор ООО

М.А.

