


Фотографические изображения медицинского изделия
Секвенатор генетический HELICON®

1. Секвенатор генетический HELICON® G50: Общий вид упаковки, манипуляционные знаки.



2. Секвенатор генетический HELICON® G50: Общий вид упаковки (вид сбоку), индикаторы наклона и удара груза.



3. Секвенатор генетический HELICON® G50: Маркировка упаковки

Секвенатор генетический HELICON®
Вариант исполнения:

1. Секвенатор генетический HELICON® G50, вариант:
- 1а. Секвенатор генетический HELICON® G50 - 1 шт.
- 2а. Кабель питания - 1 шт.
- 3а. Программатор, 2708, 30 А - не более 2 шт.
- 4а. Программатор по модулям - 1 шт.
- 5а. Удлинительное устройство - не более 10 шт.
- 6а. Секвенс-кабель 2 м - 1 шт.
- 7а. Корпус для прошивки - не более 4 шт.
- 8а. Приспособление для прошивки - не более 2 шт.
- 9а. Проводка 0,3 мм - не более 10 шт.
- 10а. Платы - 1 шт.
- 11а. Сканер штрих-кода - 1 шт.
- 12а. Комплектация кабеля - 1 шт.
- 13а. Комплектация - 1 шт.
- 14а. Комплектация для лабораторной установки - 1 шт.
- 15а. Датчик штрих-кода - 1 шт.
- 16а. Глубина деления шкалы 1 мм - 1 шт.
- 17а. Набор для калибровки секвенатора M1 (25) - Standard Library Reagent (25 шт) - 1 шт.

Удостоверительный сертификат Российская Федерация
ОАО «Клиника Хитомед»
119114 Москва, Новинковский проезд, дом 10/1 стр. 1, этаж 11.
PV № _____

Genetic Sequencer



HELCON® G50

IVD



(01) 0 6974318 13005 8
(11) 220700
(21) 02140340220002



2022-07

QTY: 1/1



Wuhan MGI Tech Co., Ltd.
Building 24, Stage 3.1, Biotech Accelerator, No.385, 2nd Qiaokou Road
East Lake High-Tech Development Zone, 430075, Wuhan, P.R.China



Shanghai International Trading Corp. GmbH (Europe)
Erfenstrasse 60, 20111 Hamburg, Germany



02140340220002



4. Секвенатор генетический HELICON® G50: Макет маркировки упаковки



Секвенатор генетический HELICON®.

Вариант исполнения:

1. Секвенатор генетический HELICON® G50, в составе:

- 1) Секвенатор генетический HELICON® G50 – 1 шт.;
- 2) Кабель питания – 1 шт.;
- 3) Предохранитель 250В, 10 А – не более 2 шт.;
- 4) Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
- 5) Уплотнительная прокладка – не более 50 шт.;
- 6) Сетевой кабель 2 м – 1 шт.;
- 7) Картридж для промывки – не более 4 шт.;
- 8) Проточная ячейка для промывки – не более 2 шт.;
- 9) Пробирка 0,5 мл – не более 60 шт.;
- 10) Пинцет – 1 шт.;
- 11) Сканер штрих-кодов – 1 комплект;
- 12) Компьютерная мышь – 1 шт.;
- 13) Клавиатура – 1 шт.;
- 14) Контейнер для отработанной жидкости – 1 шт.;
- 15) Датчик уровня жидкости – 1 шт.;
- 16) Трубка дренажная гибкая 1,3 м – 1 шт.;
- 17) Набор для калибровки секвенатора MGISEQ Standard Library Reagent (26 нг.) – 1 шт.

Уполномоченный представитель Российской Федерации:

ООО «Компания Хеликон»

119619 Москва, Новомещерский проезд, дом № 9, стр. 1, комн. 11

РУ № _____ от _____. _____. _____. _____

5. Секвенатор генетический HELICON® G50: вид спереди



6. Секвенатор генетический HELICON® G50: вид слева




7. Секвенатор генетический HELICON® G50: вид слева (разъемы)




8. Секвенатор генетический HELICON® G50: вид справа




9. Секвенатор генетический HELICON® G50: вид справа (разъемы)



10. Секвенатор генетический HELICON® G50: вид сзади







13. Секвенатор генетический HELICON® G50: Предохранитель 250В, 10 А



**Руководство по эксплуатации
на медицинское изделие
Часть 1**

**User manual
for medical device
Part 1**


Секвенатор генетический HELICON®

Genetic Sequencer HELICON®

«УТВЕРЖДАЮ» / «APPROVE»

Генеральный директор / CEO
(должность/position)

Чжан Вэй / Zhang Wei
(имя/name)



(подпись/signature)



Производитель:

ООО «Ухань ЭмДжиАй Тех Ко., Лтд.»

КНР, 430075, г. Ухань, Зона развития новых технологий Дунху, улица Хай-тек Вторая, №388,
Уханьская оптическая долина, Международный акселератор биофармацевтических предприятий,
очередь 3.1, строение 24

Wuhan MGI Tech Co., Ltd.

Building 24, Stage 3.1, BioLake Accelerator, No. 388, 2nd Gaoxin Road, East Lake High-Tech
Development Zone, 430075, Wuhan, P.R. China


Уполномоченный представитель (Дистрибьютор) компании в Российской Федерации:

ООО «Компания Хеликон»

119619 Москва, Новомещерский проезд, дом № 9, стр. 1, комн. 11

Версия документа 1.0 / Document Version 1.0


Для обращения на территории РФ



16. Секвенатор генетический HELICON® G50: Сетевой кабель 2 м



17. Секвенатор генетический HELICON® G50: Картридж для промывки



18.Секвенатор генетический HELICON® G50: Проточная ячейка для промывки




19. Секвенатор генетический HELICON® G50: Пробирка 0,5 мл















26. Секвенатор генетический HELICON® G50: Трубка дренажная гибкая 1,3 м



27. Секвенатор генетический HELICON® G50: Набор для калибровки секвенатора MGISEQ Standard Library Reagent (26 нг.) (общий вид в упаковке)



28. Секвенатор генетический HELICON® G50: Набор для калибровки секвенатора MGISEQ Standard Library Reagent (26 нг.) (общий вид)




29. Секвенатор генетический HELICON® G400: Общий вид упаковки, манипуляционные знаки.



30. Секвенатор генетический HELICON® G400: Общий вид упаковки (вид сбоку), индикаторы наклона и удара груза, маркировка упаковки.



31. Секвенатор генетический HELICON® G400: Общий вид упаковки (вид с другого бока), маркировка.





Секвенатор генетический HELICON®

Вариант исполнения:

2. Секвенатор генетический HELICON® G400, в составе:

- 1) Секвенатор генетический HELICON® G400 – 1 шт.;
- 2) Кабель питания – 1 шт.;
- 3) Предохранитель 250 В, 10 А – не более 2 шт.;
- 4) Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
- 5) Компьютерная мышь – 1 шт.;
- 6) Клавиатура – 1 шт.;
- 7) Сканер штрих-кодов – 1 шт.;
- 8) Картридж для промывки – не более 8 шт.;
- 9) Проточная ячейка для промывки – не более 2 шт.;
- 10) Уплотнительная прокладка – не более 32 шт.;
- 11) Пинцет – 1 шт.;
- 12) Ручка для переноски – 4 шт.;
- 13) Пробирка 0,5 мл – не более 60 шт.;
- 14) Ручной загрузчик наношариков ДНК – не более 2 шт.;
- 15) Инструкция по применению на ручной загрузчик наношариков – 1 шт.;
- 16) Контейнер для отработанной жидкости – 1 шт.;
- 17) Датчик уровня жидкости – 1 шт.;
- 18) Трубка дренажная гибкая 3 м – 1 шт.;
- 19) Набор для калибровки секвенатора MGISEQ Standard Library Reagent (26 нг.) – 1 шт.

Уполномоченный представитель Российской Федерации:

ООО «Компания Хеликон»

119619 Москва, Новомещерский проезд, дом № 9, стр. 1, комн. 11

РУ № _____ от _____

Genetic S




HEL




2022



Wuhan
Building
East La



Shangha
Eiffestras



C2130410

33. Секвенатор генетический HELICON® G400: Маркировка.

Секвенатор генетический HELICON®.

Вариант исполнения:

2. Секвенатор генетический HELICON® G400, в составе:

- 1) Секвенатор генетический HELICON® G400 – 1 шт.;
- 2) Кабель питания – 1 шт.;
- 3) Предохранитель 250 В, 10 А – не более 2 шт.;
- 4) Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
- 5) Компьютерная мышь – 1 шт.;
- 6) Клавиатура – 1 шт.;
- 7) Сканер штрих-кодов – 1 шт.;
- 8) Картридж для промывки – не более 8 шт.;
- 9) Проточная ячейка для промывки – не более 2 шт.;
- 10) Уплотнительная прокладка – не более 32 шт.;
- 11) Пинцет – 1 шт.;
- 12) Ручка для переноски – 4 шт.;
- 13) Пробирка 0,5 мл – не более 60 шт.;
- 14) Ручной загрузчик наношариков ДНК – не более 2 шт.;
- 15) Инструкция по применению на ручной загрузчик наношариков – 1 шт.;
- 16) Контейнер для отработанной жидкости – 1 шт.;
- 17) Датчик уровня жидкости – 1 шт.;
- 18) Трубка дренажная гибкая 3 м – 1 шт.;
- 19) Набор для калибровки секвенатора MGISEQ Standard Library Reagent (26 нг.) – 1 шт.

Уполномоченный представитель Российской Федерации:

ООО «Компания Хеликон»


119619 Москва, Новомещерский проезд, дом № 9, стр. 1, комн. 11

Р/У № _____ от _____

35. Секвенатор генетический HELICON® G400: вид спереди



36. Секвенатор генетический HELICON® G400: вид слева



37. Секвенатор генетический HELICON® G400: вид слева (разъемы)




38. Секвенатор генетический HELICON® G400: вид справа




39. Секвенатор генетический HELICON® G400: вид справа (разъем питания)



40. Секвенатор генетический HELICON® G400: вид сзади





Genetic Sequencer

HELICON® G400

Supply Voltage: 100-240 V~, 50/60 Hz

Rated Power: 1200 VA

IVD
IPX0



2022-04

SN



C2130410220011



Wuhan MGI Tech Co., Ltd.

Building 24, Stage 3.1, BioLake Accelerator, No.388, 2nd Gaoxin Road,
East Lake High-Tech Development Zone, 430075, Wuhan, P.R.China

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany



UDI




(01) 0 6974318 13001 5

(11) 220400

(21) C2130410220011



Class 1 laser product, IEC 60825-1:2014



43. Секвенатор генетический HELICON® G400: Предохранитель 250 В, 10 А



**Руководство по эксплуатации
на медицинское изделие
Часть 1**

**User manual
for medical device
Part 1**


Секвенатор генетический HELICON®

Genetic Sequencer HELICON®

«УТВЕРЖДАЮ» / «APPROVE»

Генеральный директор / CEO
(должность/position)

Чжан Вэй / Zhang Wei
(имя/name)



(подпись/signature)



Производитель:

ООО «Ухань ЭмДжиАй Тех Ко., Лтд.»

КНР, 430075, г. Ухань, Зона развития новых технологий Дунху, улица Хай-тек Вторая, №388,
Уханьская оптическая долина, Международный акселератор биофармацевтических предприятий,
очередь 3.1, строение 24

Wuhan MGI Tech Co., Ltd.

Building 24, Stage 3.1, BioLake Accelerator, No. 388, 2nd Gaoxin Road, East Lake High-Tech
Development Zone, 430075, Wuhan, P.R. China

Уполномоченный представитель (Дистрибьютор) компании в Российской Федерации:


ООО «Компания Хеликон»

119619 Москва, Новомещерский проезд, дом № 9, стр. 1, комн. 11

Версия документа 1.0 / Document Version 1.0

Для обращения на территории РФ





47. Секвенатор генетический HELICON® G400: Сканер штрих-кодов (комплект)




快速入门指南
Quick Start

产品合格证

品名: 条码扫描器


本产品经检验, 各项性能指标均合格, 现准予出厂。

检验员:




49. Секвенатор генетический HELICON® G400: Проточная ячейка для промывки









52. Секвенатор генетический HELICON® G400: Ручка для переноски






54. Секвенатор генетический HELICON® G400: Ручной загрузчик наносфер ДНК






56. Секвенатор генетический HELICON® G400: Контейнер для отработанной жидкости






58. Секвенатор генетический HELICON® G400: Трубка дренажная гибкая 3 м



59. Секвенатор генетический HELICON® G400: Набор для калибровки секвенатора MGISEQ Standard Library Reagent (26 нг.) (общий вид в упаковке)



60. Секвенатор генетический HELICON® G400: Набор для калибровки секвенатора MGISEQ Standard Library Reagent (26 нг.) (общий вид)



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 61 листов
Генеральный директор
ООО «Компания Хеликон»

В.А. Кириллов

