




Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
Щелочной раствор для автоматических биохимических анализаторов (ЩЕЛОЧНОЙ РАСТВОР ДДС) по ТУ 21.20.23.110-400-48813770-2022
Вариант фасовки 1





ЩЕЛОЧНОЙ РАСТВОР ДДС

Серия: 0010123
 Дата изготовления: 10.01.2023
 Срок годности: 10.01.2025

ЩЕЛОЧНОЙ РАСТВОР ДДС
 Щелочной раствор для автоматических
 биохимических анализаторов
 (ЩЕЛОЧНОЙ РАСТВОР ДДС)
 по ТУ 21.20.23.110-400-48813770-2022

2,0 л

Кат № ** ***

Серия 0010123

Щелочной раствор ДДС: 1 канистра (2,0 л)




Акционерное общество "ДИАКОН-ДС" (АО "ДИАКОН-ДС").
 Россия, 142290, Московская область,
 г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а

ЩЕЛОЧНОЙ РАСТВОР ДДС

2,0 л

Серия: 0010123


Срок годности: 10.01.2025



АО "ДИАКОН-ДС"

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 3

Генеральный директор
АО «ДИАКОН-ДС»

 Т.Ю. Корзун



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
Акционерного общества

«ДИАКОН ДС»

Корзун Т.Ю.



«10» февраля 2023 г.

ОБРАЗЦЫ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Щелочной раствор для автоматических биохимических анализаторов
(ЩЕЛОЧНОЙ РАСТВОР ДДС)
по ТУ 21.20.23.110-400-48813770-2022**

Варианты фасовок медицинского изделия:

1. Щелочной раствор ДДС: 1 флакон (1,0 л)

Наименование	Образец маркировки
Макет этикетки потребительской упаковки (коробки с раствором)	ЩЕЛОЧНОЙ РАСТВОР ДДС Серия: 0010123 Дата изготовления: 10.01.2023 Срок годности: 10.01.2025 ЩЕЛОЧНОЙ РАСТВОР ДДС Щелочной раствор для автоматических биохимических анализаторов (ЩЕЛОЧНОЙ РАСТВОР ДДС) по ТУ 21.20.23.110-400-48813770-2022 РУ № **** ОТ **.*.**** 1,0 л Кат № ** ***Серия 0010123 Щелочной раствор ДДС: 1 флакон (1,0 л)  Акционерное общество "ДИАКОН-ДС" (АО "ДИАКОН-ДС"), Россия, 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а 

Наименование	Образец маркировки
Макет этикетки первичной упаковки (на флакон)	 ЩЕЛОЧНОЙ РАСТВОР ДДС 1,0 л Серия: 0010123 Срок годности: 10.01.2025      АО "ДИАКОН-ДС"

2. Щелочной раствор ДДС: 1 канистра (2,0 л)
Внешний вид № 1

Наименование	Образец маркировки
Макет этикетки потребительской и первичной упаковки (на канистру)	ЩЕЛОЧНОЙ РАСТВОР ДДС Щелочной раствор для автоматических биохимических анализаторов (ЩЕЛОЧНОЙ РАСТВОР ДДС) по ТУ 21.20.23.110-400-48813770-2022 РУ № **** от **.**.**** 2,0 л Серия: 0010123 Дата изготовления: 10.01.2023 Срок годности: 10.01.2025 Кат № ** *** Щелочной раствор ДДС: 1 канистра (2,0 л) IVD 18 °C / 25 °C ДАС Акционерное общество "БИОМОН ДС" (АО "БИОМОН ДС"). Россия, 142290, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1а

Наименование	Образец маркировки
Макет этикетки потребительской упаковки (коробки с раствором)	ЩЕЛОЧНОЙ РАСТВОР ДДС Серия: 0010123 Дата изготовления: 10.01.2023  Срок годности: 10.01.2025 ЩЕЛОЧНОЙ РАСТВОР ДДС Щелочной раствор для автоматических биохимических анализаторов (ЩЕЛОЧНОЙ РАСТВОР ДДС) по ТУ 21.20.23.110-400-48813770-2022 РУ № **** ОТ **.*.**** 2,0 л Кат № ** *** Серия 0010123 Щелочной раствор ДДС: 1 канистра (2,0 л)  Акционерное общество "ДИАКОН-ДС" (АО "ДИАКОН-ДС"). Россия, 142290, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1а

Наименование	Образец маркировки
Макет этикетки первичной упаковки (на канистру)	ЩЕЛОЧНОЙ РАСТВОР ДДС 2,0 л Серия: 0010123 Срок годности: 10.01.2025 16 °C 25 °C IVD 1 ⚠ 🏭 АО "ДИАКОН-ДС"


Макет этикетки транспортной упаковки

ЩЕЛОЧНОЙ РАСТВОР ДДС

Щелочной раствор для автоматических
биохимических анализаторов
(ЩЕЛОЧНОЙ РАСТВОР ДДС)

по ТУ 21.20.23.110-400-48813770-2022

Число единиц, пригодных для упаковки: _____ шт. Масса нетто: _____ кг
Масса брутто: _____ кг

 Серия: 0010123
Дата изготовления: 10.01.2023
Срок годности: 10.01.2025

  Акционерное общество "ДРАКОН-ДС" (АО "ДРАКОН-ДС"),
Россия, 141230, Московская область,
г. Пушкино, ул. Гусиних, д. 1а

Прошито, пронумеровано и

скреплено печатью 7

Генеральный директор

АО «ДИАКОН-ДС»



Т.Ю. Корзун