


«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
ООО «АЛВИЛС»  
Алейников В.А.  
«01» декабря 2009 г.



## Инструкция по эксплуатации

### Горчичники-пакеты

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного врача



И.С. Абрамов  
2010 г.

- 1. ВВЕДЕНИЕ**
- 2. ОПИСАНИЕ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**
- 3. НАЗНАЧЕНИЕ**
- 4. ХРАНЕНИЕ**
- 5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ**
- 6. УТИЛИЗАЦИЯ**
- 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ**

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция по эксплуатации содержит указания по эксплуатации, транспортированию и хранению горчичников-пакетов.

## 2. ОПИСАНИЕ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 Внешний вид горчичников-пакетов должен соответствовать указанному в таблице 1.

Таблица 1. Описание и состав горчичников-пакетов

| Название типа                                                               | Особенности                                                                                                                                                                                                                                                                           | Состав содержимого ячеек                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горчичники-пакеты, горчичники-пакеты «эконом»                               | Пакет из лампированной бумаги и бумаги термосвариваемой или нетермосвариваемой пористой, разделен перфорацией на четыре пакетика, равномерно заполненных горчичной смесью желтого цвета с черными вкраплениями, без комков, со специфическим запахом горчичного порошка               | Горчичный порошок высшего или первого или второго сорта, жмых горчичный.                                                                       |
| Горчичники-пакеты активированные; горчичники-пакеты активированные «эконом» | Пакет из ламинированной бумаги и бумаги термосвариваемой или нетермосвариваемой пористой, разделен перфорацией на четыре пакетика, равномерно заполненных горчичной смесью серовато-коричневого цвета с черными вкраплениями, без комков, со специфическим запахом горчичного порошка | Горчичный порошок высшего или первого или второго сорта, жмых горчичный, порошок ферромагнитный бариевый для оксидных магнитов (не больше 5 %) |
| Горчичники-пакеты перцовые; горчичники-пакеты перцовые «эконом»             | Пакет из ламинированной бумаги и бумаги термосвариваемой или нетермосвариваемой пористой, разделен перфорацией на четыре пакетика, равномерно заполненных горчичной смесью красно-желтого или красно-коричневого цвета с                                                              | Горчичный порошок высшего или первого или второго сорта, жмых горчичный перец красный молотый (не больше 10 %)                                 |

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               | черными или красными<br>вкраплениями, без комков, со<br>специфическим запахом<br>горчичного порошка                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |
| Горчичники-пакеты<br>со льном;<br>Горчичники-пакеты<br>детские «эконом»                       | Пакет из ламинированной<br>бумаги и бумаги<br>термосвариваемой или<br>нетермосвариваемой пористой,<br>разделен перфорацией на<br>четыре пакетика, равномерно<br>заполненных горчичной<br>смесью от желто-коричневого<br>до серого цвета с черными<br>вкраплениями, без комков, со<br>специфическим запахом<br>горчичного порошка | Горчичный порошок<br>высшего или первого<br>или второго сорта ,<br>жмых льняной.                                                       |
| Горчичники-пакеты<br>ароматизированные;<br>горчичники-пакеты<br>ароматизированный<br>«эконом» | Пакет из ламинированной<br>бумаги и бумаги<br>термосвариваемой или<br>нетермосвариваемой пористой,<br>разделен перфорацией на<br>четыре пакетика, равномерно<br>заполненных горчичной<br>смесью желтого цвета с<br>черными вкраплениями, без<br>комков, со специфическим<br>запахом горчичного порошка и<br>эфирного масла       | Горчичный порошок<br>высшего или первого<br>или второго сорта ,<br>жмых горчичный,<br>масло эфирное<br>эвкалиптовое (не<br>больше 1 %) |

2.2. Массовая доля аллилизотиоцианата должна быть от 0,8% до 1,2 % (кроме горчичников - пакетов детских «эконом» и горчичников – пакетов о льном); массовая доля алиллизотиоцианата горчичников-пакетов детских «эконом» и горчичников – пакетов со льном должна быть от 0,3% до 0,5%.

2.3 Масса горчичников-пакетов должна соответствовать массе, указанной в таблице 2.

Таблица 2. Масса горчичников-пакетов.

| Тип горчичника-пакета | Масса<br>горчичников-<br>пакетов, не<br>больше, г | Масса<br>содержимого<br>ячейки одного<br>горчичник-пакета,<br>не меньше, г |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                   |                                                                            |

|                                                                                                                                                                                    |   |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| Горчичник-пакет, горчичник-пакет активированный, горчичник-пакет перцовый, горчичник-пакет ароматизированный, горчичник-пакет со льном                                             | 8 | 3   |
| Горчичник-пакет «эконом», горчичник-пакет детский «эконом», горчичник-пакет перцовый «эконом», горчичник-пакет активированный «эконом», горчичник-пакет ароматизированный «эконом» | 6 | 1,5 |

2.4 Горчичники-пакеты изготовлены в соответствии с технологическим регламентом, соответствуют Нормативному документу и признаны годными к применению для аппликации на кожу как противовоспалительное средство при заболеваниях сердечно-сосудистой и бронхо-легочной систем, периферической и центральной нервных систем, заболеваниях суставов и хребта.

#### 2.5 Способ применения:

Перед использованием горчичник-пакет (4 ячейки) встряхнуть в горизонтальном положении для равномерного распределения горчичной смеси по ячейкам пакета. Положить пакет, не меняя положения, на несколько секунд в теплую воду, а затем пористой стороной бумаги на необходимый участок тела в зоне сосредоточения боли. Прижать сухим полотенцем. При ощущении жжения горчичник-пакет снимают.

#### Примечание:

1. Горчичники не следует использовать при туберкулезе, злокачественных новообразованиях, варикозном расширении вен, при различных повреждениях кожи. У некоторых людей может появиться чувствительность в виде чесоточной сыпи или местного воспаления кожи. Избегать попадания горчичной смеси в глаза.
2. Несколько горчичников-пакетов активированных дополнительно накладывают на голени или на лопатки для образования замкнутого магнитного поля. Курс лечения 3-5 дней.
3. Горчичники-пакеты активированные, благодаря магнитотерапевтическому эффекту, возможно использовать дополнительно для корректировки состояния сердечно-сосудистой системы и при врачебных токсикозах.
4. Горчичники-пакеты перцовые для усиления терапевтического действия используют в виде ленты на больших участках кожи (например, вокруг поясницы).
5. В горчичниках-пакетах перцовых присутствует двойное действие горчичного порошка и капсаицина, что способствует скорейшему терапевтическому эффекту (в течении 5 минут).

### **3. НАЗНАЧЕНИЕ**

Горчичники-пакеты предназначены для аппликации на кожу человека как противовоспалительное средство. Они могут использоваться в медицинских организациях или индивидуально при следующих заболеваниях:

- заболевания бронхо-легочной системы (бронхиальная астма, острый и хронический бронхит, пневмония)
- заболевания сердечно-сосудистой системы (гипертония);
- заболевания костно-мышечной системы (артроз, остеохондроз, ревматизм, артрит, полиартрит);
- заболевания центральной и периферической нервных систем (радикулите, невралгии, невритах);
- для стимуляции обменных процессов в тканях и органах;
- при снижении общего тонуса организма.

### **4. ХРАНЕНИЕ**

Горчичники-пакеты в упаковке предприятия-производителя хранятся на крытых, сухих и темных складах поставщика и потребителя при температуре от 4 °С до 25 °С, вдали от нагревательных приборов, на стеллажах не более 10 рядов в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

### **5. ТРАНСПОРТИРОВКА**

5.1. Горчичники-пакеты транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, которые действуют на данном виде транспорта.

5.2. Условия транспортирования – по условиям хранения 5 ГОСТ 15150-69, при температуре от 4 °С до 25 °С, относительной влажностью до 65%.

### **6. УТИЛИЗАЦИЯ**

6.1. Отходы упаковочного материала и использованные горчичники-пакеты относятся к бытовым отходам.

6.2. Некондиционные горчичники возвращаются на предприятие-изготовитель для утилизации.

## **7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ**

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует качество горчичников-пакетов при соблюдении условий использования, транспортирования и хранения, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации.

7.2. С претензиями к качеству горчичников-пакетов обращаться:

ООО «АНГЛИЙСКО-УКРАИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САРПТА-МЕДИПЛАСТ», Украина, 83054, г. Донецк, ул. Полиграфическая, дом 18,  
тел. +38062 3047424, факс +380622527018

