



КОПИЯ

서울특별시 중구 퇴계로 131,
202호(신일빌딩)
[별지 제41호서식]

공증인 박종수 사무소

(전화) 02-779-5581~2
(팩스) 02-779-5584

Registered No. 2023 - 3541

NOTARIAL CERTIFICATE

PARK JONG SOO NOTARY OFFICE

#202,131, Toegye-ro, Jung-gu, Seoul, Korea



210mm X 297mm

보존용지(1종) 70g/m²

To whom it may concern,

Declaration

We, U&C International Co., Ltd, the undersigned, hereby declare that attached document is true and correct.

1. Russified Manual

Signature:

Date:



21. 11. 2023

YOOSOOKWON

President,

U&C International Co., Ltd

131-86-70968

(주)유엘씨인터내셔널 유수권

경기도 안산시 단원구 법자길 106-11(원서동)

제조, 도소매 의료기기, 치과재료




Section 1.01 «Подтверждаю точность, правильность и
I hereby certify accuracy, correctness and
достоверность содержания текста перевода
reliability of this document translated
на русский язык»
into Russian

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного
иттрием, для стоматологических реставраций по технологии
CAD/CAM с принадлежностями

Дата выпуска документа: 28.07.2022

Дата пересмотра документа: при необходимости



«УТВЕРЖДАЮ» / "APPROVE"

U&C International Co., Ltd.
("Ю-Эн-Си Интернешнл Ко., Лтд")
106-11, Beomjigi-ro, Danwon-gu, Ansan-si,
Gyeonggi-do, 15430, Republic of Korea

ПРЕЗИДЕНТ / PRESIDENT

(должность/position)

Ю СУ КВОН / YOO SOO KWON

(имя/name)

131-86-70968

(주)유엔씨인터내셔널 유수권

경기도 안산시 단원구 람지길 106-11(원4동)

제조, 도소매 의료기기, 치과재료



(подпись/signature)

«21» 11 2023 г.

«день» месяц (цифрами) / «day» month (numerals)

M.П. / Stamp

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Наименование товара

Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями

Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий

119480

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 21.20.24.180

Для государственной регистрации в качестве медицинского изделия на территории Российской Федерации в соответствии с «Правилами государственной регистрации медицинских изделий», утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2013 № 1416 в редакции постановления Правительства РФ с изменениями.

Версия 2.0

Страница 2

Эксплуатационный документ:
Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями

Дата пересмотра:

Оглавление

1.	НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.....	4
2.	НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА.....	4
3.	НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	4
4.	НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	5
5.	НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.....	15
6.	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.....	15
7.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.....	15
8.	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.....	16
9.	ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	21
10.	УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ ...	22
11.	ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ	23
12.	ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.....	23
13.	ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ЭФФЕКТЫ)	23
14.	ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	24
15.	СОСТАВ И ПОСТАВЩИКИ.....	30
16.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И КОНСТРУКЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	31
17.	ДАННЫЕ О МАРКИРОВКЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ (МИ).....	38
18.	ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ (МИ).....	45
19.	ОПИСАНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ИЛИ ИЗДЕЛИЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ МЕДИЦИНСКИМИ, НО ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОМБИНАЦИИ С ЗАЯВЛЕННЫМ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ (ПРИ НАЛИЧИИ)	48
20.	СРОК ГОДНОСТИ.....	52
21.	УТИЛИЗАЦИЯ.....	53
22.	РЕКЛАМАЦИИ.....	54
23.	ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ (МИ)	55
24.	ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ (МИ).....	59

Версия 2.0	Страница 3	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного ит- трием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
------------	------------	--	------------------

1. НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

U&C International Co., Ltd.
("Ю-Эн-Си Интернешнл Ко., Лтд")
106-11, Beomjigi-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15430,
Republic of Korea

2. НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА

U&C International Co., Ltd.,
106-11, Beomjigi-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15430,
Republic of Korea

3. НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ООО «Дентал-Ист»
Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 96А, 125195

4. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями

1. Диски из диоксида циркония RAZOR монохромные:

1.1 Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный, диаметр 98 мм, толщина 10 мм, оттенки: Pure; A1; Light; Dark; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

1.2. Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный, диаметр 98 мм, толщина 12 мм, оттенки: Pure; A1; Light; Dark; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

1.3. Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный, диаметр 98 мм, толщина 14 мм, оттенки: Pure; A1; Light; Dark; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

1.4. Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный, диаметр 98 мм, толщина 16 мм, оттенки: Pure; A1; Light; Dark; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

1.5. Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный, диаметр 98 мм, толщина 18 мм, оттенки: Pure; A1; Light; Dark; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

1.6. Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный, диаметр 98 мм, толщина 20 мм, оттенки: Pure; A1; Light; Dark; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

1.7. Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный, диаметр 98 мм, толщина 22 мм, оттенки: Pure; A1; Light; Dark; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

1.8. Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный, диаметр 98 мм, толщина 25 мм, оттенки: Pure; A1; Light; Dark; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

1.9. Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный, диаметр 98 мм, толщина 30 мм, оттенки: Pure; A1; Light; Dark; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

1.10. Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный, диаметр 95 мм, толщина 10 мм, оттенки: Pure; A1; Light; Dark; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

1.11. Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный, диаметр 95 мм, толщина 12 мм,

Версия 2.0	Страница 5	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
------------	------------	--	------------------

оттенки: Pure; A1; Light; Dark; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

1.12. Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный, диаметр 95 мм, толщина 14 мм, оттенки: Pure; A1; Light; Dark; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

1.13. Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный, диаметр 95 мм, толщина 16 мм, оттенки: Pure; A1; Light; Dark; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

1.14. Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный, диаметр 95 мм, толщина 18 мм, оттенки: Pure; A1; Light; Dark; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

1.15. Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный, диаметр 95 мм, толщина 22 мм, оттенки: Pure; A1; Light; Dark; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

1.16. Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный, диаметр 95 мм, толщина 25 мм, оттенки: Pure; A1; Light; Dark; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

1.17. Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 10 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; BL1; BL2; BL3; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

1.18. Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 12 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; BL1; BL2; BL3; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

1.19. Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 14 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; BL1; BL2; BL3; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

1.20. Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 16 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; BL1; BL2; BL3; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

1.21. Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 18 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; BL1; BL2; BL3; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

Версия 2.0	Страница 6	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
------------	------------	--	------------------

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

1.22. Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 20 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; BL1; BL2; BL3; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

1.23. Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 22 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; BL1; BL2; BL3; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

1.24. Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 25 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; BL1; BL2; BL3; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

1.25. Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 30 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; BL1; BL2; BL3; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

1.26. Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный, диаметр 95 мм, толщина 10 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

1.27. Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный, диаметр 95 мм, толщина 12 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

1.28. Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный, диаметр 95 мм, толщина 14 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

1.29. Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный, диаметр 95 мм, толщина 16 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

1.30. Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный, диаметр 95 мм, толщина 18 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

1.31. Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный, диаметр 95 мм, толщина 22 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

1.32. Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный, диаметр 95 мм, толщина 25 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

Версия 2.0	Страница 7	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
------------	------------	--	------------------

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.
- 1.33. Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 10 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.
- 1.34. Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 12 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.
- 1.35. Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 14 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.
- 1.36. Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 16 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.
- 1.37. Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 18 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.
- 1.38. Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 20 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.
- 1.39. Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 22 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.
- 1.40. Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 25 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.
- 1.41. Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный, диаметр 98 мм, толщина 30 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.
- 1.42. Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный, диаметр 95 мм, толщина 10 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.
- 1.43. Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный, диаметр 95 мм, толщина 12 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.
- 1.44. Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный, диаметр 95 мм, толщина 14 мм,

Версия 2.0	Страница 8	Эксплуатационный документ. Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
------------	------------	--	------------------

оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

1.45. Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный, диаметр 95 мм, толщина 16 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

1.46. Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный, диаметр 95 мм, толщина 18 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

1.47. Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный, диаметр 95 мм, толщина 22 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

1.48. Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный, диаметр 95 мм, толщина 25 мм, оттенки: A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

2. Диск из диоксида циркония EVEREST Multilayer многослойные предварительно окрашенные:

2.1 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 12 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL0; BL1; BL2; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

2.2 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 14 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL0; BL1; BL2; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

2.3 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 16 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL0; BL1; BL2; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

2.4 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 18 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL0; BL1; BL2; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

2.5 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 20 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL0;

Версия 2.0	Страница 9	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
------------	------------	--	------------------

BL1; BL2; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

2.6 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 22 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL0; BL1; BL2; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

2.7 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 25 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL0; BL1; BL2; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

2.8 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 30 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL0; BL1; BL2; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

2.9 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 95 мм, толщина 12 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL1; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

2.10 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 95 мм, толщина 14 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL1; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

2.11 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 95 мм, толщина 16 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL1; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

2.12 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 95 мм, толщина 18 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL1; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

2.13 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 95 мм, толщина 22 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL1; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

Версия 2.0	Страница 10	Эксплуатационный документ. Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
------------	-------------	--	------------------

2.14 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 95 мм, толщина 25 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL1; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

2.15 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 12 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL0; BL1; BL2; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

2.16 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 14 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL0; BL1; BL2; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

2.17 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 16 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL0; BL1; BL2; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

2.18 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 18 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL0; BL1; BL2; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

2.19 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 20 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL0; BL1; BL2; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

2.20 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 22 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL0; BL1; BL2; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

2.21 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 25 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL0; BL1; BL2; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

2.22 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 30 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL0; BL1; BL2; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:

Версия 2.0	Страница 11	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
------------	-------------	--	------------------

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.
- 2.23 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 95 мм, толщина 12 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL1; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.
- 2.24 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 95 мм, толщина 14 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL1; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.
- 2.25 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 95 мм, толщина 16 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL1; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.
- 2.26 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 95 мм, толщина 18 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL1; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.
- 2.27 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 95 мм, толщина 22 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL1; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.
- 2.28 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный, диаметр 95 мм, толщина 25 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; BL1; BL3; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.
- 2.29 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 12 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; B1; B2; B3; BL1; BL3; C1; C2; C3; D2; D3, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.
- 2.30 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 14 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; B1; B2; B3; BL1; BL3; C1; C2; C3; D2; D3, в составе:
 - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
 - Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.
- 2.31 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно

Версия 2.0	Страница 12	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
------------	-------------	--	------------------

окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 16 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; B1; B2; B3; BL1; BL3; C1; C2; C3; D2; D3, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

2.32 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 18 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; B1; B2; B3; BL1; BL3; C1; C2; C3; D2; D3, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

2.33 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 20 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; B1; B2; B3; BL1; BL3; C1; C2; C3; D2; D3, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

2.34 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 22 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; B1; B2; B3; BL1; BL3; C1; C2; C3; D2; D3, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

2.35 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 25 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; B1; B2; B3; BL1; BL3; C1; C2; C3; D2; D3, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

2.36 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный, диаметр 98 мм, толщина 30 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; B1; B2; B3; BL1; BL3; C1; C2; C3; D2; D3, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

2.37 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный, диаметр 95 мм, толщина 12 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; B1; B2; B3; BL1; BL3; C1; C2; C3; D2; D3, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

2.38 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный, диаметр 95 мм, толщина 14 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; B1; B2; B3; BL1; BL3; C1; C2; C3; D2; D3, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

2.39 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный, диаметр 95 мм, толщина 16 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; B1; B2; B3; BL1; BL3; C1; C2; C3; D2; D3, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

Версия 2.0	Страница 13	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
------------	-------------	--	------------------

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

2.40 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный, диаметр 95 мм, толщина 18 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; B1; B2; B3; BL1; BL3; C1; C2; C3; D2; D3, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

2.41 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный, диаметр 95 мм, толщина 20 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; B1; B2; B3; BL1; BL3; C1; C2; C3; D2; D3, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

2.42 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный, диаметр 95 мм, толщина 22 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; B1; B2; B3; BL1; BL3; C1; C2; C3; D2; D3, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

2.43 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный, диаметр 95 мм, толщина 25 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; B1; B2; B3; BL1; BL3; C1; C2; C3; D2; D3, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

2.44 Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный, диаметр 95 мм, толщина 30 мм, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; B1; B2; B3; BL1; BL3; C1; C2; C3; D2; D3, в составе:

- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.

- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

Принадлежности:

1. Жидкость U&C Natural для предварительного окрашивания, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, во флаконе, 50 мл. – 1 шт. (при необходимости).
2. Жидкость U&C Effect для индивидуализации предварительно окрашенных конструкций, оттенки: Incisal; Blue; Gray; Violet; Orange; Brown; White; Pink; Opaque, во флаконе, 30 мл. – 1 шт. (при необходимости).
3. Палитра оттенков - Расцветка Zir Guide – 1 шт. (при необходимости).

Версия 2.0	Страница 14	Эксплуатационный документ. Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
------------	-------------	--	------------------

5. НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Изделие предназначено для изготовления стоматологических реставраций методом фрезерования с использованием технологии ручного или компьютерного проектирования/автоматизированного производства (CAD/CAM)

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Изделие для стоматологической реставрации используется в стоматологических клиниках, зуботехнических лабораториях, лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждениях.

Инвазивность: контакт со слизистыми оболочками и ротовой полостью.

Длительность контакта: длительный срок контакта с полостью рта. (предназначен для непрерывного использования более 30 дней)

Изделие является одноразовым и не должно использоваться повторно.

7. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- Изготовление вкладок (онлеи, инлеи, оверлеи) методом фрезерования;
- Изготовление цельноциркониевых коронок методом фрезерования;
- Изготовление мостовидных протезов разной протяженности методом фрезерования;
- Изготовление каркасов методом фрезерования для последующей облицовки;
- Изготовление виниров методом фрезерования;
- Изготовление абатментов и имплантов методом фрезерования;
- Изготовление культовых вкладок методом фрезерования;
- Изготовление балок на имплантатах методом фрезерования.

Версия 2.0	Страница 15	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
------------	-------------	--	------------------

8. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- 1) Осмотрите изделие, чтобы проверить, нет ли каких-либо повреждений, загрязнений или неисправностей.
- 2) Проверьте, подходит ли внешний вид или форма изделия для использования.

ПРИМЕЧАНИЕ: компоненты печати наименования и логотипа изделия, нанесенной на поверхности диска, не влияют на физико-химические свойства медицинского изделия.

Стикер-наклейка, расположенный на торце диска, удаляется перед началом работы (клеевая масса от стикер-наклейки очищается с помощью дезинфицирующих средств по МУ 287-113).

- 3) Убедитесь, что изделие такое же, как и предназначенное для использования.
- 4) Используйте соответствующее крепление для фиксации диска в вашем фрезерном станке.

ВАЖНО! Коэффициент усадки указан на каждом диске индивидуально.

- 5) Запустите станок и произведите фрезерование, произведите механическую обработку изделия.

- Минимальная толщина: до спекания около 0,6 мм и после спекания около 0,5 мм.

- 6) После обработки осторожно извлеките мост или коронку из диска.

ВАЖНО! Если использовалось фрезерование с жидкостным охлаждением или было произведено окрашивание до спекания, необходимо высушить работу в подходящем оборудовании.

- 7) Поместите заготовку в печь для синтеризации и спекайте.

ВАЖНО! Выберите программу спекания в соответствии с клиническим случаем.

Рекомендуемый протокол синтеризации:

Температура спекания	Время спекания	Температура в минуту
От комнатной температуры до 1000°C	60 мин	17 °C / мин
От 1000°C до 1300°C	30 мин	10 °C / мин
От 1300°C до 1530°C	30 мин	7 °C / мин
1530°C	120 минут выдержки	-
От 1530°C до комнатной температуры	4 часа	7 °C / мин

Версия 2.0	Страница 16	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
------------	-------------	--	------------------

Режим спекания для конструкций, состоящих из 2 – 4 единиц:

2-4 единицы		
Температура (°C)	Шаг нагрева (°C/мин)	Время выдержки (мин)
Комн. темп. ⇒ 1000	50	-
1000 ⇒ 1300	20	-
1300 ⇒ 1530	10	120
Комн. темп. ⇒ 1530	30	-

Режим спекания для протяженных конструкций:

Протяженные конструкции		
Температура (°C)	Шаг нагрева (°C/мин)	Время выдержки (мин)
Комн. темп. ⇒ 1000	17	-
1000 ⇒ 1300	10	-
1300 ⇒ 1530	7	120
Комн. темп. ⇒ 1530	7	-

Режим спекания для жакетных коронок:

Жакетная коронка		
Температура (°C)	Шаг нагрева (°C/мин)	Время выдержки (мин)
Комн. темп. ⇒ 1000	50	-
1000 ⇒ 1300	30	-
1300 ⇒ 1530	20	120
Комн. темп. ⇒ 1530	50	-


ВАЖНО!

- Используйте график спекания в соответствии с каждой системой.
- Качество работы может быть улучшено, если спекание облицованной конструкции производится при температуре 1000°C.
- Чем выше конечная температура спекания, тем ниже цветовая насыщенность, и наоборот, чем температура ниже, тем выше цветовая насыщенность.

Версия 2.0	Страница 17	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
------------	-------------	--	------------------

- Не начинайте работу с изделием сразу после окончания процедуры спекания.
- Используйте материалы для облицовки циркония в соответствии с рекомендациями производителя конкретного материала.

Рекомендуемые циклы синтеризации и режимы спекания окрашенных конструкций



Температура	Набор / мин	Выдержка	Время (мин)	Сличение
0	-	-		
1000	30	-	30	
1300	10	-	30	
1530	10	-	20	
1530	-	120мин	120	
0	-	-	-	Естественное охлаждение

Рекомендуемый протокол синтеризации для дисков Everest Multilayer UVS.

Ускоренный режим – 30 – 40 минут

Температура спекания	Время спекания	Температура в минуту
От комнатной температуры до 1200°C	Около 10 мин	120 °C / мин
От 1200°C до 1530°C	Около 7 мин	50 °C / мин
1530°C	Выдержка 10 минут	-
От 1530°C до комнатной температуры	Около 5 минут	300 °C / мин

Обычный режим – 4 часа


Температура спекания	Время спекания	Температура в минуту
От комнатной температуры до 1000°C	Около 20 мин	50 °C / мин
От 1000°C до 1300°C	Около 10 мин	30 °C / мин
От 1300°C до 1530°C	Около 15 мин	20 °C / мин
1530°C	120 минут выдержки	-
От 1530°C до комнатной температуры	Около 1 часа	25 °C / мин

Меры предосторожности при спекании!

1. Убедитесь, что системная температура полностью соответствует температуре в камере.
2. Быстрое охлаждение при температуре выше 600° C создает риск поломки из-за теплового удара.
3. Чрезмерно быстрое спекание запрещено.
4. Перед началом синтеризации убедитесь, что цирконий высох после окрашивания. (Красящая жидкость испаряется и может повлиять на соседние изделия из циркония)

Версия 2.0	Страница 19	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
------------	-------------	--	------------------

Техника окрашивания (для монокромного циркония)



Жидкость U&C для предварительного окрашивания:

Жидкости U&C

Natural оттенков A1 /
A2/ A3/ A3.5/ A4 B1/
B2/ B3/ B4 / C1/ C2/
C3/ C4 / D2/ D3/ D4



Воспроизведение оттенков дентина

Жидкости U&C Effect - описание и применение:

Incisal (прозрачно-голубой)	Воспроизведение прозрачности режцовых краев и окклюзионных поверхностей (фиолетовый 40% + Серый 40%+ Синий 20%)
Blue (голубой)	Воспроизведение прозрачности треугольного гребня и контактной поверхности на окклюзионной поверхности зуба
Violet (фиолетовый)	Воспроизведение прозрачности режцового края и окклюзионной поверхности
Gray (серый)	Воспроизведение прозрачности режцового края и окклюзионной поверхности
Pink (розовый)	Воспроизведение оттенка для индивидуализации реставрации.
Brown (коричневый)	Воспроизведение корней и изменения оттенка
Orange (оранжевый)	Воспроизведение насыщенности окклюзионных глубоких борозд и впадин
White (белый)	Белые линии и воспроизведение неровностей зубов.
Оpaque (опаковый / непрозрачный)	Обесцвечивание и блокирование проявления внутреннего цвета при установке нестандартного абатмента.

Версия 2.0	Страница 20	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
------------	-------------	--	------------------

9. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЖИДКОСТЕЙ U&C

- 1) Перед началом работы необходимо полностью высушить выпиленную конструкцию.
- 2) Удалить любые остатки порошка.
- 3) Подобрать оттенки жидкости, соответствующие оттенку естественных зубов пациента.
- 4) Проверить оттенок жидкости перед использованием.
- 5) Хорошо встряхнуть флакон с жидкостью перед тем, как снять колпачок.
- 6) При помощи кисти нанести жидкость на конструкцию.
- 7) В зависимости от клинического случая, нанести от одного до пяти штрихов кистью для попадания в цвет.
- 8) Синтеризировать конструкцию печи.

9.1. Окрашивание погружным методом

- 1) Опустить конструкцию в жидкость на 30 секунд.
- 2) После извлечения удалить избыток жидкости салфеткой.
- 3) Высушить окрашенную конструкцию в сушильном аппарате в течение 30 минут при температуре 80°C или 176°F.
- 4) В случае окрашивания протяженных конструкций сушить в течение 60 минут.
- 5) После высушивания синтеризировать конструкцию в печи (протокол синтеризации указан в инструкции к каждому изделию).

9.2. Окрашивание кистью

- 1) Нанести жидкость подходящего оттенка на 1/3 цервикальной области 3 раза по горизонтали.
- 2) Нанести жидкость на один тон светлее на центральную область 3 раза по вертикали.
- 3) Нанести жидкость на два тона светлее на область режущего края 3 раза по вертикали.
- 4) Нанести жидкость на два тона светлее на окклюзионную поверхность 3 раза.
- 5) Высушить при комнатной температуре в течение 5 минут.
- 6) Нанести жидкость U&C Effect подходящего оттенка 2-3 раза для придания индивидуализации.
- 7) Высушить окрашенную конструкцию в сушильном аппарате в течение 30 минут при температуре 80°C или 176°F.
- 8) В случае окрашивания протяженных конструкций сушить в течение 60 минут.
- 9) После высушивания синтеризировать конструкцию в печи (протокол синтеризации указан в инструкции к каждому изделию).

9.3. Меры предосторожности!

- 1) Использовать жидкости для окрашивания только в хорошо вентилируемых помещениях.
- 2) Не допускать хранения жидкостей для окрашивания при температуре выше 30°C или 86°F, что может привести к чрезмерному испарению жидкости и повреждению флакона из-за сильного внутреннего давления.
- 3) Всегда держите флакон с жидкостью вертикально и закрывайте соответствующей крышкой во избежание разлива.
- 4) Ухудшение жидкости для окрашивания может отразиться на качестве изготавливаемой конструкции, например, обесцвечивание, изменение формы в процессе или после синтеризации, снижение срока эксплуатации (носки).
- 5) Всегда одевайте защитные очки и перчатки для предотвращения прямого контакта жидкости для окрашивания с незащищенной кожей или глазами. При попадании на кожу или в глаза может

Версия 2.0	Страница 21	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
------------	-------------	--	------------------

вызвать раздражение.

б) Обеспечить надлежащую вентиляцию помещения во время высыхания нанесенной на конструкцию жидкости для окрашивания.

9.4. Ознакомьтесь с рекомендациями по безопасности:

- Контакт с глазами: в течение нескольких минут тщательно промывать глаза проточной водой и затем обратиться к врачу.
- Контакт с кожей: Промыть место контакта с мылом и обратиться к врачу, если необходимо.
- При проглатывании: Не вызывать рвоту, не пить воду. Незамедлительно обратиться к врачу.
- При вдыхании: Покинуть помещение и выйти на свежий воздух. Обратиться к врачу, взяв с собой MSDS (паспорт безопасности материала) для консультации.

10. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

10.1. Хранение

- 1) Избегайте высокой температуры, влажности и прямых солнечных лучей.
- 2) Храните его при нормальной температуре в сухом месте.

Изделие следует хранить в хорошо проветриваемом помещении при температуре воздуха от +10 до +35 °C при относительной влажности воздуха не более 80% и атмосферном давлении (86.6 - 106.7) кПа. В помещении не должно быть агрессивных газов. Изделие следует хранить в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла, прямого воздействия солнечных лучей. Упаковка не должна быть повреждена, не допускается попадания влаги, воздействий вибрации или ударов.

- 3) Срок хранения: 5 лет с даты производства.

10.2. Транспортировка

- 1) Транспортировка с амортизирующим материалом для смягчения удара.
- 2) Не роняйте и не бросайте.
- 3) Условия транспортирования:

- при температуре от +10 до +40 °C,
- относительной влажности воздуха не более 96%,
- атмосферном давлении (86,0 – 106,7) кПа.

10.3. Эксплуатация

Температура воздуха от +10 до +35 °C при относительной влажности воздуха не более 80% и атмосферном давлении (86.0 - 106.7) кПа. Запрещено использовать изделие по истечении срока годности (срок годности изделия составляет 5 лет).

Версия 2.0	Страница 22	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
------------	-------------	--	------------------

11. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- повреждение зубных тканей, при которых необходимо протезирование;
- темные пятна на видимой части зуба, которые не поддаются другим способам лечения;
- диастемы (большие промежутки между единицами зубного ряда) и тремы;
- необходимость замены ортопедической конструкции, выполненной из других материалов, в следствие плохой эстетики (непривлекательный внешний вид тканей десен в зоне улыбки);
- потемнение шейки зуба или десны около старого протеза;
- замена поврежденного протеза.

Установка коронок и мостов из диоксида циркония является одним из немногих вариантов решения таких проблем, как:

- частичное или полное отсутствие зубов как в зоне улыбки, так и в жевательной группе;
- глубокое поражение твердых тканей кариесом;
- необходимость сохранить остатки разрушенного живого зуба;
- аллергические реакции на металлосодержащие протезы;
- заболевания мягких или твердых тканей полости рта, которые исключают применение других материалов для протезирования.

12. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Применение медицинского изделия и принадлежностей противопоказано, если:

- невозможно обеспечить работу предписанным способом применения;
- наличие у пациента воспалительных процессов в полости рта;
- наличие у пациента хронических заболеваний в стадии обострения;
- наличие аллергии на компоненты изделия.

13. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ЭФФЕКТЫ)

- неплотное прилегание коронки к зубу
- несоответствие цвета коронки к цвету зуба
- повышенная стираемость зубов-антагонистов
- воспаление, развивающееся под коронкой (происходит при недостаточном пломбировании и встречается крайне редко).

Версия 2.0	Страница 23	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
------------	-------------	--	------------------

14. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

14.1. Общий вид медицинского изделия






14.2. Диски из диоксида циркония Razor 800 монохромные

Диски Razor 800 рекомендуются для передачи высокого уровня прозрачности фронтальных зубов.

Соответствуют цветовой расцветке Zir Guide производителя.

Прочность на изгиб: 800 ± 50 МПа




14.3. Диски из диоксида циркония Razor 1100 монохромные

Диски Razor 1100 обладают гармонией между высоким уровнем прозрачности и прочностью на изгиб. Подходят для всех типов реставрационных работ, заявляемых производителем.

	Страница 24	Эксплуатационный документ. Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--	-------------	--	------------------

Соответствуют цветовой расцветке Zir Guide производителя.
Прочность на изгиб: 1100 ± 50 МПа



14.4. Диски из диоксида циркония Razor 1300 монохромные

Диски Razor 1300 обладают высокой прочностью на изгиб: 1300 ± 50 МПа.

Соответствуют цветовой расцветке Zir Guide производителя.

Рекомендуются для изготовления протезов жевательной группы зубов и мостовидных конструкций с промежутками.

14.5. Диски из диоксида циркония EVEREST Multilayer AT многослойные предварительно окрашенные

Рекомендуются для изготовления протезов фронтальной группы зубов.

Диски Everest Multilayer AT состоят из четырех слоев с высоким уровнем соответствия цветовой расцветке Zir Guide производителя.


Не требуют процесса окрашивания при изготовлении протезов.

Рекомендуются для передачи насыщенных оттенков и высокой прозрачности фронтальных зубов.




Высокая прочность на изгиб: $850\text{--}1150$ МПа



	Страница 25	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--	-------------	--	------------------



а) Эмаль 25%, б) Эмалевый переход 25%, в) Цервикальный переход 15%, г) Цервикальная часть 35%



14.6. Диски из диоксида циркония EVEREST Multilayer PT многослойные предварительно окрашенные

Рекомендуются для изготовления протезов жевательной группы зубов.


Диски Everest Multilayer PT состоят из четырех слоев с высоким уровнем соответствия цветовой расцветке Zir Guide производителя.

Не требуют процесса окрашивания при изготовлении протезов.


Рекомендуются для передачи естественной градации оттенков жевательных зубов.

Высокая прочность (1150~1250 МПа) позволяет выдерживать нагрузку при контакте с зубами-антагонистами.

	Страница 26	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--	-------------	--	------------------



а) Эмаль 25%, б) Эмалевый переход 25%, в) Цервикальный переход 15%, г) Цервикальная часть 35%




14.7. Диски из диоксида циркония EVEREST Multilayer UVS многослойные предварительно окрашенные



Рекомендуются для изготовления протезов фронтальной и жевательной группы зубов.
 Диски Everest Multilayer UVS состоят из четырех слоев с высоким уровнем соответствия цветовой расцветке Zir Guide производителя.
 Не требуют процесса окрашивания при изготовлении протезов.
 Рекомендуются для передачи естественной градации оттенков жевательных зубов.
 Высокая прочность (950~1150 МПа) позволяет выдерживать нагрузку при контакте с зубами-антагонистами.

	Страница 28	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--	-------------	--	------------------

14.8. Палитра оттенков - Расцветка Zir Guide (при необходимости)



Расцветка Zir Guide производителя представляет собой палитру оттенков, соответствующих своему варианту исполнения медицинского изделия после изготовления и окрашивания. Применяется при необходимости для подбора оттенка медицинского изделия из палитры производителя в соответствии с оттенком естественных зубов пациента

14.9. Жидкости U&C (при необходимости)

Жидкости U&C являются раствором на водной основе. Применяются при необходимости индивидуального окрашивания конструкций и реставраций из диоксида циркония перед финальной синтеризацией и позволяют добиться соответствия конструкции с оттенком естественных зубов пациента.

Доступные оттенки:

1. Жидкость U&C Natural для предварительного окрашивания, оттенки: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4, во флаконе, 50 мл. – 1 шт. (при необходимости).
2. Жидкость U&C Effect для индивидуализации предварительно окрашенных конструкций, оттенки: Incisal; Blue; Gray; Violet; Orange; Brown; White; Pink; Opaque, во флаконе, 30 мл. – 1 шт. (при необходимости).

Жидкости U&C могут использоваться в качестве принадлежностей для стоматологических реставрационных материалов из диоксида циркония при воспроизведении оттенка естественных зубов.

	Страница 29	Эксплуатационный документ. Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями.	Дата пересмотра:
--	-------------	---	------------------

Предназначены для использования сертифицированными специалистами для изготовления индивидуальных реставраций из диоксида циркония для пациентов стоматологических учреждений.

15. СОСТАВ И ПОСТАВЩИКИ

15.1. Диски из диоксида циркония Razor 800 однослойные предварительно окрашенные:
Цирконий, стабилизированный иттрием, цирконий, стабилизированный эрбием

15.2. Диски из диоксида циркония Razor 1100 однослойные предварительно окрашенные:
Цирконий, стабилизированный иттрием, цирконий, стабилизированный эрбием

15.3. Диски из диоксида циркония Razor 1300 однослойные предварительно окрашенные:
Цирконий, стабилизированный иттрием, цирконий, стабилизированный эрбием

15.4. Диски из диоксида циркония EVEREST Multilayer AT многослойные предварительно окрашенные.

Изготовление многослойных дисков происходит путем совмещения четырех однослойных дисков Razor 800, 1100, 1300 в приблизительно одинаковом процентном содержании.

15.5. Диски из диоксида циркония EVEREST Multilayer PT многослойные предварительно окрашенные.

Изготовление многослойных дисков происходит путем совмещения четырех однослойных дисков Razor 800, 1100, 1300 в приблизительно одинаковом процентном содержании.

15.6. Диски из диоксида циркония EVEREST Multilayer UVS многослойные предварительно окрашенные.

Изготовление многослойных дисков происходит путем совмещения сырья для изготовления монокромных дисков Razor 800, 1100, 1300 в разном процентном соотношении.

15.7. Состав и материалы, используемые для изготовления Жидкости U&C Natural
Вода >90%, нитрат железа, нитрат эрбия, нитрат марганца.

15.8. Состав и материалы, используемые для изготовления Жидкости U&C Effect
Оттенки Brown, Pink, Gray: Вода >70%, нитрат железа, нитрат эрбия, нитрат марганца.

Оттенок Incisal: Вода > 99%, нитрат кобальта

Оттенок Violet: Вода > 99%, нитрат кобальта

Оттенок Blue: Вода >65%, нитрат неодима

Оттенок White: Вода > 80%, нитрат алюминия


Оттенок Orange: Вода > 95%, нитрат тербия

Оттенок Opaque: Вода > 75%, метасиликат натрия

	Страница 30	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--	-------------	--	------------------


16. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И КОНСТРУКЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

16.1. Конструкционные особенности дисков диаметра 95 мм (для всех вариантов исполнения).



Вариант исполнения	1 паз			6 пазов		Толщина посадочной части, мм
	B	G	H	F	D	
10	2.5±0.2	-	6.5±0.4	-	-	10.2±0.4
12		3.7±0.2		3.5±0.4	17.5±0.4	
14		4.7±0.2				
16		5.7±0.2				
18		4.7±0.2				
20		7.7±0.2				
22		8.7±0.2				
25		9.2±0.2				
28		10.7±0.2				
30		11.7±0.2				




16.2. Конструкционные особенности дисков диаметра 98 мм (для всех вариантов исполнения)






Вариант исполнения	Внутренний диаметр, мм	Толщина посадочной части, мм	Отступ, мм
	B	D	E
10	93.6±1,0	10.2±0.4	-
12			1±0.2
14			2±0.2
16			3±0.2
18			4±0.2
20			5±0.2
22			6±0.2
25			7.5±0.2
28			9±0.2
30			10±0.2




16.3. Технические требования:




16.3.1. Диск из диоксида циркония Razor монохромные

Razor 800	Характеристики
	A - Диаметр диска C - Толщина (Высота) диска - Толщина: (10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30) ± 0,6 мм - Диаметр: 98 ± 1,0 мм - Оттенок: Pure, A1, Light, Dark, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 - Линейный коэффициент термального расширения: 10.3 ± 0.5 x10-6K-1 - Прочность на изгиб: 800 ± 50 МПа - Растворимость: менее 2.000 мкг/см² - Радиационная эмиссия: не более 1.0 Бк/г - Температура синтеризации: ~1530°C - Плотность синтеризации: ≥ 6.03 г/см³ - Прозрачность: ≥ 48 % - Трещиностойкость: нагрузка ~2000Н - Линейная усадка при обжиге: от 17,5 до 21% - Химическое старение/стираемость: ≤ 0,04%
	A - Диаметр диска C - Толщина (Высота) диска - Толщина: (10, 12, 14, 16, 18, 22, 25) ± 0,6 мм - Диаметр: 95 ± 1,0 мм - Оттенок: Pure, A1, Light, Dark, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 - Линейный коэффициент термального расширения: 10.3 ± 0.5 x10-6K-1 - Прочность на изгиб: 800 ± 50 МПа - Растворимость: менее 2.000 мкг/см² - Радиационная эмиссия: не более 1.0 Бк/г - Температура синтеризации: ~1530°C - Плотность синтеризации: ≥ 6.03 г/см³ - Прозрачность: ≥ 48 % - Трещиностойкость: нагрузка ~2000Н - Линейная усадка при обжиге: от 17,5 до 21% - Химическое старение/стираемость: ≤ 0,04%
Razor 800	Характеристики
	A - Диаметр диска C - Толщина (Высота) диска - Толщина: (10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30) ± 0,6 мм - Диаметр: 98 ± 1,0 мм - Оттенок: A0, A1, A2, A3, A3.5, A4, BL1, BL2, BL, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 - Линейный коэффициент термального расширения: 10.3 ± 0.5 x10-6K-1 - Прочность на изгиб: 1100 ± 50 МПа - Растворимость: менее 2.000 мкг/см² - Радиационная эмиссия: не более 1.0 Бк/г - Температура синтеризации: ~1530°C - Плотность синтеризации: ≥ 6.04 г/см³ - Прозрачность: ≥ 46 % - Трещиностойкость: нагрузка ~2000Н - Линейная усадка при обжиге: от 17,5 до 21% - Химическое старение/стираемость: ≤ 0,04%

	A - Диаметр диска C - Толщина (Высота) диска - Толщина: (10, 12, 14, 16, 18, 22, 25) $\pm 0,6$ мм - Диаметр: $95 \pm 1,0$ мм - Оттенок: A0, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 - Линейный коэффициент термального расширения: $10.3 \pm 0.5 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ - Прочность на изгиб: 1100 ± 50 МПа - Растворимость: менее 2.000 мкг/см^2 - Радиационная эмиссия: не более 1.0 Бк/г - Температура синтеризации: $\sim 1530^\circ\text{C}$ - Плотность синтеризации: $\geq 6.04 \text{ г/см}^3$ - Прозрачность: $\geq 46 \%$ - Трещиностойкость: нагрузка-2000Н - Линейная усадка при обжиге: от 17,5 до 21% - Химическое старение/стираемость: $\leq 0,04\%$
Razor 1300	Характеристики
	A - Диаметр диска C - Толщина (Высота) диска - Толщина: (10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30) $\pm 0,6$ мм - Диаметр: $98 \pm 1,0$ мм - Оттенок: A0, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 - Линейный коэффициент термального расширения: $10.3 \pm 0.5 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ - Прочность на изгиб: 1300 ± 50 МПа - Растворимость: менее 2.000 мкг/см^2 - Радиационная эмиссия: не более 1.0 Бк/г - Температура синтеризации: $\sim 1530^\circ\text{C}$ - Плотность синтеризации: $\geq 6.05 \text{ г/см}^3$ - Прозрачность: $\geq 45 \%$ - Трещиностойкость: нагрузка-2000Н - Линейная усадка при обжиге: от 17,5 до 21% - Химическое старение/стираемость: $\leq 0,04\%$
	A - Диаметр диска C - Толщина (Высота) диска - Толщина: (10, 12, 14, 16, 18, 22, 25) $\pm 0,6$ мм - Диаметр: $95 \pm 1,0$ мм - Оттенок: A0, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 - Линейный коэффициент термального расширения: $10.3 \pm 0.5 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ - Прочность на изгиб: 1300 ± 50 МПа - Растворимость: менее 2.000 мкг/см^2 - Радиационная эмиссия: не более 1.0 Бк/г - Температура синтеризации: $\sim 1530^\circ\text{C}$ - Плотность синтеризации: $\geq 6.05 \text{ г/см}^3$ - Прозрачность: $\geq 45 \%$ - Трещиностойкость: нагрузка-2000Н - Линейная усадка при обжиге: от 17,5 до 21% - Химическое старение/стираемость: $\leq 0,04\%$

16.3.2. Диски из диоксида циркония EVEREST Multilayer многослойные предварительно окрашенные

EVEREST Multilayer AT	Характеристики
	A - Диаметр диска C - Толщина (Высота) диска - Толщина: (12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30) ± 0,6 мм - Диаметр: 98 ± 1,0 мм - Оттенок: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, BL0, BL1, BL2, BL3, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 - Линейный коэффициент термального расширения: 10.3 ± 0.5 x10-6K-1 - Прочность на изгиб: 800 ~1150 МПа - Растворимость: менее 2.000 мкг/см² - Радиационная эмиссия: не более 1.0 Бк/г - Температура синтеризации: ~1530°C - Плотность синтеризации: ≥ 6.04 г/см³ - Прозрачность: ≥ 46~48 % - Трещиностойкость: нагрузка~2000Н - Линейная усадка при обжиге: от 17,5 до 21% - Химическое старение/стираемость: ≤ 0,04%
	A - Диаметр диска C - Толщина (Высота) диска - Толщина: (12, 14, 16, 18, 22, 25) ± 0,6 мм - Диаметр: 95 ± 1,0 мм - Оттенок: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, BL1, BL3, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 - Линейный коэффициент термального расширения: 10.3 ± 0.5 x10-6K-1 - Прочность на изгиб: 800~1150 МПа - Растворимость: менее 2.000 мкг/см² - Радиационная эмиссия: не более 1.0 Бк/г - Температура синтеризации: ~1530°C - Плотность синтеризации: ≥ 6.04 г/см³ - Прозрачность: ≥ 46~48 % - Трещиностойкость: нагрузка~2000Н - Линейная усадка при обжиге: от 17,5 до 21% - Химическое старение/стираемость: ≤ 0,04%
EVEREST Multilayer PT	Характеристики
	A - Диаметр диска C - Толщина (Высота) диска - Толщина: (12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30) ± 0,6 мм - Диаметр: 98 ± 1,0 мм - Оттенок: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, BL0, BL1, BL2, BL3, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 - Линейный коэффициент термального расширения: 10.3 ± 0.5 x10-6K-1 - Прочность на изгиб: 1150~1250 МПа - Растворимость: менее 2.000 мкг/см² - Радиационная эмиссия: не более 1.0 Бк/г - Температура синтеризации: ~1530°C - Плотность синтеризации: ≥ 6.05 г/см³ - Прозрачность: ≥ 45~46 % - Трещиностойкость: нагрузка~2000Н - Линейная усадка при обжиге: от 17,5 до 21% - Химическое старение/стираемость: ≤ 0,04%
Страница 35	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями Дата пересмотра:

	A - Диаметр диска C - Толщина (Высота) диска - Толщина: (12, 14, 16, 18, 22, 25) ± 0,6 мм - Диаметр: 95 ± 1,0 мм - Оттенок: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, BL1, BL3, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 - Линейный коэффициент термального расширения: 10.3 ± 0.5 x10-6K-1 - Прочность на изгиб: 1150~1250 МПа - Растворимость: менее 2.000 мкг/см² - Радиационная эмиссия: не более 1.0 Бк/г - Температура синтеризации: ~1530°C - Плотность синтеризации: ≥ 6.05 г/см³ - Прозрачность: ≥ 45~46 % - Трещиностойкость: нагрузка-2000Н - Линейная усадка при обжиге: от 17,5 до 21% - Химическое старение/стираемость: ≤ 0,04%
EVEREST Multilayer UVS	Характеристики
	A - Диаметр диска C - Толщина (Высота) диска - Толщина: (12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30) ± 0,6 мм - Диаметр: 98 ± 1,0 мм - Оттенок: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, BL1, BL3, C1, C2, C3, D2, D3 - Линейный коэффициент термального расширения: 10.3 ± 0.5 x10-6K-1 - Прочность на изгиб: 950~1150 МПа - Растворимость: менее 2.000 мкг/см² - Радиационная эмиссия: не более 1.0 Бк/г - Температура синтеризации: ~1530°C - Плотность синтеризации: ≥ 6.05 г/см³ - Прозрачность: ≥ 45~48 % - Трещиностойкость: нагрузка-2000Н - Линейная усадка при обжиге: от 17,5 до 21% - Химическое старение/стираемость: ≤ 0,04%
	A - Диаметр диска C - Толщина (Высота) диска - Толщина: (12, 14, 16, 18, 22, 25, 30) ± 0,6 мм - Диаметр: 95 ± 1,0 мм - Оттенок: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, BL1, BL3, C1, C2, C3, D2, D3 - Линейный коэффициент термального расширения: 10.3 ± 0.5 x10-6K-1 - Прочность на изгиб: 950~1150 МПа - Растворимость: менее 2.000 мкг/см² - Радиационная эмиссия: не более 1.0 Бк/г - Температура синтеризации: ~1530°C - Плотность синтеризации: ≥ 6.05 г/см³ - Прозрачность: ≥ 45~48 % - Трещиностойкость: нагрузка-2000Н - Линейная усадка при обжиге: от 17,5 до 21% - Химическое старение/стираемость: ≤ 0,04%

	Страница 36	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--	--------------------	--	-------------------------

16.3.3. Флаконы Жидкости U&C Natural и U&C Effect.

Флакон Жидкости	Показатель
 Флакон Жидкости U&C Natural	Высота флакона – 100 мм ± 5% (с крышкой) Диаметр флакона – 37,5 мм ± 2 мм Диаметр крышки – 25 мм ± 2 мм Высота флакона без крышки – 75 мм ± 10% Диаметр пипетки – 6,5 мм ± 0,5 мм Объем – 50 мл. (± 5%)
 Флакон Жидкости U&C Effect	Высота флакона – 100 мм ± 5% (с крышкой) Диаметр флакона – 29 мм ± 2 мм Диаметр крышки – 25 мм ± 2 мм Высота флакона без крышки – 80 мм ± 10% Диаметр пипетки – 6,5 мм ± 0,5 мм Объем – 30 мл. (± 5%)

17. ДАННЫЕ О МАРКИРОВКЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ (МИ)

17.1. Маркировка потребительской упаковки

На каждое изделие должна быть прикреплена табличка или наклеен ярлык, выполненный печатным способом. На табличке или ярлыке должны быть указаны:

- 1) Наименование медицинского изделия;
-  2) Наименование и адрес производителя;
- 3) Телефон и адрес электронной почты производителя;
-  4) Номер по каталогу (см. на упаковку)
-  5) Код партии (см. на упаковку)
-  6) Дата изготовления (см. на упаковку)
-  7) «Использовать до...» (см. на упаковку)
-  8) Символ «Температурный диапазон»
-  9) Символ «Диапазон влажности»
-  10) Символ «Беречь от влаги»
-  11) Символ «Не допускать воздействия солнечных лучей»
-  12) Символ «Запрет на повторное применение»
-  13) Символ «Обратитесь к инструкции по применению»
-  14) Символ «Нестерильно»
-  15) Символ «Не использовать при повреждении упаковки»
-  16) Символ «Обращаться с осторожностью» (см. на упаковку)

	Страница 38	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--	-------------	--	------------------

17.2. Макет маркировки на потребительской упаковке изделия

		LOT 1210707112  [제조일] 07-Jul-2021 210707 Size [사이즈] Ø98 x 16mm Q'ty [수량] 1개
(01) 0 8800118 60067 1 (11) 210707 (10) 1210707112 REF W 1100 [모델명] A2 16	Shrinkage [수축률] 19.2354% (1.2382)	

Маркировка производителя на потребительской упаковке включает следующую информацию:

(Shrinkage) Коэффициент усадки: 19,23545% (1,2382) (Size) Размер: Ø98 x 16 мм (Q'ty) Количество: 1 шт.	Дополнительные характеристики изделия
REF	Номер по каталогу – W 1100
LOT	Код партии - 1210707112
	Дата изготовления – 07.07.2021
 (01) 0 8800118 60067 1 (11) 210707 (10) 1210707112	Штрихкод производственно-складской
	Штрихкод продажи изделия



На потребительскую упаковку наносится стикер-наклейка страны потребителя.

17.3. Макет маркировки на потребительской упаковке изделия страны потребителя

Производитель: U&C International Co., Ltd. ("Ю-Эн-Си Интернешнл Ко., Лтд") 106-11, BEOMJIGI-RO, DANWON-GU, ANSAN-SI, GYEONGGI-DO, 15430, REPUBLIC OF KOREA. Tel: +82-2-864-7715; unc@uncint.net Уполномоченный представитель производителя: ООО «Дентал-Ист» Общество с ограниченной ответственностью «Дентал-Ист», 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 96А, тел. +7 (499) 458-67-37 E-mail: sales@dental-east.ru	
Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями.	
Вариант исполнения: Диски из диоксида циркония RAZOR монохромные □ 800 □ 1100 □ 1300 Диаметр диска: □ Ø98 (W) □ Ø95 (Z) Толщина диска: см. упаковку Оттенок (согласно палитре производителя): см. упаковку.	5 лет с даты производства См. упаковку См. упаковку См. упаковку
Состав медицинского изделия: - Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт. - Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.	Коэф. усадки: См. упаковку
Регистрационное удостоверение № XXX XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX	
Сделано в Корее	

Страница 39	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
-------------	--	------------------

Маркировка производителя на потребительской упаковке включает следующую информацию:

Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Наименование медицинского изделия
Диски из диоксида циркония RAZOR монокромные □ 800 □ 1100 □ 1300	Вариант исполнения
 Производитель: U&C International Co., Ltd. ("Ю-Эн-Си Интернешнл Ко., Лтд")	Символ производителя медицинского изделия Наименование и перевод производителя медицинского изделия
106-11, Beomjigi-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15430, Republic of Korea	Адрес производителя медицинского изделия
тел./факс: +82-2-864-7715 / E-mail: unc@uncint.net	Данные производителя медицинского изделия
Уполномоченный представитель производителя: ООО «Дентал-Ист» Общество с ограниченной ответственностью «Дентал-Ист» 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 96А тел. +7 (499) 458-67-37 E-mail: sales@denal-east.ru	Данные об Уполномоченном представителе производителя
	Код партии
	Дата изготовления
	«Использовать до...»
	Символ «Запрет на повторное применение»
	Символ «Не допускать воздействия солнечного света»;
	Символ «Температурный диапазон»;
	Символ «Диапазон влажности»;
	Символ «Беречь от влаги»;
	Символ «Обратитесь к инструкции по применению»
	Символ «Нестерильно»
	Символ «Не использовать при повреждении упаковки»

17.4. Макет стикер-наклейки изделия дисков

W 1100	LOT 1210707112
A2 16	19.2354% (1.2382)

Стикер-наклейка наносится при производстве дисков.

На стикере-наклейке дисков указаны:

- Артикул из каталога;
- Код партии;
- Коэффициент усадки (определяется при производстве в ходе контрольной проверки для каждого диска индивидуально)

Расшифровка предоставляемой информации на стикер-наклейке:

W 1100 A2 16	Артикул из каталога
LOT 1210707112	Код партии
19,2354% (1.2382)	Коэффициент усадки

17.5. Макет стикер-наклейки вторичной потребительской упаковки Жидкостей U&C

		Gray
(01) 0 8800118 60067 1 (11) 210707 (10) 1210707112		
REF [이름] U&C Effect Gray 30 ml	Volume [용량] 30 ml	
LOT [제조번호] 220701GR	Q'ty [수량] 1 EA / 1개	
 [제조일] 220701 / 01-Jul-2022		

Стикер-наклейка на вторичную упаковку Жидкостей U&C должна содержать:

- Наименование изделие по каталогу;
- Код партии;
- Дату производства;
- Данные производителя.

Страница 41	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
-------------	--	------------------

Маркировка производителя на потребительской упаковке Жидкостей U&C включает следующую информацию:

(Volume) Коэффициент усадки: 30 ml (Q'ty) Количество: 1 шт.	Дополнительные характеристики изделия
REF	Номер по каталогу – U&C Effect Gray 30 ml
LOT	Код партии – 220701GR
	Дата изготовления – 220701 / 01-Jul-2022
 (01) 0 8800118 60067 1 (11) 210707 (10) 1210707112	Штрихкод производственно-складской

17.6. Макет маркировки на потребительской упаковке Жидкостей U&C изделия страны потребителя

U&C International Co., Ltd. ("Ю-Эн-Си Интернешнл Ко., Лтд") 106-11, BEOMJIGI-RO, DANWON-GU, ANSAN-SI, GYEONGGI-DO, 15430, REPUBLIC OF KOREA.
Tel: +82-2-864-7715: unc@uncint.net

Жидкость U&C Natural для предварительного окрашивания / Effect для индивидуализации предварительно окрашенных конструкций

Жидкость U&C
☐ Natural ☐ Effect **Оттенок:** См.упаковку **Объем:** 30 мл

 См.упаковку **LOT** См.упаковку
 1 год с даты производства **REF** См.упаковку

 80%
 25%
 +35°C
 +10°C
 NON STERILE







На потребительскую упаковку Жидкостей U&C наносится стикер-наклейка страны потребителя. Расшифровка предоставляемой информации на стикер-наклейке:

Жидкость U&C Natural для предварительного окрашивания/Effect для индивидуализации предварительно окрашенных конструкций	Наименование медицинского изделия
Жидкость U&C ☐ Natural ☐ Effect	Вариант исполнения
Оттенок; Объем	Дополнительные характеристики изделия
 Производитель: U&C International Co., Ltd. ("Ю-Эн-Си Интернешнл Ко., Лтд")	Символ производителя медицинского изделия Наименование и перевод производителя медицинского изделия
106-11, Beomjigi-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15430, Republic of Korea	Адрес производителя медицинского изделия

Эксплуатационный документ:	Дата пересмотра:
Страница 42	Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями

тел./факс: +82-2-864-7715 / E-mail: unc@uncint.net	Данные производителя медицинского изделия
	Код партии
	Номер по каталогу
	Дата изготовления
	Использовать до
	Символ «Не допускать воздействия солнечного света»;
	Символ «Температурный диапазон»;
	Символ «Диапазон влажности»;
	Символ «Беречь от влаги»;
	Символ «Обратитесь к инструкции по применению»
	Символ «Нестерильно»
	Символ «Не использовать при повреждении упаковки»

17.7. Макет стикер-наклейки первичной упаковки (колбы) Жидкостей U&C




На первичную упаковку (колбу) Жидкостей U&C наносится дополнительный стикер-наклейка

Страница 43	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
-------------	--	------------------

Расшифровка предоставляемой информации на стикер-наклейке:

[이름]	U&C Effect Gray 30 ml	Наименование
[용량]	30 ml	Объем
LOT	140722ZG	Код партии
[제조일자]	10.12.2022 г.	Дата изготовления

17.8. Макет стикер-наклейки первичной упаковки расцветки Zir Guide



Стикер-наклейка на первичную упаковку расцветки Zir Guide должна содержать:

- Код партии;
- Дату производства;
- Годен до.

Расшифровка предоставляемой информации на стикер-наклейке:

	140722ZG	Код партии
	10.12.2022 г.	Дата изготовления
	10.12.2027 г.	Годен до

18. ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ (МИ)


18.1. Потребительская упаковка изделия

Потребительская упаковка изделия представляет собой заводскую коробку производителя с индивидуальным номерным знаком обозначения артикула, расцветки и диаметра в количестве 10 дисков внутри каждой индивидуальной упаковки изделия.

Потребительская упаковка изделия состоит из однослойного картона и относится к складному типу. Схема-развёртка потребительской упаковки представлена ниже. Данные, указанные на упаковке указаны в п.16 настоящей технической документации.

Схематическое изображение	Материалы	Размеры
← Верхняя подложка ← Диск из диоксида циркония ← Внутренняя подложка с отверстием для диска ← Нижняя подложка ← Картонная коробка	-Пенополиуретан (Верхняя подложка, Внутренняя подложка, Нижняя подложка) -Картон (Картонная коробка)	Картонная коробка: $(130 \times 130 \times 40) \pm 10$ мм Внутренняя подложка: $(130 \times 130 \times 30) \pm 10$ мм Нижняя подложка: $(130 \times 130 \times 60) \pm 10$ мм Верхняя подложка (диаметр - 95 ± 10 мм); (толщина - $3,4 \pm 10$ мм)

18.2. Потребительская упаковка Razor 800, Razor 1100, Razor 1300



18.3. Потребительская упаковка EVEREST Multilayer AT, PT, UVS



18.4. Потребительская упаковка принадлежностей

18.4.1. Потребительская упаковка Расцветки Zir Guide.

Первичная упаковка расцветки Zir Guide представляет собой картонную коробку производителя с дном и крышкой, состоящую из однослойного картона толщиной 1 мм. Габаритные размеры коробки составляют (ДхШхВ) – 175х78х15 ±1 мм.

Дополнительно картонная коробка с расцветкой Zir Guide помещается во вторичную упаковку - мешок из нетканого материала, состав которого – 95 % Полиэстер, 5 % Хлопчатобумажная ткань. На картонную коробку производителя фиксируется стикер-наклейка (см.п.5.1.3)

	Страница 46	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--	-------------	--	------------------

Потребительская упаковка Расцветки Zir Guide .



(a)



(б)

(a) – Первичная упаковка Расцветки Zir Guide; (б) - Вторичная упаковка Расцветки Zir Guide


18.4.2. Потребительская упаковка Жидкостей U&C

Первичная индивидуальная упаковка жидкостей U&C представляет собой колбу с пипеткой, которая состоит из закаленного стекла, резины и пластика.

Вторичная упаковка жидкостей U&C – это сборная картонная коробка с окном. Габаритные размеры (ДхШхВ) – 42х40х108±2 мм.

На картонную коробку производителя фиксируется стикер-наклейка (см.п.5.1.2).

Потребительская упаковка Жидкостей U&C



(a)



(б)

(a) – Первичная упаковка Жидкостей U&C; (б) - Вторичная упаковка Жидкостей U&C

	Страница 47	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--	-------------	--	------------------

18.5. Комплект поставки медицинского изделия

В комплект поставки медицинского изделия Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями входит:

1. Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке – 1 шт.
2. Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

Принадлежности:

1. Жидкость U&C Natural для предварительного окрашивания, одного оттенка, во флаконе, 50 мл. – 1 шт. (при необходимости)
2. Жидкость U&C Effect для индивидуализации предварительно окрашенных конструкций, одного оттенка, во флаконе, 30 мл. – 1 шт. (при необходимости)
3. Палитра оттенков – Расцветка Zir Guide – 1 шт. (при необходимости)

Примечание: полный комплект поставки медицинского изделия приведен в пункте 25 настоящего эксплуатационного документа.

19. ОПИСАНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ИЛИ ИЗДЕЛИЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ МЕДИЦИНСКИМИ, НО ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОМБИНАЦИИ С ЗАЯВЛЕННЫМ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ (ПРИ НАЛИЧИИ)

Заготовки из диоксида циркония предназначены для использования в сочетании с:

- **CAD/CAM системами;**

В качестве CAD/CAM системы рекомендуется использовать, например:

Аппарат для фрезерования стоматологических ортопедических конструкций, варианты исполнения: K5 Impression, K5 Impression K5X, CAM 5-S2 Impression, CAM 5-S2 Impression S2 X, S5, S5 X, R5, N4+, Z4, K5+, K5+ X

Производитель:

"Ви Эйч Эф камфактура АГ", Германия,
vhf camfacture AG, Lettenstraße 10, 72119 Ammerbuch, Germany

Регистрационное удостоверение:

№ РЗН 2020/13080 от 30.12.2020,

Либо аналогичные изделия других производителей, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации.

- **Стоматологической керамикой для облицовки каркасов из диоксида циркония;**

В качестве стоматологической керамики для облицовки каркасов из диоксида циркония рекомендуется использовать, например:

Система стоматологической фарфоровой массы для изготовления искусственных зубов CERABIEN ZR (CZR)

Производитель:

"Кураэ Норитаэк Дентал Инк.", Япония,

Эксплуатационный документ:		Дата пересмотра:
Страница 48	Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	

Kuraray Noritake Dental Inc., 300 Higashiyama, Miyoshi-cho, Miyoshi, Aichi
470-0293, Japan

Регистрационное удостоверение:

№ ФСЗ 2008/01964 от 27.12.2012,

Либо аналогичные изделия других производителей, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации.

• **Специализированными красящими жидкостями для диоксида циркония;**

В качестве специализированной красящей жидкости для диоксида циркония рекомендуется использовать, например:

Жидкость красящая для диоксида циркония серии DentalDirekt (DD)

Производитель:

"Дентал Директ ГмбХ", Германия,

Dental Direkt GmbH, Industriezentrum 106-108, D-32139 Spenge, Germany

Регистрационное удостоверение:

№ РЗН 2019/9320 от 02.12.2019,

Либо аналогичные изделия других производителей, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации.

• **Стоматологическими и зуботехническими композитными материалами для облицовки каркасов из диоксида циркония;**

В качестве стоматологического и зуботехнического композитного материала для облицовки каркасов из диоксида циркония рекомендуется использовать, например:

Материалы стоматологические iGOS с принадлежностями

Производитель:

"ЯМАКИН КО., ЛТД", Япония,

YAMAKIN CO., LTD., 1090-3 Otani, Kamibun, Kagami-cho, Konan-shi, Kochi, 781-5451, Japan

Регистрационное удостоверение:

№ РЗН 2021/13625 от 02.03.2021,

Либо аналогичные изделия других производителей, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации.

Материал стоматологический пломбировочный композитный, наногибридный, цирконосодержащий TMR Z Fill 10. светоотверждаемый, светодиффузионный

Производитель:

"ЯМАКИН КО., ЛТД", Япония,

YAMAKIN CO., LTD., 1090-3 Otani, Kamibun, Kagami-cho, Konan-shi, Kochi, 781-5451, Japan

Регистрационное удостоверение:

№ РЗН 2022/18268 от 15.09.2022,

Либо аналогичные изделия других производителей, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации.

Материал стоматологический композитный «Luna-Wing», «TWiNY» в отдельных упаковках и наборах, с принадлежностями

Эксплуатационный документ:		
Страница 49	Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:

Производитель:

"ЯМАКИН КО., ЛТД", Япония,

YAMAKIN CO., LTD., 1090-3 Otani, Kamibun, Kagami-cho, Konan-shi, Kochi, 781-5451, Japan

Регистрационное удостоверение:

№ РЗН 2016/3740 от 14.02.2018,

Либо аналогичные изделия других производителей, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации.

• **Стоматологическими адгезивами, бондингами, праймерами, гелями для травления и очищения;**

В качестве стоматологического адгезива, бондинга, праймера, геля рекомендуется использовать, например:

Материал стоматологический адгезивный TMR AQUA BOND 0 самопротравливающийся, однокомпонентный, светоотверждаемый, для эмали, дентина, керамики и стоматологических сплавов драгоценных и недрагоценных металлов: Флаконы с материалом (адгезивом) в индивидуальной упаковке, 5 мл

• **Стоматологическими цементами для фиксации изделий из диоксида циркония;**

В качестве стоматологического цемента для фиксации изделий из диоксида циркония рекомендуется использовать, например:

Цемент стоматологический PANA VIA F 2.0

Производитель:

"Курарай Норитакэ Дентал Инк.", Япония,

Kuraray Noritake Dental Inc., 1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

Регистрационное удостоверение:

№ РЗН 2015/3387 от 07.12.2015,

Либо аналогичные изделия других производителей, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации.

• **Стоматологическими печами для синтеризации изделий из диоксида циркония;**

В качестве стоматологической печи для синтеризации изделий из диоксида циркония рекомендуется использовать, например:

Печь стоматологическая компьютеризированная для синтеризации в вариантах исполнения

Производитель:

"Аманн Гиррбах АГ", Австрия,

Amann Girrbach AG, Herrschaftswiesen 1, 6842 Koblach, Austria

Регистрационное удостоверение:

№ РЗН 2021/15318 от 17.09.2021,

Либо аналогичные изделия других производителей, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации.

• **Полировочными пастами, порошками и соответствующими инструментами;**

В качестве полировочной пасты, порошка рекомендуется использовать, например:

Пасты полировочные стоматологические

	Страница 50	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--	-------------	--	------------------

Производитель:

"РЕНФЕРТ ГмбХ", Германия,

RENFERT GmbH, Untere Giesswiesen 2, 78247 Hilzingen, Germany

Регистрационное удостоверение:

№ ФСЗ 2011/09421 от 22.03.2011,

Либо аналогичные изделия других производителей, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации.

• **Стоматологическим и зуботехническим лаком / глазурью для финишного покрытия реставрации;**

В качестве стоматологического и зуботехнического лака / глазури рекомендуется использовать, например:

Лаки стоматологические в наборах и отдельных упаковках

Производитель:

"Джи Си Корпорэйшн", Япония,

GC Corporation, 76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

Регистрационное удостоверение:

№ ФСЗ 2009/05237 от 14.10.2011,

Либо аналогичные изделия других производителей, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации.

• **Разными супраструктурами при протезировании имплантатов;**

В качестве супраструктур рекомендуется использовать, например:

Имплантаты дентальные и ортопедические компоненты NICE, ICE, NEO с принадлежностями

Производитель:

"Альфа-Био Тек Лтд.", Израиль,

Alpha-Bio Tec Ltd., 7 Hatnufa St., Kiryat Arye, POB 3936, Petach Tikva, 4951025,

Israel Регистрационное удостоверение:

№ РЗН 2016/4608 от 19.01.2022,

Либо аналогичные изделия других производителей, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации.

• **Стоматологическими пластмассами при съемном протезировании;**

В качестве стоматологической пластмассы рекомендуется использовать, например:

Пластмассы стоматологические акриловые холодной полимеризации Re - Fine Bright (Ри-Файн Брайт), Re-Fine Nail (Ре-Файн Нэйл), Re-Fine Acrylic (Ре-Файн Акрилик), Pattern Bright (Паттерн Брайт), Partial Bright (Партиал Брайт), Basing Resin (Бэйзин Резин), Scanning Resin (Скэнин Резин), Ortho Bright (Орто Брайт)

Производитель:

«Ямахачи Дентал МФГ., Ко.», Япония,

Yamahachi Dental MFG., Co., 54-1 Ochigara, Nishiura-cho, Gamagori, Aichi-pref.,

Japan

Регистрационное удостоверение:

№ ФСЗ 2011/10245 от 29.07.2011,

Либо аналогичные изделия других производителей, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации.

	Страница 51	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--	-------------	--	------------------

• **Стоматологическими брекетами при ортодонтическом лечении;**

В качестве стоматологических брекетов рекомендуется использовать, например:

Брекеты самолигирующие ортодонтические керамические Clarity™ Ultra

Производитель:

"3М Юнитек Корпорэйшн", США,

3M Unitek Corporation, 2724 South Peck Road, Monrovia, California, 91016, USA

Регистрационное удостоверение:

№ РЗН 2021/14550 от 08.06.2021,

Либо аналогичные изделия других производителей, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации.

• **МТА цементами для закрытия пульпы.**

В качестве МТА цемента рекомендуется использовать, например:

Материал стоматологический для пломбирования корневых каналов

ProRootMTA

Производитель:

"ДЕНТСПЛАЙ Талса Дентал", США,

DENTSPLY Tulsa Dental, 608 Rolling Hills Drive, Johnson City, TN 37601, USA

Регистрационное удостоверение:

№ ФСЗ 2007/00866 от 20.12.2007,

Либо аналогичные изделия других производителей, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации.

Важно! Вышеперечисленные медицинские изделия не идут в комплекте и являются рекомендованными для использования в сочетании.

20. СРОК ГОДНОСТИ

Производитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящей документации при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования. Гарантия не распространяется, если изделие используется не по назначению и не хранится в оригинальной упаковке.

Срок годности: 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты изготовления.

Контактные данные:

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Дентал-Ист»

Адрес: 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 96А,

тел./факс: 8 800-222-77-05, (499) 458-67-37, 458-73-27,

745-63-18, 745-63-16, 745-63-20

ИНН 7743598665

КПП 774301001

ОГРН 1067746682684

Эксплуатационный документ:		Дата пересмотра:
Страница 52	Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	

inbox@dental-east.ru

Производитель:

U&C International Co., Ltd. ("Ю-Эн-Си Интернешнл Ко., Лтд")

Адрес:

106-11, Beomjigi-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15430

Republic of Korea

тел./факс: +82-2-864-7715

ИНН 131-86-70968

unc@uncint.net

21. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с правилами, действующими в стране применения на момент утилизации.

Согласно СанПиНу 2.1.3684-21 отходы медицинского изделия относятся к классу Б (эпидемиологически опасные отходы).

Придерживайтесь национальных стандартов при передаче и утилизации изделия, его компонентов и упаковки.

22. РЕКЛАМАЦИИ

В случае возникновения вопросов, связанных с применением медицинского изделия, в также при возникновении претензий к производителю, потребитель может обратиться по указанному адресу:

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Дентал-Ист»

Адрес: 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 96А,

тел./факс: 8 800-222-77-05, (499) 458-67-37, 458-73-27,

745-63-18, 745-63-16, 745-63-20

ИНН 7743598665

КПП 774301001

ОГРН 1067746682684

sales@dental-east.ru

Производитель:

U&C International Co., Ltd. ("Ю-Эн-Си Интернешнл Ко., Лтд")

Адрес:

106-11, Beomjigi-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15430

Republic of Korea

тел./факс: +82-2-864-7715

ИНН 131-86-70968

unc@uncint.net

Место производства:

U&C International Co., Ltd.,

106-11, Beomjigi-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15430,

Republic of Korea

23. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ (МИ)



U&C International Co., Ltd.
106-11, Beomjigi-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15430, Republic of Korea

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ (МИ)

Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для
стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с
принадлежностями

Описание МИ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями выполняются в шести основных моделях: Диски из диоксида циркония Razor 800/1100/1300 монохромные; Диски из диоксида циркония EVEREST Multilayer AT/PT/UVS многослойные предварительно окрашенные;

Назначение МИ: Изделие предназначено для изготовления стоматологических реставраций методом фрезерования с использованием технологии ручного или компьютерного проектирования/автоматизированного производства (CAD/CAM);

Область применения: Изделие для стоматологической реставрации используется в стоматологических клиниках, зуботехнических лабораториях, лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждениях;

Ремонт изделия: не подлежит ремонту;

Требования к транспортировке, хранению и эксплуатации:

1. Транспортировка, техническое обслуживание после использования

- 1) Транспортировка с амортизирующим материалом для смягчения удара.
- 2) Не роняйте и не бросайте.
- 3) Изделие является одноразовым и не должно использоваться повторно.
- 4) Условия транспортирования:
 - при температуре от +10 до +40 °С,
 - относительной влажности воздуха не более 96%,
 - атмосферном давлении (84,0 – 106,7) кПа.

2. Условия хранения

- 1) Избегайте высокой температуры, влажности и прямых солнечных лучей.
- 2) Храните его при нормальной температуре в сухом месте.

Изделие следует хранить в хорошо проветриваемом помещении при температуре воздуха от +10 до +35 °С при относительной влажности воздуха не более 80% и атмосферном давлении (86,6 - 106,7) кПа. В помещении не должно быть агрессивных газов. Изделие следует хранить в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла, прямого воздействия солнечных лучей. Упаковка не должна быть повреждена, не допускается попадания влаги, воздействий вибрации или ударов.

- 3) Срок хранения: 5 лет с даты производства.

3. Эксплуатация

Температура воздуха от +10 до +35 °С при относительной влажности воздуха не более 80% и атмосферном давлении (86,6 - 106,7) кПа. Запрещено использовать изделие по истечении срока годности.

U&C International Co., Ltd.
106-11, Beomjigi-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15430, Republic of Korea

Инструкция по применению:

- 1) Перед началом работы необходимо полностью высушить выпиленную конструкцию.
- 2) Удалить любые остатки порошка.
- 3) Подобрать оттенки жидкости, соответствующие оттенку естественных зубов пациента.
- 4) Проверить оттенок жидкости перед использованием.
- 5) Хорошо встряхнуть флакон с жидкостью перед тем, как снять колпачок.
- 6) При помощи кисти нанести жидкость на конструкцию.
- 7) В зависимости от клинического случая, нанести от одного до пяти штрихов кистью для попадания в цвет.
- 8) Синтеризировать конструкцию печи.

Меры предосторожности:

- 1) Использовать жидкости для окрашивания только в хорошо вентилируемых помещениях.
- 2) Не допускать хранения жидкостей для окрашивания при температуре свыше 30°C или 86°F, что может привести к чрезмерному испарению жидкости и повреждению флакона из-за сильного внутреннего давления.
- 3) Всегда держите флакон с жидкостью вертикально и закрывайте соответствующей крышкой во избежание разлива.
- 4) Ухудшение жидкости для окрашивания может отразиться на качестве изготавливаемой конструкции, например, обесцвечивание, изменение формы в процессе или после синтеризации, снижение срока эксплуатации (носки).
- 5) Всегда одевайте защитные очки и перчатки для предотвращения прямого контакта жидкости для окрашивания с незащищенной кожей или глазами. При попадании на кожу или в глаза может вызвать раздражение.

Ознакомьтесь с рекомендациями по безопасности:

- Контакт с глазами: в течение нескольких минут тщательно промывать глаза проточной водой и затем обратиться к врачу.
- Контакт с кожей: Промыть место контакта с мылом и обратиться к врачу, если необходимо.
- При проглатывании: Не вызывать рвоту, не пить воду. Незамедлительно обратиться к врачу.
- При вдыхании: Покинуть помещение и выйти на свежий воздух. Обратиться к врачу, взяв с собой MSDS (паспорт безопасности материала) для консультации.

Гарантийные обязательства:

Производитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящей документации при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования. Гарантия не распространяется, если изделие используется не по назначению и не хранится в оригинальной упаковке.

Срок годности: 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты изготовления.

U&C International Co., Ltd.
106-11, Beomjigi-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15430, Republic of Korea

Рекомендуемый протокол синтеризации

Температура спекания	Время спекания	Температура в минуту
От комнатной температуры до 1000°C	60 мин	17 °C / мин
От 1000°C до 1300°C	30 мин	10 °C / мин
От 1300°C до 1530°C	30 мин	7 °C / мин
1530°C	120 минут выдержки	-
От 1530°C до комнатной температуры	4 часа	7 °C / мин

Режим спекания для конструкций, состоящих из 2 – 4 единиц:

2-4 единицы		
Температура (°C)	Шаг нагрева (°C/мин)	Время выдержки (мин)
Комн. темп. → 1000	50	-
1000 → 1300	20	-
1300 → 1530	10	120
Комн. темп. → 1530	30	-


Режим спекания для протяженных конструкций:

Протяженные конструкции		
Температура (°C)	Шаг нагрева (°C/мин)	Время выдержки (мин)
Комн. темп. → 1000	17	-
1000 → 1300	10	-
1300 → 1530	7	120
Комн. темп. → 1530	7	-

Режим спекания для жакетных коронок:

Жакетная коронка		
Температура (°C)	Шаг нагрева (°C/мин)	Время выдержки (мин)
Комн. темп. → 1000	50	-
1000 → 1300	30	-
1300 → 1530	20	120
Комн. темп. → 1530	50	-

U&C International Co., Ltd.
106-11, Beomjigi-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15430, Republic of Korea



Температура	Набор / мин	Выдержка	Время (мин)	Специфик
0	-	-	-	-
1000	30	-	30	-
1300	10	-	30	-
1530	10	-	20	-
1530	-	120мин	120	-
0	-	-	-	Естественное охлаждение

Рекомендуемый протокол синтеризации для дисков Everest Multilayer UVS.
Ускоренный режим – 30 – 40 минут

Температура спекания	Время спекания	Температура в минуту
От комнатной температуры до 1200°C	Около 10 мин	120 °C / мин
От 1200°C до 1530°C	Около 7 мин	50 °C / мин
1530°C	Выдержка 10 минут	-
От 1530°C до комнатной температуры	Около 5 минут	300 °C / мин

Обычный режим – 4 часа

Температура спекания	Время спекания	Температура в минуту
От комнатной температуры до 1000°C	Около 20 мин	50 °C / мин
От 1000°C до 1300°C	Около 10 мин	30 °C / мин
От 1300°C до 1530°C	Около 15 мин	20 °C / мин
1530°C	120 минут выдержки	-
От 1530°C до комнатной температуры	Около 1 часа	25 °C / мин

24. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ (МИ)



U&C International Co., Ltd.
106-11, Beomjigi-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15430, Republic of Korea

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К МЕДИЦИНСКОМУ ИЗДЕЛИЮ (МИ)

Показания к применению: Жидкость U&C можно использовать в качестве дополнения к стоматологическому реставрационному материалу из диоксида циркония для придания индивидуального оттенка зубу (или зубам). Предназначено для использования исключительно сертифицированными зубными техниками для изготовления реставраций из диоксида циркония для пациентов индивидуальных стоматологических операций.

Описание: Жидкость U&C представляет собой раствор на водной основе. Используется для индивидуального окрашивания каркасов и реставраций из диоксида циркония перед окончательным спеканием материала. Это позволяет обученным зубным техникам окрашивать реставрацию под естественный цвет зубов пациента. Жидкость имеет 25 оттенков, доступных в объеме 30 (Жидкость U&C Effect - Incisal; Blue; Gray; Violet; Orange; Brown; White; Pink; Opaque) и 50 мл (Жидкость U&C Natural - A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; D3; D4)

Способ применения:

- 1) Фрезерованные зубы из диоксида циркония с каркасом должны быть сухими перед обработкой;
- 2) Полностью удалите все порошки с фрезерованных зубов из диоксида циркония;
- 3) Выберите подходящий цвет, соответствующий цвету натуральных зубов;
- 4) Перед использованием проверьте цвет красящей жидкости;
- 5) Встряхните красящую жидкость перед открытием крышки;
- 6) Смажьте красящую жидкость кистью;
- 7) Нанесите красящую жидкость от одного до пяти мазков, чтобы они соответствовали цвету зубов;
- 8) Спеките циркониевый каркас в печи.

Окрашивание погружным методом:

- 1) Опустить конструкцию в жидкость на 30 секунд.
- 2) После извлечения удалить избыток жидкости салфеткой.
- 3) Высушить окрашенную конструкцию в сушильном аппарате в течение 30 минут при температуре 80oC или 176oF.
- 4) В случае окрашивания протяженных конструкций сушить в течение 60 минут.
- 5) После высушивания синтеризировать конструкцию в печи (протокол синтеризации указан в инструкции к каждому изделию).

Окрашивание кистью:

- 1) Нанести жидкость подходящего оттенка на 1/3 цервикальной области 3 раза по горизонтали.
- 2) Нанести жидкость на один тон светлее на центральную область 3 раза по вертикали.
- 3) Нанести жидкость на два тона светлее на область режущего края 3 раза по вертикали.
- 4) Нанести жидкость на два тона светлее на окклюзионную поверхность 3 раза.
- 5) Высушить при комнатной температуре в течение 5 минут.
- 6) Нанести жидкость U&C подходящего оттенка 2-3 раза для придания индивидуализации.
- 7) Высушить окрашенную конструкцию в сушильном аппарате в течение 30 минут при температуре 80oC или 176oF.
- 8) В случае окрашивания протяженных конструкций сушить в течение 60 минут.
- 9) После высушивания синтеризировать конструкцию в печи (протокол синтеризации указан в инструкции к каждому изделию).

U&C International Co., Ltd.
106-11, Beomjigi-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15430, Republic of Korea

Меры предосторожности:

- 1) Использовать жидкости для окрашивания только в хорошо вентилируемых помещениях.
- 2) Не допускать хранения жидкостей для окрашивания при температуре выше 30°C или 86°F, что может привести к чрезмерному испарению жидкости и повреждению флакона из-за сильного внутреннего давления.
- 3) Всегда держите флакон с жидкостью вертикально и закрывайте соответствующей крышкой во избежание разлива.
- 4) Ухудшение жидкости для окрашивания может отразиться на качестве изготавливаемой конструкции, например, обесцвечивание, изменение формы в процессе или после синтеризации, снижение срока эксплуатации (носки).
- 5) Всегда одевайте защитные очки и перчатки для предотвращения прямого контакта жидкости для окрашивания с незащищенной кожей или глазами. При попадании на кожу или в глаза может вызвать раздражение.

Ознакомьтесь с рекомендациями по безопасности:

- Контакт с глазами: в течение нескольких минут тщательно промывать глаза проточной водой и затем обратиться к врачу.
- Контакт с кожей: Промыть место контакта с мылом и обратиться к врачу, если необходимо.
- При проглатывании: Не вызывать рвоту, не пить воду. Незамедлительно обратиться к врачу.
- При вдыхании: Покинуть помещение и выйти на свежий воздух. Обратиться к врачу, взяв с собой MSDS (паспорт безопасности материала) для консультации.

Гарантийные обязательства: Производитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящей документации при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования. Гарантия не распространяется, если изделие используется не по назначению и не хранится в оригинальной упаковке. Срок годности: 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты изготовления.

Требования к транспортировке, хранению и эксплуатации:

1. Транспортировка, техническое обслуживание после использования

- 1) Транспортировка с амортизирующим материалом для смягчения удара.
- 2) Не роняйте и не бросайте.
- 3) Изделие является одноразовым и не должно использоваться повторно.
- 4) Условия транспортирования:
 - при температуре от +10 до +40 °C,
 - относительной влажности воздуха не более 96%,
 - атмосферном давлении (84,0 – 106,7) кПа.

2. Условия хранения

- 1) Избегайте высокой температуры, влажности и прямых солнечных лучей.
- 2) Храните его при нормальной температуре в сухом месте.

3. Эксплуатация: Температура воздуха от +10 до +35 °C при относительной влажности воздуха не более 80% и атмосферном давлении (86,0 - 106,7) кПа. Запрещено использовать изделие по истечении срока годности.

Страница 60	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
-------------	--	------------------

25. Комплект поставки медицинского изделия

Комплект поставки медицинского изделия Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями состоит из:

Диски из диоксида циркония RAZOR монокромные:

№ п/п	Наименование	Диаметр, (мм)	Толщина, (мм)	Оттенок	Вариант поставки	Комплектность
1.1	Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный	98	10	Pure	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный	98	10	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный	98	10	Light	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный	98	10	Dark	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный	98	10	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный	98	10	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный	98	10	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный	98	10	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный	98	10	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный	98	10	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный	98	10	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Страница 61	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
-------------	--	------------------

	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	10	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	10	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	10	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	10	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	10	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	10	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.2	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	12	Pure	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	12	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	12	Light	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	12	Dark	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	12	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	12	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	12	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor	98	12	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

Эксплуатационный документ:		Дата пересмотра:	
Страница 62	Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями		

	800 монохромный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	12	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	12	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	12	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	12	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	12	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	12	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	12	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	12	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	12	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.3	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	14	Pure	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	14	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	14	Light	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	14	Dark	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

	Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный	98	14	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный	98	14	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный	98	14	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный	98	14	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный	98	14	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный	98	14	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный	98	14	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный	98	14	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный	98	14	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный	98	14	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный	98	14	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный	98	14	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный	98	14	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.4	Диск из диоксида циркония Razor	98	16	Pure	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

	800 монохромный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	16	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	16	Light	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	16	Dark	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	16	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	16	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	16	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	16	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	16	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	16	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	16	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	16	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	16	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	16	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	16	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	16	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	16	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.5	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	18	Pure	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	18	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	18	Light	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	18	Dark	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	18	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	18	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	18	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	18	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	18	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	18	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor	98	18	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

Страница 66	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
-------------	--	------------------

	800 монохромный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	18	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	18	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	18	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	18	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	18	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	18	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.6	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	20	Pure	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	20	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	20	Light	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	20	Dark	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	20	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	20	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	20	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	20	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	20	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	20	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	20	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	20	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	20	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	20	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	20	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	20	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	20	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.7	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	22	Pure	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	22	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	22	Light	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor	98	22	Dark	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

Страница 68	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
-------------	--	------------------

	800 монохромный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	22	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	22	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	22	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	22	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	22	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	22	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	22	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	22	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	22	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	22	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	22	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	22	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	22	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

1.8	Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный	98	25	Pure	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный	98	25	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный	98	25	Light	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный	98	25	Dark	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный	98	25	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный	98	25	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный	98	25	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный	98	25	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный	98	25	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный	98	25	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный	98	25	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный	98	25	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монокромный	98	25	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor	98	25	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

Страница 70	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
-------------	--	------------------

	800 монохромный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	25	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	25	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	25	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.9	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	30	Pure	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	30	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	30	Light	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	30	Dark	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	30	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	30	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	30	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	30	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	30	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	30	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Страница 71	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
-------------	--	------------------

	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	30	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	30	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	30	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	30	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	30	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	30	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	98	30	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.10	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	10	Pure	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	10	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	10	Light	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	10	Dark	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	10	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	10	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor	95	10	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

	800 монохромный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	10	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	10	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	10	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	10	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	10	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	10	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	10	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	10	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	10	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	10	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.11	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	12	Pure	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	12	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	12	Light	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Эксплуатационный документ.	Дата пересмотра:
Страница 73	Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями

Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	12	Dark	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	12	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	12	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	12	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	12	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	12	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	12	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	12	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	12	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	12	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	12	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	12	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	12	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor	95	12	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

	800 монохромный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
1.12	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	14	Pure	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	14	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	14	Light	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	14	Dark	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	14	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	14	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	14	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	14	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	14	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	14	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	14	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	14	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	14	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	14	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	14	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	14	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	14	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.13	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	16	Pure	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	16	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	16	Light	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	16	Dark	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	16	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	16	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	16	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	16	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	16	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor	95	16	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

Страница 76	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
-------------	--	------------------

	800 монохромный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	16	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	16	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	16	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	16	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	16	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	16	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	16	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.14	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	18	Pure	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	18	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	18	Light	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	18	Dark	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	18	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	18	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	18	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	18	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	18	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	18	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	18	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	18	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	18	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	18	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	18	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	18	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	18	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.15	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	22	Pure	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	22	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor	95	22	Light	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

Страница 78	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
-------------	--	------------------

	800 монохромный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	22	Dark	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	22	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	22	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	22	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	22	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	22	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	22	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	22	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	22	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	22	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	22	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	22	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	22	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	22	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.16	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	25	Pure	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	25	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	25	Light	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	25	Dark	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	25	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	25	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	25	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	25	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	25	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	25	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	25	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	25	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor	95	25	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

	800 монохромный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	25	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	25	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	25	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 800 монохромный	95	25	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.17	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	10	A0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	10	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	10	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	10	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	10	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	10	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	10	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	10	BL2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	10	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	10	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	10	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	10	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	10	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	10	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	10	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	10	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	10	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	10	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	10	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	10	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.18	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	12	A0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	12	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor	98	12	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

Страница 82	Эксплуатационный документ. Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
-------------	--	------------------

	1100 монохромный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	12	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	12	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	12	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	12	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	12	BL2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	12	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	12	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	12	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	12	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	12	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	12	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	12	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	12	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	12	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	12	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	12	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	12	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.19	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	14	A0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	14	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	14	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	14	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	14	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	14	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	14	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	14	BL2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	14	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor	98	14	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

Страница 84	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
-------------	--	------------------

	1100 монокромный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	14	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	14	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	14	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	14	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	14	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	14	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	14	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	14	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	14	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	14	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.20	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	16	A0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	16	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	16	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Эксплуатационный документ:	Страница 85	Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
----------------------------	-------------	--	------------------

Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	16	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	16	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	16	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	16	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	16	BL2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	16	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	16	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	16	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	16	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	16	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	16	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	16	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	16	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor	98	16	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

Страница 86	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
-------------	--	------------------

	1100 монохромный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	16	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	16	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	16	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.21	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	18	A0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	18	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	18	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	18	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	18	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	18	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	18	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	18	BL2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	18	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	18	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	18	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	18	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	18	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	18	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	18	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	18	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	18	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	18	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	18	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	18	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.22	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	20	A0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	20	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	20	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor	98	20	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

Страница 88	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
-------------	--	------------------

	1100 монохромный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	20	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	20	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	20	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	20	BL2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	20	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	20	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	20	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	20	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	20	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	20	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	20	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	20	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	20	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Страница 89	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
-------------	--	------------------

	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	20	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	20	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	20	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.23	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	22	A0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	22	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	22	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	22	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	22	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	22	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	22	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	22	BL2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	22	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	22	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor	98	22	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

Страница 90	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
-------------	--	------------------

	1100 монохромный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	22	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	22	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	22	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	22	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	22	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	22	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	22	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	22	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	22	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.24	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	25	A0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	25	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	25	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	25	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	25	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	25	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	25	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	25	BL2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	25	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	25	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	25	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	25	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	25	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	25	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	25	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	25	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	25	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor	98	25	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

	1100 монохромный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	25	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	25	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.25	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	30	A0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	30	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	30	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	30	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	30	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	30	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	30	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	30	BL2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	30	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	30	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	98	30	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	30	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	30	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	30	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	30	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	30	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	30	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	30	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	30	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	98	30	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.26	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	95	10	A0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	95	10	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	95	10	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	95	10	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor	95	10	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

	1100 монокромный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	95	10	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	95	10	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	95	10	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	95	10	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	95	10	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	95	10	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	95	10	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	95	10	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	95	10	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	95	10	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	95	10	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	95	10	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.27	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	95	12	A0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Страница 95	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
-------------	--	------------------

Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	95	12	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	95	12	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	95	12	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	95	12	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	95	12	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	95	12	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	95	12	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	95	12	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	95	12	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	95	12	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	95	12	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	95	12	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	95	12	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor	95	12	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

	1100 монохромный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	12	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	12	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.28	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	14	A0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	14	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	14	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	14	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	14	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	14	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	14	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	14	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	14	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	14	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	14	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Страница 97	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
-------------	--	------------------

	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	14	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	14	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	14	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	14	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	14	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	14	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.29	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	16	A0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	16	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	16	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	16	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	16	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	16	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	16	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor	95	16	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

Эксплуатационный документ:	Дата пересмотра:
Страница 98	Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями

	1100 монохромный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	16	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	16	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	16	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	16	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	16	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	16	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	16	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	16	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	16	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.30	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	18	A0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	18	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	18	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	18	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Страница 99	Эксплуатационный документ. Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
-------------	--	------------------

	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	95	18	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	95	18	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	95	18	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	95	18	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	95	18	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	95	18	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	95	18	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	95	18	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	95	18	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	95	18	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	95	18	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	95	18	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монокромный	95	18	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.31	Диск из диоксида циркония Razor	95	22	A0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

Страница 100	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

	1100 монохромный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	22	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	22	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	22	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	22	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	22	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	22	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	22	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	22	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	22	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	22	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	22	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	22	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	22	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Страница 101	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	22	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	22	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	22	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.32	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	25	A0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	25	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	25	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	25	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	25	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	25	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	25	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	25	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	25	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	25	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor	95	25	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

	1100 монохромный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	25	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	25	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	25	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	25	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	25	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1100 монохромный	95	25	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.33	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	10	A0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	10	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	10	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	10	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	10	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	10	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	10	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Страница 103	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	98	10	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	98	10	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	98	10	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	98	10	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	98	10	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	98	10	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	98	10	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	98	10	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	98	10	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	98	10	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.34	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	98	12	A0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	98	12	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	98	12	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor	98	12	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

Страница 104	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

	1300 монохромный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	12	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	12	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	12	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	12	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	12	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	12	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	12	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	12	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	12	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	12	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	12	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	12	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	12	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Страница 105	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

1.35	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	14	A0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	14	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	14	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	14	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	14	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	14	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	14	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	14	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	14	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	14	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	14	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	14	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	14	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor	98	14	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

Эксплуатационный документ		Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
Страница 106			

	1300 монохромный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	14	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	14	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	14	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.36	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	16	A0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	16	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	16	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	16	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	16	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	16	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	16	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	16	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	16	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	16	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	98	16	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	98	16	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	98	16	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	98	16	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	98	16	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	98	16	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	98	16	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.37	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	98	18	A0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	98	18	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	98	18	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	98	18	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	98	18	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	98	18	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor	98	18	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

Страница 108	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

	1300 монохромный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	18	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	18	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	18	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	18	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	18	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	18	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	18	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	18	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	18	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	18	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.38	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	20	A0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	20	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	20	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Страница 109	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	20	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	20	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	20	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	20	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	20	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	20	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	20	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	20	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	20	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	20	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	20	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	20	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	20	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor	98	20	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

	1300 монохромный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
1.39	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	22	A0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	22	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	22	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	22	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	22	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	22	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	22	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	22	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	22	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	22	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	22	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	22	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	22	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Страница 111	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	98	22	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	98	22	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	98	22	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	98	22	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.40	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	98	25	A0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	98	25	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	98	25	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	98	25	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	98	25	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	98	25	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	98	25	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	98	25	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	98	25	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor	98	25	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

Страница 112	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

	1300 монохромный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	25	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	25	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	25	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	25	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	25	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	25	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	25	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.41	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	30	A0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	30	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	30	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	30	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	30	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	30	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	30	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	30	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	30	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	30	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	30	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	30	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	30	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	30	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	30	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	30	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	98	30	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.42	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	10	A0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	10	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor	95	10	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

Страница 114	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

	1300 монохромный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	10	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	10	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	10	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	10	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	10	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	10	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	10	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	10	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	10	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	10	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	10	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	10	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	10	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	95	10	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.43	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	95	12	A0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	95	12	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	95	12	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	95	12	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	95	12	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	95	12	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	95	12	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	95	12	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	95	12	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	95	12	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	95	12	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	95	12	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor	95	12	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

	1300 монохромный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	12	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	12	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	12	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	12	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.44	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	14	A0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	14	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	14	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	14	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	14	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	14	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	14	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	14	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	14	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	95	14	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	95	14	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	95	14	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	95	14	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	95	14	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	95	14	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	95	14	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	95	14	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.44	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	95	14	A0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	95	14	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	95	14	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	95	14	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	95	14	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor	95	14	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

	1300 монохромный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	14	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	14	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	14	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	14	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	14	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	14	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	14	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	14	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	14	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	14	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	16	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.45	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	16	A0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	16	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Страница 119	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	16	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	16	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	16	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	16	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	16	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	16	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	16	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	16	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	16	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	16	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	16	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	16	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	16	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor	95	16	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

	1300 монокромный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	95	16	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.46	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	95	18	A0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	95	18	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	95	18	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	95	18	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	95	18	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	95	18	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	95	18	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	95	18	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	95	18	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	95	18	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	95	18	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монокромный	95	18	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Страница 121	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	18	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	18	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	18	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	18	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	18	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.47	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	22	A0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	22	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	22	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	22	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	22	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	22	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	22	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	22	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	22	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

Страница 122	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

	1300 монохромный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	22	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	22	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	22	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	22	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	22	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	22	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	22	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	22	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.48	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	25	A0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	25	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	25	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	25	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	25	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Эксплуатационный документ:	Дата пересмотра:
Страница 123	Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями

Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	25	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	25	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	25	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	25	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	25	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	25	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	25	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	25	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	25	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	25	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	25	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Razor 1300 монохромный	95	25	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Диски из диоксида циркония EVEREST Multilayer многослойные предварительно окрашенные:

Страница 124	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

№ п/п	Наименование	Диаметр, (мм)	Толщина, (мм)	Оттенок	Вариант поставки	Комплектность
2.1	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	12	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	12	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	12	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	12	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	12	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	12	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	12	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	12	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	12	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	12	BL0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	12	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	12	BL2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	12	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	12	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	12	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	12	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	12	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	12	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	12	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	12	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.2	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	14	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	14	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	14	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	14	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	14	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	14	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT	98	14	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

	многослойный предварительно окрашенный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	14	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	14	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	14	BL0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	14	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	14	BL2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	14	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	14	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	14	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	14	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	14	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	14	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	14	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	14	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

2.3	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	16	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	16	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	16	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	16	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	16	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	16	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	16	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	16	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	16	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	16	BL0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	16	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	16	BL2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	16	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT	98	16	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

Страница 128	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

	многослойный предварительно окрашенный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	16	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	16	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	16	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	16	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	16	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	16	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.4	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	18	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	18	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	18	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	18	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	18	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	18	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	18	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Страница 129	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	18	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	18	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	18	BL0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	18	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	18	BL2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	18	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	18	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	18	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	18	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	18	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	18	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	18	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	18	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.5	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT	98	20	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

Страница 130	Эксплуатационный документ. Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

	многослойный предварительно окрашенный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	20	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	20	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	20	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	20	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	20	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	20	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	20	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	20	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	20	BL0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	20	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	20	BL2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	20	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	20	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	20	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	20	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	20	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	20	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	20	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	20	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.6	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	22	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	22	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	22	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	22	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	22	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	22	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	22	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT	98	22	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

	многослойный предварительно окрашенный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	22	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	22	BL0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	22	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	22	BL2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	22	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	22	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	22	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	22	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	22	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	22	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	22	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	22	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.7	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	25	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Страница 133	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	25	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	25	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	25	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	25	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	25	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	25	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	25	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	25	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	25	BL0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	25	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	25	BL2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	25	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	25	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT	98	25	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

	многослойный предварительно окрашенный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	25	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	25	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	25	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	25	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	25	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.8	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	30	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	30	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	30	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	30	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	30	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	30	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	30	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	30	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	30	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	30	BL0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	30	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	30	BL2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	30	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	30	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	30	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	30	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	30	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	30	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	30	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	98	30	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.9	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	12	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT	95	12	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

Страница 136	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

	многослойный предварительно окрашенный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	12	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	12	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	12	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	12	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	12	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	12	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	12	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	12	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	12	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	12	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	12	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	12	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	12	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Страница 137	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	12	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	12	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	12	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.10	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	14	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	14	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	14	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	14	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	14	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	14	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	14	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	14	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	14	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	14	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT	95	14	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

Страница 138	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

	многослойный предварительно окрашенный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	14	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	14	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	14	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	14	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	14	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	14	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	14	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.11	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	16	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	16	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	16	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	16	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	16	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	16	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	16	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	16	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	16	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	16	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	16	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	16	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	16	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	16	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	16	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	16	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	16	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	16	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.12	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	18	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT	95	18	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

Страница 140	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

	многослойный предварительно окрашенный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	18	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	18	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	18	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	18	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	18	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	18	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	18	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	18	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	18	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	18	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	18	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	18	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	18	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Страница 141	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	18	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	18	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	18	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.13	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	22	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	22	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	22	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	22	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	22	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	22	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	22	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	22	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	22	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	22	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT	95	22	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

Страница 142	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

	многослойный предварительно окрашенный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	22	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	22	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	22	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	22	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	22	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	22	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	22	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.14	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	25	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	25	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	25	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	25	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	25	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	25	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Страница 143	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного итрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	---	------------------

	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	25	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	25	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	25	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	25	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	25	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	25	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	25	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	25	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	25	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	25	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	25	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer AT многослойный предварительно окрашенный	95	25	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.15	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	12	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT	98	12	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

Страница 144	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

	многослойный предварительно окрашенный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	12	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	12	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	12	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	12	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	12	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	12	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	12	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	12	BL0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	12	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	12	BL2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	12	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	12	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	12	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	12	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	12	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	12	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	12	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	12	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.16	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	14	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	14	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	14	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	14	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	14	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	14	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	14	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	14	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT	98	14	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

	многослойный предварительно окрашенный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	14	BL0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	14	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	14	BL2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	14	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	14	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	14	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	14	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	14	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	14	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	14	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	14	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.17	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	16	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	16	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	16	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	16	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	16	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	16	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	16	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	16	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	16	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	16	BL0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	16	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	16	BL2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	16	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	16	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	16	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT	98	16	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

Страница 148	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

	многослойный предварительно окрашенный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	16	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	16	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	16	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	16	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.18	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	18	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	18	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	18	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	18	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	18	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	18	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	18	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	18	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	18	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Страница 149	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	18	BL0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	18	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	18	BL2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	18	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	18	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	18	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	18	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	18	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	18	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	18	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	18	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.19	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	20	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	20	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT	98	20	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

Страница 150	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

	многослойный предварительно окрашенный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	20	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	20	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	20	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	20	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	20	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	20	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	20	BL0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	20	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	20	BL2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	20	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	20	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	20	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	20	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Страница 151	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	20	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	20	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	20	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	20	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.20	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	22	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	22	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	22	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	22	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	22	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	22	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	22	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	22	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	22	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT	98	22	BL0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

Страница 152	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

	многослойный предварительно окрашенный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	22	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	22	BL2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	22	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	22	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	22	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	22	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	22	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	22	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	22	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	22	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.21	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	25	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	25	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	25	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Страница 153	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

[illegible]

	многослойный предварительно окрашенный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	25	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	25	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	25	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.22	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	30	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	30	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	30	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	30	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	30	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	30	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	30	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	30	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	30	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	30	BL0	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	30	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	30	BL2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	30	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	30	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	30	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	30	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	30	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	30	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	30	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	98	30	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.23	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	12	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	12	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	12	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT	95	12	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

	многослойный предварительно окрашенный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	12	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	12	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	12	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	12	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	12	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	12	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	12	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	12	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	12	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	12	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	12	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	12	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	12	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	12	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.24	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	14	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	14	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	14	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	14	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	14	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	14	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	14	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	14	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	14	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	14	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	14	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	14	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT	95	14	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

	многослойный предварительно окрашенный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	14	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	14	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	14	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	14	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	14	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.25	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	16	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	16	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	16	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	16	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	16	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	16	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	16	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	16	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	16	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	16	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	16	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	16	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	16	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	16	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	16	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	16	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	16	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	16	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.26	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	18	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	18	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	18	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT	95	18	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

Страница 160	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

	многослойный предварительно окрашенный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	18	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	18	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	18	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	18	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	18	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	18	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	18	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	18	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	18	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	18	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	18	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	18	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	18	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	18	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.27	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	22	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	22	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	22	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	22	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	22	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	22	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	22	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	22	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	22	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	22	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	22	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	22	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT	95	22	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке;	1 шт. 1 шт.

	многослойный предварительно окрашенный				- Инструкция по применению (вкладыш)	
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	22	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	22	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	22	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	22	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	22	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.28	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	25	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	25	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	25	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	25	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	25	A4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	25	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	25	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	25	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Страница 163	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	25	B4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	25	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	25	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	25	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	25	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	25	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	25	C4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	25	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	25	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer PT многослойный предварительно окрашенный	95	25	D4	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.29	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	12	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	12	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	12	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Страница 164	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	12	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	12	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	12	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	12	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	12	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	12	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	12	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	12	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	12	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	12	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	12	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

2.30	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	14	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	14	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	14	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	14	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	14	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	14	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	14	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	14	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	14	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	14	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	14	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Эксплуатационный документ:	Дата пересмотра:
Страница 166	Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями

	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	14	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	14	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	14	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.31	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	16	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	16	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	16	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	16	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	16	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	16	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	16	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	16	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Страница 167	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	16	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	16	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	16	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	16	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	16	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	16	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.32	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	18	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	18	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	18	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	18	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	18	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Страница 168	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	18	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	18	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	18	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	18	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	18	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	18	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	18	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	18	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	18	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.33	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	20	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	20	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Страница 169	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	20	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	20	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	20	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	20	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	20	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	20	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	20	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	20	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	20	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	20	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	20	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	20	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.34	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	22	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	22	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	22	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	22	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	22	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	22	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	22	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	22	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	22	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	22	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	22	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	22	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	22	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	22	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.35	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	25	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	25	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	25	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	25	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	25	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	25	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	25	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Страница 172	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	25	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	25	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	25	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	25	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	25	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	25	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	25	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.36	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	30	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	30	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	30	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	30	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Страница 173	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	30	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	30	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	30	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	30	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	30	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	30	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	30	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	30	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	30	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	98	30	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.37	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	12	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Страница 174	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	12	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	12	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	12	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	12	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	12	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	12	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	12	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	12	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	12	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	12	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	12	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Страница 175	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	12	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	12	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.38	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	14	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	14	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	14	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	14	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	14	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	14	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	14	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	14	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	14	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Страница 176	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	14	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	14	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	14	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	14	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	14	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.39	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	16	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	16	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	16	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	16	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	16	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	16	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Страница 177	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	16	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	16	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	16	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	16	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	16	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	16	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	16	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	16	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.40	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	18	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	18	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	18	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Страница 178	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	18	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	18	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	18	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	18	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	18	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	18	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	18	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	18	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	18	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	18	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	18	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Страница 179	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

2.41	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	20	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	20	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	20	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	20	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	20	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	20	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	20	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	20	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	20	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	20	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	20	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Страница 180	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	20	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	20	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	20	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.42	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	22	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	22	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	22	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	22	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	22	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	22	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	22	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	22	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Страница 181	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	22	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	22	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	22	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	22	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	22	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	22	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.43	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	25	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	25	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	25	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	25	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	25	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	25	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	25	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	25	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	25	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	25	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	25	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	25	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	25	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	25	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.44	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	30	A1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
	Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	30	A2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Страница 183	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	30	A3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	30	A3.5	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	30	B1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	30	B2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	30	B3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	30	BL1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	30	BL3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	30	C1	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	30	C2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	30	C3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	30	D2	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Страница 184	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

Диск из диоксида циркония Everest Multilayer UVS многослойный предварительно окрашенный	95	30	D3	- Диск одного оттенка в индивидуальной упаковке; - Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
---	----	----	----	--	----------------

Принадлежности:

Жидкость U&C Natural для предварительного окрашивания (при необходимости)

№ п/п	Наименование	Оттенок	Вариант поставки	Комплектность
1.1	Жидкость U&C Natural для предварительного окрашивания	A1	Флакон, 50 мл Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.2	Жидкость U&C Natural для предварительного окрашивания	A2	Флакон, 50 мл Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.3	Жидкость U&C Natural для предварительного окрашивания	A3	Флакон, 50 мл Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.4	Жидкость U&C Natural для предварительного окрашивания	A3.5	Флакон, 50 мл Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.5	Жидкость U&C Natural для предварительного окрашивания	A4	Флакон, 50 мл Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.6	Жидкость U&C Natural для предварительного окрашивания	B1	Флакон, 50 мл Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.7	Жидкость U&C Natural для предварительного окрашивания	B2	Флакон, 50 мл Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.8	Жидкость U&C Natural для предварительного окрашивания	B3	Флакон, 50 мл Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.9	Жидкость U&C Natural для предварительного окрашивания	B4	Флакон, 50 мл Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.10	Жидкость U&C Natural для предварительного окрашивания	C1	Флакон, 50 мл Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.11	Жидкость U&C Natural для предварительного окрашивания	C2	Флакон, 50 мл Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.12	Жидкость U&C Natural для предварительного окрашивания	C3	Флакон, 50 мл Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.13	Жидкость U&C Natural для предварительного окрашивания	C4	Флакон, 50 мл Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.14	Жидкость U&C Natural для предварительного окрашивания	D2	Флакон, 50 мл Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
1.15	Жидкость U&C Natural для предварительного окрашивания	D3	Флакон, 50 мл Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

1.16	Жидкость U&C Natural для предварительного окрашивания	D4	Флакон, 50 мл Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
------	---	----	---	----------------

Жидкость U&C Effect для индивидуализации предварительно окрашенных конструкций (при необходимости)

№ п/п	Наименование	Оттенок	Вариант поставки	Комплектность
2.1	Жидкость U&C Effect для индивидуализации предварительно окрашенных конструкций	Incisal	Флакон, 30 мл Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.2	Жидкость U&C Effect для индивидуализации предварительно окрашенных конструкций	Blue	Флакон, 30 мл Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.3	Жидкость U&C Effect для индивидуализации предварительно окрашенных конструкций	Gray	Флакон, 30 мл Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.4	Жидкость U&C Effect для индивидуализации предварительно окрашенных конструкций	Violet	Флакон, 30 мл Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.5	Жидкость U&C Effect для индивидуализации предварительно окрашенных конструкций	Orange	Флакон, 30 мл Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.6	Жидкость U&C Effect для индивидуализации предварительно окрашенных конструкций	Brown	Флакон, 30 мл Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.7	Жидкость U&C Effect для индивидуализации предварительно окрашенных конструкций	White	Флакон, 30 мл Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.8	Жидкость U&C Effect для индивидуализации предварительно окрашенных конструкций	Pink	Флакон, 30 мл Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.
2.9	Жидкость U&C Effect для индивидуализации предварительно окрашенных конструкций	Opaque	Флакон, 30 мл Инструкция по применению (вкладыш)	1 шт. 1 шт.

Палитра оттенков - Расцветка Zir Guide (при необходимости)

№ п/п	Наименование	Комплектность
3	Палитра оттенков - Расцветка Zir Guide	1 шт.

Страница 186	Эксплуатационный документ: Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями	Дата пересмотра:
--------------	--	------------------

서울특별시 중구 퇴계로 131,
202호(신일빌딩)
[별지 제43호서식]

공증인 박종수 사무소

(전화) 02-779-5581~2
(팩스) 02-779-5584

등부 2023년 제 3541호

Registered No. 2023-3541

인 증

NOTARIAL CERTIFICATE

위 진술서 ----- 에
기재된 주식회사 유엔씨인터내셔널 --
대표이사 유수권 -----

HANSOL KIM -----

attorney-in-fact of
U&C International Co., Ltd -----
President YOOSOO KWON -----

의 대리인 김한솔 ----- 은
본 공증인의 면전에서 위 본인이 ---
서명날인한 것임을 확인하였다.

appeared before me and admitted
said principal`s subscription to
the attached Declaration -----

2023년 11월 23일
이 사무소에서 위 인증한다.


This is hereby attested on this
23rd day of Nov. 2023 at this office.

공증사무소 명칭
공증인 박종수 사무소



Name of the office
PARK JONG SOO NOTARY OFFICE

소 속 서울중앙지방검찰청
소재지표시
서울특별시 중구 퇴계로 131,
202호(신일빌딩)

Belong to Seoul Central
District Prosecutor's Office
Address of the office
#202, 131, Toegye-ro, Jung-gu, Seoul, Korea

공증인

박 종 수




Signature of the Notary Public
PARK JONG SOO

본 사무소는 인가번호 제232호에 의거하여
2023년 07월 28일 법무부 장관으로부터
공증인 업무를 행할 것을 인가 받았다.

This office has been authorized by the
Minister of Justice, the Republic of
Korea, to act as Notary Public Since
28, Jul. 2023 Under Law No.232.

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country : Republic of Korea



This public document

2. has been signed by **PARK JONG SOO**

3. acting in the capacity of **Notary Public**

4. bears the seal/stamp of **PARK JONG SOO NOTARY OFFICE**

Certified

To verify the Apostille, please refer to the website below.
<https://www.apostille.go.kr>

5. at **Seoul**

6. the **23/11/2023**

7. by **The Ministry of Justice**

8. No. **XXA2023N49Y8WS**

9. Seal/stamp


10. Signature

Kang Yun Jeong

Kang Yun Jeong



Post 13



2023.11.23

Перевод с английского и корейского языков на русский язык

Печать: НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА ПАРК ДЖОНГ СУ

/Квадратная печать, фрагмент/: НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА ПАРК ДЖОНГ СУ

131, Тхвесе-ро, Чун-гу, Сеул,
№ 202 (здание Шин-иль)
Приложение по форме № 41

НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА ПАРК ДЖОНГ СУ

Тел.: 02-779-5581~2
Факс: 02-779-5584

Регистрационный № 2023 - 3541

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА ПАРК ДЖОНГ СУ
#202,131, Тхвесе-ро, Чун-гу, Сеул, Корея

Печать: НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА ПАРК ДЖОНГ СУ

210 мм x 297 мм
Бумага для переработки (1 лист) 70 г/м²

Для предъявления по месту требования

Заявление

Мы, нижеподписавшиеся представители компании «Ю-эн-Си Интернешнл Ко., Лтд», настоящим заявляем, что прилагаемые документы являются точными и верными.

1. Эксплуатационный документ на русском языке

/Квадратная печать, фрагмент/: НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА ПАРК ДЖОНГ СУ

/Квадратная печать, фрагмент/: НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА ПАРК ДЖОНГ СУ

/Круглая личная печать/: «Ю-эн-Си Интернешнл Ко., Лтд». Президент

/Штамп/:

131-86-70968

«Ю-эн-Си Интернешнл Ко., Лтд» Ю СУГВОН

Провинция Кёнги-до, г. Ансан, Танвон-гу, Пэмчжиги-ро, 106-11 (Вонси-дон)

Производство, оптовая и розничная торговля

Медицинское оборудование, стоматологические материалы

Подпись:
(подписано)

Дата:
21 ноября 2023 г.

Ю СУГВОН
Президент,
«Ю-эн-Си Интернешнл Ко., Лтд»

Раздел 1.01

«Подтверждаю точность, правильность и достоверность содержания текста перевода на русский язык»

**ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного
иттрием, для стоматологических реставраций по технологии
CAD/CAM с принадлежностями**

Дата выпуска документа: 28.07.2022 г.

Дата пересмотра документа: при необходимости

/Квадратная печать, фрагмент/: НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА ПАРК ДЖОНГ СУ

«УТВЕРЖДАЮ»

**«Ю-эн-Си Интернешнл Ко., Лтд»
106-11, Помчиги-ро, Тамвон-гу, г. Ансан,
провинция Кёнги-до, 15430 Республика Корея**

ПРЕЗИДЕНТ

(должность)

Ю СУ КВОН

(имя)

(подписано)

(подпись)

21.11.2023 г.

«день» месяц (цифрами)

/Круглая личная печать/: «Ю-эн-Си Интернешнл Ко., Лтд». Президент

/Штамп/:

131-86-70968

«Ю-эн-Си Интернешнл Ко., Лтд» Ю СУГВОН

Провинция Кёнги-до, г. Ансан, Тамвон-гу, Пэмчжиги-ро, 106-11 (Вонси-дон)

Производство, оптовая и розничная торговля

Медицинское оборудование, стоматологические материалы

Регистрационный № 2023-3541

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

КИМ ХАНСОЛЬ

доверенное лицо
«Ю-эн-Си Интернешнл Ко., Лтд»
Президент Ю СУГВОН

явился ко мне и подтвердил подлинность подписи указанного принципала на прилагаемом Заявлении

Удостоверено
23 ноября 2023 года в указанной конторе.

/Квадратная печать, фрагмент/: НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА ПАРК ДЖОНГ СУ
/Квадратная печать/: НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА ПАРК ДЖОНГ СУ

Наименование конторы
НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА ПАРК ДЖОНГ СУ

Под управлением
Центральной
районной прокуратуры Сеула

Адрес конторы
#202, 131, Тхвэге-ро, Чжун-гу, Сеул, Корея

(подписано)

Подпись нотариуса

ПАРК ДЖОНГ СУ

Указанная контора была уполномочена Министром юстиции Республики Корея на осуществление деятельности нотариуса с 28 июля 2023 года в соответствии с Законом № 232.

210 мм x 297 мм

Бумага для переработки (1 лист) 70 г/м²

АПОСТИЛЬ

(Гаагская конвенция от 5 октября 1961 года)

1. Страна: Республика Корея

QR-код

Настоящий официальный документ

подписан: ПАРК ДЖОНГ СУ

3. выступающим в качестве НОТАРИУСА

4. скреплен печатью/штампом НОТАРИАЛЬНОЙ КОНТОРЫ ПАРК
ДЖОНГ СУ

Удостоверено

Для проверки апостиля, пожалуйста, обратитесь к нижеуказанному веб-сайту.

<https://www.apostille.go.kr>

5. в г. Сеуле

6. 23 ноября 2023 года

7. Министерством юстиции

8. № ХХА2023N49Y8WS

9. Печать/штамп

Печать: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ *

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ

10. Подпись

(подписано)

Кан Юн Чон

Перевод данного текста сделан мной, переводчиком Кинах Валентиной Петровной.

ПОДПИСЬ

Российская Федерация

Город Москва

Восемнадцатого декабря две тысячи двадцать третьего года

Я, Квитко Федор Александрович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Кинах Валентины Петровны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 62/137-н/77-2023-

70.12.09

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

ПОДПИСЬ

Ф.А. Квитко

Гербовая печать
нотариуса г.Москвы
Квитко Ф.А

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 195 лист(а)(ов)

Нотариус

ПОДПИСЬ

Российская Федерация

Город Москва

Восемнадцатого декабря две тысячи двадцать третьего года
Я, Квитко Федор Александрович, нотариус города Москвы,
свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 62/137-н/77-2023-

Уплачено за совершение нотариального действия: 19600 руб. 00 коп.



Квитко

Ф.А. Квитко

Всего прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 195 лист(а) (ов)

Нотариус

Квитко

