

**Рециркулятор воздуха бактерицидный ультрафиолетовый «Солнышко»
Макет маркировки транспортной тары (для всех исполнений)**

	Надписи транспортных организаций								
Манипуляционные знаки: «Хрупкое, осторожно» «Бережь от влаги» «Вверх» «Пределы температуры»	Порядковый номер места в партии Количество мест в партии								
<table border="1" style="margin: auto; width: 80%;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Наименование грузополучателя и пункта назначения</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Наименование пункта перегрузки</td> </tr> </table>		Наименование грузополучателя и пункта назначения	Наименование пункта перегрузки						
Наименование грузополучателя и пункта назначения									
Наименование пункта перегрузки									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Габаритные размеры грузового места</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Объем грузового места (при экспортных поставках)</td> </tr> </table>	Габаритные размеры грузового места	Объем грузового места (при экспортных поставках)	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Масса (брутто)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Масса (нетто)</td> </tr> </table>	Масса (брутто)	Масса (нетто)	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Наименование грузоотправителя</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Наименование пункта отправки</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Страна-изготовитель</td> </tr> </table>	Наименование грузоотправителя	Наименование пункта отправки	Страна-изготовитель
Габаритные размеры грузового места									
Объем грузового места (при экспортных поставках)									
Масса (брутто)									
Масса (нетто)									
Наименование грузоотправителя									
Наименование пункта отправки									
Страна-изготовитель									

Директор ООО "Солнышко"



Е. Е. Басыров

Рециркулятор воздуха бактерицидный ультрафиолетовый «Солнышко» в исполнении «Солнышко»-Аэро
Макет маркировки потребительской упаковки

 СОЛНЫШКО (товарный знак предприятия-изготовителя)	Рециркулятор воздуха бактерицидный ультрафиолетовый «Солнышко» Исполнение «Солнышко»-Аэро (наименование рециркулятора)	
ТУ 32.50.50-001-25616222-2021 (обозначение технических условий)	_____ 20 ____ г. (год и месяц упаковки)	
СЕТЬ ~220 В 50 Гц (номинальное напряжение питания и частота)	IP X0 (степень защиты от проникновения воды и твердых частиц по ГОСТ 14254)	Потребляемая мощность: 55 Вт (потребляемая мощность)
 Знак соответствия	(символ обращения к инструкции по ГОСТ Р МЭК 60601-1) (символ классификации по электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60601-1) (символ «Предел температуры» по ГОСТ Р ИСО 15223-1) (символ «Беречь от влаги» по ГОСТ Р ИСО 15223-1) (символ «Хрупкое, обращаться осторожно» по ГОСТ Р ИСО 15223-1) (символы «Нижняя граница температурного диапазона» и «Верхняя граница температурного диапазона» по ГОСТ Р ИСО 15223-1) (символ «Диапазон влажности» по ГОСТ Р ИСО 15223-1)	
Режим работы: без установки времени по таймеру – в течение суток непрерывно, при установке времени по таймеру в циклическом режиме: 20 часов работа - 15 мин перерыв.		
Производитель: ООО "Солнышко", Российская Федерация, г. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, д. 7, корп. 2, пом. 13, 14, тел./факс (831) 243-78-99, (831) 243-79-01 www.solnyshco.com (сведения о производителе)		

Директор ООО "Солнышко"

Е. Е. Басыров



Рециркулятор воздуха бактерицидный ультрафиолетовый «Солнышко» в исполнении «Солнышко»-Бриз
Макет маркировки потребительской упаковки

	Рециркулятор воздуха бактерицидный ультрафиолетовый «Солнышко» Исполнение «Солнышко»-Бриз (наименование рециркулятора)	
(товарный знак предприятия-изготовителя)		
ТУ 32.50.50-001-25616222-2021	_____ 20 ____ г.	
(обозначение технических условий)	(год и месяц упаковки)	
СЕТЬ = 12 В	IP X0	Потребляемая мощность и ток от сети ~220 В 50 Гц - 22 Вт
(номинальное напряжение питания)	(степень защиты от проникновения воды и твердых частиц по ГОСТ 14254)	от внешнего источника постоянного тока 12В - 1000 мА (потребляемая мощность)
	(символ обращения к инструкции по ГОСТ Р МЭК 60601-1) (символ классификации по электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60601-1) (символ «Предел температуры» по ГОСТ Р ИСО 15223-1) (символ «Бережь от влаги» по ГОСТ Р ИСО 15223-1) (символ «Хрупкое, обращаться осторожно» по ГОСТ Р ИСО 15223-1) (символы «Нижняя граница температурного диапазона» и «Верхняя граница температурного диапазона» по ГОСТ Р ИСО 15223-1) (символ «Диапазон влажности» по ГОСТ Р ИСО 15223-1)	
Знак соответствия		
Режим работы: в течение суток в циклическом режиме: 6,5 ч работа - 15 мин перерыв (режим работы)		
Производитель: ООО "Солнышко", Российская Федерация, г. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, д. 7, корп. 2, пом. 13, 14, тел./факс (831) 243-78-99, (831) 243-79-01 www.solnyshco.com (сведения о производителе)		

Директор ООО "Солнышко"

Е. Е. Басыров



Рециркулятор воздуха бактерицидный ультрафиолетовый «Солнышко» в исполнении «Солнышко»-Бриз М
Макет маркировки потребительской упаковки

	Рециркулятор воздуха бактерицидный ультрафиолетовый «Солнышко» Исполнение «Солнышко»-Бриз М (товарный знак предприятия-изготовителя) (наименование рециркулятора)	
ТУ 32.50.50-001-25616222-2021 (обозначение технических условий)	_____ 20 ____ г. (год и месяц упаковки)	
СЕТЬ = 12 В	IP X0	Потребляемая мощность и ток: от сети ~220 В 50 Гц - 22 Вт от внешнего источника постоянного тока 12В - 1000 мА
(номинальное напряжение питания)	(степень защиты от проникновения воды и твердых частиц по ГОСТ 14254)	(потребляемая мощность)
		
Знак соответствия		
Режим работы: в течение суток непрерывно (режим работы)		
Производитель: ООО "Солнышко", Российская Федерация, г. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, д. 7, корп. 2, пом. 13, 14, тел./факс (831) 243-78-99, (831) 243-79-01 www.solnyshco.com (сведения о производителе)		

Директор ООО "Солнышко"



Е. Е. Басыров

Рециркулятор воздуха бактерицидный ультрафиолетовый «Солнышко» в исполнении «Солнышко»-Бриз М
Макет маркировки потребительской упаковки

	Рециркулятор воздуха бактерицидный ультрафиолетовый «Солнышко» Исполнение «Солнышко»-Бриз М (товарный знак предприятия-изготовителя) (наименование рециркулятора)	
ТУ 32.50.50-001-25616222-2021 (обозначение технических условий)	_____ 20 ____ г. (год и месяц упаковки)	
СЕТЬ = 12 В (номинальное напряжение питания)	IP X0 (степень защиты от проникновения воды и твердых частиц по ГОСТ 14254)	Потребляемая мощность и ток от сети ~220 В 50 Гц - 22 Вт (потребляемая мощность)
		
Знак соответствия		
Режим работы: в течение суток непрерывно (режим работы)		
Производитель: ООО "Солнышко", Российская Федерация, г. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, д. 7, корп. 2, пом. 13, 14, тел./факс (831) 243-78-99, (831) 243-79-01 www.solnyshco.com (сведения о производителе)		

Директор ООО "Солнышко"



Е. Е. Басыров

Скреплено и заверено печатью

ООО «Солнышко» 3

(м.п.) листов.

Директор ООО «Солнышко»

Басиров Е. Е.



Рециркулятор воздуха бактерицидный ультрафиолетовый «Солнышко» в исполнениях: «Солнышко»-Аэро,
«Солнышко»-Бриз, «Солнышко»-Бриз М.

Принадлежности. Кабель питания от внешнего источника постоянного тока 12В. Общий вид.



Директор ООО «Солнышко»



Басыров Е. Е.

Рециркулятор воздуха бактерицидный ультрафиолетовый «Солнышко» в исполнениях: «Солнышко»-Аэро,
«Солнышко»-Бриз, «Солнышко»-Бриз М
Принадлежности. Блок питания B12 - 1000 ROBITON. Внешний вид.



Директор ООО «Солнышко»

Басыров Е. Е.

Рециркулятор воздуха бактерицидный ультрафиолетовый «Солнышко» в исполнениях: «Солнышко»-Аэро,
«Солнышко»-Бриз, «Солнышко»-Бриз М.

Принадлежности. Запасные сменные фильтры ИЕСУ.458133.002 и ИЕСУ.458133.003. Общий вид.



Директор ООО «Солнышко»



Басыров Е. Е.

Рециркулятор воздуха бактерицидный ультрафиолетовый «Солнышко» в
исполнениях: «Солнышко»-Аэро,
«Солнышко»-Бриз, «Солнышко»-Бриз М.
Принадлежности. Запасные сменные фильтры ИЕСУ.458133.002 и
ИЕСУ.458133.003. Маркировка упаковки.



Директор ООО «Солнышко»

Басыров Е. Е.



Рециркулятор воздуха бактерицидный ультрафиолетовый «Солнышко» в исполнениях: «Солнышко»-Аэро, «Солнышко»-Бриз, «Солнышко»-Бриз М. Принадлежности. Кабель питания от внешнего источника постоянного тока 12В. Маркировка.



Директор ООО «Солнышко»

Басыров Е. Е.



Рециркулятор воздуха бактерицидный ультрафиолетовый «Солнышко» в исполнениях: «Солнышко»-Аэро,
«Солнышко»-Бриз, «Солнышко»-Бриз М.

Принадлежности. Кабель питания от внешнего источника постоянного тока 12В. Маркировка упаковки.



Директор ООО «Солнышко»




Басыров Е. Е.



Директор ООО «Солнышко

Басыров Е. Е.

Рециркулятор воздуха бактерицидный ультрафиолетовый «Солнышко». Исполнение «Солнышко»-Бриз М. Общий вид.



- 1 Рециркулятор воздуха бактерицидный ультрафиолетовый «Солнышко»-Бриз М;
2 Кабель питания от внешнего источника постоянного тока 12В;
3 Блок питания В12 – 1000;

- 4 Блок питания БП «Солнышко»;
5 Запасной сменный фильтр;

Директор ООО «Солнышко»

Басыров Е. Е.



Рециркулятор воздуха бактерицидный ультрафиолетовый «Солнышко» в
исполнении «Солнышко»-Бриз М
Маркировка



Директор ООО «Солнышко»

Басыров Е. Е.



Рециркулятор воздуха бактерицидный ультрафиолетовый «Солнышко» в
исполнении «Солнышко»-Бриз
Маркировка



Директор ООО «Солнышко»

Басыров Е. Е.

Рециркулятор воздуха бактерицидный ультрафиолетовый «Солнышко» в исполнениях: «Солнышко»-Аэро,
«Солнышко»-Бриз, «Солнышко»-Бриз М
Принадлежности. Блок питания БП «Солнышко». Общий вид.



Директор ООО «Солнышко»

Басыров Е. Е.



Рециркулятор воздуха бактерицидный ультрафиолетовый «Солнышко».
Исполнение «Солнышко»-Аэро. Общий вид.



Рециркулятор воздуха бактерицидный ультрафиолетовый «Солнышко» в исполнении «Солнышко»-Аэро
Маркировка

 РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА БАКТЕРИЦИДНЫЙ
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ "СОЛНЫШКО".
ИСПОЛНЕНИЕ "СОЛНЫШКО"- АЭРО

ТУ 32.50.50-001-25616222-2021 № 0103001 20 22 г.

СЕТЬ ~ 230 В 50 Гц IP X0 Потребляемая мощность: 55 Вт



Режим работы:
без установки времени по таймеру - в течение суток непрерывно;
при установке времени по таймеру - в течение суток в циклическом
режиме: 20 часов работа - 15 мин перерыв.

Производитель: ООО "Солнышко", Российская Федерация,
г. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, дом 7, корп. 2, пом. 13,14
тел./факс (831) 243-78-99, (831) 243-79-01 www.solnyshko.com

Директор ООО «Солнышко»

Басыров Е. Е.