

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный Директор

ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ»

А. М. Кизилова

2023 г.



Фотографические изображения

медицинского изделия

Дефибриллятор-монитор с принадлежностями в вариантах исполнения

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. («Шеньчжень Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.»), Китай




Дефибриллятор-монитор S3. Вид спереди



Дефибриллятор-монитор S3. Вид сзади



Дефибриллятор-монитор S3. Вид слева



Дефибриллятор-монитор S3. Вид справа



Дефибриллятор-монитор S3. Вид сверху




Дефибриллятор-монитор S5. Вид спереди




Дефибриллятор-монитор S5. Вид сзади



Дефибриллятор-монитор S5. Вид слева



Дефибриллятор-монитор S5. Вид справа



Дефибрилятор-монитор S5. Вид сверху



Дефибрилятор-монитор S6. Вид спереди



Дефибриллятор-монитор S6. Вид сзади



Дефибриллятор-монитор S6. Вид слева



Дефибрилятор-монитор S6. Вид справа



Дефибриллятор-монитор S6. Вид сверху



Дефибриллятор-монитор S8. Вид спереди




Дефибриллятор-монитор S8. Вид сзади



Дефибриллятор-монитор S8. Вид слева



Дефибриллятор-монитор S8. Вид справа



Дефибриллятор-монитор S8. Вид сверху

SN S8210520001



2021.05.20

COMEN



Дефибриллятор-монитор с принадлежностями

Модель:	S8
Номинальное входное напряжение:	100-240 В ~
Номинальная входная частота:	50/60 Гц
Номинальный входной мощность при 100 В:	66.5 ВА
Номинальный входной мощность при 240 В:	79.4 ВА
Номинальный входной ток:	2.5-1 А
Электромагнитная совместимость:	Группа 1, класс В
Класс электробезопасности:	Класс I



IP44



Lotus NL B.V.

Адрес: Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA The Hague, Netherlands

Тел.: +31644168999

Email: peter@lotusnl.com

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. («Шеньчжень Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.»), Китай, Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, P.R.China

Тел.: +86-755-26408879 Факс: +86-755-26431232

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ», 195299, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ №21, ул. Киришская, дом 2 литера А, часть помещ. 6Н с ном. 39.49

Регистрационное удостоверение:

от

Дефибриллятор-монитор. Макет маркировки на примере дефибриллятор-монитора S8 (для остальных вариантов исполнения – аналогично)



Дефибриллятор-монитор. Внешний вид транспортной упаковки

SN S5210623001




2021.06.23

COMEN



Дефибриллятор-монитор с принадлежностями

Модель:	S5
Масса:	10.2 кг
Габаритные размеры:	425×410×490 мм
Условия транспортировки и хранения	
Температура:	от -30°C до +70 °C
Влажность:	10-95 %
Давление:	570 гПа-1060 гПа



Lotus NL B.V.

Адрес: Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands

Тел.: +31644168999

Email: peter@lotusnl.com



Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. («Шеньчжень Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.»), Китай, Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, P.R.China


Тел.: +86-755-26408879 Факс: +86-755-26431232

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ», 195299, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ №21, ул. Киришская, дом 2 литера А, часть помещ. 6Н с ном. 39.49
Регистрационное удостоверение: от

Дефибриллятор-монитор. Макет маркировки на примере дефибриллятор-монитора S5 (для остальных вариантов исполнения – аналогично)



Кабель питания. Общий вид




Кабель заземления. Общий вид.




Аккумулятор основной. Общий вид



Кабель электродов для дефибрилляции. Общий вид



Электроды дефибрилляции для взрослых. Общий вид



Электроды дефибрилляции для детей. Общий вид




Панели электродные для дефибрилляции. Вид сверху




Панели электродные для дефибриляции. Вид снизу



Нагрузка испытательная для удлинительного кабеля электродов. Общий вид




Кабель ЭКГ на 3 отведения, зажимной разъем, раздельный. Общий вид




Кабель ЭКГ на 3 отведения, зажимной разъем, цельный. Общий вид



Кабель ЭКГ на 3 отведения, основной, для новорожденных. Общий вид



Кабель ЭКГ на 3 отведения, отдельный, для детей и новорожденных. Общий вид



Кабель ЭКГ на 5 отведения, зажимной разъем, раздельный. Общий вид



Кабель ЭКГ на 5 отведения, зажимной разъем, цельный. Общий вид



Кабель ЭКГ на 12 отведений, зажимной разъем, раздельный. Общий вид



Кабель ЭКГ на 12 отведений, зажимной разъем, цельный. Общий вид



Электроды ЭКГ одноразовые для взрослых. Общий вид



Электроды ЭКГ одноразовые для детей/новорожденных. Общий вид




Бумага для печати. Общий вид



Датчик температурный кожный для взрослых. Общий вид



Датчик температурный кожный для детей/новорожденных. Общий вид



Датчик температурный ректальный для взрослых/детей. Общий вид



Датчик температурный ректальный для детей/новорожденных. Общий вид



Трубка НИАД (2м). Общий вид



Трубка НИАД (3м). Общий вид



Манжета НИАД для взрослых. Общий вид



Манжета НИАД для детей. Общий вид



Манжета НИАД для младенцев. Общий вид



Манжета НИАД для новорожденных. Общий вид



Манжета НИАД для новорожденных, одноразовая. Общий вид



Датчик SpO₂ для взрослых. Общий вид




Датчик SpO₂ для взрослых с кабелем. Общий вид



Датчик SpO₂ для детей/новорожденных. Общий вид



Кабель удлинительный SpO₂. Общий вид




Модуль CO₂ основного потока. Общий вид




Адаптер CO₂ основного потока для взрослых/детей. Общий вид



Адаптер CO₂ основного потока для новорожденных. Общий вид



Модуль CO₂ бокового потока. Общий вид



Модуль CO₂ бокового потока. Общий вид разъемов



Линия забора пробы газа для взрослых/детей. Общий вид



Линия забора пробы газа для новорожденных. Общий вид



Кабель переключательный модуля CO₂. Общий вид



Датчик ИАД с коннектором. Общий вид



Кабель ИАД. Общий вид




Тележка транспортная. Общий вид




Сумка S3/S5 для переноски. Общий вид



Сумка S6/S8 для переноски. Общий вид



Кронштейн фиксированный S3/S5 для установки в машине скорой помощи. Общий вид



Кронштейн фиксированный S6/S8 для установки в машине скорой помощи. Общий вид



Инвертор SE350-212. Вид спереди



Инвертор SE350-212. Вид сзади

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
и подписью: 76 листа (-ов)

Генеральный директор
ООО «МЕДСТРАТЕГИЯ» _____ Кизилова А.М.

Дата 08 _____ 2023 г.

