



АЛЬПИНА
ПЛАСТ

Здоровье - это красиво!

Аспиратор назальный по ТУ9398-027-17707123-2016
Фото

Июнь 2024



Фото медизделия «Аспиратор назальный с твердым наконечником»



Фото медизделия «Аспиратор назальный с мягким наконечником»



Фото медизделия «Аспиратор назальный со стеклянным наконечником»



Фото изделия «Аспиратор назальный с твердым наконечником»
(ТЗ «АЛЬПИНА ПЛАСТ») с упаковкой



Здоровое - это красиво!



АКЦИПАТОР
НАЗАЛЬНИЙ
С ТЕРДЫМ
+ | НАКОЕЧНИКОМ

**АСПИРАТОР
НАЗАЛЬНЫЙ
O+ | С ТВЁРДЫМ
НАКОНЕЧНИКОМ**



Аспиратор настольный с пылесосом канальным

Исследователю предлагается для идентификации или сравнения полиаминокислот (ПАК) для анализа сравнить выделенный из воды шлодунчик с данными о количестве выделенных в исследовании: типичные количества воды пром. истрах в промышленных условиях и миллилитры, при лабораторном анализе: выделенные типичные количества воды.

Противопоказания к использованию: повышенная чувствительность к компонентам косметического средства. Не наносить на поврежденную кожу.

Поддержка действий АСУПТ-ТНКОТ

Исследования выполнены в сотрудничестве с Институтом

Природные минеральные источники следует классифицировать, подразделяя на различные базисы и на их состав. Базисом и качественным дифференциатором являются и дистиллированной воде и течения 20-40 минут. По содержанию дифференциальной выделении части воды: повышается плотность питательной воды.

Природные минеральные источники следует, для того чтобы использовать в качестве источника воды.

После прищипывания части адгизатора нужно прощипать главный водень ($\Phi=400\text{--}500\text{ мкм}$) с использованием или пальца растопить и прощипать.

[illegible]

Влажность относительная: влажность относительная в расчетном объеме воздуха согласно требованиям технических условий планирования температуры от +5 до +40°С, влажность относительная воздуха на входе 80%, при 20°С и влажности от прямой солнечной лучей, бегущих в сторону систематической выстилки.

Утешиваев: возмозот мошки утешиваевогъ шасты
с бытымак огаднык. Перед утешиваевогъ выдумом
шастысь в пославываевогъ.

Регистрационная информация № Р-391 от 17/01/13
от 15.09.2013 г.

Или подписание обязательного сертификата и декларирования в РФ.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня получения потребителем.

Гарантийный срок хранения — 5 лет с даты изготовления.

Published in English
 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2

2019年12月15日

АСПИРАТОР
НАЗАЛЬНЫЙ
O+ | С ТВЁРДЫМ
НАКОНЕЧНИКОМ



Персонал:

ООО «АЛЬПИНА ПЛАНТ»,
Россия, 141603, Московская обл.,
г.з. Клен, г. Клен, пер. Ленинградские ш.,
м. 68-4, стр. 103.
Тел.: +7 (495) 767-93-66, +7 (495) 767-60-42/43
E-mail: info@alpina-plant.ru

English Language Arts

Pharmacokinetics:

Perceptual-motor development:
 18 months - 24 months

ООО «БОЛЕА» Балашиха,
120124, г. Москва,
ул. М. Ульянова, 123Б, каб. 4.
Тел. +375 (17) 373-83-20

Paradigmas Revisited

ТОО «BOVEAR Казахстан»,
050016, г. Алматы,
проект Родильника, д. 221/13
Тел.: +7 (727) 313-24-21

Executive Summary

DOO «BOL. EARN MEDICINE»
100001, c. Tula

Мірабладскі вяр-ч, праспект Амеры Темура,
дом 45, вк. 1.
Тел.: +998 (93) 990-60-45.

Республика Азербайджан:

ООО «ОБЛАСТМЕД»,
г. Белая, г. Белая,
Ханжонский р-н, 1212 вкв.г.г.,
ул. Нахичеванская, д. 14, п. 1.
Тел.: +7(904) 122 500-87-04



APL 2010021022

**Общий вид макета упаковки медизделия
«Аспиратор назальный с твердым наконечником» (ТЗ «АЛЬПИНА ПЛАСТ»)**

**АСПИРАТОР
НАЗАЛЬНЫЙ
С ТВЕРДЫМ
НАКОНЕЧНИКОМ****RUS Аспиратор назальный
с твердым наконечником.**

Аспиратор предназначен для медицинских или санитарно-гигиенических целей: для удаления слизистых выделений из носа младенцев и детей раннего возраста.

Показания к использованию: гигиена полости носа при острых и хронических простудных заболеваниях, при аллергическом рините; ежедневная гигиена носовой полости.

Противопоказания к использованию: повышенная чувствительность слизистой носа, повреждение слизистой носа. При индивидуальных особенностях строения носовой перегородки необходима консультация врача перед применением.

Побочные действия: отсутствуют.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Перед применением аспиратор следует продезинфицировать, предварительно разъединив баллон и наконечник. Баллон и наконечник дезинфицируют кипячением в дистиллированной воде в течение 30±5 минут. По окончании дезинфекционной выдержки части изделия промывают проточной питьевой водой.

Перед применением аспиратор собрать, для чего наконечник вставить в отверстие баллона.

После применения части аспиратора нужно промыть горячей водой ($t=40\pm5^{\circ}\text{C}$) с использованием мыльного раствора и просушить.

Использование изделия: перед применением проконсультируйтесь со специалистом (врачом). Манипуляции проводятся взрослыми лицами. Сожмите баллон, не разжимая руки, плотно прижмите наконечник аспиратора к носовой полости и разожмите баллон. Протрите наконечник салфеткой и повторите манипуляции со второй ноздрей. Перед удалением засохших или густых слизистых выделений закапайте в носик ребенка изотонический раствор хлорида натрия, а через некоторое время воспользуйтесь аспиратором.

Условия хранения: аспираторы должны храниться в упакованном виде согласно требованиям технических условий при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C в защищенном от прямых солнечных лучей, бензина и прочих растворителей месте.

Утилизация: аспиратор можно утилизировать вместе с бытовыми отходами. Перед утилизацией изделие очистить и продезинфицировать.

Аспиратор назальный по ТУ 9398-027-17707123-2016. Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6172 от 15.09.2023 г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня получения потребителем.

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления. Срок годности/службы – не установлен.

СДЕЛАНО В РОССИИ
www.alpina-plast.ru

**АСПИРАТОР
НАЗАЛЬНЫЙ
С ТВЕРДЫМ
НАКОНЕЧНИКОМ**

СПИРАТОР АЗАЛЬНЫЙ + С ТВЁРДЫМ НАКОНЕЧНИКОМ

**Производитель:**

ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл.,
г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш.,
км 88-й, стр. 103.
Тел.: +7 (495) 787-93-66, +7 (495) 181-50-42/43.
E-mail: info@alpina-plast.ru

Дистрибьюторы:**Республика Беларусь:**

ООО «БОЛЕАР Белмед»,
220124, г. Минск,
ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4.
Тел.: +375 (17) 373-83-20.

Республика Казахстан:

ТОО «БОЛЕАР Казмед»,
050016, г. Алматы,
проспект Райымбека, д. 221/13.
Тел.: +7 (727) 313-24-21.

Республика Узбекистан:

ООО «BOLEAR MEDTORG»
100060, г. Ташкент,
Мирабадский р-н, проспект Амира Темура,
дом 45, кв. 1.
Тел.: +998 (90) 990-60-45.

Республика Азербайджан:

ООО «BOLEAR AZMED»,
AZ1025, г. Баку,
Хатаинский р-н, 1210 квартал,
ул. Наджафгулу Рафиева, д.14, п.1.
Тел.: +994 (12) 598-87-04.

Увеличенный фрагмент макета упаковки медизделия
«Аспиратор назальный с твердым наконечником» (ТЗ «АЛЬПИНА ПЛАСТ»)



АЛЬПИНА
ПЛАСТ

Здоровье - это красиво!



Фото медизделия «Аспиратор назальный со стеклянным наконечником»
(ТЗ «АЛЬПИНА ПЛАСТ») с упаковкой



АЛЬПИНА
ПЛАСТ


Здоровье - это красиво!

ЦЕРТИФИКАТ
ОТВЕТА

ОТВЕТА

АСПИРАТОР
НАЗАЛЬНЫЙ
О+ | СО СТЕКЛЯННЫМ
НАКОНЕЧНИКОМ

АСПИРАТОР
НАЗАЛЬНЫЙ
О+ | СО СТЕКЛЯННЫМ
НАКОНЕЧНИКОМ



АЛЬПИНА
ПЛАСТ

ИЗУ Аспиратор назальный со стеклянным наконечником.

Аспиратор предназначен для младенцев или детей старше 1 года (рекомендуется использовать для детей старше 3 лет). Показан к использованию: при насморке, при аллергии, при инфекционных заболеваниях, при атрофическом рините, при аденоидите, при синусите.

Противопоказания и ограничения: повышенная чувствительность к компонентам, повреждение слизистой оболочки. При индивидуальной непереносимости строения носовой перегородки необходима консультация врача перед применением.

Побочные действия: отсутствуют.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Перед применением аспиратор следует продезинфицировать, предварительно разбавив баллон и наконечник. Баллон и наконечник дезинфицируются кипячением в дистиллированной воде в течение 30-60 минут. По окончании дезинфекционной выдержки части изделия промыть в проточной питьевой воде.

Перед применением аспиратор собрать, для чего наконечник вставить в отверстие баллона.

После применения части аспиратора нужно промыть горячей водой (90-100°C) с использованием мыльного раствора и просушить.

Использование изделия: перед применением прокипятить изделие в дистиллированной воде. Мониторинг состояния изделия проводить регулярно. Снимать баллон, не разжимая руки, плотно прижимая наконечник аспиратора к слизистой полости и разжимать баллон. Протрите наконечник салфеткой и по завершении манипуляции ватной палочкой. Перед удалением засохших выделений слегка надавить на баллон, разжать и снова ребенка аккуратно расправить, разжать и снова ребенка. После использования аспиратора.

Условия хранения: аспираторы должны храниться в упаковке, вдали от влаги, в сухом, проветриваемом помещении. Срок годности при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C и влажности от 30% до 80% при 25°C и влажности от 30% до 80% при 25°C и влажности от 30% до 80% при 25°C.

Утилизация: аспиратор можно утилизировать вместе с бытовыми отходами. Перед утилизацией изделие очистить и продезинфицировать. Аспиратор назальный по ТУ 1390-023-1770723-2016. Регистрационное удостоверение ИР РЗН 2010/06/72 от 10.09.2023 г.

Имеет обязательную сертификацию и декларацию о соответствии.


Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня получения потребителем.

Гарантийный срок хранения - 3 лет с даты изготовления.

Срок годности/использования - неограничен.

Сделано в России или **Сделано в Китае**

АСПИРАТОР
НАЗАЛЬНЫЙ
О+ | СО СТЕКЛЯННЫМ
НАКОНЕЧНИКОМ



АЛЬПИНА
ПЛАСТ

Производитель:
ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл.,
г.о. Клин, г. Клин, пер. Ленинградского ш.
км 88-а, стр. 103
Тел.: +7 (495) 787-93-66, +7 (495) 181-50-42/43
E-mail: info@alpina-plast.ru

Дистрибьюторы:

Республика Беларусь:

ООО «БОЛЕАР Белмед»,
220124, г. Минск,
ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4
Тел.: +375 (17) 373-83-20

Республика Казахстан:

ГОО «БОЛЕАР Казмед»,
050016, г. Алматы,
проспект Райымбека, д. 221/13
Тел.: +7 (727) 313-24-21

Республика Узбекистан:

ООО «BOLEAR MEDTORG»,
100060, г. Ташкент,
Мирабадский р-н, проспект Амира Темура,
дом 45, кд. 1
Тел.: +998 (90) 990-60-45

Республика Азербайджан:

ООО «BOLEAR AZMED»,
AZ1025, г. Баку,
Хатаинский р-н, 1210 квартал,
ул. Набжафгулу Рафиева, д. 14, п. 1.
Тел.: +994 (12) 598-87-04



4 607046 174552 8

APT. 2010111022

Общий вид макета упаковки медицинского изделия
«Аспиратор назальный со стеклянным наконечником» (ТЗ «МалышОК!»)

**RUS Аспиратор назальный
со стеклянным наконечником.**

Аспиратор предназначен для медицинских или санитарно-гигиенических целей: для удаления слизистых выделений из носа младенцев и детей раннего возраста.

Показания к использованию: гигиена полости носа при острых и хронических простудных заболеваниях, при аллергическом рините; ежедневная гигиена носовой полости.

Противопоказания к использованию: повышенная чувствительность слизистой носа, повреждение слизистой носа. При индивидуальных особенностях строения носовой перегородки необходима консультация врача перед применением.

Побочные действия: отсутствуют.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Перед применением аспиратор следует продезинфицировать, предварительно разъединив баллон и наконечник. Баллон и наконечник дезинфицируют кипячением в дистиллированной воде в течение 30±5 минут. По окончании дезинфекционной выдержки части изделия промывают проточной питьевой водой.

Перед применением аспиратор собрать, для чего наконечник вставить в отверстие баллона.

После применения части аспиратора нужно промыть горячей водой ($t=40\pm5^{\circ}\text{C}$) с использованием мыльного раствора и просушить.

Использование изделия: перед применением проконсультируйтесь со специалистом (врачом). Манипуляции проводятся взрослыми лицами. Сожмите баллон, не разжимая руки, плотно прижмите наконечник аспиратора к носовой полости и разожмите баллон. Протрите наконечник салфеткой и повторите манипуляции со второй ноздрей. Перед удалением засохших или густых слизистых выделений закапайте в носик ребенка изотонический раствор хлорида натрия, а через некоторое время воспользуйтесь аспиратором.

Условия хранения: аспираторы должны храниться в упакованном виде согласно требованиям технических условий при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C в защищенном от прямых солнечных лучей, бензина и прочих растворителей месте.

Утилизация: аспиратор можно утилизировать вместе с бытовыми отходами. Перед утилизацией изделие очистить и продезинфицировать.

Аспиратор назальный по ТУ 9398-027-17707123-2016. Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6172 от 15.09.2023 г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня получения потребителем.

Гарантийный срок хранения — 5 лет с даты изготовления. Срок годности/службы — не установлен.

СДЕЛАНО В РОССИИ
www.alpina-plast.ru

НА
СТ

Увеличенный фрагмент макета упаковки медизделия
«Аспиратор назальный со стеклянным наконечником» (ТЗ «АЛЬПИНА ПЛАСТ»)



АЛЬПИНА
ПЛАСТ

ТОР
НЫЙ
ЯННЫМ
ЧНИКОМ

Здоровье - это красиво!

Производитель:

ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл.,
г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш.,
км 88-й, стр. 103.
Тел.: +7 (495) 787-93-66, +7 (495) 181-50-42/43.
E-mail: info@alpina-plast.ru

Дистрибьюторы:

Республика Беларусь:

ООО «БОЛЕАР Белмед»,
220124, г. Минск,
ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4.
Тел.: +375 (17) 373-83-20.

Республика Казахстан:

ТОО «БОЛЕАР Казмед»,
050016, г. Алматы,
проспект Райымбека, д. 221/13.
Тел.: +7 (727) 313-24-21.

Республика Узбекистан:

ООО «BOLEAR MEDTORG»
100060, г. Ташкент,
Мирабадский р-н, проспект Амира Темура,
дом 45, кв. 1.
Тел.: +998 (90) 990-60-45.

Республика Азербайджан:

ООО «BOLEAR AZMED»,
AZ1025, г. Баку,
Хатаинский р-н, 1210 квартал,
ул. Наджафгулу Рафиева, д.14, п.1.
Тел.: +994 (12) 598-87-04.



АЛЬПИНА
ПЛАСТ

Увеличенный фрагмент макета упаковки медизделия
«Аспиратор назальный со стеклянным наконечником» (ТЗ «АЛЬПИНА ПЛАСТ»)



**Фото изделия «Аспиратор назальный с мягким наконечником» (ТЗ «МалышОК!»)
в упаковке**

**НЕ СОДЕРЖИТ
ФТАЛАТОВ**
**АСПИРАТОР НАЗАЛЬНЫЙ
С МЯГКИМ НАКОНЕЧНИКОМ**
МалышОК!

**Руководство по эксплуатации
Аспиратор назальный с мягким наконечником**

Аспиратор предназначен для медицинских или санитарно-гигиенических целей: для удаления слизистых выделений из носа младенцев и детей раннего возраста.

Показания к использованию: гигиена полости носа при острых и хронических простудных заболеваниях, при аллергическом рините; ежедневная гигиена носовой полости.

Противопоказания к использованию: повышенная чувствительность слизистой носа, повреждение слизистой носа. При индивидуальных особенностях строения носовой перегородки необходима консультация врача перед применением.

Побочные действия: отсутствуют.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Подготовка аспиратора к использованию: аспиратор следует продезинфицировать, предварительно раздвинув баллон и наконечник. Баллон и наконечник дезинфицируют кипячением в дистиллированной воде в течение 30±5 минут. По окончании дезинфекционной выдержки части изделия промывают проточной питьевой водой.

Перед применением аспиратор собрать, для чего наконечник вставить в отверстие баллона. После применения части аспиратора нужно промыть горячей водой ($t=40\pm5^\circ\text{C}$) с использованием мыльного раствора и просушить.

Использование изделия: перед применением проконсультируйтесь со специалистом (врачом). Манипуляции проводятся взрослыми лицами. Сожмите баллон, не разжимая руки, плотно прижмите наконечник аспиратора к носовой полости и разожмите баллон. Протрите наконечник салфеткой и повторите манипуляцию со второй ноздрей. Перед удалением засохших или густых слизистых выделений закапайте в носик ребенка изотонический раствор хлорида натрия, а через некоторое время воспользуйтесь аспиратором.

Условия хранения: аспираторы должны храниться в упакованном виде, при температуре от $+5$ до $+40^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C в защищенном от прямых солнечных лучей, бензина и прочих растворителей месте.

Утилизация: аспиратор можно утилизировать вместе с бытовыми отходами. Перед утилизацией изделие очистить, продезинфицировать.

Материал наконечника: поливинилхлорид.

Производитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл., с.о. Клин, г. Клин,
тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru
malish-ok.info



СДЕЛАНО В РОССИИ

Дистрибутор в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед»,
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4.
Тел.: +375 (17) 373-83-20.

ИЗГОТОВЛЕНО:

Арт. 2012034022



4 607046 744705

Аспиратор назальный по ТУ 9398-027-17707123-2016.
Регистрационное удостоверение ИР РЗН 2017/6172 от 15.09.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.
Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня получения потребителем.
Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.
Срок годности/службы - не установлен.

**Общий вид макета упаковки медизделия
«Аспиратор назальный с мягким наконечником» (ТЗ «МалышОК!»)**



Здоровое – это красиво!

Руководство по эксплуатации Аспиратор назальный с мягким наконечником

Аспиратор предназначен для медицинских или санитарно-гигиенических целей: для удаления слизистых выделений из носа младенцев и детей раннего возраста.

Показания к использованию: гигиена полости носа при острых и хронических простудных заболеваниях, при аллергическом рините; ежедневная гигиена носовой полости.

Противопоказания к использованию: повышенная чувствительность слизистой носа, повреждение слизистой носа. При индивидуальных особенностях строения носовой перегородки необходима консультация врача перед применением.

Побочные действия: отсутствуют.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Подготовка аспиратора к использованию: аспиратор следует продезинфицировать, предварительно разведлив баллон и наконечник. Баллон и наконечник дезинфицируют кипячением в дистиллированной воде в течение 30±5 минут. По окончании дезинфекционной выдержки части изделия промывают проточной питьевой водой.

Перед применением аспиратор собрать, для чего наконечник вставить в отверстие баллона. После применения части аспиратора нужно промыть горячей водой ($t=40\pm5^{\circ}\text{C}$) с использованием мыльного раствора и просушить.

Использование изделия: перед применением проконсультируйтесь со специалистом (врачом). Манипуляции проводятся взрослыми лицами. Сожмите баллон, не разжимая руки, плотно прижмите наконечник аспиратора к носовой полости и разожмите баллон. Протрите наконечник салфеткой и повторите манипуляции со второй ноздрей. Перед удалением засохших или густых слизистых выделений закапайте в носик ребенка изотонический раствор хлорида натрия, а через некоторое время воспользуйтесь аспиратором.

Условия хранения: аспираторы должны храниться в упакованном виде, при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C в защищенном от прямых солнечных лучей, бензина и прочих растворителей месте.

Утилизация: аспиратор можно утилизировать вместе с бытовыми отходами. Перед утилизацией изделие очистить, продезинфицировать.

Материал наконечника: поливинилхлорид.

Производитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»,
Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин,
ул. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103.
тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru
malish-ok.info



СДЕЛАНО В РОССИИ

Дистрибьютор в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед»,
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб.4.
Тел.: + 375 (17) 373-83-20.

ИЗГОТОВЛЕНО:

Арт. 2012034022



Аспиратор назальный по ТУ 9398-027-17707123-2016.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6172 от 15.09.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.
Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня получения потребителем.
Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления.
Срок годности/службы – не установлен.

Увеличенный фрагмент макета упаковки медизделия
«Аспиратор назальный с мягким наконечником» (ТЗ «МалышОК!»)



АЛПИНА
ПЛАСТ

Здоровье - это красиво!



Фото изделия «Аспиратор назальный с мягким наконечником» (ТЗ «МалышОК!»)
в упаковке

МалышОк!
**Аспиратор
назальный
с мягким
наконечником**
**НЕ СОДЕРЖИТ
ФТАЛАТОВ**

МалышОк!
**Руководство по эксплуатации
Аспиратор назальный с мягким наконечником**

Аспиратор предназначен для медицинских или санитарно-гигиенических целей для удаления слизистых выделений из носа младенцев и детей раннего возраста.

Показания к использованию: гигиена полости носа при острых и хронических простудных заболеваниях, при аллергическом рините, ежедневная гигиена носовой полости.

Противопоказания к использованию: повышенная чувствительность слизистой носа, повреждение слизистой носа. При индивидуальных особенностях строения носовой перегородки необходима консультация врача перед применением.

Побочные действия: отсутствуют.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Подготовка аспиратора к использованию: аспиратор следует продезинфицировать, предварительно разделив баллон и наконечник. Баллон и наконечник дезинфицируют кипячением в дистиллированной воде в течение 30±5 минут. По окончании дезинфекционной выдержки части изделия промывают проточной питьевой водой.

Перед применением аспиратор собрать, для чего наконечник вставить в отверстие баллона. После применения части аспиратора нужно промыть горячей водой ($t=40\pm5^{\circ}\text{C}$) с использованием мыльного раствора и просушить.

Использование изделия: перед применением проконсультируйтесь со специалистом (врачом). Манипуляции проводятся взрослыми лицами. Сожмите баллон, не разжимая руки, плотно прижмите наконечник аспиратора к носовой полости и разожмите баллон. Протрите наконечник салфеткой и повторите манипуляции со второй ноздрей. Перед удалением засохших или густых слизистых выделений закапайте в носик ребенка изотонический раствор хлорида натрия, а через некоторое время воспользуйтесь аспиратором.

Условия хранения: аспираторы должны храниться в упакованном виде, при температуре от $+5$ до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C в защищенном от прямых солнечных лучей, бензина и прочих растворителей месте.

Утилизация: аспиратор можно утилизировать вместе с бытовыми отходами. Перед утилизацией изделие очистить, продезинфицировать.

Материал наконечника: поливинилхлорид.

ИЗГОТОВЛЕНО:



Производитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., ин 88-й, стр. 103. Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
www.alpina-plast.ru, info@alpina-plast.ru
malish-ok.info

СДЕЛАНО В РОССИИ

Дистрибьютор в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед», 220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб 4.
Тел.: + 375 (17) 373-83-20.

Арт. 2012034022



4 607046 744705

Аспиратор назальный по ТУ 9398-027-17707123-2016.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6172 от 15.09.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.
Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня получения потребителем.
Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.
Срок годности/службы - не установлен.

x2

**Общий вид макета упаковки медизделия
«Аспиратор назальный с мягким наконечником» (ТЗ «МалышОК!»)**

МалышОк!

**Аспиратор
назальный
с мягким
наконечником**

НЕ СОДЕРЖИТ
ФТАЛАТОВ



0+



Увеличенный фрагмент(титул) макета упаковки медизделия
«Аспиратор назальный с мягким наконечником» (ТЗ «МалышОК!»)

МалышОк!

Руководство по эксплуатации Аспиратор назальный с мягким наконечником

Аспиратор предназначен для медицинских или санитарно-гигиенических целей: для удаления слизистых выделений из носа младенцев и детей раннего возраста.

Показания к использованию: гигиена полости носа при острых и хронических простудных заболеваниях, при аллергическом рините; ежедневная гигиена носовой полости.

Противопоказания к использованию: повышенная чувствительность слизистой носа, повреждение слизистой носа. При индивидуальных особенностях строения носовой перегородки необходима консультация врача перед применением.

Побочные действия: отсутствуют.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют.

Подготовка аспиратора к использованию: аспиратор следует продезинфицировать, предварительно разведя баллон и наконечник. Баллон и наконечник дезинфицируют кипячением в дистиллированной воде в течение 30±5 минут. По окончании дезинфекционной выдержки части изделия промывают проточной питьевой водой.

Перед применением аспиратор собрать, для чего наконечник вставить в отверстие баллона. После применения части аспиратора нужно промыть горячей водой ($t=40\pm5^{\circ}\text{C}$) с использованием мыльного раствора и просушить.


Использование изделия: перед применением проконсультируйтесь со специалистом (врачом). Манипуляции проводятся взрослыми лицами. Сожмите баллон, не разжимая руки, плотно прижмите наконечник аспиратора к носовой полости и разожмите баллон. Протрите наконечник салфеткой и повторите манипуляции со второй ноздрей. Перед удалением засохших или густых слизистых выделений закапайте в носик ребенка изотонический раствор хлорида натрия, а через некоторое время воспользуйтесь аспиратором.

Условия хранения: аспираторы должны храниться в упакованном виде, при температуре от $+5$ до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C в защищенном от прямых солнечных лучей, бензина и прочих растворителей месте.

Утилизация: аспиратор можно утилизировать вместе с бытовыми отходами. Перед утилизацией изделие очистить, продезинфицировать.

Материал наконечника: поливинилхлорид.

ИЗГОТОВЛЕНО:



Производитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103. Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.

www.alpina-plast.ru, info@alpina-plast.ru
malish-ok.info

СДЕЛАНО В РОССИИ

Дистрибьютор в Республике Беларусь: ООО «БОЛЕАР Белмед», 220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б, каб. 4.
Тел.: + 375 (17) 373-83-20.

Арт. 2012034022



Аспиратор назальный по ТУ 9398-027-17707123-2016.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6172 от 15.09.2023 г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня получения потребителем.

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления.

Срок годности/службы – не установлен.

v.2

Увеличенный фрагмент (оборот) макета упаковки медизделия
«Аспиратор назальный с мягким наконечником» (ТЗ «МалышОК!»)



АЛЬПИНА
ПЛАСТ

Здоровье - это красиво!



Фото медизделия «Аспиратор назальный с мягким наконечником» (ТЗ «Пупсики») в упаковке



**Руководство по эксплуатации
Аспиратор назальный с мягким наконечником**

Аспиратор предназначен для медицинских или санитарно-гигиенических целей: для удаления слизистых выделений из носа младенцев и детей раннего возраста.

Показания к использованию: гигиена полости носа при острых и хронических простудных заболеваниях, при аллергическом рините; ежедневная гигиена носовой полости.

Противопоказания к использованию: повышенная чувствительность слизистой носа, повреждение слизистой носа. При индивидуальных особенностях строения носовой перегородки необходима консультация врача перед применением.

Побочные действия: отсутствуют.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют. Перед применением аспиратор следует продезинфицировать, предварительно разделив баллон и наконечник. Баллон и наконечник дезинфицируют кипячением в дистиллированной воде в течение 30±5 минут. По окончании дезинфекционной выдержки части изделия промывают проточной питьевой водой.

Перед применением аспиратор собрать, для чего наконечник вставить в отверстие баллона. После применения части аспиратора нужно промыть горячей водой ($t=40\pm5^{\circ}\text{C}$) с использованием мыльного раствора и просушить.

Использование изделия: перед применением проконсультируйтесь со специалистом (врачом). Манипуляции проводятся взрослыми лицами. Сожмите баллон, не разжимая руки, плотно прижмите наконечник аспиратора к носовой полости и разожмите баллон. Протрите наконечник салфеткой и повторите манипуляции со второй ноздрей. Перед удалением засохших или густых слизистых выделений закапайте в носик ребенка изотонический раствор хлорида натрия.

ИЗГОТОВЛЕНО:

а через некоторое время воспользуйтесь аспиратором.

Условия хранения: аспираторы должны храниться в упакованном виде согласно требованиям технических условий при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C в защищенном от прямых солнечных лучей, бензина и прочих растворителей месте.

Утилизация: аспиратор можно утилизировать вместе с бытовыми отходами. Перед утилизацией изделие очистить и продезинфицировать.

Материал наконечника: поливинилхлорид.

Производитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103.

Тел.: +7 (495) 787-93-66.
info@alpina-plast.ru
www.alpina-plast.ru



СДЕЛАНО В РОССИИ



4 607046 746297

Аспиратор назальный по ТУ 9398-027-17707123-2016.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6172 от 15.09.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.
Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня получения потребителем.
Гарантийный срок хранения — 5 лет с даты изготовления.
Срок годности/службы — не установлен.

**Общий вид макета упаковки медицинского изделия
«Аспиратор назальный с мягким наконечником» (ТЗ «Пупсики»)**

**Руководство по эксплуатации
Аспиратор назальный с мягким наконечником**

Аспиратор предназначен для медицинских или санитарно-гигиенических целей: для удаления слизистых выделений из носа младенцев и детей раннего возраста.

Показания к использованию: гигиена полости носа при острых и хронических простудных заболеваниях, при аллергическом рините; ежедневная гигиена носовой полости.

Противопоказания к использованию: повышенная чувствительность слизистой носа, повреждение слизистой носа. При индивидуальных особенностях строения носовой перегородки необходима консультация врача перед применением.

Побочные действия: отсутствуют.

Эксплуатационные ограничения: отсутствуют. Перед применением аспиратор следует продезинфицировать, предварительно разъединив баллон и наконечник. Баллон и наконечник дезинфицируют кипячением в дистиллированной воде в течение 30 ± 5 минут. По окончании дезинфекционной выдержки части изделия промывают проточной питьевой водой.

Перед применением аспиратор собрать, для чего наконечник вставить в отверстие баллона. После применения части аспиратора нужно промыть горячей водой ($t = 40 \pm 5^\circ\text{C}$) с использованием мыльного раствора и просушить.

Использование изделия: перед применением проконсультируйтесь со специалистом (врачом). Манипуляции проводятся взрослыми лицами. Сожмите баллон, не разжимая руки, плотно прижмите наконечник аспиратора к носовой полости и разожмите баллон. Протрите наконечник салфеткой и повторите манипуляции со второй ноздрей. Перед удалением засохших или густых слизистых выделений закапайте в носик ребенка изотонический раствор хлорида натрия,

а через некоторое время воспользуйтесь аспиратором.

Условия хранения: аспираторы должны храниться в упакованном виде согласно требованиям технических условий при температуре от $+5$ до $+40^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C в защищенном от прямых солнечных лучей, бензина и прочих растворителей месте.

Утилизация: аспиратор можно утилизировать вместе с бытовыми отходами. Перед утилизацией изделие очистить и продезинфицировать.

Материал наконечника: поливинилхлорид.

Производитель: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ», Россия, 141603, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Ленинградское ш., км 88-й, стр. 103.

Тел.: +7 (495) 787-93-66.
info@alpina-plast.ru
www.alpina-plast.ru

**СДЕЛАНО В РОССИИ****ИЗГОТОВЛЕНО:**

Аспиратор назальный по ТУ 9398-027-17707123-2016.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6172 от 15.09.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.
Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня получения потребителем.
Гарантийный срок хранения — 5 лет с даты изготовления.
Срок годности/службы — не установлен.

Увеличенный фрагмент макета упаковки медизделия
«Аспиратор назальный с мягким наконечником» (ТЗ «Пупсики»)



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

_____ листа(ов)

Генеральный директор

ООО «Альпина Пласт»

_____ Е.Н. Игутов