





Пластыри медицинские стерильные на нетканой основе в СТРИПАХ, 72x19мм

Соответствуют ТУ 32.50.50-036-17707123-2018,

Изготовитель: ООО "Альпина Пласт"

Адрес: 141603, Россия, Московская область, г. Клин, Ленинградское шоссе, территория 88 км, корпус 3А, строение 103Б. Дата производства: 02.2018 Партия: 190218/1

Срок годности - 5 лет; Гарантийный срок годности - 5 лет.




Пластыри медицинские стерильные на полимерной основе, прозрачные в СТРИПАХ, 72x19мм

Соответствуют ТУ 32.50.50-036-17707123-2018,

Изготовитель: ООО "Альпина Пласт"

Адрес: 141603, Россия, Московская область, г. Клин, Ленинградское шоссе, территория 88 км, корпус 3А, строение 103Б. Дата производства: 02.2018 Партия: 190218/2

Срок годности - 5 лет. Гарантийный срок годности - 5 лет.




Пластыри медицинские стерильные на полимерной основе в СТРИПАХ, 72x19мм

Соответствуют ТУ 32.50.50-036-17707123-2018,

Изготовитель: ООО "Альпина Пласт"

Адрес: 141603, Россия, Московская область, г. Клин, Ленинградское шоссе, территория 88 км, корпус 3А, строение 103Б. Дата производства: 02.2018 Партия: 190218/3

Срок годности - 5 лет. Гарантийный срок годности - 5 лет.




Пластыри медицинские стерильные на тканой основе в СТРИПАХ, 72x19мм

Соответствуют ТУ 32.50.50-036-17707123-2018,

Изготовитель: ООО "Альпина Пласт"

Адрес: 141603, Россия, Московская область, г. Клин, Ленинградское шоссе, территория 88 км, корпус 3А, строение 103Б. Дата производства: 02.2018 Партия: 190218/4

Срок годности - 5 лет. Гарантийный срок годности - 5 лет.




Пластыри медицинские стерильные на полимерной основе СТАНДАРТНЫЕ, 72х19мм

Соответствует ТУ 32.50.50-036-17707123-2018,

Изготовитель: ООО "Альпина Пласт"

Адрес: 141603, Россия, Московская область, г. Клин, Ленинградское шоссе, территория 88 км.
корпус 3А, строение 103Б. Дата производства: 02.2018 Партия: 190218/5

Срок годности - 5 лет; Гарантийный срок годности - 5 лет.




Пластыри медицинские стерильные на тканой основе СТАНДАРТНЫЕ, 72x19мм

Соответствуют ТУ 32.50.50-036-17707123-2018,

Изготовитель: ООО "Альпина Пласт"

Адрес: 141603, Россия, Московская область, г. Клин, Ленинградское шоссе, территория 88 км, корпус 3А, строение 103Б. Дата производства: 02.2018 Партия: 190218/6

Срок годности - 5 лет. Гарантийный срок годности - 5 лет.



Пластыри медицинские стерильные на нетканой основе СТАНДАРТНЫЕ, 72x19мм

Соответствуют ТУ 32.50.50-036-17707123-2018,

Изготовитель: ООО "Альпина Пласт"

Адрес: 141603, Россия, Московская область, г. Клин, Ленинградское шоссе, территория 88 км, корпус 3А, строение 103Б. Дата производства: 02.2018 Партия: 190218/7

Срок годности - 5 лет. Гарантийный срок годности - 5 лет.




Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

4 sheets листа(ов)

Генеральный директор
ООО «Альпина Пласт»

E.N. Igutov Е.Н. Игутов



Pantone 3005 c

Адрес изготовителя следует читать:
 „Россия, 141603, Московская область, г. Клин,
 Ленинградское шоссе, территория 88 км,
 корп. 3А, стр. 103Б“
 При заказе упаковки типографская опечатка
 будет устранена.





30 mm

Пластыри медицинские стерильные на нетканой основе в СТРИПАХ, 72x19 мм

ПЛАСТЫРИ предназначены для закрытия поверхностных мелких ран, (порезов, ссадин) и профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи.

ПЛАСТЫРИ атравматичные, паропроницаемые, сорбционные, на нетканой основе, телесного цвета.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:
один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: перед использованием обработайте рану (царапину, ссадину) антисептическим средством (перекисью водорода, зеленкой и т.п.).

Вскройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи так, чтобы функциональная подушечка закрывала раневую поверхность.

Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д,
д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.bolear.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ».

Адрес: Россия, 141603, Московская обл.,
г. Клин, Ленинградское шоссе, 88 км.
Тел.: +7 (495) 787-93-66, +7 (495) 181-50-10.
E-mail: info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru

Пластыри медицинские стерильные
по ТУ 32.50.50-036-17707123-2018.
Регистрационное удостоверение №
Гарантийный срок годности – 5 лет.

СТЕРИЛЬНО

СРОК ГОДНОСТИ: 5 ЛЕТ.

Не использовать после истечения
срока годности. СДЕЛАНО В РОССИИ.

STERILE EO

PC



140 mm

LUXPLAST

10
шт.

Пластыри медицинские стерильные на нетканой основе в СТРИПАХ, 72x19 мм

ПЛАСТЫРИ предназначены для закрытия поверхностных мелких ран, (порезов, ссадин) и профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи.

ПЛАСТЫРИ атравматичные, паропроницаемые, сорбционные, на нетканой основе, телесного цвета.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:

один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: перед использованием обработайте рану (царапину, ссадину) антисептическим средством (перекисью водорода, зеленкой и т.п.).

Вскройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи так, чтобы функциональная подушечка закрывала раневую поверхность.

Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д,
д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.bolear.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ».

Адрес: Россия, 141603, Московская область,
г. Истринский район, с/пос. Заводское, 88 км, строение 103.

СТЕРИЛЬНО

СРОК ГОДНОСТИ: 5 ЛЕТ.

Не использовать после истечения
срока годности. **СДЕЛАНО В РОССИИ.**

STERILE EO

(LATEX)



LUXPLAST

10
ШТ

Пластыри медицинские стерильные на нетканой основе в СТРИПАХ, 72x19

ПЛАСТЫРИ предназначены для закрытия поверхностных мелких ран (порезов, ссадин) и профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи.

ПЛАСТЫРИ атравматичные, паропроницаемые, сорбционные, на нетканой основе, телесного цвета.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:

Один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: перед использованием обработайте рану (царапину, ссадину) антисептическим средством (перекисью водорода, зеленкой и т.п.).

Вскройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи так, чтобы функциональная подушечка закрывала раневую поверхность.

Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

ПЛАСТЫРИ предназначены для закрытия поверхностных мелких ран, (порезов, ссадин) и профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи.

ПЛАСТЫРИ атравматичные, паропроницаемые, сорбционные, на нетканой основе, телесного цвета.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:

один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: перед использованием обработайте рану (царапину, ссадину) антисептическим средством (перекисью водорода, зеленкой и т.п.).

Вскройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи так, чтобы функциональная подушечка закрывала раневую поверхность.

Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д,
д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.

www.bolear.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ».

Адрес: Россия, 141603, Московская область,
г. Клин, Ленинградское шоссе, 88 км, строение 103.

Тел.: +7 (495) 787-93-66, +7 (495) 181-50-42/43.

E-mail: info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru

Пластыри медицинские стерильные
по ТУ 32.50.50-036-17707123-2018.

Регистрационное удостоверение № _____

Гарантийный срок годности – 5 лет.

СТЕРИЛЬНО

СРОК ГОДНОСТИ: 5 ЛЕТ.

Не использовать после истечения
срока годности. **СДЕЛАНО В РОССИИ.**

STERILE EO



75 mm
30 mm



Пластиры медицинские стерильные на полимерной основе, прозрачные в СТРИПАХ, 72x19 мм

ПЛАСТЫРИ предназначены для закрытия поверхностных мелких ран, (порезов, ссадин) и профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи.

ПЛАСТЫРИ атравматичные, водонепроницаемые, сорбционные, на полимерной основе, прозрачные.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:
один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: перед использованием обработайте рану (царапину, ссадину) антисептическим средством (перекисью водорода, зеленкой и т.п.).
Вскройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи так, чтобы функциональная подушечка закрывала раневую поверхность.
Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластыри после использования по назначению подлежат утилизации по классу Б (СанПин 2.1.7.2790) медицинских отходов.

10
шт.

140 mm

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».
Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.bolear.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ».
Адрес: Россия, 141603, Московская область, г. Клин, Ленинградское шоссе, 88 км, строение 103.
Тел.: +7 (495) 787-93-66, +7 (495) 181-50-42/43.
E-mail: info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru

Пластиры медицинские стерильные по ТУ 32.50.50-036-17707123-2018.
Регистрационное удостоверение № _____
Гарантийный срок годности – 5 лет.

СТЕРИЛЬНО
СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности. **СДЕЛАНО В РОССИИ.**


STERILE EO

LATEX

PC

☒

2



Pantone 240 c

LUXPLAST

10
ШТ.

Пластыри медицинские стерильные на полимерной основе, прозрачные в СТРИПАХ, 72x19 мм

ПЛАСТЫРИ предназначены для закрытия поверхностных мелких ран, (порезов, ссадин) и профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи.

ПЛАСТЫРИ атравматичные, водонепроницаемые, сорбционные, на полимерной основе, прозрачные.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:

один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: перед использованием обработайте рану (царапину, ссадину) антисептическим средством (перекисью водорода, зеленкой и т.п.).

Вскройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи так, чтобы функциональная подушечка закрывала раневую поверхность.

Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПин 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР»

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

СТЕРИЛЬНО

СРОК ГОДНОСТИ: 5 ЛЕТ.

99583

10.12.2020

Использовать после истечения

КОНТРАПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:

Пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (резиновое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: перед использованием обработайте рану (царапину, ссадину) антисептическим средством (перекисью водорода, зеленкой и т.п.).

Откройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи так, чтобы функциональная подушечка закрывала раневую поверхность.

Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

ПРАВИЛА ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.

www.bolear.ru

ПОСТАВЩИК: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ».

Адрес: Россия, 141603, Московская область, Истринский район, Ленинградское шоссе, 88 км, строение 103.

Тел.: +7 (495) 787-93-66, +7 (495) 181-50-42/43.

E-mail: info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru

Пластыри медицинские стерильные

по ТУ 32.50.50-036-17707123-2018.

Сертификатное удостоверение № _____

Гарантийный срок годности – 5 лет.

СТЕРИЛЬНО

СРОК ГОДНОСТИ: 5 ЛЕТ.

Не использовать после истечения срока годности. **СДЕЛАНО В РОССИИ**

STERILE EO



75 mm

10
шт.

30 mm



Pantone 485 c

Пластыри медицинские стерильные на тканой основе в СТРИПАХ, 72х19 мм

ПЛАСТЫРИ предназначены для закрытия поверхностных мелких ран, (порезов, ссадин) и профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи.

ПЛАСТЫРИ атравматичные, паропроницаемые, эластичные, сорбционные, на тканой основе, телесного цвета.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:
один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: перед использованием обработайте рану (царапину, ссадину) антисептическим средством (перекисью водорода, зеленкой и т.п.).

Вскройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи так, чтобы функциональная подушечка закрывала раневую поверхность. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д.
д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.bolear.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ».

Адрес: Россия, 141603, Московская область,
г. Клин, Ленинградское шоссе, 88 км, строение 103.
Тел.: +7 (495) 787-93-66, +7 (495) 181-50-42/43.
E-mail: info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru

Пластыри медицинские стерильные
по ТУ 32.50.50-036-17707125-2018.

Регистрационное удостоверение № _____

Гарантийный срок годности – 5 лет.

СТЕРИЛЬНО

СРОК ГОДНОСТИ: 5 ЛЕТ.

Не использовать после истечения
срока годности. **СДЕЛАНО В РОССИИ.**

STERILE EO



140 mm

LUXPLAST

10
шт.

Пластыри медицинские стерильные на тканой основе в СТРИПАХ, 72x19 мм

ПЛАСТЫРИ предназначены для закрытия поверхностных мелких ран, порезов, ссадин) и профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи.

ПЛАСТЫРИ атравматичные, паропроницаемые, эластичные, сорбционные, на тканой основе, телесного цвета.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:

Пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (на клейкое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: перед использованием обработайте рану (царапину, ссадину) антисептическим средством (перекисью водорода, зеленкой и т.п.).

Откройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи так, чтобы функциональная подушечка закрывала раневую поверхность.

Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

порезов, ссадин) и профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи.

ПЛАСТЫРИ атравматичные, паропроницаемые, эластичные, сорбционные, на тканой основе, телесного цвета.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:

Один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции на латексное покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: перед использованием обработайте рану (царапину, ссадину) антисептическим средством (перекисью водорода, зеленкой и т.п.).

Откройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи так, чтобы функциональная подушечка закрывала раневую поверхность.

Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор.

В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ИЗДАТЕЛЬ: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.

www.bolear.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ».

Адрес: Россия, 141603, Московская область, Истринский район, Клин, Ленинградское шоссе, 88 км, строение 103.

Тел.: +7 (495) 787-93-66, +7 (495) 181-50-42/43.

E-mail: info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru

Пластыри медицинские стерильные

по ТУ 32.50.50-036-17707123-2018.

Регистрационное удостоверение № _____

Гарантийный срок годности – 5 лет.

СТЕРИЛЬНО

СРОК ГОДНОСТИ: 5 ЛЕТ.

Не использовать после истечения срока годности. **СДЕЛАНО В РОССИИ.**

STERILE EO



75 mm

10
шт.

Пластыри медицинские стерильные на полимерной основе в СТРИПАХ, 72х19 мм

ПЛАСТЫРИ предназначены для закрытия поверхностных мелких ран, (порезов, ссадин) и профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи.

ПЛАСТЫРИ атравматичные, водонепроницаемые, сорбционные, на полимерной основе, телесного цвета.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:

один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: перед использованием обработайте рану (царапину, ссадину) антисептическим средством (перекисью водорода, зеленкой и т.п.).

Вскройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи так, чтобы функциональная подушечка закрывала раневую поверхность. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д,
д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.bolear.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ».

Адрес: Россия, 141603, Московская область,
г. Клин, Ленинградское шоссе, 88 км, строение 103.
Тел.: +7 (495) 787-93-66, +7 (495) 181-50-42/43.
E-mail: info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru

Пластыри медицинские стерильные

по ТУ 32.50.50-036-17707123-2018.

Регистрационное удостоверение № _____

Гарантийный срок годности – 5 лет.

СТЕРИЛЬНО

СРОК ГОДНОСТИ: 5 ЛЕТ.

Не использовать после истечения
срока годности. СДЕЛАНО В РОССИИ.

STERILE EO



30 mm

140 mm



Pantone 368 c

LUXPLAST

10
шт.

Пластыри медицинские стерильные на полимерной основе в СТРИПАХ, 2х19 мм

ПЛАСТЫРИ предназначены для закрытия поверхностных мелких ран, порезов, ссадин) и профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи.

ПЛАСТЫРИ атравматичные, водонепроницаемые, сорбционные, на полимерной основе, телесного цвета.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:

Срок пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (на латексное покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: перед использованием обработайте рану (царапину, ссадину) антисептическим средством (перекисью водорода, зеленкой и т.п.).

Откройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи так, чтобы функциональная подушечка закрывала раневую поверхность.

Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПин 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115304, г. Москва, Улановский пр-д,
д. 15, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-88.

СТЕРИЛЬНО

СРОК ГОДНОСТИ: 5 ЛЕТ.

Не использовать после истечения срока годности. 99583
срок годности. СДЕЛАНО В РОССИИ. 12.202

на полимерной основе, телесного цвета.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:

один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции
клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: перед использованием
обработайте рану (царапину, ссадину) антисептическим средством
(перекись водорода, зеленкой и т.п.).

Откройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте
пластырь на сухом и чистом участке кожи так, чтобы функциональная
подушечка закрывала раневую поверхность.

Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже
одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном
виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной
влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых
солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования
по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор.
В медицинских организациях пластырь после использования
по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790)
медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д,
д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.

www.bolear.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ».

Адрес: Россия, 141603, Московская область,
г. Клин, Ленинградское шоссе, 88 км, строение 103.

Тел.: +7 (495) 787-93-66, +7 (495) 181-50-42/43.

E-mail: info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru

Пластыри медицинские стерильные

по ТУ 32.50.50-036-17707123-2018.

Регистрационное удостоверение № _____

Гарантийный срок годности – 5 лет.

СТЕРИЛЬНО

СРОК ГОДНОСТИ: 5 ЛЕТ.

Не использовать после истечения
срока годности. **СДЕЛАНО В РОССИИ.**

STERILE EO



LUXPLAST

72x19 мм
20 штукLUXPLAST 20
ШТУК

LUXPLAST

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ СТЕРИЛЬНЫЕ
НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ
СТАНДАРТНЫЕ20 шт.
72x19 мм

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ



LUXPLAST

Исполнитель: ООО «Алпина Пласт»
Адрес: Россия, 141603, Московская область,
Т. Кинь, (495) 787-92-66, ф. 7 (495) 181-50-42/43,
info@alpine-plast.ru, www.alpine-plast.ru



VER. 01V

LUXPLAST

Пластыри медицинские стерильные
на полимерной основе СТАНДАРТНЫЕ,
72 x 19 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пластыри предназначены для закрытия поверхностных мелких ран (порезов, ссадин) и профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи.

ПЛАСТЫРИ: травматические, водонепроницаемые, сорбционные, на полимерной основе, телесного цвета.

ПОКАЗАНИЯ: поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеявое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: перед использованием обработайте рану (мыльной, ссадину) антисептическим средством (перекисью водорода, зеленкой и т.п.).

Возьмите упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи, прикрыв раневую поверхность функциональной подушкой. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не рекомендуется касаться руками функциональной подушки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластыри после использования по назначению подлежат утилизации по классу Б (СанПин 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.

www.bolear.ru

Соответствует ТУ 52.50.50-056-17707125-2018.

Регистрационное удостоверение №

Срок годности — 5 лет.

Гарантийный срок годности — 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.


сделано в России



LUXPLAST


LUXPLAST

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ СТЕРИЛЬНЫЕ
НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ
СТАНДАРТНЫЕ



72x19 мм
20 штук

20 шт.
72x19 мм



LOT



99583
10.12.2020

LUXPLAST

LUXPLAST

Пластыри медицинские стерильные на полимерной основе СТАНДАРТНЫЕ, 72 x 19 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пластыри предназначены для закрытия поверхностных мелких ран (порезов, ссадин) и профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи.

ПЛАСТЫРИ: атравматичные, водонепроницаемые, сорбционные, на полимерной основе, телесного цвета.

ПОКАЗАНИЯ: поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: перед использованием обработайте рану (царапину, ссадину) антисептическим средством (перекисью водорода, зеленкой и т.п.).

Вскройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи, прикрыв раневую поверхность функциональной подушечкой. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.

www.bolear.ru

Соответствуют ТУ 32.50.50-036-17707123-2018.

Регистрационное удостоверение

№


Срок годности — 5 лет.

Гарантийный срок годности — 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Абсорбирующая подушечка
- 3 Полимерная основа



И изготовитель: ООО «Альпина Пласт».
Адрес: Россия, 141603, Московская область,
г. Клин, Ленинградское шоссе, 88 км, стр.103.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru



STERILE

STERILE EO

LUXPLAST

LUXPLAST 20 ШТУК

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ СТЕРИЛЬНЫЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
СТАНДАРТНЫЕ

72x19 мм
20 штук20 шт.
72x19 мм

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМЫЕ

Исполнитель: ООО «Алпина Пласт»
г. Калуга, ул. 1-я ГСО, №103
г. Калуга, Ленинградское шоссе, 88 км, стр.103
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru

STERILE
STERILE EO

VER. 01V



Говорит до

LOT
Партия №

LUXPLAST

LUXPLAST

Пластыри медицинские стерильные
на нетканой основе **СТАНДАРТНЫЕ**,
72 x 19 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пластыри предназначены для закрытия поверхностных мелких ран (порезов, ссадин) и профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи.

ПЛАСТЫРИ: атравматичные, парпроионичные, сорбционные, на нетканой основе, телесного цвета.

ПОКАЗАНИЯ: поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеявое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: перед использованием обработайте рану (дарагину, ссадину) антисептическим средством (перексидом водорода, зеленкой и т.п.).

Вскройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухой и чистой поверхности кожи, прикрыв раневую поверхность функциональной подушечкой. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластыри после использования по назначению подлежат утилизации по классу Б (СанПин 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР»
Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.bolear.ru

Соответствует ТУ 12.50.50-056-17707125-2018.
Регистрационное удостоверение
№ ...
Срок годности — 5 лет.
Гарантийный срок годности — 5 лет.
Не использовать после истечения
срока годности.
ДЕЛАНО В РОССИИ

- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Абсорбирующая подушечка
- 3 Нетканая основа



09583
10.12.2020

LUXPLAST

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ СТЕРИЛЬНЫЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

СТАНДАРТНЫЕ



20 шт.


72x19 мм



Годен до

LOT

Партия №



Изготовитель: ООО «Альпина Пласт».
Адрес: Россия, 141603, Московская область,
г. Клин, Ленинградское шоссе, 88 км, стр.103.
Тел.: +7 (495) 787-93-66, +7 (495) 787-93-67

72x19 мм
20 штук

LUXPLAST

LUXPLAST

Пластыри медицинские стерильные на нетканой основе СТАНДАРТНЫЕ, 72 x 19 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пластыри предназначены для закрытия поверхностных мелких ран (порезов, ссадин) и профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи.

ПЛАСТЫРИ: атравматичные, паропроницаемые, сорбционные, на нетканой основе, телесного цвета.

ПОКАЗАНИЯ: поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: перед использованием обработайте рану (царапину, ссадину) антисептическим средством (перекисью водорода, зеленкой и т.п.).

Вскройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи, прикрыв раневую поверхность функциональной подушечкой. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.

www.bolear.ru

Соответствуют ТУ 32.50.50-036-17707123-2018.

Регистрационное удостоверение
№ —


Срок годности — 5 лет.

Гарантийный срок годности — 5 лет.

Не использовать после истечения
срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Абсорбирующая подушечка
- 3 Нетканая основа



STERILE

STERILE EO

Адрес: Ленинградское шоссе, д. 13, пом. XIV
г. Клин, Ленинградская область, 181504
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru

LUXPLAST

LUXPLAST 20 ШТУК

LUXPLAST

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ СТЕРИЛЬНЫЕ
НА ТКАНОЙ ОСНОВЕ
СТАНДАРТНЫЕ72x19 мм
20 штук20 шт.
72x19 мм

ЭЛАСТИЧНЫЕ



Годен до

LOT
Партия №

И изготовитель: ООО «Альпина Пласт»,
Адрес: Россия, 141603, Московская область,
г. Клин, Ленинградское шоссе, д. 88, стр. 10/3,
Тел.: +7 (495) 787-92-68, факс: +7 (495) 181-50-42/43,
info@alpin-plast.ru, www.alpin-plast.ru



VER. 01V

LUXPLAST

Пластыри медицинские стерильные
на тканой основе СТАНДАРТНЫЕ,
72 x 19 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пластыри предназначены для закрытия поверхностных мелких ран (порезов, ссадин) и профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи.

ПЛАСТЫРИ: асептические, паропропускающие, эластичные, сорбционные, на тканой основе, телесного цвета.

ПОКАЗАНИЯ: поверхностные раны, порезы, ссадины.
ПРОТИВПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхности.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: перед использованием обработайте рану (царапины, ссадины) антисептическим средством (перекись водорода, зеленкой и т.п.).
Вскройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухой и чистой поверхности кожи, прикрыв раневую поверхность функциональной подушечкой. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластыри после использования по назначению подлежат утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».
Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.bolear.ru

Соответствует ТУ 32.50.50-056-17/07125-2018.
Регистрационное удостоверение
№ ...
Срок годности – 5 лет.
Длительный срок годности – 5 лет.
Не использовать после истечения
срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

99583
10.12.2020

LUXPLAST

LUXPLAST 20
ШТУК

LUXPLAST

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ СТЕРИЛЬНЫЕ
НА ТКАНОЙ ОСНОВЕ
СТАНДАРТНЫЕ

LUXPLAST

72x19 мм
20 штук

20 шт.
72x19 мм



Изготовитель: ООО «Альпина Пласт».
Адрес: Россия, 141603, Московская область,
г. Клин, Ленинградское шоссе, 88 км, стр.103.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru

STERILE



STERILE

EO



Годен до

Лот
Партия №



VER. 01V

LUXPLAST

Пластыри медицинские стерильные на тканой основе СТАНДАРТНЫЕ, 72 x 19 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пластыри предназначены для закрытия поверхностных мелких ран (порезов, ссадин) и профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи.

ПЛАСТЫРИ: атравматичные, паропроницаемые, эластичные, сорбционные, на тканой основе, телесного цвета.

ПОКАЗАНИЯ: поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: открытые раны, ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: перед использованием обработайте рану (царапину, ссадину) антисептическим средством (перекисью водорода, зеленкой и т.п.).

Вскройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи, прикрыв раневую поверхность функциональной подушечкой. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.bolear.ru

Соответствуют ТУ 32.50.50-036-17707123-2018.

Регистрационное удостоверение
№ _____


Срок годности — 5 лет.

Гарантийный срок годности — 5 лет.

Не использовать после истечения
срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Абсорбирующая подушечка
- 3 Тканая основа




Адрес: Россия, 141002, Московская область, г. Клин, Ленинградское шоссе, 88 км, стр. 103.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-56-42/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru



STERILE

STERILE EO



Пластыри медицинские стерильные
на тканой основе в СТРИПАХ, 72 x 19 мм

LUXPLAST

500 шт.
72 x 19 мм



СТЕРИЛЬНО
СРОК ГОДОВОСТИ 5 ЛЕТ.
не использовать после
использования упаковки
СДЕЛАНО В РОССИИ

LUXPLAST

Пластыри предназначены для закрытия раневых, чешуйчатых, ожоговых и профилактических травматических и инфекционных повреждений тканей кожи.

Пластыри эластичные, паронепроницаемые, телесного цвета, сорбирующие, на тканой основе, телесного цвета

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
поврежденные раны, порезы, ожоги;
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
открытые раны, открытые повреждения;
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:
эти пластыри использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
возможны аллергические реакции (клеточное покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И НАДЕЛЕНИЯ:
перед использованием обработайте рану (защитный слой), антисептиком (спирт, йод, перекись водорода, фурацилин и т.д.). Вставьте рану в отверстие, выходящий из упаковки, и зафиксируйте пластырь на коже. В случае необходимости можно использовать пластырь повторно, но не более одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не рекомендуется использовать в функциональной подложке.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: и условия хранения: хранить в упаковке в сухом месте. Температура от +5 до +30°C и относительная влажность не более 80% при +25°C, в противном случае продукт может испортиться.

УПАКОВКА: в упаковке 500 штук. Упаковка не предназначена для использования в медицинских учреждениях. Упаковка не предназначена для использования в медицинских учреждениях.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР»
Адрес: 102017, Москва, Звениковский пр-д, д. 13
Тел: +7 (495) 977-50-00
www.bolear.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «КАПИТАЛ ПЛАСТ»
Адрес: Россия, 14003, Московская область,
г. Балашиха, Ленинградский пр-д, д. 80, стр. 10/1
Тел: +7 (495) 977-50-00, +7 (495) 977-50-01
E-mail: info@capitalplast.ru, www.capitalplast.ru
Платформа медицинская стерильная
м. 72 x 19 мм, 500 шт. 170703_004
РП 100

VER. 01_

LUXPLAST

Пластыри медицинские стерильные
на тканой основе в СТРИПАХ, 72 x 19 мм
атравматичные, паронепроницаемые, эластичные, сорбирующие, на тканой основе, телесного цвета

500 шт.
72 x 19 мм

LUXPLAST

Пластыри медицинские стерильные
на тканой основе в СТРИПАХ, 72 x 19 м



LUXPLAST

ПЛАСТЫРИ предназначены для закрытия поверхностных мелких ран (порезов, ссадин) и профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи.

ПЛАСТЫРИ атравматичные, паропроницаемые, эластичные, сорбционные, на тканой основе, телесного цвета.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
открытые раны, ожоговые раны, гнойные раны.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:
один пластырь использовать один раз.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
возможны аллергические реакции на латекс. Упаковка содержит латекс.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
перед использованием обрезать пластырь по размеру раны, снять защитную бумагу, приклеить к чистой поверхности кожи так, чтобы пластырь полностью закрыл раневую поверхность. Рекомендовано использовать не чаще одного раза.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

открытые раны, ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:

один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ:

перед использованием обработайте рану (царапину, ссадину) антисептическим средством (перекисью водорода, зеленкой и т.п.). Вскройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи так, чтобы функциональная подушечка закрывала раневую поверхность. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАО
Адрес
пос.
www
ИЗГ
Адрес
г. К
Тел:
Е-ма
Плак
по Т
РУ Н
Гара

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д 13,
пом. XIV. Тел: +7 (495) 787-92-68.

www.bolear.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ».

Адрес: Россия 141603, Московская область,
г. Клин, Ленинградское шоссе, 88 км, строение 103.
Тел: +7 (495) 787-93-66, +7 (495) 181-50-42/43.

E-mail: info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru

Пластыри медицинские стерильные
по ТУ 32.50.50-036-17707123-2018.

РУ № _____

Гарантийный срок годности – 5 лет.

LUXPLAST

500 шт.
72 x 19 мм

**Пластыри медицинские стерильные
на тканой основе в СТРИПАХ, 72 x 19 мм**


атичные, паропроницаемые, эластичные, сорбционные, на тканой основе, телесного цвета



Годен 36

LOT

Партия №



Пластыри медицинские стерильные на полимерной основе, прозрачные в СТРИПАХ, 72 x 19 мм

LUXPLAST

500
72 x 19

XPLAST

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

поврежденная кожа, порезы, ссадины,

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

открытые раны, сыпчатые повреждения,

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОПРАВИЧЕВАНИЯ:

один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

возможны аллергические реакции (клеявое покрытие индивидуальной

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

не рекомендуется использовать функциональный продукт

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

в упаковке в защищенном от влаги

и температуры воздуха от +5 до +30°C

и относительной влажности не более 80% при +25°C, в защищенном от

непосредственного света месте.

УТИЛИЗАЦИЯ:

в домашних условиях не рекомендуется



ПЛАСТЫРИ предназначены для закрытия поверхностных мелких ран (порезов, ссадин) и профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи.

ПЛАСТЫРИ атравматичные, водонепроницаемые, сорбционные, на полимерной основе, прозрачные.

STERILE EO



СТЕРИЛЬНО
СРОК ГОДНОСТИ: 5 ЛЕТ.
Не использовать после
истечения срока годности.
СДЕЛАНО В РОССИИ.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

открытые раны, ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:

один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ:

перед использованием обработайте рану (царапину, ссадину) антисептическим средством (перекисью водорода, зеленкой и т.п.). Вскройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи так, чтобы функциональная подушечка закрывала раневую поверхность. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от $+5$ до $+30^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80% при $+25^{\circ}\text{C}$, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д д 13,
пом. XIV. Тел: +7 (495) 787-92-68.

www.bolear.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ».

Адрес: Россия 141603, Московская область,
г. Клин, Ленинградское шоссе, 88 км, строение 103.
Тел: +7 (495) 787-93-66, +7 (495) 181-50-42/43.

E-mail: info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru

Пластыри медицинские стерильные

по ТУ 32.50.50-036-17707123-2018.

РУ № _____

Гарантийный срок годности – 5 лет.



500 шт.

72 x 19 мм

Пластыри медицинские стерильные
на полимерной основе, прозрачные в СТРИПАХ, 72 x 19 мм
атравматичные, водонепроницаемые, сорбционные, на полимерной основе, прозрачные



Годен до



Партия №

72 x 19 mm
500 LIT.

Пластыри медицинские стерильные
на полимерной основе в СТПЛАХ, 72 x 19 мм

LUXPLAST

LUXPLAST

ПЛАСТИРЫ предназначены для лечения повреждений мягких тканей (порезов, ожогов) и профилактики травматических и венерических инфекций, вызванных порезами и травмами кожи.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
Применять после еды. По 1 чайной ложке.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
острые заболевания желудочно-кишечного тракта;
ИНСТИТУЦИОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ:
ФГБУН «Институт питания» РАН, Санкт-Петербург
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
возможны аллергические реакции при чувствительности к компонентам препарата.
ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИ НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ ПРИМЕНЕНИЯ:
при передозировке возможны тошнота, рвота, диарея, боли в животе, слабость, сонливость, головная боль, головокружение, снижение артериального давления, учащенное сердцебиение, одышка, отеки, зуд, сыпь, крапивница, анафилактический шок.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:
Препарат не рекомендуется применять при беременности и кормлении грудью.
Препарат не рекомендуется применять при наличии заболеваний печени и почек.
Препарат не рекомендуется применять при наличии заболеваний сердца и сосудов.
Препарат не рекомендуется применять при наличии заболеваний нервной системы.
Препарат не рекомендуется применять при наличии заболеваний эндокринной системы.
Препарат не рекомендуется применять при наличии заболеваний иммунной системы.
Препарат не рекомендуется применять при наличии заболеваний крови.
Препарат не рекомендуется применять при наличии заболеваний органов дыхания.
Препарат не рекомендуется применять при наличии заболеваний органов зрения.
Препарат не рекомендуется применять при наличии заболеваний органов слуха.
Препарат не рекомендуется применять при наличии заболеваний органов движения.
Препарат не рекомендуется применять при наличии заболеваний органов чувств.
Препарат не рекомендуется применять при наличии заболеваний органов выделения.
Препарат не рекомендуется применять при наличии заболеваний органов репродукции.
Препарат не рекомендуется применять при наличии заболеваний органов дыхания.
Препарат не рекомендуется применять при наличии заболеваний органов зрения.
Препарат не рекомендуется применять при наличии заболеваний органов слуха.
Препарат не рекомендуется применять при наличии заболеваний органов движения.
Препарат не рекомендуется применять при наличии заболеваний органов чувств.
Препарат не рекомендуется применять при наличии заболеваний органов выделения.
Препарат не рекомендуется применять при наличии заболеваний органов репродукции.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не разбрызгивать в глаза; избегать попадания на кожу; в случае попадания в глаза промыть обильно водой; избегать вдыхания пыли.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: в закрытой таре, вдали от источников огня и тепла; температура хранения от +5 до +25 °С; относительная влажность воздуха не более 80%; при +25°С, в закрытой таре срок хранения не менее 12 месяцев.

УТИЛИЗАЦИЯ: в зависимости от условий после использования: по назначению; в случае попадания в глаза промыть обильно водой; в случае попадания на кожу промыть обильно водой; в случае попадания в глаза промыть обильно водой; в случае попадания в глаза промыть обильно водой.

VER. 01

LUXPLAST

500 шт.
72 x 19 мм

Пластыри медицинские стерильные
на полимерной основе в СТРИПАХ, 72 x 19 мм
атравматичные, водонепроницаемые, сорбционные, на полимерной основе, телесного цвета

LC

LUXPLAST

Пластыри медицинские стерильные
на полимерной основе в СТРИПАХ, 72 x 19 мм

МЕРЫ ПРЕДОСТО
саться руками бу
УСЛОВИЯ ХРАНЕ
упакованном вид
+5 до +30°С и от
более 60% при +2
и 10-15% влажности
УПАКОВКА ЦИРКА

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
поврежденные раны, порезы, осадимы
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
открытые раны, ожоги не по поверхности
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
использовать не более 24 часов

500 шт
72 x 19

STERILE EO



СТЕРИЛЬНО
СРОК ГОДНОСТИ 5 ЛЕТ.
Не использовать после
истечения срока годности.
СДЕЛАНО В РОССИИ.

ПЛА
НЫХ
ТОА
НОС
ПЛА
ЦИО



ПЛАСТЫРИ предназначены для закрытия поверхностных мелких ран (порезов, ссадин) и профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи.

ПЛАСТЫРИ атравматичные, водонепроницаемые, сорбционные, на полимерной основе, телесного цвета.

ПОКАЗА
поверхн
ПРОТИВ
открыты
ЭКСПЛУА
один пла
ПОБОЧН
возможн
упаковки
ПОРЯДО
перед и
ческим с
ку, сним
и чистом
раневую
димости



ПЛАСТЫРИ предназначены для закрытия поверхностных мелких ран (порезов, ссадин) и профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи.

ПЛАСТЫРИ атравматичные, водонепроницаемые, сорбционные, на полимерной основе, телесного цвета.


ПОКАЗА
поверхн
ПРОТИВ
открыты
ЭКСПЛУА
один пла
ПОБОЧН
возможн
упаковки
ПОРЯДО
перед ин
ческим с
ку, сним
и чистом
раневую
димости



500 шт.
72 x 19 мм

Пластыри медицинские стерильные на полимерной основе в СТРИПАХ, 72 x 19 мм

бесцветные, водонепроницаемые, сорбционные, на полимерной основе, телесного цвета



Годен до



Партия №

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13,
пос. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.

www.bolear.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ».

Адрес: Россия, 141603, Московская область,
г. Кляз, Ленинградское шоссе, 88 км, строение 105.
Тел.: +7 (495) 787-93-66, +7 (495) 181-50-42/43.

E-mail: info@alpin-plast.ru, www.alpin-plast.ru

Пластики медицинские стерильные
по ТУ 32.50.50-036-17707123-2018.
РУ № _____

Гарантийный срок годности – 5 лет.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от $+5$ до $+30^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80% при $+25^{\circ}\text{C}$, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

поверхностные раны, порезы, ссадины.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

открытые раны, ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:


один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ:

перед использованием обработайте рану (царапину, ссадину) антисептическим средством (перекисью водорода, зеленкой и т.п.). Вскройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи так, чтобы функциональная подушечка закрывала раневую поверхность. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.



Пластыри медицинские стерильные
на нетканой основе в СТРИПАХ, 72 x 19 мм



72 x 19 мм
500 шт.



Пластыри предназначены для закрытия поверхностных ран (порезов, ссадин) и профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхности травмированной кожи.
Пластыри atraumatic, паропроницаемые, сорбирующие, на нетканой основе, телесного цвета.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

поверхностные раны, порезы, ссадины, открытые раны, ожоговые поражения
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:
срок годности использовать не более 24 часов.
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки и содержит латекс)

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ:

Перед использованием обработайте рану (чистую, ссадину, эритему) антисептическим средством (перекисью водорода, зеленкой и т.п.). Вскройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухом и чистом участке кожи так, чтобы функциональная подушечка закрывала раневую поверхность. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не сдирать руками, функциональной по-
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия до-
упакованным в/до в герметичной па-
+5 до +30°C и относительной влаж-
более 80% при +25°C, в защищен-
ненном сухом месте.
УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях
можно по назначению пластырь под-
как быт. мусор. В медицинских
пластыри после использования по-
показат утилизации по классу Б (См.П)
инструкцию от производителя

STERILE
Стерильно
Срок годности 3 лет.
Не использовать после
открытия упаковки.
Сделано в России

STERILE EO



СТЕРИЛЬНО
СРОК ГОДНОСТИ 5 ЛЕТ.

Не использовать после
истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ.



ПЛАСТЫРИ предназначены для закрытия поверхностных мелких ран (порезов, ссадин) и профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностных травм кожи.

ПЛАСТЫРИ атравматичные, паропроницаемые, сорбционные, на нетканой основе, телесного цвета.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

поверхностные раны, порезы, ссадины,

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

открытые раны, ожоговые поверхности,

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:

сдин пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуально упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ:

перед использованием обработайте рану (царапину, ссадину) антисептическим средством (перекисью водорода, зеленкой и тп). Вскройте упаковку, снимите защитный бумажный слой и зафиксируйте пластырь на сухую и чистую поверхность кожи так, чтобы функциональная подушечка закрывала раневую поверхность. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не рекомендуется касаться руками функциональной подушечки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: изделия должны храниться в упакованном виде в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу Б (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Наширский пр-д д 13,
пом. XIV. Тел: +7 (495) 787-92-68

www.bolear.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ».

Адрес: Россия 141603, Московская область,
г. Клин, Ленинградское шоссе, 88 км, строение 103
Тел: +7 (495) 787-93-66, +7 (495) 181-50-42/43

E-mail: info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru

Пластыри медицинские стерильные
по ТУ 32.50.50-036-17707123-2018.



РУ № _____

Гарантийный срок годности – 5 лет.




**Пластыри медицинские стерильные
на нетканой основе в СТРИПАХ, 72 x 19 мм**

травматичные, паропроницаемые, сорбционные, на нетканой основе, телесного цвета



ЛУХРЛАСТ

Пластыри медицинские стерильные
на нетканой основе в СТРИПАХ, 72 x 19 мм



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
56 листов (ов)
Генеральный директор
ООО «Альпина Пласт»


Е.Н. Игутов