

PHILIPS

Руководитель отдела
нормативного регулирования

ООО «ФИЛИПС»

Град А.А.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

«Дефибриллятор-монитор Efficia DFM100, с принадлежностями»
















































































M4740A






















33. Датчик CO₂ для измерений в боковом потоке.







































На русском языке



Инструкция по эксплуатации

Efficia DFM100

Монитор-дефибриллятор

866199

PHILIPS

50.1 Инструкция по эксплуатации на бумажном носителе.



50.2 Инструкция по эксплуатации на электронном носителе.

Принадлежности:





3. Система больничная для хранения принадлежностей, в составе:




3.1 Карман (футляр) боковой, 210*129*90 мм.




3.2 Карман (футляр) боковой, 209*129*79 мм.











- 50 Ω load. For testing only.
- Charge 50 ohms réservée au test exclusivement.
- Last von 50 Ohm. Nur zu Testzwecken.
- 50 Ohm belasting. Uitsluitend voor testdoeleinden.
- Carga de 50 Ohms. Sólo para test.
- Carico da 50 Ohm. Solo ad uso di test.
- 50 Ohms last. Endast för test.
- 50 Ohm last. Kun for test.
- 50 Ohm vastus. Vain testaukseks.
- 50 Ohm belastning. Kun til test.

M1781A




MADE IN USA/FABRIQUE AUX ETATS-UNIS








9. Заглушка тестовая короткозамкнутая.











14. Шнур питания 3-контактный для док-станции DFM100.

PHILIPS

Дефибриллятор-монитор

Модель: Efficia DFM100

Номинальный режим работы: 100В-240В~, 50Гц/60Гц 1.0А-0.46А

Производитель:

Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Inc.

Филипс Голдвэй (Шэньчжэнь) Индастриал Инк.



No.2 Keji North 3rd Road, Nanshan District, Shenzhen, P.R.China 518057

ул. Кеджи Норт 3-ая Роуд, д.2, р-н Наньшань, г. Шэньчжэнь, КНР, 518057

Максимальная общая масса изделия: 6 кг

Серийный номер: См. маркировку на английском языке

Дата производства: См. маркировку на английском языке

См. габариты, другие данные в инструкции пользователя

Масса, размеры:



IEC 60601-1, IEC 60601-1-2




IP54



EAC

DFM1 LBL Product for RUS.

Rev. A



453564673181

Проект маркировки дефибриллятора-монитора Efficia DFM100 на русском языке

PHILIPS

Дефибриллятор-монитор

Модель: Efficia DFM100

Номинальный режим работы: 100В-240В~, 50Гц/60Гц 1.0А-0.46А

Производитель:

Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Inc.

Филипс Голдвэй (Шэньчжэнь) Индастриал Инк.



No.2 Keji North 3rd Road, Nanshan District, Shenzhen, P.R.China 518057

ул. Кеджи Норт 3-ая Роуд, д.2, р-н Наньшань, г. Шэньчжэнь, КНР, 518057

Максимальная общая масса изделия: 6 кг

Серийный номер: См. маркировку на английском языке

Дата производства: См. маркировку на английском языке

См. габариты, другие данные в инструкции пользователя

Масса, размеры:



IEC 60601-1, IEC 60601-1-2




IP54



DFM1 LBL Product for RUS.

Rev. A



453564673181

Проект маркировки дефибриллятора-монитора Efficia DFM100 на русском языке

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 75 листа (ов)

ООО «Филипс»

