

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «ЛПП Фарм»

Лаптев С.М.


«01» сентября 2022 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ,
МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Бинты медицинские эластичные компрессионные
по ТУ 21.20.24-002-54506476-2022**

Бинт медицинский эластичный компрессионный вид «С» следующих размеров по длине – 5,0 м; по ширине – 10,0 см - 018Ф1



Макет индивидуальной маркировки (лицевая сторона)

«Бинт медицинский эластичный компрессионный по ТУ 21.20.24-002-54506476-2022, вид «С» - бинт средней растяжимости» арт. С 599



COMPRESSION

БИНТ

**МЕДИЦИНСКИЙ
ЭЛАСТИЧНЫЙ
компрессионный**

Состав: хлопок – 52%,
полиамид – 28%, латекс – 20%
В комплект входит 2 клипсы
Срок годности: 5 лет
Срок эксплуатации: 6 месяцев
ТУ 21.20.24-002-54506476-2022
РУ № от
E-mail: lppfarm@mail.ru
www.lppfarm.ru



Вид «С» – средней растяжимости Артикул С 599.
Назначение: предназначен для проведения компрессионной терапии, в том числе для профилактики и лечения варикозного расширения вен, для профилактики тромбозов в до- и послеоперационном периоде, лечения воспалительных и дистрофических заболеваний суставов, а также при травматических поражениях.

Показания: при проведении компрессионной терапии: для профилактики и лечения варикозного расширения вен; для профилактики тромбозов в до- и послеоперационном периоде; для лечения воспалительных и дистрофических заболеваний суставов.

Противопоказания: открытые раны в области пораженного сосуда; местные кожные заболевания (дерматиты).

Инструкция по применению: режим применения и способ наложения бинта определяет врач.

Условия хранения: бинты хранить в упаковке в сухом месте при температуре от +5 °С до +40 °С, на расстоянии не менее 1 м от источников тепла. Не допускать воздействия солнечного света.

Уход за изделием: ручная стирка после каждого использования мягкими моющими средствами при температуре 35–37 °С, без сильного трения. Отжимать без выкручивания. Сушить на ровной поверхности при комнатной температуре. Класть на отопительные приборы и гладить утюгом запрещается.

Производство ООО «ЛПП Фарм»
Россия, 214025, г. Смоленск,
Чуриловский тупик, д. 6/2
Телефон: 8 (4812) 66-76-63
В Москве: 8 (499) 322-08-62, 8 (499) 745-33-02

Нестерильный | Гипоаллергенный
Натуральный латекс | Неотбеленный хлопок

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА
ПРОДУКЦИЯ ОДОБРЕНА МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Макет индивидуальной маркировки (лицевая сторона)

«Бинт медицинский эластичный компрессионный по ТУ 21.20.24-002-54506476-2022, вид «С» - бинт средней растяжимости» арт. С 599




БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ компрессионный



Производство
ООО «ЛПП Фарм»

Россия, 214025, г. Смоленск,
Чуриловский тупик, д. 6/2
Телефон: 8 (4812) 66-76-63
В Москве: 8 (499) 322-08-62
8 (499) 745-33-02

E-mail: lppfarm@mail.ru
www.lppfarm.ru



ТУ 21.20.24-002-54506476-2022

РУ № от

Состав: хлопок – 52%,
полиамид – 28%, латекс – 20%
В комплект входит 2 клипсы
Срок годности: 5 лет
Срок эксплуатации: 6 месяцев

Вид «С» – средней растяжимости. Артикул С 599.

Назначение: предназначен для проведения компрессионной терапии, в том числе для профилактики и лечения варикозного расширения вен, для профилактики тромбозов в до- и послеоперационном периоде, лечения воспалительных и дистрофических заболеваний суставов, а также при травматических поражениях.

Показания: при проведении компрессионной терапии; для профилактики и лечения варикозного расширения вен; для профилактики тромбозов в до- и послеоперационном периоде; для лечения воспалительных и дистрофических заболеваний суставов.

Противопоказания: открытые раны в области пораженного сосуда; местные кожные заболевания (дерматиты).

Инструкция по применению: режим применения и способ наложения бинта определяет врач.

Условия хранения: бинты хранить в упаковке в сухом месте при температуре от +5 °С до +40 °С, на расстоянии не менее 1 м от источников тепла. Не допускать воздействия солнечного света.

Уход за изделием: ручная стирка после каждого использования мягкими моющими средствами при температуре 35-37 °С, без сильного трения. Отжимать без выкручивания. Сушить на ровной поверхности при комнатной температуре. Класть на отопительные приборы и гладить утюгом запрещается.

Нестерильный | Гипоаллергенный | Натуральный латекс | Неотбеленный хлопок


ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА. ПРОДУКЦИЯ ОДОБРЕНА МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ



компрессионный

БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ компрессионный




Натуральный латекс | Неотбеленный хлопок

Вид С

средней растяжимости

нестерильный



гипоаллергенный

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА
ПРОДУКЦИЯ ОДОБРЕНА МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

www.lppfarm.ru

ТУ 21.20.24-002-54506476-2022
РУ № от

БИНТ медицинский эластичный компрессионный Вид «С» – средней растяжимости. Артикул С 599.

Назначение: предназначен для проведения компрессионной терапии, в том числе для профилактики и лечения варикозного расширения вен, для профилактики тромбозов в до- и послеоперационном периоде, лечения воспалительных и дистрофических заболеваний суставов, а также при травматических поражениях.

Показания: при проведении компрессионной терапии; для профилактики и лечения варикозного расширения вен; для профилактики тромбозов в до- и послеоперационном периоде; для лечения воспалительных и дистрофических заболеваний суставов.

Противопоказания: открытые раны в области пораженного сосуда; местные кожные заболевания (дерматиты).

Инструкция по применению: режим применения и способ наложения бинта определяет врач.

Условия хранения: бинты хранить в упаковке в сухом месте при температуре от +5 °С до +40 °С, на расстоянии не менее 1 м от источников тепла. Не допускать воздействия солнечного света.

Уход за изделием: ручная стирка после каждого использования мягкими моющими средствами при температуре 35-37 °С, без сильного трения. Отжимать без выкручивания. Сушить на ровной поверхности при комнатной температуре. Класть на отопительные приборы и гладить утюгом запрещается.

Срок годности: 5 лет
Срок эксплуатации: 6 месяцев

Состав: хлопок – 52%
полиамид – 28%
латекс – 20%

В комплект входит 2 клипсы

Производство ООО «ЛПП Фарм»

Адрес производства:
Россия, 214025, г. Смоленск,
Чуриловский тупик, д. 6/2

Телефон: 8 (4812) 66-76-63
В Москве: 8 (499) 322-08-62
8 (499) 745-33-02

E-mail: lppfarm@mail.ru

Макет дополнительной этикетки на индивидуальной упаковке на примере:
«Бинт медицинский эластичный компрессионный по ТУ.20.24-002-54506476-2022,
вид «С» - бинт средней растяжимости» арт. С 599



Бинт медицинский эластичный компрессионный вид «В» следующих размеров по длине – 5,0 м;
по ширине – 10,0 см - 018Ф2



Макет индивидуальной маркировки (лицевая сторона)

«Бинт медицинский эластичный компрессионный по ТУ 21.20.24-002-54506476-2022, вид «В» - бинт высокой растяжимости», арт. С 600




COMPRESSION



БИНТ

**МЕДИЦИНСКИЙ
ЭЛАСТИЧНЫЙ
компрессионный**

Состав: хлопок – 25%,
полиамид – 46%, латекс – 29%
В комплект входит 2 клипсы
Срок годности: 5 лет
Срок эксплуатации: 6 месяцев
ТУ 21.20.24-002-54506476-2022
РУ № от
E-mail: lppfarm@mail.ru
www.lppfarm.ru

Вид «В» – высокой растяжимости Артикул С 600.

Назначение: предназначен для проведения компрессионной терапии, в том числе для профилактики и лечения варикозного расширения вен, для профилактики тромбозов в до- и послеоперационном периоде, лечения воспалительных и дистрофических заболеваний суставов, а также при травматических поражениях.

Показания: при проведении компрессионной терапии, для профилактики и лечения варикозного расширения вен, для профилактики тромбозов в до- и послеоперационном периоде, для лечения воспалительных и дистрофических заболеваний суставов.

Противопоказания: открытые раны в области пораженного сосуда; местные кожные заболевания (дерматиты).

Инструкция по применению: режим применения и способ наложения бинта определяет врач.

Условия хранения: бинты хранить в упаковке в сухом месте при температуре от +5 °С до +40 °С, на расстоянии не менее 1 м от источников тепла. Не допускать воздействия солнечного света.

Уход за изделием: ручная стирка после каждого использования мягкими моющими средствами при температуре 35-37 °С, без сильного трения. Отжимать без выкручивания. Сушить на ровной поверхности при комнатной температуре. Класть на отопительные приборы и гладить утюгом запрещается.

Производство ООО «ЛПП Фарм»
Россия, 214025, г. Смоленск,
Чуриловский тупик, д. 6/2
Телефон: 8 (4812) 66-76-63
В Москве: 8 (499) 322-08-62, 8 (499) 745-33-02

Нестерильный | Гипоаллергенный
Натуральный латекс | Неотбеленный хлопок

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА
ПРОДУКЦИЯ ОДОБРЕНА МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Макет индивидуальной маркировки (лицевая сторона)


«Бинт медицинский эластичный компрессионный по ТУ 21.20.24-002-54506476-2022, вид «В» - бинт высокой растяжимости», арт. С 600



БИНТ

МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ компрессионный

**Производство
ООО «ЛПП Фарм»**
Россия, 214025, г. Смоленск,
Чуриловский тупик, д. 6/2
Телефон: 8 (4812) 66-76-63
В Москве: 8 (499) 322-08-62
8 (499) 745-33-02
E-mail: lppfarm@mail.ru
www.lppfarm.ru



ТУ 21.20.24-002-54506476-2022
РУ № от
Состав: хлопок – 25%,
полиамид – 46%, латекс – 29%
В комплект входит 2 клипсы
Срок годности: 5 лет
Срок эксплуатации: 6 месяцев

Нестерильный | Гипоаллергенный | Натуральный латекс | Неотбеленный хлопок

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА. ПРОДУКЦИЯ ОДОБРЕНА МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Макет индивидуальной маркировки (лицевая сторона)

«Бинт медицинский эластичный компрессионный по ТУ 21.20.24-002-54506476-2022, вид «В» - высокой растяжимости», арт. С 600



Макет дополнительной этикетки на индивидуальной упаковке на примере:

«Бинт медицинский эластичный компрессионный по ТУ 21.20.24-002-54506476-2022, вид «В» - высокой растяжимости», арт. С 600



Общий вид этикетки транспортной упаковки на примере:

«Бинт медицинский эластичный компрессионный по ТУ 21.20.24-002-54506476-2022, вид «В» - бинт высокой растяжимости» арт. С 600


	БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ ВИД «В» - ВЫСОКОЙ РАСТЯЖИМОСТИ
Типоразмер бинта	Длина бинта: 500±10 см. Ширина бинта: 10±0,5 см.
Номер партии	122021
Количество изделий	70
Артикул	С 600
Дата выпуска	Декабрь 2021 г.
Срок годности	5 лет со дня изготовления
Регистрационное удостоверение	№..... от
Технические условия	21.20.24-002-54506476-2022
	Производитель: ООО «ЛПП Фарм». Адрес производства: Россия, 214025, г. Смоленск, Чуриловский тупик, д. 6/2. Тел. 8(4812)66-76-63 E-mail: lppfarm@mail.ru www.lpfarm.ru
	Условия хранения
Условия хранения	Температура воздуха от 5 до 40°C, относительная влажность воздуха 65-97%, отсутствие воздействия прямых солнечных лучей на бинты в первичной упаковке, находиться на расстоянии не менее 1м от теплоизлучающих приборов.
Условия транспортирования	Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5(ОЖ4) ГОСТ 15150.

Общий вид транспортной упаковки на примере:
«Бинт медицинский эластичный компрессионный по ТУ.20.24-002-54506476-2022,
вид «С» - бинт средней растяжимости» арт. С 599



Прошито, пронумеровано,
Скреплено печатью

8 / восемь / листов

Директор
ООО «ЛПП Фарм»  Лаптев С.М.

