

УТВЕРЖДАЮ

Вице-президент по медицинской поддержке и
развитию портфеля препаратов АО «Нижфарм»

Кильдюшкин А.Н.



«06» декабря 2023 г.

Фотографические изображения

медицинского изделия

«Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный «Антиадгезин®» в шприцах по 1,5 г, 3 г, 4 г, 5 г, 6 г, 10 г», производства "Геньюэл Ко., Лтд.", Республика Корея

2023




АО «Нижфарм»
ул. Салганская, д.7,
г. Нижний Новгород, Россия,
603105


тел. +7 (831) 278 80 88
факс +7 (831) 430 72 13
med@stada.ru
www.stada.ru

Московское представительство
АО «Нижфарм»
ул. Пресненская набережная, д.6, стр.2, деловой
комплекс «Империя», ММДЦ «Москва-Сити»,
г. Москва, Россия, 123112

тел.+7 (495) 797 31 10
факс +7 (495) 797 31 11
moscow@stada.ru
www.stada.ru

Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный «Антиадгезин®» в шприцах по 1,5 г





V1.0_1122

Противоспаечный барьер

Антиадгезин®

Гель противоспаечный рассасывающийся
стерильный в шприцах по 1,5 г

В комплекте с катетером аппликационным
и инструкцией по применению.

Медицинское изделие.

Производитель/место производства:
«Генюэл Ко., Лтд.», Республика Корея
65, 37, Sagimakgol-ro 62 beon-gil, Jungwon-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Республика Корея.
Почтовый индекс 13211.
Genewel Co., Ltd., Republic of Korea

65, 37, Sagimakgol-ro 62 beon-gil, Jungwon-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea.
Postal code: 13211.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей
месте при температуре от 1 °C до 30 °C при влажности не
выше 65%.

Не использовать изделие с истекшим сроком годности!

Способ применения:

1. Открыть упаковку в стерильных условиях непосредственно перед применением, извлечь шприц и аппликационный катетер.
2. Снять резиновую крышку с наконечника типа Люэр, поворачивая корпус шприца.
3. Соединить аппликационный катетер в чехле с наконечником типа Люэр шприца и поворачивать его по часовой стрелке до достижения фиксированного соединения. Чехол снимают непосредственно перед применением.

Предупреждения:

1. Вскрывать непосредственно перед применением.
2. После удаления резиновой крышки избегайте контакта наконечника шприца с посторонними предметами.

STERILE EO

STADA

Срок годности 36 месяцев от даты производства.

LOT SL0422003A
2022.27.04
2025.26.04

Винтовая нарезка
Винтовая нарезка





Противоспаечный барьер

Антиадгезин®

Genewel

Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 1,5 г

В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению.

Производитель/место производства:
«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея
Genewel Co., Ltd., Republic of Korea

Наименование и место нахождения уполномоченного представителя производителя на территории Российской Федерации: АО «Нижфарм», Россия
603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7.

Состав геля на 1 мл: натрия гиалуронат – 2,50 мг;
натрия карбоксиметилцеллюлоза – 5,00 мг; NaCl – 8,00 мг; KCl – 0,20 мг;
KH₂PO₄ – 0,20 мг; Na₂HPO₄·12H₂O – 1,15 мг; вода для инъекций – 1 мл.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 1 °C до 30 °C при влажности не выше 65%.

LOT SL0422003A 2025.26.04 **STERILE EO**

STADA

8 8092751772022

V1.0_1122

STADA

Противоспаечный барьер

Антиадгезин®

Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 1,5 г

В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению

Медицинское изделие



Состав геля на 1 мл:


натрия гиалуронат – 2,50 мг; натрия карбоксиметилцеллюлоза – 5,00 мг; NaCl – 8,00 мг;

KCl – 0,20 мг; KH_2PO_4 – 0,20 мг; $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ – 1,15 мг; вода для инъекций – 1 мл.

Бесцветный прозрачный вязкий раствор (геля) для профилактики спайкообразования после открытых оперативных вмешательств и лапароскопических процедур.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 1 °C до 30 °C при влажности не выше 65%. Не использовать изделие с истекшим сроком годности!

Антиадгезин®

Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 1,5 г
В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению**Антиадгезин®**

Противоспаечный барьер

STADA

Антиадгезин®

Производитель / место производства:
«Генewel Ко., Лтд.», Республика Корея
66, 37, Селлванг-ро 62 беондэм, Джунгвангу, Сеонган-си,
Гвонгджу, Республика Корея.
Почтовый индекс 13211.
Genewel Co., Ltd., Republic of Korea
66, 37, Saeilwan-ro 62 beon-deu, Jungwon-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, Republic of Korea.
Postal Code: 13211.

Genewel

Наименование и место нахождения уполномоченного
представителя производителя
на территории Российской Федерации:
АО «Инфарма», Россия, 603105,
г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7.

STADA

Номер и дата регистрационного удостоверения:
XXXXX от XX.XX.XXXX г.

EAN

1,5 3 4 5

Противоспаечный барьер

Антиадгезин®

Гель противоспаечный
рассасывающийся стерильный в шприцах по 1,5 г



Производитель/
место производства:
«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея
Genewel Co., Ltd., Republic of Korea

Genewel

LOT



V1.0_1122

Противоспаечный барьер

Антиадгезин®

Genewel

Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 1,5 г

В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению.

Производитель/место производства:

«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея

Genewel Co., Ltd., Republic of Korea

Наименование и место нахождения уполномоченного

представителя производителя на территории Российской

Федерации: АО «Нижфарм», Россия

603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7.

Состав геля на 1 мл: натрия гиалуронат – 2,50 мг;

натрия карбоксиметилцеллюлоза – 5,00 мг; NaCl – 8,00 мг; KCl – 0,20 мг;

KH₂PO₄ – 0,20 мг; Na₂HPO₄·12H₂O – 1,15 мг; вода для инъекций – 1 мл.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте

при температуре от 1 °C до 30 °C при влажности не выше 65%.

STADA

LOT



STERILE EO

V1.0_1122

Противоспаечный барьер

Антиадгезин®

Гель противоспаечный рассасывающийся
стерильный в шприцах по 1,5 г

В комплекте с катетером аппликационным
и инструкцией по применению.

Медицинское изделие.

Производитель/место производства:

«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея

6Ф, 37, Сажимакгол-ро 62 беон-джил, Джунвон-гу,

Сеонгнам-си, Гиеонгги-до, Республика Корея.

Почтовый индекс 13211.

Genewel Co., Ltd., Republic of Korea

6F, 37, Sagimakgol-ro 62 beon-gil, Jungwon-gu,

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea.

Postal code: 13211.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей

месте при температуре от 1 °C до 30 °C при влажности не


выше 65%.

Не использовать изделие с истекшим сроком годности!

Genewel

Способ применения:

- 1 Открыть упаковку в стерильных
условиях непосредственно перед
применением, извлечь шприц и
аппликационный катетер.



- 2 Снять резиновую крышку
с наконечника типа Люэр,
поворачивая корпус шприца.



- 3 Соединить аппликационный катетер
в чехле с наконечником типа Люэр
шприца и поворачивать его по часовой
стрелке до достижения фиксированного
соединения. Чехол снимают
непосредственно перед применением.



Предупреждения:

1. Вскрывать непосредственно
перед применением.
2. После удаления резиновой
крышки избегайте контакта
наконечника шприца
с посторонними предметами.

STADA

STERILE EO



Срок годности 36 месяцев
от даты производства.

LOT



Производитель / место производства:
«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея
6Ф, 37, Сажимакгол-ро 62 беон-джил, Джунвон-гу, Сеонгнам-си,
Гиеонгги-до, Республика Корея.
Почтовый индекс 13211.
Genewel Co., Ltd., Republic of Korea
6F, 37, Sagimakgol-ro 62 beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, Republic of Korea.
Postal code: 13211.

 Genewel

Наименование и место нахождения уполномоченного
представителя производителя
на территории Российской Федерации:
АО «Нижфарм», Россия, 603105,
г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7.

STADA

Номер и дата регистрационного удостоверения:
РЗН 2015/2449 от 07.04.2016



Серия: 
Дата изг.: 
Годен до: 

SL0321001A
2021.28.04
2024.27.04

Состав геля на 1 мл:

натрия гиалуронат – 2,50 мг; натрия карбоксиметилцеллюлоза – 5,00 мг; NaCl – 8,00 мг;
KCl – 0,20 мг; KH₂PO₄ – 0,20 мг; Na₂HPO₄·12H₂O – 1,15 мг; вода для инъекций – 1 мл.

Бесцветный прозрачный вязкий раствор (гель) для профилактики спайкообразования
после открытых оперативных вмешательств и лапароскопических процедур.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 1 °С до 30 °С
при влажности не выше 65%. Не использовать изделие с истекшим сроком годности!

STADA


Противоспаечный барьер

Антиадгезин®

Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 3 г

В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению

Медицинское изделие





V1.0_1122

Противоспаечный барьер

Антиадгезин®

Гель противоспаечный рассасывающийся
стерильный в шприцах по 3 г

В комплекте с катетером аппликационным
и инструкцией по применению.

Медицинское изделие.

Производитель/место производства:

«Генюэл Ко., Лтд.», Республика Корея
6Ф, 37, Сажимакгол-ро 62 беон-гил, Джунвон-гу,
Сеонгнам-си, Гиеонгги-до, Республика Корея.
Почтовый индекс 13211.

Genewel Co., Ltd., Republic of Korea

6F, 37, Sagimakgol-ro 62 beon-gil, Jungwon-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea.

Postal code: 13211.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей
месте при температуре от 1 °C до 30 °C при влажности не
выше 65%.

Не использовать изделие с истекшим сроком годности!

Genewel

Способ применения:

- 1 Открыть упаковку в стерильных
условиях непосредственно перед
применением, извлечь шприц и
аппликационный катетер.




Предупреждения:

1. Вскрывать непосредственно
перед применением.
2. После удаления резиновой
крышки избегайте контакта
наконечника шприца
с посторонними предметами.

STADA

STERILE EO



- 2 Снять резиновую крышку
с наконечника типа Люэр,
поворачивая корпус шприца.




- 3 Соединить аппликационный катетер
в чехле с наконечником типа Люэр
шприца и поворачивать его по часовой
стрелке до достижения фиксированного
соединения. Чехол снимать
непосредственно перед применением.



Срок годности 36 месяцев
от даты производства.

LOT SL0321001A
2021.28.04
2024.27.04



Противоспалечный барьер

Антиадгезин®

Genewel

Гель противоспалечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 3 г

В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению.

Производитель/место производства:

«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея

Genewel Co., Ltd., Republic of Korea

Наименование и место нахождения уполномоченного представителя производителя на территории Российской Федерации: АО «Нижфарм», Россия

603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7.

Состав геля на 1 мл: натрия гиалуронат – 2,50 мг;

натрия карбоксиметилцеллюлоза – 5,00 мг; NaCl – 8,00 мг; KCl – 0,20 мг;

КН₂Р₄ – 0,20 мг; Na₂НР₄·12Н₂О – 1,15 мг; вода для инъекций – 1 мл.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте

при температуре от 1 °С до 30 °С при влажности не выше 65%.

LOT SL0321001A

2024.27.04

STERILE EO

V1.0_1122

Противоспалечный барьер

Антиадгезин®

Genewel

Гель противоспалечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 3 г

В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению.

Производитель/место производства:

«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея

Genewel Co., Ltd., Republic of Korea

Наименование и место нахождения уполномоченного представителя производителя на территории Российской Федерации: АО «Нижфарм», Россия

603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7.

Состав геля на 1 мл: натрия гиалуронат – 2,50 мг;

натрия карбоксиметилцеллюлоза – 5,00 мг; NaCl – 8,00 мг; KCl – 0,20 мг;

КН₂Р₄ – 0,20 мг; Na₂НР₄·12Н₂О – 1,15 мг; вода для инъекций – 1 мл.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте

при температуре от 1 °С до 30 °С при влажности не выше 65%.

LOT SL0321001A

2024.27.04

STERILE EO

V1.0_1122

Противоспалечный барьер

Антиадгезин®

Genewel

Гель противоспалечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 3 г

В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению.

Производитель/место производства:

«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея

Genewel Co., Ltd., Republic of Korea

Наименование и место нахождения уполномоченного представителя производителя на территории Российской Федерации: АО «Нижфарм», Россия

603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7.

Состав геля на 1 мл: натрия гиалуронат – 2,50 мг;

натрия карбоксиметилцеллюлоза – 5,00 мг; NaCl – 8,00 мг; KCl – 0,20 мг;

КН₂Р₄ – 0,20 мг; Na₂НР₄·12Н₂О – 1,15 мг; вода для инъекций – 1 мл.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте

при температуре от 1 °С до 30 °С при влажности не выше 65%.

LOT SL0321001A

2024.27.04

STERILE EO

V1.0_1122

Противоспалечный барьер

Антиадгезин®

Genewel

Гель противоспалечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 3 г

В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению.

Производитель/место производства:

«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея

Genewel Co., Ltd., Republic of Korea

Наименование и место нахождения уполномоченного представителя производителя на территории Российской Федерации: АО «Нижфарм», Россия

603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7.

Состав геля на 1 мл: натрия гиалуронат – 2,50 мг;

натрия карбоксиметилцеллюлоза – 5,00 мг; NaCl – 8,00 мг; KCl – 0,20 мг;

КН₂Р₄ – 0,20 мг; Na₂НР₄·12Н₂О – 1,15 мг; вода для инъекций – 1 мл.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте

при температуре от 1 °С до 30 °С при влажности не выше 65%.

LOT SL0321001A

2024.27.04

STERILE EO

V1.0_1122

Противоспалечный барьер

Антиадгезин®

Genewel

Гель противоспалечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 3 г

В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению.

Производитель/место производства:

«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея

Genewel Co., Ltd., Republic of Korea

Наименование и место нахождения уполномоченного представителя производителя на территории Российской Федерации: АО «Нижфарм», Россия

603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7.

Состав геля на 1 мл: натрия гиалуронат – 2,50 мг;

натрия карбоксиметилцеллюлоза – 5,00 мг; NaCl – 8,00 мг; KCl – 0,20 мг;

КН₂Р₄ – 0,20 мг; Na₂НР₄·12Н₂О – 1,15 мг; вода для инъекций – 1 мл.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте


при температуре от 1 °С до 30 °С при влажности не выше 65%.

LOT SL0321001A

2024.27.04

STERILE EO

V1.0_1122



Противоспаечный барьер

Антиадгезин®

Гель противоспаечный рассасывающийся
стерильный в шприцах по 3 г

В комплекте с катетером аппликационным
и инструкцией по применению.

Медицинское изделие.

Производитель/место производства:
«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея
6Ф, 37, Сажимакгол-ро 62 беон-джил, Джунвон-гу,
Сеонгнам-си, Гyeonggi-do, Республика Корея.
Почтовый индекс 13211.
Genewel Co., Ltd., Republic of Korea

Genewel

6Ф, 37, Sagemakgol-ro 62 beon-gil, Jungwon-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea.
Postal code: 13211.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей
месте при температуре от 1 °С до 30 °С при влажности не
выше 65%.

Не использовать изделие с истекшим сроком годности!

Способ применения:

- 1 Открыть упаковку в стерильных
условиях непосредственно перед
применением, извлечь шприц и
аппликационный катетер.
- 2 Снять резиновую крышку
с наконечника типа Люэр,
поворачивая корпус шприца.
- 3 Соединить аппликационный катетер
в чехле с наконечником типа Люэр
шприца и поворачивать его по часовой
стрелке до достижения фиксированного
соединения. Чехол снимают
непосредственно перед применением.

Предупреждения:

1. Вскрывать непосредственно
перед применением.
2. После удаления резиновой
крышки избегайте контакта
наконечника шприца
с посторонними предметами.

STADA

STERILE EO



Винтовая нарезка
Винтовая нарезка


Срок годности 36 месяцев
от даты производства.

LOT

V1.0_1122

Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный «Антиадгезин®» в шприцах по 4 г





V1.0_1122

Противоспаечный барьер

Антиадгезин®

Гель противоспаечный рассасывающийся
стерильный в шприцах по 4 г

В комплекте с катетером аппликационным
и инструкцией по применению.

Медицинское изделие.

Производитель/место производства:

«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея
6Ф, 37, Сажимаггол-ро 62 беон-джил, Джунвон-гу,
Сеонгам-си, Гиеонги-до, Республика Корея.

Почтовый индекс 13211.

Genewel Co., Ltd., Republic of Korea

6F, 37, Sagimakgol-ro 62 beon-gil, Jungwon-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea.

Postal code: 13211.


Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей
месте при температуре от 1 °C до 30 °C при влажности не
выше 65%.

Не использовать изделие с истекшим сроком годности!

Genewel

Способ применения:

- 1 Открыть упаковку в стерильных
условиях непосредственно перед
применением, извлечь шприц и
аппликационный катетер.



Предупреждения:

1. Вскрывать непосредственно
перед применением.
2. После удаления резиновой
крышки избегайте контакта
наконечника шприца
с посторонними предметами.

- 2 Снять резиновую крышку
с наконечника типа Люэр,
поворачивая корпус шприца.




- 3 Соединить аппликационный катетер
в чехле с наконечником типа Люэр
шприца и поворачивать его по часовой
стрелке до достижения фиксированного
соединения. Чехол снимают
непосредственно перед применением.



Винтовая нарезка
Винтовая нарезка


STERILE EO



STADA

Срок годности 36 месяцев
от даты производства.

LOT SL0422001A
2022.29.01
2025.28.01



Противоспаечный барьер
Антиадгезин® Genewel
Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 4 г
В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению.
Производитель/место производства:
«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея
Genewel Co., Ltd., Republic of Korea
Наименование и место нахождения уполномоченного
представителя производителя на территории Российской
Федерации: АО «Нижфарм», Россия
603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7.
Состав геля на 1 мл: натрия гиалуронат – 2,50 мг;
натрия карбоксиметилцеллюлоза – 5,00 мг; NaCl – 8,00 мг; KCl – 0,20 мг;
KН₂РO₄ – 0,20 мг; Na₂НРO₄·12Н₂O – 1,15 мг; вода для инъекций – 1 мл.
Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте
при температуре от 1 °С до 30 °С при влажности не выше 65%.

LOT SL0422001A 2025.28.01

STERILE EO

V1.0_1122

Противоспаечный барьер
Антиадгезин® Genewel
Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 4 г
В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению.
Производитель/место производства:
«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея
Genewel Co., Ltd., Republic of Korea
Наименование и место нахождения уполномоченного
представителя производителя на территории Российской
Федерации: АО «Нижфарм», Россия
603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7.
Состав геля на 1 мл: натрия гиалуронат – 2,50 мг;
натрия карбоксиметилцеллюлоза – 5,00 мг; NaCl – 8,00 мг; KCl – 0,20 мг;
KН₂РO₄ – 0,20 мг; Na₂НРO₄·12Н₂O – 1,15 мг; вода для инъекций – 1 мл.
Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте
при температуре от 1 °С до 30 °С при влажности не выше 65%.

LOT SL0422001A 2025.28.01

STERILE EO

V1.0_1122

Противоспаечный барьер
Антиадгезин® Genewel
Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 4 г
В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению.
Производитель/место производства:
«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея
Genewel Co., Ltd., Republic of Korea
Наименование и место нахождения уполномоченного
представителя производителя на территории Российской
Федерации: АО «Нижфарм», Россия
603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7.
Состав геля на 1 мл: натрия гиалуронат – 2,50 мг;
натрия карбоксиметилцеллюлоза – 5,00 мг; NaCl – 8,00 мг; KCl – 0,20 мг;
KН₂РO₄ – 0,20 мг; Na₂НРO₄·12Н₂O – 1,15 мг; вода для инъекций – 1 мл.
Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте
при температуре от 1 °С до 30 °С при влажности не выше 65%.

LOT SL0422001A 2025.28.01

STERILE EO

V1.0_1122

Противоспаечный барьер
Антиадгезин® Genewel
Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 4 г
В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению.
Производитель/место производства:
«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея
Genewel Co., Ltd., Republic of Korea
Наименование и место нахождения уполномоченного
представителя производителя на территории Российской
Федерации: АО «Нижфарм», Россия
603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7.
Состав геля на 1 мл: натрия гиалуронат – 2,50 мг;
натрия карбоксиметилцеллюлоза – 5,00 мг; NaCl – 8,00 мг; KCl – 0,20 мг;
KН₂РO₄ – 0,20 мг; Na₂НРO₄·12Н₂O – 1,15 мг; вода для инъекций – 1 мл.
Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте
при температуре от 1 °С до 30 °С при влажности не выше 65%.

LOT SL0422001A 2025.28.01

STERILE EO

V1.0_1122

Противоспаечный барьер

Антиадгезин® Genewel

Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 4 г

В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению.

Производитель/место производства:

«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея

Genewel Co., Ltd., Republic of Korea

Наименование и место нахождения уполномоченного
представителя производителя на территории Российской
Федерации: АО «Нижфарм», Россия

603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7.

Состав геля на 1 мл: натрия гиалуронат – 2,50 мг;

натрия карбоксиметилцеллюлоза – 5,00 мг; NaCl – 8,00 мг; KCl – 0,20 мг;

KН₂РO₄ – 0,20 мг; Na₂НРO₄·12Н₂O – 1,15 мг; вода для инъекций – 1 мл.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте

при температуре от 1 °С до 30 °С при влажности не выше 65%.

LOT SL0422001A 2025.28.01

STERILE EO

V1.0_1122

STADA

Противоспаечный барьер

Антиадгезин®

Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 4 г

В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению

Медицинское изделие




Состав геля на 1 мл:

натрия гиалуронат – 2,50 мг; натрия карбоксиметилцеллюлоза – 5,00 мг; NaCl – 8,00 мг; KCl – 0,20 мг; KH_2PO_4 – 0,20 мг; $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ – 1,15 мг; вода для инъекций – 1 мл.

Бесцветный прозрачный вязкий раствор (гель) для профилактики спаñoобразования после открытых оперативных вмешательств и лапароскопических процедур.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 1 °C до 30 °C при влажности не выше 65%. Не использовать изделие с истекшим сроком годности!

Антиадгезин®



Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 4 г
В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению

Антиадгезин®

Противоспаечный барьер

STADA

Антиадгезин®

Производитель / место производства:
«Генвел Ко., Ltd.», Республика Корея
69, 37, Сагмангиро-62 Беонджи, Джунвангу, Сеоннам-си,
Гвонгдугдо, Республика Корея.
Почтовый индекс 13211.
Genewel Co., Ltd., Republic of Korea
69, 37, Sagman-giro 62 Beon-gi, Jungwan-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, Republic of Korea.
Postal Code: 13211.


Genewel

Наименование и место нахождения уполномоченного
представителя производителя
на территории Российской Федерации:
АО «Инефарм», Россия, 603103,
г. Нижний Новгород, ул. Салтычиха, д.7.

STADA

номер и дата регистрационного удостоверения:
XXXX от XX.XX.XXXX г.

EAN



Противоспаечный барьер
Антиадгезин®
Гель противоспаечный рассасывающийся
стерильный в шприцах по 4 г
В комплекте с катетером аппликационным
и инструкцией по применению.

Медицинское изделие.

Производитель/место производства:

«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея
6Ф, 37, Сагимакгол-ро 62 беон-джил, Джунвон-гу,
Сеонгнам-си, Гyeonggi-do, Республика Корея.

Почтовый индекс 13211.

Genewel Co., Ltd., Republic of Korea
6F, 37, Sagimakgol-ro 62 beon-gil, Jungwon-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea.
Postal code: 13211.


Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей
месте при температуре от 1 °C до 30 °C при влажности не
выше 65%.

Не использовать изделие с истекшим сроком годности!



Способ применения:

1 Открыть упаковку в стерильных
условиях непосредственно перед
применением, извлечь шприц и
аппликационный катетер.



2 Снять резиновую крышку
с наконечника типа Люэр,
поворачивая корпус шприца.



3 Соединить аппликационный катетер
в чехле с наконечником типа Люэр
шприца и поворачивать его по часовой
стрелке до достижения фиксированного
соединения. Чехол снимают
непосредственно перед применением.



Предупреждения:

1. Вскрывать непосредственно
перед применением.
2. После удаления резиновой
крышки избегайте контакта
наконечника шприца
с посторонними предметами.



STERILE EO




Срок годности 36 месяцев
от даты производства.

LOT



V1.0_1122

Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный «Антиадгезин®» в шприцах по 5 г





V1.0_1122

Противоспайный барьер
Антиадгезин®
 Гель противоспайный рассасывающийся
 стерильный в шприце по 5 г
 В комплекте с катетером аппликационным
 и инструкцией по применению.
 Медицинское изделие.

Промоутеры/место производства:
 «Генвел Ко., Лтд.», Республика Корея
 60, 37, Сажимал-ро 62 бон-джил, Джунан-гу,
 Сеонган-си, Гисонги-до, Республика Корея.
 Почтовый индекс 13211.
Genewel Co., Ltd., Republic of Korea
 60, 37, Sajimall-ro 62 bon-gil, Jungwon-gu,
 Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea.
 Postal code: 13211.
 Храните в защищенном от прямых солнечных лучей
 месте при температуре от 1 °C до 30 °C при влажности не
 выше 65%.
 Не использовать изделие с истекшим сроком годности!

Способ применения:

- 1** Открыть упаковку в стерильных
условиях непосредственно перед
применением, извлечь шприц и
аппликационный катетер.
- 2** Снять резиновую крышку
с наконечника типа Лазер,
поворачивая корпус шприца.
- 3** Соединить аппликационный катетер
в чехле с наконечником типа Лазер
шприца и поворачивать его по часовой
стрелке до достижения фиксированного
соединения. Чехол снимают
непосредственно перед применением.

Предупреждения:
 1. Вскрытия непосредственно
перед применением.
 2. После удаления резиновой
крышки избегайте контакта
наконечника шприца
с посторонними предметами.


STERILE EO


STADA

**Срок годности 36 месяцев
от даты производства.**

LOT SL0522006A
2022.27.04
2025.26.04

Винтовая нарезка





STADA

Противоспаечный барьер

Антиадгезин®

Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 5 г

В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению

Медицинское изделие




Состав геля на 1 мл:

натрия гиалуронат – 2,50 мг; натрия карбоксиметилцеллюлоза – 5,00 мг; NaCl – 8,00 мг; KCl – 0,20 мг; KH_2PO_4 – 0,20 мг; $NaHPO_4 \cdot 12H_2O$ – 1,15 мг; вода для инъекций – 1 мл.

Бесцветный прозрачный вязкий раствор (гель) для профилактики спаибообразования после открытых оперативных вмешательств и лапароскопических процедур.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 1 °C до 30 °C при влажности не выше 65%. Не использовать изделие с истекшим сроком годности!

Антиадгезин®



В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению

Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 5 г

Антиадгезин®

Противоспаечный барьер

STADA

Антиадгезин®

Производитель / место производства:
«Генewel Ко., Лтд.», Республика Корея
69, 37, Салимхолло 62 Бонг-диль, Джунвон-гу, Сеоннам-си,
Гyeonggi-do, Республика Корея.
Почтовый индекс 13211.
Genewel Co., Ltd., Republic of Korea
69, 37, Sallimholl-ro 62 Beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, Republic of Korea.
Postal code: 13211.

Genewel

Наименование и место нахождения уполномоченного
представителя производителя
на территории Российской Федерации:
АО «Никфарм», Россия, 603105,
г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7.

STADA

Номер и дата регистрационного удостоверения:
XXXXX от XX.XX.XXXX г.

EAN

1 2 3 4 5

Противоспаечный барьер

Антиадгезин®

Гель противоспаечный
рассасывающийся стерильный в шприцах по 5 г

Производитель/
место производства:
«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея
Genewel Co., Ltd., Republic of Korea

LOT



V1.0_1122

Противоспаечный барьер

Антиадгезин®

Genewel

Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 5 г

В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению.

Производитель/место производства:
«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея
Genewel Co., Ltd., Republic of Korea

Наименование и место нахождения уполномоченного
представителя производителя на территории Российской
Федерации: АО «Нижфарм», Россия
603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7.

Состав геля на 1 мл: натрия гиалуронат – 2,50 мг;
натрия карбоксиметилцеллюлоза – 5,00 мг; NaCl – 8,00 мг; KCl – 0,20 мг;
KH₂PO₄ – 0,20 мг; Na₂HPO₄·12H₂O – 1,15 мг; вода для инъекций – 1 мл.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте
при температуре от 1 °C до 30 °C при влажности не выше 65%.

LOT



STERILE EO

STADA

V1.0_1122

Противоспаечный барьер

Антиадгезин®

Гель противоспаечный рассасывающийся
стерильный в шприцах по 5 г

В комплекте с катетером аппликационным
и инструкцией по применению.

Медицинское изделие.

Производитель/место производства:

«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея
6Ф, 37, Салимакгол-ро 62 беон-джил, Джунвон-гу,
Сеонгнам-си, Гиеонги-до, Республика Корея.

Почтовый индекс:

Genewel Co., Ltd

6F, 37, Sagimakgi

Seongnam-si, Gy

Postal code: 132

Хранить в защи

месте при темпе

выше 65%.

Не использовать изделие с истекшим сроком годности!

of Korea

on-gil, Jungwon-gu,


Republic of Korea.

Genewel

прямых солнечных лучей
1 °C до 30 °C при влажности не

Способ применения:


1 Открыть упаковку в стерильных
условиях непосредственно перед
применением, извлечь шприц и
аппликационный катетер.



Предупреждения:


1. Вскрывать непосредственно
перед применением.
2. После удаления резиновой
крышки избегайте контакта
наконечника шприца
с посторонними предметами.

2 Снять резиновую крышку
с наконечника типа Люэр,
поворачивая корпус шприца.



STADA

STERILE EO



3 Соединить аппликационный катетер
в чехле с наконечником типа Люэр
шприца и поворачивать его по часовой
стрелке до достижения фиксированного
соединения. Чехол снимают
непосредственно перед применением.



Срок годности 36 месяцев
от даты производства.

LOT

V1.0_1122

STADA

Противоспаечный барьер

Антиадгезин®


Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 6 г

В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению

Медицинское изделие

СТЕРИЛЬНО

STERILE EO



Производитель / место производства:

«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея
6Ф, 37, Сажимаггол-ро 62 беон-джил, Джунвон-гу, Сеонгнам-си,
Гиеонгги-до, Республика Корея.
Почтовый индекс 13211.
Genewel Co., Ltd., Republic of Korea
6F, 37, Sagimakgol-ro 62 beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, Republic of Korea.
Postal code: 13211.



Genewel

Наименование и место нахождения уполномоченного
представителя производителя


на территории Российской Федерации:
АО «Нижфарм», Россия, 603105,
г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7.

STADA



8 809275 772022

Номер и дата регистрационного удостоверения:
РЗН 2015/2449 от 07.04.2016



SL0622002A

2022.29.01

2025.28.01

Состав геля на 1 мл:

натрия гиалуронат – 2,50 мг; натрия карбоксиметилцеллюлоза – 5,00 мг; NaCl – 8,00 мг;
KCl – 0,20 мг; KH₂PO₄ – 0,20 мг; Na₂HPO₄·12H₂O – 1,15 мг; вода для инъекций – 1 мл.

Бесцветный прозрачный вязкий раствор (гель) для профилактики спаикообразования
после открытых оперативных вмешательств и лапароскопических процедур.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 1 °С до 30 °С
при влажности не выше 65%. Не использовать изделие с истекшим сроком годности!

Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный «Антиадгезин®» в шприцах по 6 г



V1.0_1122

Противоспайный барьер

Антиадгезин®

Гель противовоспалительный рассасывающийся

стерильный в шприцах по 6 г

В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению.

Медицинское изделие.

Производитель/место производства:

«Генвэл Ко., Лтд.», Республика Корея

6F, 37, Sagimakgol-ro 62 beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea.

Почтовый индекс 13211.

Genewel Co., Ltd., Republic of Korea

6F, 37, Sagimakgol-ro 62 beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea.

Postal code: 13211.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 1 °C до 30 °C при влажности не выше 65%.

Не использовать изделие с истекшим сроком годности!

Способ применения:


1 Открыть упаковку в стерильных условиях непосредственно перед применением, извлечь шприц и аппликационный катетер.



2 Снять резиновую крышку с наконечника типа Люэр, поворачивая корпус шприца.



3 Соединить аппликационный катетер в чехле с наконечником типа Люэр шприца и поворачивать его по часовой стрелке до достижения фиксированного соединения. Чехол снимать непосредственно перед применением.




Предупреждения:

1. Вскрывать непосредственно перед применением.
2. После удаления резиновой крышки избегайте контакта наконечника шприца с посторонними предметами.

STERILE EO

STADA



Срок годности 36 месяцев от даты производства.

LOT SL0622002A

2022.29.01

2025.28.01





Противоспаечный барьер

Антиадгезин® Genewel

Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 6 г

В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению.

Производитель/место производства:
«Геньюзол Ко., Лтд.», Республика Корея
Genewel Co., Ltd., Republic of Korea

Наименование и место нахождения уполномоченного представителя производителя на территории Российской Федерации: АО «Нижфарм», Россия
603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7.

Состав геля на 1 мл: натрия гиалуронат – 2,50 мг;
натрия карбоксиметилцеллюлоза – 5,00 мг; NaCl – 8,00 мг; KCl – 0,20 мг;
KH₂PO₄ – 0,20 мг; Na₂HPO₄·12H₂O – 1,15 мг; вода для инъекций – 1 мл.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 1 °C до 30 °C при влажности не выше 65%.

LOT SL0622002A 2025.28.01 STERILE EO

V1.0_1122

1,5 3 4 5 6 10

Противоспаечный барьер

Антиадгезин®

Гель противоспаечный
рассасывающийся стерильный в шприцах по 6 г

Производитель/
место производства:
«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея
Genewel Co., Ltd., Republic of Korea

Genewel

LOT



V1.0_1122

Противоспаечный барьер

Антиадгезин®

Genewel

Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 6 г

В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению.

Производитель/место производства:

«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея
Genewel Co., Ltd., Republic of Korea

Наименование и место нахождения уполномоченного
представителя производителя на территории Российской
Федерации: АО «Нижфарм», Россия
603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7.

Состав геля на 1 мл: натрия гиалуронат – 2,50 мг;
натрия карбоксиметилцеллюлоза – 5,00 мг; NaCl – 8,00 мг; KCl – 0,20 мг;
K₂HPO₄ – 0,20 мг; Na₂HPO₄·12H₂O – 1,15 мг; вода для инъекций – 1 мл.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте
при температуре от 1 °C до 30 °C при влажности не выше 65%.

STADA

LOT



STERILE EO

V1.0_1122

Противоспаечный барьер

Антиадгезин®

Гель противоспаечный рассасывающийся
стерильный в шприцах по 6 г

В комплекте с катетером аппликационным
и инструкцией по применению.

Медицинское изделие.

Производитель/место производства:

«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея
6Ф, 37, Сагимакгол-ро 62 беон-джил, Джунвон-гу,
Сеонгнам-си, Гyeonggi-do, Республика Корея.
Почтовый индекс 13211.

Genewel Co., Ltd., Republic of Korea

6F, 37, Sagimakgol-ro 62 beon-gil, Jungwon-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea.

Postal code: 13211.


Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей
месте при температуре от 1 °C до 30 °C при влажности не
выше 65%.

Не использовать изделие с истекшим сроком годности!

Genewel

Способ применения:

1 Открыть упаковку в стерильных
условиях непосредственно перед
применением, извлечь шприц и
аппликационный катетер.



Предупреждения:

1. Вскрывать непосредственно
перед применением.
2. После удаления резиновой
крышки избегайте контакта
наконечника шприца
с посторонними предметами.

2 Снять резиновую крышку
с наконечника типа Люэр,
поворачивая корпус шприца.




3 Соединить аппликационный катетер
в чехле с наконечником типа Люэр
шприца и поворачивать его по часовой
стрелке до достижения фиксированного
соединения. Чехол снимают
непосредственно перед применением.



Винтовая нарезка
Винтовая нарезка

Срок годности 36 месяцев
от даты производства.

STERILE EO



STADA

LOT



STADA

Противоспаечный барьер

Антиадгезин®


Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 10 г

В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению

Медицинское изделие

СТЕРИЛЬНО

STERILE EO



Серия: LOT

SL1022005A

Дата изг.:

2022.18.05

Годен до:

2025.17.05

Состав геля на 1 мл:

натрия гиалуронат – 2,50 мг; натрия карбоксиметилцеллюлоза – 5,00 мг; NaCl – 8,00 мг; KCl – 0,20 мг; KH_2PO_4 – 0,20 мг; $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ – 1,15 мг; вода для инъекций – 1 мл.

Бесцветный прозрачный вязкий раствор (гель) для профилактики спаикообразования после открытых оперативных вмешательств и лапароскопических процедур.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 1 °С до 30 °С при влажности не выше 65%. Не использовать изделие с истекшим сроком годности!

Производитель / место производства:

«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея
6Ф, 37, Сагимакгол-ро 62 беон-джил, Джунвон-гу, Сеонгнам-си,
Гиеонгги-до, Республика Корея.
Почтовый индекс 13211.
Genewel Co., Ltd., Republic of Korea
6F, 37, Sagimakgol-ro 62 beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, Republic of Korea.
Postal code: 13211.


Genewel

Наименование и место нахождения уполномоченного
представителя производителя
на территории Российской Федерации:
АО «Нижфарм», Россия, 603105,
г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7.

Номер и дата регистрационного удостоверения:
РЗН 2015/2449 от 07.04.2016

STADA





Противоспайный барьер

Антиадгезин®

Гель противоспайный рассасывающийся
стерильный в шприце по 10 г

В комплекте с катетером аппликационным
и инструкцией по применению.

Медицинское изделие.

Производитель/место производства:
«Генewel Ко., Лтд.», Республика Корея
06, 37, Сагмунг-ро 62 бекон-ги, Джунан-гу,
Сонгнам-си, Гвонгдо-до, Республика Корея.
Почтовый индекс 13211.
Genewel Co., Ltd., Republic of Korea
65, 37, Saegmunsil-ro 62 beon-gil, Jungwon-gu,
Songnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea.
Postal code: 13211.

Хранить в запечатанном от прямых солнечных лучей
месте при температуре от 1 °C до 30 °C при влажности не
более 65%.

Не использовать изделие с истекшим сроком годности!

Способ применения:

- 1 Открыть упаковку в стерильных
условиях непосредственно перед
применением, извлечь шприц и
аппликационный катетер.
- 2 Снять резиновую крышку
с наконечника типа Лаво,
повернув корпус шприца.
- 3 Соединить аппликационный катетер в числе
с наконечником типа Лаво шприца и
поворачивать его по часовой стрелке
до достижения фиксированного соединения.
Чехол снимается непосредственно перед
применением.

Предупреждения:

1. Вскрывать непосредственно
перед применением.
2. После удаления резиновой
крышки и избежания контакта
наконечника шприца
с посторонними предметами.

STERILE EO

2

STADA


Срок годности 36 месяцев
от даты производства.

V1.0_1122

SL1022005A
2022.18.05
2025.17.05

LOT

mf



Противоспаечный барьер
Антиадгезин® Genewel
Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 10 г
В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению.
Противопоказания к применению:
«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея
Genewel Co., Ltd., Republic of Korea
Наименование и место нахождения уполномоченного
представителя производителя на территории Российской
Федерации: АО «Нижфарм», Россия
603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7.
Состав геля на 1 мл: натрия гиалуронат – 2,50 мг;
натрия карбоксиметилцеллюлоза – 5,00 мг; NaCl – 8,00 мг; KCl – 0,20 мг;
KH₂PO₄ – 0,20 мг; NaH₂PO₄·12H₂O – 1,15 мг; вода для инъекций – 1 мл.
Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте
при температуре от 1 °С до 30 °С при влажности не выше 65%.

LOT SL1022005A

2025.1705

STERILE EO

V1.0_1122

Противоспаечный барьер
Антиадгезин® Genewel
Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 10 г
В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению.
Противопоказания к применению:
«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея
Genewel Co., Ltd., Republic of Korea
Наименование и место нахождения уполномоченного
представителя производителя на территории Российской
Федерации: АО «Нижфарм», Россия
603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7.
Состав геля на 1 мл: натрия гиалуронат – 2,50 мг;
натрия карбоксиметилцеллюлоза – 5,00 мг; NaCl – 8,00 мг; KCl – 0,20 мг;
KH₂PO₄ – 0,20 мг; NaH₂PO₄·12H₂O – 1,15 мг; вода для инъекций – 1 мл.
Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте
при температуре от 1 °С до 30 °С при влажности не выше 65%.

LOT SL1022005A

2025.1705

STERILE EO

V1.0_1122

Противоспаечный барьер
Антиадгезин® Genewel
Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 10 г
В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению.
Противопоказания к применению:
«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея
Genewel Co., Ltd., Republic of Korea
Наименование и место нахождения уполномоченного
представителя производителя на территории Российской
Федерации: АО «Нижфарм», Россия
603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7.
Состав геля на 1 мл: натрия гиалуронат – 2,50 мг;
натрия карбоксиметилцеллюлоза – 5,00 мг; NaCl – 8,00 мг; KCl – 0,20 мг;
KH₂PO₄ – 0,20 мг; NaH₂PO₄·12H₂O – 1,15 мг; вода для инъекций – 1 мл.
Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте
при температуре от 1 °С до 30 °С при влажности не выше 65%.

LOT SL1022005A

2025.1705

STERILE EO

V1.0_1122

Противоспаечный барьер
Антиадгезин® Genewel
Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 10 г
В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению.
Противопоказания к применению:
«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея
Genewel Co., Ltd., Republic of Korea
Наименование и место нахождения уполномоченного
представителя производителя на территории Российской
Федерации: АО «Нижфарм», Россия
603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7.
Состав геля на 1 мл: натрия гиалуронат – 2,50 мг;
натрия карбоксиметилцеллюлоза – 5,00 мг; NaCl – 8,00 мг; KCl – 0,20 мг;
KH₂PO₄ – 0,20 мг; NaH₂PO₄·12H₂O – 1,15 мг; вода для инъекций – 1 мл.
Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте
при температуре от 1 °С до 30 °С при влажности не выше 65%.

LOT SL1022005A

2025.1705

STERILE EO

V1.0_1122

Противоспаечный барьер
Антиадгезин® Genewel
Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 10 г
В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению.
Производитель/место производства:
«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея
Genewel Co., Ltd., Republic of Korea
Наименование и место нахождения уполномоченного
представителя производителя на территории Российской
Федерации: АО «Нижфарм», Россия
603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7.
Состав геля на 1 мл: натрия гиалуронат – 2,50 мг;
натрия карбоксиметилцеллюлоза – 5,00 мг; NaCl – 8,00 мг; KCl – 0,20 мг;
KH₂PO₄ – 0,20 мг; NaH₂PO₄·12H₂O – 1,15 мг; вода для инъекций – 1 мл.
Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте
при температуре от 1 °С до 30 °С при влажности не выше 65%.


LOT SL1022005A

2025.1705

STERILE EO

V1.0_1122

Производитель / место производства:
Genewel Co., Ltd., Республика Корея
68, 37, Seongnam-gil-ro 62 beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, Republic of Korea
Postal code: 13211.



Наименование и место нахождения уполномоченного
представителя производителя
на территории Российской Федерации:
АО «Микрофарм», Россия, 603105,
г. Нижний Новгород, ул. Салтыковская, д.7.
Номер и дата регистрационного удостоверения:
XXXXX от XX.XX.XXXX г.



EAN

Антиадгезин®



Противоспаечный барьер

Антиадгезин®

Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 10 г


В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению

Медицинское изделие

Антиадгезин®



Состав геля на 1 мл:
натрия гиалуронат – 2,30 мг; натрия карбоксиметилцеллюлоза – 5,00 мг; NaCl – 8,00 мг;
KCl – 0,20 мг; K_2HPO_4 – 0,20 мг; $NaH_2PO_4 \cdot 12H_2O$ – 1,15 мг; вода для инъекций – 1 мл.
Бесцветный прозрачный вязкий раствор (гель) для профилактики спаечнообразования
после открытых оперативных вмешательств и лапароскопических процедур.
Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 1 °C до 30 °C
при влажности не выше 65%. Не использовать изделие с истекшим сроком годности!



Антиадгезин®


Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 10 г

В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению

Медицинское изделие



Противоспаечный барьер



Противоспаечный барьер

Антиадгезин®  **Genewel**

Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 10 г

В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению.

Производитель/место производства:
«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея
Genewel Co., Ltd., Republic of Korea

Наименование и место нахождения уполномоченного представителя производителя на территории Российской Федерации: АО «Нижфарм», Россия
603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7.

Состав геля на 1 мл: натрия гиалуронат – 2,50 мг; натрия карбоксиметилцеллюлоза – 5,00 мг; NaCl – 8,00 мг; KCl – 0,20 мг; K_2HPO_4 – 0,20 мг; $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ – 1,15 мг; вода для инъекций – 1 мл.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 1 °C до 30 °C при влажности не выше 65%.



V1.0_1122

Противоспаечный барьер

Антиадгезин®

Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 10 г

В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению.

Медицинское изделие.

Производитель/место производства:
«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея
6Ф, 37, Сагимакгол-ро 62 беон-джил, Джунвон-гу, Сеонгнам-си, Гyeonggi-do, Республика Корея.
Почтовый индекс 13211.
Genewel Co., Ltd., Republic of Korea 


6F, 37, Sagimakgol-ro 62 beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea.
Postal code: 13211.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 1 °C до 30 °C при влажности не выше 65%.

Не использовать изделие с истекшим сроком годности!

Способ применения:

- 1** Открыть упаковку в стерильных условиях непосредственно перед применением, извлечь шприц и аппликационный катетер.



Предупреждения:

1. Вскрывать непосредственно перед применением.
2. После удаления резиновой крышки избегайте контакта наконечника шприца с посторонними предметами.

- 2** Снять резиновую крышку с наконечника типа Люэр, поворачивая корпус шприца.



- 3** Соединить аппликационный катетер в чехле с наконечником типа Люэр шприца и поворачивать его по часовой стрелке до достижения фиксированного соединения. Чехол снимают непосредственно перед применением.



STERILE EO



 Срок годности 36 месяцев от даты производства.



V1.0_1122

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 31 листа(ов)
Руководитель группы сертификации и
регистрации АО «Нижфарм»
Владимирова Ольга Евгеньевна



УТВЕРЖДАЮ

Вице-президент по медицинской
поддержке и развитию портфеля
препаратов в России и СНГ

АО «Нижфарм»
Кильдюшкин А.Н.



« 19 » октября 2023 г.


Фотографические изображения

медицинского изделия

«Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный «Антиадгезин®» в шприцах по
1,5 г, 3 г, 4 г, 5 г, 6 г, 10 г», производства "Геньюэл Ко., Лтд.", Республика Корея

2023

Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный «Антиадгезин®» в шприцах по 1,5 г





V1.0_1122

Противоспаечный барьер

Антиадгезин®

Гель противоспаечный рассасывающийся
стерильный в шприцах по 1,5 г
 В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению.

Медицинское изделие.
Производитель/место производства:
 «Генюэл Ко., Лтд.», Республика Корея
 6Ф, 37, Сажимангол-ро 62 беон-джил, Джунвон-гу,
 Сеоннам-си, Гyeonggi-до, Республика Корея.
 Почтовый индекс 13211.
 Genewel Co., Ltd., Republic of Korea
 6F, 37, Sagimaekgol-ro 62 beon-gil, Jungwon-gu,
 Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea.
 Postal code: 13211.
 Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей
 месте при температуре от 1 °C до 30 °C при влажности не
 выше 65%.
 Не использовать изделие с истекшим сроком годности!

Способ применения:

- 1** Открыть упаковку в стерильных условиях непосредственно перед применением, извлечь шприц и аппликационный катетер.
- 2** Снять резиновую крышку с наконечника типа Люэр, поворачивая корпус шприца.
- 3** Соединить аппликационный катетер в чехле с наконечником типа Люэр шприца и поворачивать его по часовой стрелке до достижения фиксированного соединения. Чехол снимают непосредственно перед применением.

Предупреждения:

1. Вскрывать непосредственно перед применением.
2. После удаления резиновой крышки избегайте контакта наконечника шприца с посторонними предметами.


STERILE EO


STADA

Срок годности 36 месяцев от даты производства.

LOT SL0422003A
2022.27.04
2025.26.04

Витковая нарезка
Витковая нарезка





Противоспаечный барьер

Антиадгезин®

Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 1,5 г

В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению.

Производитель/место производства:
«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея
Genewel Co., Ltd., Republic of Korea

Наименование и место нахождения уполномоченного представителя производителя на территории Российской Федерации: АО «Нижфарм», Россия
603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7.

Состав геля на 1 мл: натрия гиалуронат – 2,50 мг;
натрия карбоксиметилцеллюлоза – 5,00 мг; NaCl – 8,00 мг; KCl – 0,20 мг;
KН₂РО₄ – 0,20 мг; Na₂НРО₄·12Н₂O – 1,15 мг; вода для инъекций – 1 мл.


Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 1 °С до 30 °С при влажности не выше 65%.

LOT SL0422003A 2025.26.04 **STERILE EO**

STADA

8 809 275 772 022

V1.0_1122



1,5 3 4 5

Противоспаечный барьер

Антиадгезин®

Гель противоспаечный
рассасывающийся стерильный в шприцах по 1,5 г

Производитель/
место производства:
«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея
Genewel Co., Ltd., Republic of Korea

Genewel

LOT



Противоспаечный барьер

Антиадгезин®

Genewel

Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 1,5 г

В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению.

Производитель/место производства:

«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея
Genewel Co., Ltd., Republic of Korea

Наименование и место нахождения уполномоченного
представителя производителя на территории Российской
Федерации: АО «Нижфарм», Россия
603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7.

Состав геля на 1 мл: натрия гиалуронат – 2,50 мг;
натрия карбоксиметилцеллюлоза – 5,00 мг; NaCl – 8,00 мг; KCl – 0,20 мг;
K₂HPO₄ – 0,20 мг; Na₂HPO₄ · 12H₂O – 1,15 мг; вода для инъекций – 1 мл.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте
при температуре от 1 °С до 30 °С при влажности не выше 65%.

STADA

LOT



STERILE EO

Противоспаечный барьер

Антиадгезин®

Гель противоспаечный рассасывающийся
стерильный в шприцах по 1,5 г

В комплекте с катетером аппликационным
и инструкцией по применению.

Медицинское изделие.

Производитель/место производства:

«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея
6Ф, 37, Sagimakgol-ro 62 beon-gil, Jungwon-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea.
Почтовый индекс 13211.

Genewel Co., Ltd., Republic of Korea

6F, 37, Sagimakgol-ro 62 beon-gil, Jungwon-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea.


Postal code: 13211.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей
месте при температуре от 1 °С до 30 °С при влажности не
выше 65%.


Не использовать изделие с истекшим сроком годности!

Способ применения:

1 Открыть упаковку в стерильных
условиях непосредственно перед
применением, извлечь шприц и
аппликационный катетер.



2 Снять резиновую крышку
с наконечника типа Люэр,
поворачивая корпус шприца.



3 Соединить аппликационный катетер
в чехле с наконечником типа Люэр
шприца и поворачивать его по часовой
стрелке до достижения фиксированного
соединения. Чехол снимают
непосредственно перед применением.



Винтовая нарезка

Винтовая нарезка

Предупреждения:

1. Вскрывать непосредственно перед применением.

2. После удаления резиновой
крышки избегайте контакта
наконечника шприца
с посторонними предметами.

STADA

STERILE EO



Срок годности 36 месяцев
от даты производства.

LOT



Производитель / место производства:
«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея
6Ф, 37, Сагимакгол-ро 62 беон-джил, Джунвон-гу, Сеонгнам-си,
Гиеонгги-до, Республика Корея.
Почтовый индекс 13211.
Genewel Co., Ltd., Republic of Korea
6F, 37, Sagimakgol-ro 62 beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, Republic of Korea.
Postal code: 13211.

 Genewel

Наименование и место нахождения уполномоченного
представителя производителя
на территории Российской Федерации:
АО «Нижфарм», Россия, 603105,
г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7.

STADA

Номер и дата регистрационного удостоверения:
РЗН 2015/2449 от 07.04.2016



Серия: 

SL0321001A

Дата изг.: 

2021.28.04

Срок годности: 

2024.27.04

Состав геля на 1 мл:

натрия гиалуронат – 2,50 мг; натрия карбоксиметилцеллюлоза – 5,00 мг; NaCl – 8,00 мг;
KCl – 0,20 мг; KH_2PO_4 – 0,20 мг; $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ – 1,15 мг; вода для инъекций – 1 мл.

Бесцветный прозрачный вязкий раствор (гель) для профилактики спаикообразования
после открытых оперативных вмешательств и лапароскопических процедур.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 1 °C до 30 °C
при влажности не выше 65%. Не использовать изделие с истекшим сроком годности!

STADA

Противоспаечный барьер

Антиадгезин®


Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 3 г



В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению

Медицинское изделие

СТЕРИЛЬНО

STERILE EO





Противоспаечный барьер

Антиадгезин®

Genewel

Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 3 г

В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению.

Производитель/место производства:

«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея

Genewel Co., Ltd., Republic of Korea

Наименование и место нахождения уполномоченного

представителя производителя на территории Российской

Федерации: АО «Нижфарм», Россия

603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7.

Состав геля на 1 мл: натрия гиалуронат – 2,50 мг;

натрия карбоксиметилцеллюлоза – 5,00 мг; NaCl – 8,00 мг; KCl – 0,20 мг;

КН₂РO₄ – 0,20 мг; Na₂НРO₄·12Н₂O – 1,15 мг; вода для инъекций – 1 мл.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте

при температуре от 1 °С до 30 °С при влажности не выше 65%.

LOT SL0321001A

2024.27.04

STERILE EO

V1.0_1122

Противоспаечный барьер

Антиадгезин®

Genewel

Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 3 г

В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению.

Производитель/место производства:

«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея

Genewel Co., Ltd., Republic of Korea

Наименование и место нахождения уполномоченного

представителя производителя на территории Российской

Федерации: АО «Нижфарм», Россия

603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7.

Состав геля на 1 мл: натрия гиалуронат – 2,50 мг;

натрия карбоксиметилцеллюлоза – 5,00 мг; NaCl – 8,00 мг; KCl – 0,20 мг;

КН₂РO₄ – 0,20 мг; Na₂НРO₄·12Н₂O – 1,15 мг; вода для инъекций – 1 мл.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте

при температуре от 1 °С до 30 °С при влажности не выше 65%.

LOT SL0321001A

2024.27.04

STERILE EO

V1.0_1122

Противоспаечный барьер

Антиадгезин®

Genewel

Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 3 г

В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению.

Производитель/место производства:

«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея

Genewel Co., Ltd., Republic of Korea

Наименование и место нахождения уполномоченного

представителя производителя на территории Российской

Федерации: АО «Нижфарм», Россия

603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7.

Состав геля на 1 мл: натрия гиалуронат – 2,50 мг;

натрия карбоксиметилцеллюлоза – 5,00 мг; NaCl – 8,00 мг; KCl – 0,20 мг;

КН₂РO₄ – 0,20 мг; Na₂НРO₄·12Н₂O – 1,15 мг; вода для инъекций – 1 мл.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте

при температуре от 1 °С до 30 °С при влажности не выше 65%.

LOT SL0321001A

2024.27.04

STERILE EO

V1.0_1122

Противоспаечный барьер

Антиадгезин®

Genewel

Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 3 г

В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению.

Производитель/место производства:

«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея

Genewel Co., Ltd., Republic of Korea

Наименование и место нахождения уполномоченного

представителя производителя на территории Российской

Федерации: АО «Нижфарм», Россия

603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7.

Состав геля на 1 мл: натрия гиалуронат – 2,50 мг;

натрия карбоксиметилцеллюлоза – 5,00 мг; NaCl – 8,00 мг; KCl – 0,20 мг;

КН₂РO₄ – 0,20 мг; Na₂НРO₄·12Н₂O – 1,15 мг; вода для инъекций – 1 мл.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте

при температуре от 1 °С до 30 °С при влажности не выше 65%.

LOT SL0321001A

2024.27.04

STERILE EO

V1.0_1122

Противоспаечный барьер

Антиадгезин®

Genewel

Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 3 г

В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению.

Производитель/место производства:

«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея

Genewel Co., Ltd., Republic of Korea

Наименование и место нахождения уполномоченного

представителя производителя на территории Российской

Федерации: АО «Нижфарм», Россия

603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7.

Состав геля на 1 мл: натрия гиалуронат – 2,50 мг;

натрия карбоксиметилцеллюлоза – 5,00 мг; NaCl – 8,00 мг; KCl – 0,20 мг;

КН₂РO₄ – 0,20 мг; Na₂НРO₄·12Н₂O – 1,15 мг; вода для инъекций – 1 мл.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте

при температуре от 1 °С до 30 °С при влажности не выше 65%.

LOT SL0321001A

2024.27.04

STERILE EO

V1.0_1122



1,5 3 4 5

Противоспаечный барьер

Антиадгезин®

Гель противоспаечный
рассасывающийся стерильный в шприцах по 3 г

Производитель/
место производства:
«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея
Genewel Co., Ltd., Republic of Korea

Genewel

LOT

⌚

Противоспаечный барьер

Антиадгезин® Genewel

Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 3 г

В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению.

Производитель/место производства:
«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея
Genewel Co., Ltd., Republic of Korea

Наименование и место нахождения уполномоченного
представителя производителя на территории Российской
Федерации: АО «Нижфарм», Россия
603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7.

Состав геля на 1 мл: натрия гиалуронат – 2,50 мг;
натрия карбоксиметилцеллюлоза – 5,00 мг; NaCl – 8,00 мг; KCl – 0,20 мг;
K₂HPO₄ – 0,20 мг; Na₂HPO₄·12H₂O – 1,15 мг; вода для инъекций – 1 мл.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте
при температуре от 1 °С до 30 °С при влажности не выше 65%.

Genewel

STADA

LOT

⌚

STERILE EO

Противоспаечный барьер

Антиадгезин®

Гель противоспаечный рассасывающийся
стерильный в шприцах по 3 г

В комплекте с катетером аппликационным
и инструкцией по применению.

Медицинское изделие.

Производитель/место производства:
«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея
6Ф, 37, Сажмакгол-ро 62 беон-джил, Джунвон-гу,
Сеонгнам-си, Гиеонги-до, Республика Корея.
Почтовый индекс 13211.
Genewel Co., Ltd., Republic of Korea
6F, 37, Sagimakgol-ro 62 beon-gil, Jungwon-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea.
Postal code: 13211.

Genewel

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей
месте при температуре от 1 °С до 30 °С при влажности не
выше 65%.

Не использовать изделие с истекшим сроком годности!

Способ применения:

1 Открыть упаковку в стерильных
условиях непосредственно перед
применением, извлечь шприц и
аппликационный катетер.

2 Снять резиновую крышку
с наконечника типа Люэр,
поворачивая корпус шприца.

3 Соединить аппликационный катетер
в чехле с наконечником типа Люэр
шприца и поворачивать его по часовой
стрелке до достижения фиксированного
соединения. Чехол снимают
непосредственно перед применением.

Предупреждения:

1. Вскрывать непосредственно
перед применением.

2. После удаления резиновой
крышки избегайте контакта
наконечника шприца
с посторонними предметами.

STADA

STERILE EO

⌚

Срок годности 36 месяцев
от даты производства.

LOT

⌚

Винтовая нарезка
Винтовая нарезка

Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный «Антиадгезин®» в шприцах по 4 г





V1.0_1122

Противоспаечный барьер

Антиадгезин®

Гель противоспаечный рассасывающийся
стерильный в шприцах по 4 г

В комплекте с катетером аппликационным
и инструкцией по применению.

Медицинское изделие.

Производитель/место производства:
«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея
66, 37, Sagimakgol-ro 62 beon-gil, Jungwon-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea.
Почтовый индекс: 13211.

Genewel

Genewel Co., Ltd., Republic of Korea
66, 37, Sagimakgol-ro 62 beon-gil, Jungwon-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea.
Postal code: 13211.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей
месте при температуре от 1 °C до 30 °C при влажности не
выше 65%.

Не использовать изделие с истекшим сроком годности!

Способ применения:

- 1** Открыть упаковку в стерильных условиях непосредственно перед применением, извлечь шприц и аппликационный катетер.
- 2** Снять резиновую крышку с наконечника типа Люэр, поворачивая корпус шприца.
- 3** Соединить аппликационный катетер в чехле с наконечником типа Люэр шприца и поворачивать его по часовой стрелке до достижения фиксированного соединения. Чехол снимают непосредственно перед применением.

Предупреждения:

1. Вскрывать непосредственно перед применением.
2. После удаления резиновой крышки избежать контакта наконечника шприца с посторонними предметами.


STERILE EO


STADA

Срок годности 36 месяцев от даты производства.

LOT SL0422001A
2022.28.01
2025.28.01

Винтовая нарезка
Винтовая нарезка





Противоспаечный барьер

Антиадгезин®

Genewel

Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 4 г

В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению.

Производитель/место производства:

«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея

Genewel Co., Ltd., Republic of Korea

Наименование и место нахождения уполномоченного представителя производителя на территории Российской Федерации: АО «Нижфарм», Россия

603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7.

Состав геля на 1 мл: натрия гиалуронат – 2,50 мг;

натрия карбоксиметилцеллюлоза – 5,00 мг; NaCl – 8,00 мг; KCl – 0,20 мг;

K₂HPO₄ – 0,20 мг; Na₂HPO₄·12H₂O – 1,15 мг; вода для инъекций – 1 мл.



Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 1 °C до 30 °C при влажности не выше 65%.

LOT SL0422001A 2025.28.01

STERILE EO

STADA

V1.0_1122



Противоспаечный барьер

Антиадгезин®

Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 4 г

В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению.

Медицинское изделие.

Производитель/место производства:

«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея
6Ф, 37, Сагимакгол-ро 62 беон-джил, Джунвон-гу,
Сеонгнам-си, Гyeonggi-do, Республика Корея.
Почтовый индекс 13211.

Genewel Co., Ltd., Republic of Korea

6F, 37, Sagimakgol-ro 62 beon-gil, Jungwon-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea.

Postal code: 13211.


Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей
месте при температуре от 1 °C до 30 °C при влажности не
выше 65%.

Не использовать изделие с истекшим сроком годности!


Genewel

Способ применения:

- 1 Открыть упаковку в стерильных условиях непосредственно перед применением, извлечь шприц и аппликационный катетер.



- 2 Снять резиновую крышку с наконечника типа Люэр, поворачивая корпус шприца.



- 3 Соединить аппликационный катетер в чехле с наконечником типа Люэр шприца и поворачивать его по часовой стрелке до достижения фиксированного соединения. Чехол снимают непосредственно перед применением.



Предупреждения:


1. Вскрывать непосредственно перед применением.
2. После удаления резиновой крышки избегайте контакта наконечника шприца с посторонними предметами.




Срок годности 36 месяцев
от даты производства.



Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный «Антиадгезин®» в шприцах по 5 г





V1.0_1122

Противоспайный барьер
Антиадгезин®
 Гель противоспайный рассасывающийся
 стерильный в шприце по 5 г
 В комплекте с катетером аппликационным
 и инструкцией по применению.
 Медицинское изделие.

Производитель/место производства:
 «Генewel Ко., Лтд.», Республика Корея
 66, 37, Sagimaeon-ro 62 beon-gil, Jungwon-gu,
 Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea.
 Почтовый индекс: 13211.
 Genewel Co., Ltd., Republic of Korea
 66, 37, Sagimaeon-ro 62 beon-gil, Jungwon-gu,
 Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea.
 Postal code: 13211.
 Хранить в упаковке от прямых солнечных лучей
 месте при температуре от 1 °C до 30 °C при влажности не
 выше 65%.
 Не использовать изделие с истекшим сроком годности!

Способ применения:

- 1** Открыть упаковку в стерильных условиях непосредственно перед применением, извлечь шприц и аппликационный катетер.
- 2** Снять резиновую крышку с наконечника типа Лазер, повернув корпус шприца.
- 3** Соединить аппликационный катетер в чехле с наконечником типа Лазер шприца и повернуть его по часовой стрелке до достижения фиксированного соединения. Чехол снимать непосредственно перед применением.

Предупреждения:
 1. Вскрыть непосредственно перед применением.
 2. После удаления резиновой крышки избежать контакта наконечника катетера с посторонними предметами.


STERILE EO


STADA

Срок годности 36 месяцев от даты производства.

LOT SL0522006A
2022.27.04
2025.26.04

Винтовая нарезка
 Выпуклая нарезка







Противоспаечный барьер

Антиадгезин®

Гель противовоспалительный рассасывающийся стерильный в шприцах по 6 г

В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению

Медицинское изделие



Производитель / место производства:
«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея
6Ф, 37, Сажимаггол-ро 62 беон-джил, Джунвон-гу, Сеонгнам-си,
Гиеонгги-до, Республика Корея.
Почтовый индекс 13211.
Genewel Co., Ltd., Republic of Korea
6F, 37, Sagimakgol-ro 62 beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, Republic of Korea.
Postal code: 13211.

Genewel

Наименование и место нахождения уполномоченного
представителя производителя
на территории Российской Федерации:
АО «Нижфарм», Россия, 603105,
г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7.

Номер и дата регистрационного удостоверения:
РЗН 2015/2449 от 07.04.2016

STADA




Серия: **LOT**
SL0622002A
Дата вкл.: **2022.29.01**
Годен до: **2025.28.01**

Состав геля на 1 мл:

натрия гиалуронат – 2,50 мг; натрия карбоксиметилцеллюлоза – 5,00 мг; NaCl – 8,00 мг;
KCl – 0,20 мг; KH₂PO₄ – 0,20 мг; Na₂HPO₄·12H₂O – 1,15 мг; вода для инъекций – 1 мл.

Бесцветный прозрачный вязкий раствор (гель) для профилактики спаикообразования
после открытых оперативных вмешательств и лапароскопических процедур.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 1 °С до 30 °С
при влажности не выше 65%. Не использовать изделие с истекшим сроком годности!



V1.0_1122

Противоспаечный барьер
Антиадгезин®
 Гель противоспаечный рассасывающийся
 стерильный в шприцах по 6 г
 В комплекте с катетером аппликационным
 и инструкцией по применению.
 Медицинское изделие.

Производитель/место производства:
 «Генюэл Ко., Лтд.», Республика Корея
 6Ф, 37, Сажимакгол-ро 62 беон-джил, Джунвон-гу,
 Сеонгнам-си, Гyeonggi-до, Республика Корея.
 Почтовый индекс 13211.
 Genewel Co., Ltd., Republic of Korea
 6F, 37, Sagimakgol-ro 62 beon-gil, Jungwon-gu,
 Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea.
 Postal code: 13211.
 Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей
 месте при температуре от 1 °C до 30 °C при влажности не
 выше 65%.
 Не использовать изделие с истекшим сроком годности!

Способ применения:

- 1 Открыть упаковку в стерильных
 условиях непосредственно перед
 применением, извлечь шприц и
 аппликационный катетер.
- 2 Снять резиновую крышку
 с наконечника типа Люэр,
 повернув корпус шприца.
- 3 Соединить аппликационный катетер
 в чехле с наконечником типа Люэр
 шприца и поворачивать его по часовой
 стрелке до достижения фиксированного
 соединения. Чехол снимать
 непосредственно перед применением.

Предупреждения:
 1. Вскрывать непосредственно
 перед применением.
 2. После удаления резиновой
 крышки избежать контакта
 наконечника шприца
 с посторонними предметами.


STERILE EO


STADA

LOT S10622002A
 2022.29.01
 2025.28.01

Срок годности 36 месяцев
 от даты производства.

Винтовая нарезка
 Винтовая нарезка





1,5 3 4 5 6 10

Противоспаечный барьер

Антиадгезин®
Гель противоспаечный
рассасывающийся стерильный в шприцах по 6 г

Производитель/
место производства:
«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея
Genewel Co., Ltd., Republic of Korea

LOT



Противоспаечный барьер

Антиадгезин® Genewel

Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 6 г

В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению.

Производитель/место производства:

«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея

Genewel Co., Ltd., Republic of Korea

Наименование и место нахождения уполномоченного
представителя производителя на территории Российской
Федерации: АО «Нижфарм», Россия

603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7.

Состав геля на 1 мл: натрия гиалуронат – 2,50 мг;
натрия карбоксиметилцеллюлоза – 5,00 мг; NaCl – 8,00 мг; KCl – 0,20 мг;
KH₂PO₄ – 0,20 мг; Na₂HPO₄·12H₂O – 1,15 мг; вода для инъекций – 1 мл.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте
при температуре от 1 °C до 30 °C при влажности не выше 65%.

STADA

LOT



STERILE EO

Противоспаечный барьер

Антиадгезин®

Гель противоспаечный рассасывающийся
стерильный в шприцах по 6 г

В комплекте с катетером аппликационным
и инструкцией по применению.

Медицинское изделие.

Производитель/место производства:

«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея

6Ф, 37, Сэгимакол-ро 62 беон-джил, Джунвон-гу,

Сеонгнам-си, Гиеонгги-до, Республика Корея.

Почтовый индекс 13211.

Genewel Co., Ltd., Republic of Korea

6F, 37, Səgiməkol-ro 62 beon-gil, Jungwon-gu,

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea.

Postal code: 13211.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей
месте при температуре от 1 °C до 30 °C при влажности не
выше 65%.

Не использовать изделие с истекшим сроком годности!

Genewel

Способ применения:

1

Открыть упаковку в стерильных
условиях непосредственно перед
применением, извлечь шприц и
аппликационный катетер.



2

Снять резиновую крышку
с наконечника типа Люэр,
поворачивая корпус шприца.



3

Соединить аппликационный катетер
в чехле с наконечником типа Люэр
шприца и поворачивать его по часовой
стрелке до достижения фиксированного
соединения. Чехол снимают
непосредственно перед применением.



Винтовая нарезка
Винтовая нарезка

Срок годности 36 месяцев
от даты производства.

LOT



Предупреждения:

1. Вскрывать непосредственно
перед применением.

2. После удаления резиновой
крышки избегайте контакта
наконечника шприца
с посторонними предметами.

STADA

STERILE EO



STADA

Противоспаечный барьер

Антиадгезин®


Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 10 г

В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению

Медицинское изделие

СТЕРИЛЬНО

STERILE EO



Серия:

LOT

SL1022005A

Дата изг.:



2022.18.05

Срок годности:



2025.17.05

Состав геля на 1 мл:

натрия гиалуронат – 2,50 мг; натрия карбоксиметилцеллюлоза – 5,00 мг; NaCl – 8,00 мг; KCl – 0,20 мг; KH_2PO_4 – 0,20 мг; $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ – 1,15 мг; вода для инъекций – 1 мл.

Бесцветный прозрачный вязкий раствор (гель) для профилактики спакообразования после открытых оперативных вмешательств и лапароскопических процедур.

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 1 °C до 30 °C при влажности не выше 65%. Не использовать изделие с истекшим сроком годности!

Производитель / место производства:

«Геньюэл Ко., Лтд.», Республика Корея
6F, 37, Сажимаггол-ро 62 беон-гил, Джунвон-гу, Сеонгнам-си,
Гиеонги-до, Республика Корея.
Почтовый индекс 13211.
Genewel Co., Ltd., Republic of Korea
6F, 37, Sagimakgol-ro 62 beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, Republic of Korea.
Postal code: 13211.


Genewel

Наименование и место нахождения уполномоченного
представителя производителя
на территории Российской Федерации:
АО «Нижфарм», Россия, 603105,
г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7.

Номер и дата регистрационного удостоверения:
РЗН 2015/2449 от 07.04.2016

STADA





V1.0_1122

Противоспечный барьер
Антиадгезин®

Гель противоспечный рассасывающийся
стерильный в шприцах по 10 г
В комплекте с катетером аппликационным
и инструкцией по применению.
Медицинское изделие.

Производитель/место производства:
«Генвел Ко., Лтд.», Республика Корея
64, 37, Самчон-ро 62 бин дилл, Джунан-гу,
Сеонгнам-си, Гвонгдо, Республика Корея.
Почтовый индекс 13211.
Genewel Co., Ltd., Republic of Korea
64, 37, Samchon-ro 62 bin dill, Junan-gu,
Seongnam-si, Gyeong-do, Republic of Korea.
Postal code: 13211.

Хранить в заморозке от 1 °C до 30 °C при влажности не
выше 65%.

Не использовать изделие с истекшим сроком годности!

Способ применения:

- 1 Открыть упаковку в стерильных
условиях непосредственно перед
применением, извлечь шприц и
аппликационный катетер.
- 2 Снять резиновую крышку
с наконечника типа Ланго,
поворачивая корпус шприца.
- 3 Соединить аппликационный катетер в чаше
с наконечником типа Ланго шприца и
поворачивать его по часовой стрелке
до достижения фиксированного соединения.
Чекки снимают непосредственно перед
применением.

Предупреждения:


1. Вскрыть непосредственно
перед применением.
2. После удаления резиновой
крышки избежать контакта
наконечника шприца
с посторонними предметами.


STERILE EO

STADA

Срок годности 36 месяцев
от даты производства.

LOT: SL1022005A
2022.10.05
2025.10.05







Противоспаечный барьер

Антиадгезин®

Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 10 г

В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению

Медицинское изделие

СТЕРИЛЬНО

STERILE EO



Состав геля на 1 мл:
натрия гиалуронат – 2,50 мг; натрия карбоксиметилцеллюлоза – 5,00 мг; NaCl – 8,00 мг;
KCl – 0,20 мг; KH_2PO_4 – 0,20 мг; $\text{NaHPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ – 1,15 мг; вода для инъекций – 1 мл.
Бесцветный прозрачный вязкий раствор (гель) для профилактики спаечного процесса
после открытых оперативных вмешательств и лапароскопических процедур.
Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 1 °C до 30 °C
при влажности не выше 65%. Не использовать изделие с истекшим сроком годности!



Медицинское изделие

Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный в шприцах по 10 г
В комплекте с катетером аппликационным и инструкцией по применению

Антиадгезин®

Противоспаечный барьер



Антиадгезин®




Антиадгезин®

Производитель / место производства:
«Генгвэл Ко., Лтд.», Республика Корея
БФ, 37, Санимактон-ро 62 Бсон-джи, Джунвон-гу, Сеоннам-си,
Гисонги-до, Республика Корея.
Почтовый индекс 13211.
Genewel Co., Ltd., Republic of Korea
6F, 37, Sanyam-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, Republic of Korea.
Postal code: 13211.

Наименование и место нахождения уполномоченного
представителя Российской Федерации:
АО «Нижфарм», Россия, 603105,
г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7.
Номер и дата регистрационного удостоверения:
XXXX от XX.XX.XXXX г.



EAN



31 листа(ов)

« 19 » сентября 20__ года

