



ООО «Компания Таймед»

(495) 565 32 23, 117545, Москва г, Дорожный 1-й проезд, дом № 4, строение 1,
ИНН 7728571820, КПП 772601001,
Расчетный счет в Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" Г. МОСКВА
БИК 044525360,
К/С 30101810445250000360 Р/С 40702810200030300432

ПОДТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор


ООО «Компания Таймед»

Мухаметшин Ф.Р.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


*Материал термопластичный для изготовления съемных зубных протезов
Villacryl Thermo Press, в вариантах исполнения*




Материал термопластичный для изготовления съемных зубных протезов Villacryl Thermo Press в форме гранул в банке цвет 0, объем 250 г




Материал термопластичный для изготовления съемных зубных протезов Villacryl Thermo Press в форме гранул в банке цвет T2, объем 250 г



Материал термопластичный для изготовления съемных зубных протезов Villacryl Thermo Press в форме гранул в банке цвет Т3, объем 250 г




Материал термопластичный для изготовления съемных зубных протезов Villacryl Thermo Press в форме гранул в банке цвет Т4, объем 250 г



Маркировка первичной упаковки Материала термопластичного для изготовления съемных зубных протезов Villacryl Thermo Press в форме гранул в банке



Маркировка первичной упаковки Материала термопластичного для изготовления съемных зубных протезов Villacryl Thermo Press в форме гранул в банке



Вторичная упаковка Материала термопластичного для изготовления съемных зубных протезов Villacryl Thermo Press в форме гранул в банке, вид спереди

 everall7

VILLACRYL THERMO PRESS

FOR DENTAL TECHNICIANS

thermoplastic material
for denture bases



1 Granulate 250 g

thermoplastic material | www.everall7.pl

Вторичная упаковка Материала термопластичного для изготовления съемных зубных протезов Villacryl Thermo Press в форме гранул в банке, вид сверху

 everall7

VILLACRYL THERMO PRESS

FOR DENTAL TECHNICIANS



9016021124024

Villacryl THERMO PRESS T3
250g

REF	VTPG250T3
LOT	W781214
	2027-03

Вторичная упаковка Материала термопластичного для изготовления съемных зубных протезов Villacryl
Thermo Press в форме гранул в банке, вид сбоку

 everall7

VILLACRYL THERMO PRESS

FOR DENTAL TECHNICIANS

thermoplastic material
for denture bases

EN ISO 20795-1: Type 3

Free of heavy metals.



Вторичная упаковка Материала термопластичного для изготовления съемных зубных протезов Villacryl Thermo Press в форме гранул в банке, вид сбоку

VILLACRYL THERMO PRESS

FOR DENTAL TECHNICIANS

EN - Thermoplastic material for denture bases

FR - Matériau thermoplastique pour plaques de prothèse dentaire

ES - Material termoplástico indicado para prótesis dentales

DE - Thermoplastisches Material für Zahnprothesen

IT - Materiale termoplastico per basi di protesi

RU - Термопластичный материал для изготовления съемных зубных протезов

PL - Tworzywo termoplastyczne na płyty protez dentystycznych

RO - Material termoplastic folosit pentru bazele protezelor dentare

UK - Матеріал термопластичний Villacryl Thermo Press для зубних протезів

KK - Алмалы-салмалы тіс протездерін дайындауға арналған термопластикалық материал

UZ - Олиб қўйиладиган тиш протезларини тайёрлаш учун термопластик материал

 everall7

 Everall7 Sp. z o.o. | ul. Augustówka 14 | 02-981 Warszawa; Polska
T +48 22 858 82 72 | info@everall7.pl | www.everall7.pl

Вторичная упаковка Материала термопластичного для изготовления съемных зубных протезов Villacryl Thermo Press в форме гранул в банке, вид сзади



Материал термопластичный для изготовления съемных зубных протезов Villacryl Thermo Press в форме гранул в картридже



Материал термопластичный для изготовления съемных зубных протезов Villacryl Thermo Press, картридж 24 мм, цвет T3, размер М – в первичной



Материал термопластичный для изготовления съемных зубных протезов Villacryl Thermo Press, картридж 22 мм, цвет Т2, размер L – в первичной упаковке

 everall7

VILLACRYL THERMO PRESS


FOR DENTAL TECHNICIANS

thermoplastic material
for denture bases

12  Cartridge

thermoplastic material | www.everall7.pl


Вторичная упаковка Материала термопластичного для изготовления съемных зубных протезов Villacryl Thermo Press в форме гранул в картридже



Маркировка вторичной упаковки Материала термопластичного для изготовления съемных зубных протезов Villacryl Thermo Press в форме гранул в картридже



Жидкость изолирующая Villacryl Thermo Iso-Clear, 30 мл



Упаковка Жидкости изолирующей Villacryl Thermo Iso-Clear, 30 мл



Паста полировальная 4Shine Polishing Paste для термопластов, 250 г



Паста полировальная 4Shine Polishing Paste для акрилов, 250 г




Паста полировальная 4Shine Polishing Paste для металлов, 250 г


Упак




Упаковка Пасты полировальной 4Shine Polishing Paste для термопластов или акрилов или металлов, 250 г.



Маркировка упаковки Пасты полировальной 4Shine Polishing Paste для термопластов или акрилов или металлов. 250г.



Порошок полировальный среднеабразивный 4Shine Polishing Powder (2 кг/уп. или 10 кг/уп.)



Порошок полировальный высокоабразивный 4Shine Polishing Powder (2 кг/уп. или 10 кг/уп.)

Материал термопластичный для изготовления съемных зубных протезов

Villacryl Thermo Press в форме гранул в банке



Гранулят 250 г



XXXX



XXXX



XX.XX.XXXX



Цвет: 0

Не содержит тяжелых металлов



Everall7 Sp. z o.o., Poland

(«Эверол7 Сп. з о.о.», Польша),

ul. Augustowka 14, 02-981 Warszawa, Poland

Условия эксплуатации:

Температура от +5 °C до +25 °C

Относительная влажность до 80 %, без конденсации

Атмосферное давление 86,6-106,7 кПа

Условия транспортирования и хранения:

Температура от +5 °C до +25 °C

Относительная влажность до 80 %, без конденсации

Атмосферное давление 86,6-106,7 кПа

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО "Компания Таймед"

Россия, 117545, г. Москва, проезд 1-й Дорожный, дом 4, стр. 1

Тел./факс: +7(495)565-32-23; e-mail: info@taymed.ru

РУ № _____ от _____ г.

Русскоязычная маркировка Материала термопластичного для изготовления съемных зубных протезов Villacryl Thermo Press в форме гранул в банке (на примере

варианта исполнения: цвет 0, объем 250 г)

Материал термопластичный для изготовления съемных зубных протезов

Villacryl Thermo Press в форме гранул в картридже



Картриджи 12 шт



XXXX



XXXX

Цвет: T2



XX.XX.XXXX



Размер: L (25г)Ø22

Не содержит тяжелых металлов



Everall7 Sp. z o.o., Poland

(«Эверол7 Сп. з о.о.», Польша),

ul. Augustowka 14, 02-981 Warszawa, Poland

Условия эксплуатации:

Температура от +5 °C до +25 °C

Относительная влажность до 80 %, без конденсации

Атмосферное давление 86,6-106,7 кПа

Условия транспортирования и хранения:

Температура от +5 °C до +25 °C

Относительная влажность до 80 %, без конденсации

Атмосферное давление 86,6-106,7 кПа

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО "Компания Таймед"

Россия, 117545, г. Москва, проезд 1-й Дорожный, дом 4, стр. 1

Тел./факс: +7(495)565-32-23; e-mail: info@taymed.ru

РУ № _____ от _____ г.

Русскоязычная маркировка Материала термопластичного для изготовления съемных зубных протезов Villacryl Thermo Press в форме гранул в картридже (на

Жидкость изолирующая Villacryl Thermo Iso-Clear



30 мл

REF

XXXX

LOT

XXXX



XX.XX.XXXX



GHS07



GHS09



Everall7 Sp. z o.o., Poland

(«Эверол7 Сп. з о.о.», Польша),

ul. Augustowka 14, 02-981 Warszawa, Poland

Условия эксплуатации:

Температура от +5 °C до +25 °C

Относительная влажность до 80 %, без конденсации

Атмосферное давление 86,6-106,7 кПа

Условия транспортирования и хранения:

Температура от +5 °C до +25 °C

Относительная влажность до 80 %, без конденсации

Атмосферное давление 86,6-106,7 кПа

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО "Компания Таймед"

Россия, 117545, г. Москва, проезд 1-й Дорожный, дом 4, стр. 1

Тел./факс: +7(495)565-32-23; e-mail: info@taymed.ru

РУ № _____ ОТ _____ Г.

Русскоязычная маркировка Жидкости изолирующей Villacryl Thermo Iso-Clear

Паста полировальная 4Shine Polishing Paste для термопластов



XXXX



XX.XX.XXXX



250 г.



Everall7 Sp. z o.o., Poland

(«Эверол7 Сп. з о.о.», Польша),

ul. Augustowska 14, 02-981 Warszawa, Poland

Условия эксплуатации:

Температура от +5 °C до +25 °C

Относительная влажность до 80 %, без конденсации

Атмосферное давление 86,6-106,7 кПа

Условия транспортирования и хранения:

Температура от +5 °C до +25 °C

Относительная влажность до 80 %, без конденсации

Атмосферное давление 86,6-106,7 кПа

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО "Компания Таймед"

Россия, 117545, г. Москва, проезд 1-й Дорожный, дом 4, стр. 1

Тел./факс: +7(495)565-32-23; e-mail: info@taymed.ru

РУ № _____ ОТ _____ Г.

Русскоязычная маркировка Пасты полировальной 4Shine Polishing Paste для термопластов

Паста полировальная 4Shine Polishing Paste для акрилов



XXXX



XX.XX.XXXX



250 г.



Everall7 Sp. z o.o., Poland

(«Эверол7 Сп. з о.о.», Польша),

ul. Augustowka 14, 02-981 Warszawa, Poland

Условия эксплуатации:

Температура от +5 °C до +25 °C

Относительная влажность до 80 %, без конденсации

Атмосферное давление 86,6-106,7 кПа

Условия транспортирования и хранения:

Температура от +5 °C до +25 °C

Относительная влажность до 80 %, без конденсации

Атмосферное давление 86,6-106,7 кПа

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО "Компания Таймед"

Россия, 117545, г. Москва, проезд 1-й Дорожный, дом 4, стр. 1

Тел./факс: +7(495)565-32-23; e-mail: info@taymed.ru

РУ № _____ ОТ _____ Г.

Паста полировальная 4Shine Polishing Paste для металлов



XXXX



XX.XX.XXXX



250 г.



Everall7 Sp. z o.o., Poland

(«Эверол7 Сп. з о.о.», Польша),

ul. Augustowka 14, 02-981 Warszawa, Poland

Условия эксплуатации:

Температура от +5 °С до +25 °С

Относительная влажность до 80 %, без конденсации

Атмосферное давление 86,6-106,7 кПа

Условия транспортирования и хранения:

Температура от +5 °С до +25 °С

Относительная влажность до 80 %, без конденсации

Атмосферное давление 86,6-106,7 кПа

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО "Компания Таймед"

Россия, 117545, г. Москва, проезд 1-й Дорожный, дом 4, стр. 1

Тел./факс: +7(495)565-32-23; e-mail: info@taymed.ru

РУ № _____ от _____ г.

Русскоязычная маркировка Пасты полировальной 4Shine Polishing Paste для металлов

Порошок полировальный среднеабразивный 4Shine Polishing Powder



XXXX



XXXX



XX.XX.XXXX



GHS08



5°C
min



25°C
max



2 кг



Everall7 Sp. z o.o., Poland

(«Эверол7 Сп. з о.о.», Польша),

ul. Augustowka 14, 02-981 Warszawa, Poland

Условия эксплуатации:

Температура от +5 °C до +25 °C

Относительная влажность до 80 %, без конденсации

Атмосферное давление 86,6-106,7 кПа

Условия транспортирования и хранения:

Температура от +5 °C до +25 °C

Относительная влажность до 80 %, без конденсации

Атмосферное давление 86,6-106,7 кПа

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО "Компания Таймед"

Россия, 117545, г. Москва, проезд 1-й Дорожный, дом 4, стр. 1

Тел./факс: +7(495)565-32-23; e-mail: info@taymed.ru

РУ № _____ от _____ г.

Русскоязычная маркировка Порошка полировального среднеабразивного 4Shine Polishing Powder

Порошок полировальный высокоабразивный 4Shine Polishing Powder



XXXX



XXXX



XX.XX.XXXX



GHS08



2 кг



Everall7 Sp. z o.o., Poland

(«Эверол7 Сп. з о.о.», Польша),

ul. Augustowka 14, 02-981 Warszawa, Poland

Условия эксплуатации:

Температура от +5 °C до +25 °C

Относительная влажность до 80 %, без конденсации

Атмосферное давление 86,6-106,7 кПа

Условия транспортирования и хранения:

Температура от +5 °C до +25 °C

Относительная влажность до 80 %, без конденсации

Атмосферное давление 86,6-106,7 кПа

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО "Компания Таймед"

Россия, 117545, г. Москва, проезд 1-й Дорожный, дом 4, стр. 1

Тел./факс: +7(495)565-32-23; e-mail: info@taymed.ru

РУ № _____ ОТ _____ Г.

Русскоязычная маркировка Порошка полировального высокоабразивного 4Shine Polishing Powder

Материал термопластичный для изготовления съемных зубных протезов Villacryl Thermo Press

REF

XXXX



XX.XX.XXXX



LOT

XXXX



Everall7 Sp. z o.o., Poland

(«Эверол7 Сп. з о.о.», Польша),

ul. Augustowka 14, 02-981 Warszawa, Poland

Условия транспортирования и хранения:

Температура от +5 °С до +25 °С

Относительная влажность до 80 %, без конденсации

Атмосферное давление 86,6-106,7 кПа

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО "Компания Таймед"

Россия, 117545, г. Москва, проезд 1-й Дорожный, дом 4, стр. 1

Тел./факс: +7(495)565-32-23; e-mail: info@taymed.ru

РУ № _____ ОТ _____ Г.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 18

(восемнадцати) листах

