

«26» июня 2017 года

Фотографические изображения медицинского изделия

Цемент самоадгезивный универсальный композитный для фиксации RelyX U200 в наборах, с принадлежностями

Ст. эксперт по
сертификации/регистрации
отдела Здравоохранения
ЗАО «3М Россия»



Ганич Д.В.

3M ESPE

RelyX™ U200 Automix

en

es

pt

ko

zh

th

fr

ru

bg

hr

3M Цемент самоадгезивный универсальный композитный для фиксации RelyX U200 в наборе: RelyX U200 в дозаторе, оттенок прозрачный.

В состав набора входит: цемент в дозаторе для автом. смешивания, станд. смешительные насадки (1-10 шт), широкие смес. насадки (1-5 шт) и наконечники для внутриканального введения (1-5 шт)

Производитель: «3M Дойчланд ГмбХ» (3M Deutschland GmbH), Carl-Schurz-Strasse 1, 41453 Neuss, Germany. Показания: для постоянных фиксаций вкладок, накладок и т.д. (все показания см. в инструкции). Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Только для профессионального использования. Условия хранения: 15-25°C. Срок годности: 18 мес. (см. на упаковке), при вскрытой упаковке 6 мес. Утилизировать в соответствии с требованиями законодательства РФ.

РУ № ФСЗ 2012/12481 от . Срок действия не ограничен



Уполномоченный представитель производителя в РФ: ЗАО "3М Россия"
121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17 стр. 3, тел.: +7 495 784 7474

Изготовлено в Германии

Единица измерения:

auto-adhésif

Цемент самоадгезивный универсальный композитный для фиксации RelyX U200 в наборе (в дозаторе для автоматического смешивания)

Самоадгезивен композитен цимент

Kompozitni cement za adhezivno cementiranje protetskih nadomjestaka

tr

et

lv

it

uk

**kondicionáló rezincement
moprzylegający cement do
dziania prac protetycznych
cement rășinic autoadeziv
mo-adhezivny živcový cement
mo-adhezivni kompozitni cement
mo-adhezivní kompozitní
skyřičný cement**

Self-Adeziv Rezin Siman

Isekinnituv komposiittsement

Pašlīmējošs sveķu cements

**Savaiminio sukibimo dervinis
cementas fiksavimui**

**Самоадгезивний композитний
цемент**

CONTENTS

8,5 g Base Paste/
Catalyst Paste

1

RelyX™ U200
Automix Tips

10

5

RelyX™ U200
Automix Endo Tips

5



Цемент самоадгезивный универсальный композитный для фиксации RelyX U200 в наборе: RelyX U200 в дозаторе, оттенок прозрачный – общий вид упаковки и

русскоязычной маркировки

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

3M ESPE

RelyX™ U200 Automix

en

es

pt

ko

zh

th

fr

3M Цемент самоадгезивный универсальный композитный для фиксации RelyX U200 в наборе: RelyX U200 в дозаторе, оттенок A2.

В состав набора входит: цемент в дозаторе для автом. смешивания, станд. смешительные насадки (1-10 шт), широкие смес. насадки (1-5 шт) и наконечники для внутриканального введения (1-5 шт)

Производитель: «3М Дойчланд ГмбХ» (3M Deutschland GmbH), Carl-Schurz-Strasse 1, 41453 Neuss, Germany. Показания: для постоянных фиксаций вкладок, накладок и т.д. (все показания см. в инструкции). Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Только для профессионального использования. Условия хранения: 15-25°C. Срок годности: 18 мес (см. на упаковке), при вскрытой упаковке 6 мес. Утилизировать в соответствии с требованиями законодательства РФ.

РУ № ФСЗ 2012/12481 от . Срок действия не ограничен



Уполномоченный представитель производителя в РФ: ЗАО "3М Россия"
121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17 стр. 3, тел.: +7 495 784 7474

Изготовлено в Германии

Единица измерения:

auto-adhésif

ru

Цемент самоадгезивный универсальный композитный для фиксации RelyX U200 в наборе (в дозаторе для автоматического смешивания)

bg

Самоадхезивен композитен цимент

hr

Kompozitni cement za adhezivno cementiranje protetskih nadomjestaka

tr

Self-Adeziv Rezin Siman

et

Isekinnituv komposiittsement

lv

Pašlīmējošs sveķu cements

lt

Savaiminio sukibimo dervinis cementas fiksavimui

uk

Самоадгезивний композитний цемент

CONTENTS

8,5 g Base Paste/
Catalyst Paste

1

RelyX™ U200
Automix Tips

10

5

RelyX™ U200
Automix Endo Tips

5



15°C
59°F

25°C
77°F

Цемент самоадгезивный универсальный композитный для фиксации RelyX U200 в наборе: RelyX U200 в дозаторе, оттенок A2 универсальный – общий вид упаковки и русскоязычной маркировки

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

3M ESPE

RelyX™ U200 Automix



Цемент самоадгезивный универсальный композитный для фиксации RelyX U200 в наборе: RelyX U200 в дозаторе, оттенок А3 оптический.

В состав набора входит: цемент в дозаторе для автом. смешивания, станд. смешительные насадки (1-10 шт), широкие смес. насадки (1-5 шт) и наконечники для интраканального введения (1-5 шт)

Производитель: «3М Дойчланд ГмбХ» (3M Deutschland GmbH), Carl-Schurz-Strasse 1, 41453 Neuss, Germany. Показания: для постоянных фиксаций вкладок, накладок и т.д. (все показания см. в инструкции). Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Только для профессионального использования. Условия хранения: 15-25°C. Срок годности: 18 мес. (с момента упаковки), при вскрытой упаковке 6 мес. Утилизировать в соответствии с требованиями законодательства РФ.

РУ № ФСЗ 2012/12481 от

Срок действия не ограничен



Уполномоченный представитель производителя в РФ: ЗАО "3М Россия"
121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17 стр. 3, тел.: +7 495 784 7474

Изготовлено в Германии

Единица измерения

auto-adhesif

Цемент самоадгезивный
универсальный композитный для
фиксации RelyX U200 в наборе
(в дозаторе для автоматического
смешивания)

Самоадгезивен композитен цимент

Kompozitni cement za adhezivno
cementiranje protetskih nadomjestaka

kondicionáló rezincement

oprzylegający cement do
dziania prac protetycznych

ment rășinic autoadeziv

moadhezivny živcový cement

mo-adhezivni kompozitni cement

moadhezivní kompozitní

yskyřičný cement

Self-Adeziv Rezin Siman

Isekinnituv komposiittsement

Pašlīmējošs sveķu cements

Savaiminio sukibimo dervinis
cementas fiksavimui

Самоадгезивний композитний
цемент

CONTENTS

8,5 g Base Paste/
Catalyst Paste

1


RelyX™ U200
Automix Tips


10

5

RelyX™ U200
Automix Endo Tips

5





Общий вид комплектующих Наборов RelyX U200 в дозаторе.

ООО ЦИРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru

Расшифровка цифр на изображении: 1. Цемент в дозаторе для автоматического смешивания – общий вид вторичной упаковки (на примере оттенка прозрачного); 2.

стандартные смесительные насадки (1-10 шт.); 3. широкие смесительные насадки (1-5 шт.) и наконечники для внутриканального введения (1-5 шт.)




широкая
смесительная
насадка


наконечник для
внутриканального
введения

Широкие смесительные насадки (1-5 шт.) и наконечники для внутриканального введения (1-5 шт.), входящие в состав Наборов RelyX U200 в дозаторе и Принадлежностей к Цементу самоадгезивному универсальному композитному для фиксации RelyX U200 в наборах – увеличенный вид упаковки










Смесительные насадки для дозатора RelyX U200 стандартные, входящие в состав Наборов RelyX U200 в дозаторе и принадлежностей к Цементу самоадгезивному





Наконечник для внутриканального введения, входящие в состав Наборов RelyX U200 в дозаторе и принадлежностей к Цементу самоадгезивному универсальному
ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU
композитному для фиксации RelyX U200 в наборах – общий вид изделия

3M ESPE

RelyX™ U200

3M Цемент самоадгезивный универсальный композитный для фиксации RelyX U200 в наборе: RelyX U200 в дозирующей системе Clicker, оттенок прозрачный.

В состав набора входит: цемент в дозирующей системе Clicker, блокнот для замешивания.

Производитель: 3M Dental GmbH (3M Deutschland GmbH), Carl-Schurz-Strasse 1, 41453 Neuss, Germany. Показания: для постоянных функций вкладок, накладок и т.д. (см. указания на упаковке). Перед применением ознакомиться с инструкцией. Только для профессионального использования. Условия хранения: 15-25°C. Срок годности: 18 мес (срок упаковки), при вскрытой упаковке 6 мес. Утилизировать в соответствии с требованиями законодательства РФ.

ПУ № ФСЗ 2012/12481 от . Срок действия не ограничен.

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ЗАО "3M Россия" 121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17 стр. 3, тел.: +7 495 764 7474

Идентификация

- (hu) Onkondicionáló rezincement
- (pl) Samoprzylegający cement do osadzania prac protetycznych
- (ro) Ciment rășinic autoadeziv
- (sk) Samoadhezívny živcový cement
- (sl) Samo-adhezivni kompozitni cement
- (sr) Samoadhezivni kompozitni prskyćićni cement
- (tr) Self-Adeziv Rezin Siman
- (el) Isekinnituv komposittsement
- (lv) Pašlīmējoš sveķu cements
- (lt) Savaiminio sukibimo dervinis cementas fiksavimui
- (uk) Самоадгезивний композитний цемент





CONTENTS

11 g Base Paste/
Catalyst Paste

1

Accessories



цемент в дозирующей
системе Clicker, оттенок
прозрачный (TR)

блокнот для
замешивания

Цемент самоадгезивный универсальный композитный для фиксации RelyX U200 в наборе: RelyX U200 в дозирующей системе Clicker, оттенок прозрачный – общий вид упаковки, комплектация набора и русскоязычной маркировки

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSDRAVNADZOR.RU



Цемент самоадгезивный универсальный композитный для фиксации RelyX U200 в наборе: RelyX U200 в дозирующей системе Clicker, оттенок A2.

В состав набора входит: цемент в дозирующей системе Clicker, блокнот для замешивания

Производитель: «3М Дойчланд ГмбХ» (3M Deutschland GmbH), Carl-Schurz-Strasse 1, 41453 Neuss, Germany.

Показания: для постоянных фиксаций вкладок, накладок и т.д. (все показания см. в инструкции). Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Только для профессионального использования. Условия хранения: 15-25°C. Срок годности: 18 мес (см. на упаковке), при вскрытой упаковке 6 мес. Утилизировать в соответствии с требованиями законодательства РФ.

РУ № ФСЗ 2012/12481 от

. Срок действия не ограничен



**Уполномоченный представитель производителя в РФ: ЗАО "3М Россия"
121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17 стр. 3, тел.: +7 495 784 7474**

Изготовлено в Германии

Единица измерения:

Цемент самоадгезивный универсальный композитный для фиксации RelyX U200 в наборе: RelyX U200 в дозирующей системе Clicker, оттенок A2 - макет русскоязычной маркировки

3M ESPE

RelyX™ U200

Цвета: самодесичивний цемент в дозувальній системі Clicker, відтінку АЗ опаківий.

В складі набору входить: цемент в дозувальній системі Clicker, блокнот для замешивання.

Продукт: 3M Dyrill, 3M (3M Deutschland GmbH), Carl-Schurz-Strasse 1, 42453 Neuss, Germany.

Показаний для постійної фіксації вигадок, накладок і т.д. (всі показані на інструкції). Перед використанням ознайомтеся з інструкцією. Тільки для професійного використання. Умови зберігання: 15-25°C. Срок годности: 18 мес (срок на упаковці), при відкритій упаковці 6 мес. Утилізувати в соответствии с требованиями законодательства РФ.

РФ № ФС 2012/13481 от . Срок действия не ограничен.

полномоченный представитель: производитель в РФ: ЗАО "3M Россия" 123654, Москва, ул. Крылатская, д. 17 стр. 3, тел.: 47 895 784 7474

Импортировано в Россию

- (p) Samoprzyklejający cement do stażowania prętki prętkujących
- (n) Ciment răşinic autoadeziv
- (a) Samoadhezivny živcový cement
- (e) Samo-adhezivni kompozitni cement
- (b) Samoadhezivni kompozitni pryskytičný cement
- (v) Self-Adeziv Rezín Siman
- (w) Isekinnituv kompozititsement
- (t) Pašlimėjošs sveķu cements
- (h) Savaiminio sukibimo dervinis cementas fiksavimui
- (u) Самоадгезивний композитний цемент




CONTENTS

11 g Base Paste/
Catalyst Paste


1


Accessories



цемент в дозирующей
системе Clicker,
оттенок АЗ опаківий

блокнот для
замешивания





Общий вид комплектующих Наборов RelyX U200 в дозаторе. Расшифровка цифр на изображении: 1. цемент в дозирующей системе Clicker – общий вид вторичной упаковки; 2. блокнот для замешивания


3M ESPE

RelyX™ U200 Automix

en	Mixing Tips - Regular	pl	Koncowo mieszające - standardowe
es	Puntas de mezcla - convencionales	ro	Vârful de amestecare - Normal
pt	Cânulas de Mistura - standard	sk	Miešacie kanyly - štandard
ko	믹싱팁 - 표준	sl	Kanila za mešanje - standard
zh	普通混合頭	cs	Michací kanyly - Regular
th	หลอดผสม- ชนิดปกติ	tr	Karıştırma Uçları - Normal
fr	Embouts de mélange - standard	es	Segamisotzakud - tavaline
ru	Смесительные наконечники - Обычные	lv	Maisīšanas uzgali - standarta (Regular)
bg	Смесителни върхове - обикновени	lt	Standartiniai mišinimo antgaliai
hr	Kanila za miješanje - Regular		
hu	Keverőcsőr - normál		

CONTENTS


30



REF 56913

 Made in Switzerland for
3M Deutschland GmbH
Dental Products
Carl-Schurz-Str 1
41453 Neuss - Germany

3M ESPE
Dental Products
St. Paul, MN
55144-1000 U.S.A.




3M, ESPE and RelyX are trademarks of 3M Company or 3M Deutschland GmbH
Used under license in Canada © 2012, 3M. All rights reserved.



3M ESPE I.D. No. 70201139360

LOT 494701

+J001702011393601/\$494701Q



REF 56913

44000190115401

Смесительные насадки для дозатора RelyX U200 стандартные (1-100 шт.), входящие в состав Принадлежностей для Цементса самоадгезивного универсального композитного для фиксации RelyX U200 в наборах – общий вид упаковки (вид сзади)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Смесительные насадки для дозатора RelyX U200 стандартные (1-100 шт.), входящие в состав Принадлежностей для Цемента самоадгезивного универсального композитного для фиксации RelyX U200 в наборах – общий вид упаковки (вид спереди)



**Цемент самоадгезивный универсальный композитный для фиксации RelyX U200.
Принадлежности.**

Принадлежности: Смесительные насадки для дозатора RelyX U200 стандартные (1-100 шт)

Производитель: «3М Дойчланд ГмбХ» (3M Deutschland GmbH), Carl-Schurz-Strasse 1, 41453 Neuss, Germany.

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Только для профессионального использования.

Утилизировать в соответствии с требованиями законодательства РФ.

РУ № ФСЗ 2012/12481 от

Срок действия не ограничен



**Уполномоченный представитель производителя в РФ: ЗАО "3М Россия"
121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17 стр. 3, тел.: +7 495 784 7474**

Изготовлено в Швейцарии

Единица измерения:

Смесительные насадки для дозатора RelyX U200 стандартные (1-100 шт.), входящие в состав Принадлежностей для Цементса самоадгезивного универсального композитного для фиксации RelyX U200 в наборах - макет русскоязычной этикетки

3M ESPE

RelyX™ U200 Automix

(en)	Mixing Tips - Endo	(hu)	Keverőcsőr - endo
(es)	Puntas de mezcla - Endo	(pl)	Końcówki mieszające - endo
(pt)	Cânulas de Mistura - Endo	(ro)	Vârful de amestecare - Endo
(ko)	믹싱팁 - 엔도	(sk)	Miešacie kanyty - endo
(zh)	根管內混合頭	(sl)	Kanila za mešanje - endo
(th)	หลอดผสม- ชนิดเอ็นโด	(cs)	Michací kanyty - Endo
(fr)	Embouts de mélange intra-canaux	(tr)	Karıştırma Uçları - Endo
(ru)	Смесительные наконечники - Внутренние	(el)	Segamistsakud - endo
(bg)	Смесители върхове - ендо	(lv)	Mešanas uzgali - endodontiski (Endo)
(hr)	Kanila za miješanje - Endo	(lt)	Maitymo antgaliai aknu kanalams



CONTENTS

Mixing Tips Wide

15


Endo Tips

15




REF 56914

Mixing
Tips
Wide



Endo
Tips



Made in Switzerland for

3M Deutschland GmbH
Dental Products
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss - Germany

3M ESPE
Dental Products
St. Paul, MN
55144-1000 U.S.A.



3M, ESPE and RelyX are trademarks of 3M Company or 3M Deutschland GmbH
Used under license in Canada. © 2012, 3M. All rights reserved



3M ESPE I.D. No. 70201139378

LOT 488514

+J001702011393781/5488514/

REF 56914



44001892301

Смесительные насадки для дозатора RelyX U200: широкие (не более 15 шт.) и наконечники для внутриканального введения (не более 15 шт.), входящие в состав Принадлежностей для Цемента самоадгезивного универсального композитного для фиксации RelyX U200 в наборах – общий вид упаковки (вид сзади)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Смесительные насадки для дозатора RelyX U200: широкие (не более 15 шт.) и наконечники для внутриканального введения (не более 15 шт.), входящие в состав Принадлежностей для Цемента самоадгезивного универсального композитного для фиксации RelyX U200 в наборах – общий вид упаковки (вид спереди)



**Цемент самоадгезивный универсальный композитный для фиксации RelyX U200.
Принадлежности.**

Принадлежности: Смесительные насадки для дозатора RelyX U200: широкие (не более 15 шт.) и наконечники для внутриканального введения (не более 15 шт)

Производитель: «3М Дойчланд ГмбХ» (3M Deutschland GmbH), Carl-Schurz-Strasse 1, 41453 Neuss, Germany.

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Только для профессионального использования.

Утилизировать в соответствии с требованиями законодательства РФ.

РУ № ФСЗ 2012/12481 от

. Срок действия не ограничен



**Уполномоченный представитель производителя в РФ: ЗАО "3М Россия"
121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17 стр. 3, тел.: +7 495 784 7474**

Изготовлено в Швейцарии

Единица измерения:

Смесительные насадки для дозатора RelyX U200: широкие (не более 15 шт.) и наконечники для внутриканального введения (не более 15 шт.), входящие в состав Принадлежностей для Цементса самоадгезивного универсального композитного для фиксации RelyX U200 в наборах - макет русскоязычной этикетки

3M ESPE

RelyX™ U200 Automix

(en)	Mixing Tips - Intraoral	(hu)	Keverőcsőr - intraorális
(es)	Puntas de mezcla - Intraoral	(pl)	Końcówki mieszające - doustne
(fr)	Câbles de Mistura - Intraoral	(ro)	Vârful de amestecare - intraoral
(ko)	믹싱팁 - 인트라오랄	(sk)	Miešacie kanyly - intraorálne
(zh)	口内混合頭	(sl)	Kanila za mešanje - intraoral
(th)	หลอดผสมในปาก	(cs)	Michač kanyly - Intraoral
(tr)	Embouts de mélange d'application	(tr)	Karıştırma Uçları - Intra-oral
(ru)	Смесительные наконечники - Внутриротовые	(sk)	Segamisosakud - intraorálne
(bg)	Смесители върхове - интраорален	(lv)	Maisīšanas uzgali - intraorāli (Intraoral)
(hr)	Kanila za miješanje - Intraoral	(lt)	Intraoraliniai maišymo antgaliai



CONTENTS

Mixing Tips Wide

15

Intraoral Tips

15



REF 56917

Mixing
Type
Wide



Intra-
oral
Tips



Made in Switzerland for

3M Deutschland GmbH
Dental Products
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss - Germany

3M ESPE
Dental Products
St. Paul, MN
55144-1000 U.S.A.



3M, ESPE and RelyX are trademarks of 3M Company or 3M Deutschland GmbH.
Used under license in Canada. © 2012, 3M. All rights reserved.



3M ESPE I.D. No. 70201139386

LOT 471225

4001702011393861/471225U

REF 56917



44001853101



Смесительные насадки для дозатора RelyX U200: широкие (не более 15 шт.) и наконечники для внутриротового введения (не более 15 шт.), входящие в состав Принадлежностей для Цемента самоадгезивного универсального композитного для фиксации RelyX U200 в наборах – общий вид упаковки (вид спереди)



**Цемент самоадгезивный универсальный композитный для фиксации RelyX U200.
Принадлежности.**

Принадлежности: Смесительные насадки для дозатора RelyX U200: широкие (не более 15 шт.) и наконечники для внутриротового введения (не более 15 шт)

Производитель: «3М Дойчланд ГмбХ» (3M Deutschland GmbH), Carl-Schurz-Strasse 1, 41453 Neuss, Germany.
Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Только для профессионального использования.
Утилизировать в соответствии с требованиями законодательства РФ.

РУ № ФСЗ 2012/12481 от . Срок действия не ограничен



Уполномоченный представитель производителя в РФ: ЗАО "3М Россия"
121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17 стр. 3, тел.: +7 495 784 7474

Изготовлено в Швейцарии

Единица измерения:

Смесительные насадки для дозатора RelyX U200: широкие (не более 15 шт.) и наконечники для внутриротового введения (не более 15 шт.), входящие в состав Принадлежностей для Цементса самоадгезивного универсального композитного для фиксации RelyX U200 в наборах - макет русскоязычной этикетки



Наконечник для внутриротового введения, входящие в состав Принадлежностей для Цемента самоадгезивного универсального композитного для фиксации RelyX U200 в

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
27 листа(ов).

Должность, Старший эксперт по сертификации
Отдела Здравоохранения ЗАО «ЗМ Россия»



(подпись)

Ганич Д.В.
М.П.

«27» апреля 2017 года

Фотографические изображения медицинского изделия

**Цемент самоадгезивный универсальный композитный для фиксации RelyX U200
в наборах, с принадлежностями**

Ст. эксперт по
сертификации/регистрации
отдела Здравоохранения
ЗАО «3М Россия»



Ганич Д.В.



elyX U200 в дозаторе, оттенок A2 универсальный: цемент в дозаторе для автоматического смешивания, оттенок A2.


3M ESPE

RelyX™ U200



- Self-Adhesive Resin Cement
- Cemento definitivo de resina autoadhesivo
- Cimento resinoso autoadesivo
- 자가접착형 영고체 레진 시멘트
- 自粘性樹脂粘固劑
- เรซินฟันบดที่เ็นสารยึดติดในตัว
- Ciment de scellement composite auto-adhésif
- Самозатверждаемый Композитный Цемент
- Самозатверждаемый Композитный цемент
- Kompozytny cement na adhezyjne cementowanie
- Odkleśnik cementu
- Samoprzylegający cement
- Ciment rășinos

CONTENTS

11g Base Paste/
Catalyst Paste

1 

Accessories




RelyX U200 в дозирующей системе Clicker, оттенок A2:цемент в дозирующей системе Clicker, оттенок A2; блокнот для замешивания.






Наконечник для внутривидеовведения

ООО ЦРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru



Смесительные насадки для дозатора RelyX U200 стандартные



Смесительные насадки для дозатора RelyX U200: широкие

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
5 листа(ов).

Должность, Старший эксперт по сертификации
Отдела Здравоохранения ЗАО «ЗМ Россия»



(подпись)

Д.В. Ганич

Ганич Д.В.
М.П.