

СОГЛАСОВАНО

Общество с ограниченной ответственностью КАРЛ ШТОРЦ –
Эндоскопы ВОСТОК (ООО КШТЭ ВОСТОК)

Организация

Россия, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, 7, стр. 4

Адрес

Генеральный директор

Должность

Колас Мартин Пьер

Фамилия, Имя

11.09.2023

Дата ДД.ММ.ГГГГ

Подпись



Фотографические изображения медицинского изделия
**Светильники операционные LEDVISION в вариантах исполнения с
принадлежностями**

2023

WL203DY1

STORZ
KARL STORZ ENDOSKOPE

Светильники операционные LEDVISION в вариантах исполнения с принадлежностями. Вариант исполнения: IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS

РУ № РЗН 2016/4243 от 21.12.2017

Информация о сроке службы – см. инструкцию по эксплуатации

Производитель

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34,
78532, Tuttlingen, Germany (Германия)

**Уполномоченный
представитель на
территории РФ**

Общество с ограниченной ответственностью
КАРЛ ШТОРЦ – Эндоскопы
ВОСТОК (ООО КШТЭ ВОСТОК)
Россия, 115114, г. Москва,
Дербеневская набережная, 7, стр.4

Русскоязычная маркировка на примере варианта исполнения: IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS

ОСНОВНОЙ СОСТАВ:



Лампа LEDVISION 203 для карданного подвеса (применима к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS)




Маркировка лампы LEDVISION 203 для карданного подвеса



Лампа LEDVISION 203 для полукарданного подвеса (применима к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS)




Маркировка лампы LEDVISION 203 для полукарданного подвеса




Лампа LEDVISION 203 для карданного подвеса с HD/SD видео-модулем (применима к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS)



Маркировка лампы LEDVISION 203 для карданного подвеса с HD/SD видео-модулем




Лампа LEDVISION 203 для полукарданного подвеса с HD/SD видео-модулем (применима к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS)




Маркировка лампы LEDVISION 203 для полукарданного подвеса с HD/SD видео-модулем




Лампа LEDVISION 202 для карданного подвеса (применима к вариантам исполнения: II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS)




Маркировка лампы LEDVISION 202 для карданного подвеса



Лампа LEDVISION 202 для полукарданного подвеса (применима к вариантам исполнения: II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS)



Маркировка лампы LEDVISION 202 для полукарданного подвеса




Лампа LEDVISION 202 для карданного подвеса с HD/SD видео-модулем (применима к вариантам исполнения: II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS)



Маркировка лампы LEDVISION 202 для карданного подвеса с HD/SD видео-модулем




Лампа LEDVISION 202 для полукарданного подвеса с HD/SD видео-модулем (применима к вариантам исполнения: II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS)



Маркировка лампы LEDVISION 202 для полукарданного подвеса с HD/SD видео-модулем



Лампа LEDVISION 101 для карданного подвеса (применима к вариантам исполнения: V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)



Маркировка лампы LEDVISION 101 для карданного подвеса




Лампа LEDVISION 101 для полукарданного подвеса (применима к вариантам исполнения: V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)



Маркировка лампы LEDVISION 101 для полукарданного подвеса




Лампа LEDVISION 65 для полукарданного подвеса (применима к варианту исполнения: VIII. Светильник операционный LEDVISION 65)



Маркировка лампы LEDVISION 65 для полукарданного подвеса



Лампа LEDVISION 65+ для полукарданного подвеса с максимальной силой освещения 90000 люкс (применима к варианту исполнения: VIII. Светильник операционный LEDVISION 65)



Маркировка лампы LEDVISION 65+ для полукарданного подвеса с максимальной силой освещения 90000 люкс




Межпотолочный каркас, на примере типоразмера: 1700 мм (применим к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)




Маркировка межпотолочного каркаса 1700 мм




Межпотолочный каркас, на примере типоразмера: 300 мм (применим к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)



Маркировка межпотолочного каркаса 300 мм



Анкерная пластина, на примере типоразмера: анкерная пластина, 6 распорных трубок, 1100 мм (применима к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)



Маркировка анкерной пластины, 6 распорных трубок, 1100 мм



Анкерная пластина, на примере типоразмера: анкерная пластина, 3 распорные трубки, 800 мм (применима к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)



Маркировка анкерной пластины, 3 распорные трубки, 800 мм



Система сквозного крепления для анкерных пластин (применима к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)




Маркировка системы сквозного крепления для анкерных пластин



Интерфейсная пластина с резьбовыми соединениями M16x330 (применима к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)




Маркировка интерфейсной пластины с резьбовыми соединениями M16x330



Интерфейсная пластина для потолочной трубы Ø125 мм (применима к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)




Маркировка интерфейсной пластины для потолочной трубы Ø125 мм




Анкер-шпилька для потолочного монтажа (применима к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)



Маркировка анкер-шпильки для потолочного монтажа



Потолочная труба, на примере типоразмера: потолочная труба Ø125 x 200 мм (применима к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)



Маркировка потолочной трубы Ø125 x 200 мм



Потолочная труба, на примере типоразмера: потолочная труба Ø125 x 1500 мм (применима к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)




Маркировка потолочной трубы Ø125 x 1500 мм



Потолочная труба, на примере типоразмера: потолочная труба Ø110 x 1200 мм (применима к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)



Маркировка потолочной трубы Ø110 x 1200 мм




Потолочная труба, на примере типоразмера: потолочная труба Ø110 x 200 мм (применима к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)



Маркировка потолочной трубы Ø110 x 200 мм



Потолочная труба, на примере варианта исполнения: потолочная труба 200 мм, вместе с крышкой (применима к варианту исполнения: VIII. Светильник операционный LEDVISION 65)




Маркировка потолочной трубы 200 мм, вместе с крышкой




Потолочная труба, на примере варианта исполнения: потолочная труба 1000 мм, вместе с крышкой (применима к варианту исполнения: VIII. Светильник операционный LEDVISION 65)



Маркировка потолочной трубы 1000 мм, вместе с крышкой



Потолочная конструкция (применима к варианту исполнения: VIII. Светильник операционный LEDVISION 65)




Маркировка потолочной конструкции



Потолочная крышка, на примере варианта исполнения: потолочная крышка под потолочную трубу Ø110, размер 600x152 мм (применима к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)




Маркировка потолочной крышки под потолочную трубу Ø110, размер 600x152 мм



Потолочная крышка, на примере варианта исполнения: потолочная крышка для потолочной трубы Ø70 мм (применима к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS)




Маркировка потолочной крышки для потолочной трубы Ø70 мм



Потолочная крышка, на примере варианта исполнения: потолочная крышка для потолочной трубы Ø70 мм (применима к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS)




Маркировка потолочной крышки для потолочной трубы Ø70 мм



Потолочная крышка, на примере варианта исполнения: потолочная крышка для потолочной трубы Ø125 мм (применима к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)




Маркировка для потолочной крышки для потолочной трубы Ø125 мм



Потолочная крышка, на примере варианта исполнения: потолочная крышка, 300/50 мм (применима к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)




Маркировка потолочной крышки, 300/50 мм



Потолочная крышка, на примере варианта исполнения: потолочная крышка, 600/50 мм (применима к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)




Маркировка потолочной крышки, 600/50 мм



Потолочная крышка, на примере варианта исполнения: потолочная крышка 360x124 мм под потолочную трубу Ø110 мм (применима к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)




Маркировка потолочной крышки 360x124 мм под потолочную трубу Ø110 мм



Потолочная крышка, на примере варианта исполнения: потолочная крышка 360 мм (применима к варианту исполнения: VIII. Светильник операционный LEDVISION 65)



Маркировка потолочной крышки 360 мм



Потолочная крышка, на примере варианта исполнения: потолочная крышка 600x150 мм (применима к варианту исполнения: VIII.
Светильник операционный LEDVISION 65)



Маркировка потолочной крышки 600x150 мм




Центральная ось, на примере варианта исполнения: центральная ось четырьмя консолями 1200/1050/900/750 мм (применима к вариантам исполнения: IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)




Маркировка центральной оси четырьмя консолями 1200/1050/900/750 мм



Центральная ось, на примере варианта исполнения: центральная ось с четырьмя консолями для потолочной трубы Ø125 мм (применима к вариантам исполнения: IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)



Маркировка центральной оси с четырьмя консолями для потолочной трубы Ø125 мм



Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, на примере варианта исполнения: плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1600 мм (применимо к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)



evonos

evonos GmbH & Co.KG
Stockacher Str. 134 • 78532 Tuttlingen • Germany
Tel.: +49 7461 1718959 • Fax: +49 7461 1718957

REF

WE001789

Product Name

Extension arm 1600 mm

LOT


18N32

CE



01-2022

Маркировка плеча для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1600 мм




Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, на примере варианта исполнения: плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 800 мм (применимо к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)

 **evonos** evonos GmbH & Co.KG
Stockacher Str. 134 • 78532 Tuttlingen • Germany
Tel.: +49 7461 1718959 • Fax: +49 7461 1718957

REF WE001170

Product Name Extension arm 800 mm

LOT 18N15



Маркировка плеча для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 800 мм



Подпружиненный кронштейн, на примере варианта исполнения: подпружиненный кронштейн, длина 920 мм (применим к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)



Маркировка подпружиненного кронштейна, длина 920 мм



Подпружиненный кронштейн, на примере варианта исполнения: подпружиненный кронштейн, длина 735 мм (применим к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)



Маркировка подпружиненного кронштейна, длина 735 мм



Консоль с подпружиненным кронштейном для настенного и потолочного монтажа (применима к варианту исполнения: VIII.
Светильник операционный LEDVISION 65)




Маркировка консоли с подпружиненным кронштейном для настенного и потолочного монтажа



Мобильная стойка и подпружиненный кронштейн с блоком питания со штекером Schuko (применима к варианту исполнения: VIII. Светильник операционный LEDVISION 65)




Маркировка мобильной стойки и подпружиненного кронштейна с блоком питания со штекером Schuko



Блок питания, на примере варианта исполнения: блок питания LEDVISION 101/203/202 (фланец) (применим к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)




Маркировка блока питания LEDVISION 101/203/202 (фланец)



Блок питания, на примере варианта исполнения: блок питания для одного светильника LEDVISION 101/202/203, монтаж в стене (применим к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)



Маркировка блока питания для одного светильника LEDVISION 101/202/203, монтаж в стене




Блок питания, на примере варианта исполнения: блок питания для двух светильников LEDVISION 203/202, монтаж в стене (применим к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)



Маркировка блока питания для двух светильников LEDVISION 203/202, монтаж в стене



Блок питания, на примере варианта исполнения: блок питания для LEDVISION 65, настенное крепление (применима к варианту исполнения: VIII. Светильник операционный LEDVISION 65)



Маркировка блока питания для LEDVISION 65, настенное крепление



Блок питания, на примере варианта исполнения: блок питания для LEDVISION 65, крепление на фланце (применима к варианту исполнения: VIII. Светильник операционный LEDVISION 65)



Маркировка блока питания для LEDVISION 65, крепление на фланце


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:



Держатель монитора, на примере варианта исполнения: держатель SGW Technik GmbH для одного монитора диагональю до 32", или 42", с рукояткой (применим к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)



Маркировка держателя SGW Technik GmbH для одного монитора диагональю до 32", или 42", с ручьяткой



Держатель монитора, на примере варианта исполнения: держатель SGW Technik GmbH для двух мониторов диагональю до 32" (применим к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)





Маркировка держателя SGW Technik GmbH для двух мониторов диагональю до 32"




HD видеокамера с частотой 20кГц (применима к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)



Маркировка HD видеокамеры с частотой 20кГц



Беспроводная HD видеокамера с частотой 20кГц (применима к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)




Маркировка беспроводной HD видеокамеры с частотой 20кГц



Держатель камеры на подпружиненном кронштейне (применим к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)




Маркировка держателя камеры на подпружиненном кронштейне



Панель управления камерой, на примере варианта исполнения: панель управления камерой дистанционная, для открытого настенного монтажа, 24В постоянного тока (применима к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)



Маркировка панели управления камерой дистанционная, для открытого настенного монтажа, 24В постоянного тока



Панель управления камерой, на примере варианта исполнения: панель управления камерой дистанционная, для встраиваемого монтажа, 24В постоянного тока (применима к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)



Маркировка панели управления камерой дистанционная, для встраиваемого монтажа, 24В постоянного тока



Панель управления камерой, на примере варианта исполнения: панель управления камерой встраиваемая, 100/240В, 50/60Гц (применима к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)




Маркировка панели управления камерой встраиваемой, 100/240В, 50/60Гц



Панель управления камерой, на примере варианта исполнения: панель управления камерой дистанционная, для открытого настенного монтажа, 100-240В переменного тока (применима к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)




Маркировка панели управления камерой дистанционная, для открытого настенного монтажа, 100-240В переменного тока




Панель управления светильником, на примере варианта исполнения: панель управления дистанционная, 24 В постоянного тока, для светильников LEDVISION 100/200/300 серий (применима к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)



Маркировка панели управления дистанционной, 24 В постоянного тока, для светильников LEDVISION 100/200/300 серий




Панель управления светильником, на примере варианта исполнения: Панель управления настенная, 100/240 В 50/60 Гц, для светильников LEDVISION 100/200/300 серий (применима к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)






Кабель управления RS232, 5 м (применим к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)



Маркировка кабеля управления RS232, 5 м



Стандартная многоцветная рукоятка LEDVISION (применима к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS; VIII. Светильник операционный LEDVISION 65)



Маркировка стандартной многоразовой рукоятки LEDVISON




Рукоятка многоцветная для LEDVISION с видео модулем (применима к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)




Маркировка рукоятки многоцветной для LEDVISION с видео модулем




Крепление для многоразовой рукоятки LEDVISION, на примере варианта исполнения: крепление для многоразовой рукоятки LEDVISION с видео модулем (применимо к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)




Маркировка крепления для многоразовой рукоятки LEDVISION с видео модулем



Крепление для многоразовой рукоятки LEDVISION, на примере варианта исполнения: крепление для многоразовой рукоятки LEDVISION без видео модуля (применима к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS; VIII. Светильник операционный LEDVISION 65)




Маркировка крепления для многоразовой рукоятки LEDVISION без видео модуля



Бокс для установки на держателях мониторов для хранения различных аксессуаров (применим к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)




Маркировка бокса для установки на держателях мониторов для хранения различных аксессуаров



Блок питания с функцией переключения на аварийный режим, на примере варианта исполнения: автономный источник аварийного питания для двух светильников LEDVISION 2U (применим к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)




Маркировка автономного источника аварийного питания для двух светильников LEDVISION 2U




Блок питания с функцией переключения на аварийный режим, на примере варианта исполнения: блок питания с перекл. 100-240В/24В (применим к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)




Маркировка блока питания с перекл. 100-240В/24В



Блок питания с функцией переключения на аварийный режим, на примере варианта исполнения: блок питания с перекл. 24В/100-240В (применим к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)



Маркировка блока питания с переключ. 24В/100-240В



Блок питания с функцией переключения на аварийный режим, на примере варианта исполнения: блок питания для светильника LEDVISION W, 24В (применим к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)




Маркировка блока питания для светильника LEDVISION W, 24В




Блок питания с функцией переключения на аварийный режим, на примере варианта исполнения: блок питания, 24 В, для 2 светильников (применим к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)




Маркировка блока питания, 24 В, для 2 светильников



Блок питания с функцией переключения на аварийный режим, на примере варианта исполнения: блок питания, 24 В, для 1 светильника (монтаж в стене) (применим к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)




Маркировка блока питания, 24 В, для 1 светильника (монтаж в стене)



Блок питания с функцией переключения на аварийный режим, на примере варианта исполнения: автономный источник аварийного питания для одного светильника LEDVISION 2H (применим к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)




Маркировка автономного источника аварийного питания для одного светильника LEDVISION 2H




Адаптер для рукоятки держателя монитора (применим к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)



Маркировка адаптера для рукоятки держателя монитора



Модуль для беспроводной HD-видеокамеры светильника LEDVISION серии WL20x (применим к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS)




Маркировка модуля для беспроводной HD-видеокамеры светильника LEDVISION серии WL20x




Модуль для видеокамеры светильника LEDVISION 101 (применим к вариантам исполнения: V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)




Маркировка модуля для видеокамеры светильника LEDVISION 101



Настенное крепление для беспроводной видеокамеры для беспроводной передачи сигналов с модуля на камеру (применимо к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)



Маркировка настенного крепления для беспроводной видеокамеры для беспроводной передачи сигналов с модуля на камеру



Монтажный короб для установки настенной панели управления (применим к вариантам исполнения: I. Светильник операционный LEDVISION 203+FS+FS; II. Светильник операционный LEDVISION 202+FS+FS; III. Светильник операционный LEDVISION 203+202+202; IV. Светильник операционный LEDVISION 203+202+FS+FS; V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)



Маркировка монтажного короба для установки настенной панели управления



Мобильная стойка с предустановленным блоком питания (применим к вариантам исполнения: V. Светильник операционный LEDVISION 101+101+101; VI. Светильник операционный LEDVISION 101+FS+FS; VII. Светильник операционный LEDVISION 101+101+FS+FS)



11.09.2023

Пронумеровано, прошито и

скреплено печатью на _____

159 листах